

TEDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM ve STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


2017 YILI
ELEKTRİK PROJE VE TESİS
BİRİM FİYAT KİTABI
(Malzeme - ihzarat - Montaj - Demontaj)

2017



FİHRİST (TÜM YIL)

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ- SAYFA NO
1	AKUMULATÖR.....	1
2	AMORTİSÖR (DAMPER).....	1
3	BARALAR.....	1
3.1	BAKIR BARALAR.....	1-2
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR.....	2-3
4	DENGELEME (KONTURPUA).....	3
5	DİREKLER.....	3
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER.....	3
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN :.....	3
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri.....	3
5.1.d	Tek Kat Boyalı Direk ve Traversler.....	3
5.1.h	Demir Direk ve Travers boyanması.....	3
5.1.i	Her Cins direğe Yağmurluk Betonü Yapılması.....	3
5.1.j	Direklerin Kesilerek Demontajı.....	3
5.1.k	Pütrel ve Boru direklerin Demontajı.....	4
5.1.l	Eşdeğer A Dregi Döşmeleri.....	4
5.2	BOYALI ÇİVATALI DEMİR DİREKLER.....	4
5.2.c	Boyalı çivatalı direk için , kesilmiş delinmiş süyeni montaja hazır direk elemanları.....	4
5.3	GALVANİZLİ VE GALVANİZ ÇİVATALI DEMİR DİREKLER.....	4
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR.....	4
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon.....	4
5.5	GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR.....	4
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREKTRA.ve KON.....	5
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli ,galva- nizli demir konstrüksiyon.....	5
5.5.3	GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREKLERİ.....	5-10
5.5.4	GALVANİZLİ SAÇ POLİGON DİREKLERİ.....	10-17
5.6	BETONARME DİREKLER.....	17
	SANTRFÜZ BETONARME DİREKLER :.....	
5.6.1	I-Sehir Işı A.G.ve O.G. Müsterek Sebeke Direkleri :.....	17-24
5.6.2	II-Büyük Aralıkta Hava Hattı Direkleri :.....	24-32
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ.....	32-34
5.6.4	BETONARME PROJEKTÖR DİREKLERİ :.....	34
5.6.5	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ :.....	34
5.6.6	BETONARME TRANSFORMATÖR PLATFORMU :.....	34
5.6.8	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMLİTİP) :.....	34
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :.....	36
5.7	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSİLER.....	36-38
5.7.6	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAyet TRAVERSİLER.....	38-41
5.7.11	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR :.....	40-41
5.7.16	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAyet KONSOLLAR :.....	41-42
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSİLERİ :.....	42
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSİLERİ :.....	42-43
5.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI :.....	43
5.8	AGAÇ DİREKLER.....	43-44
5.9	LENTE YAPILMASI.....	44
6	KESİCİLER (DİSJOİKTÖRLER).....	44
6.1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSJOİKTÖRLER).....	44
6.3	GAZLI KESİCİLER (DİSJOİKTÖRLER).....	45
6.5	VAKUUM KESİCİLER (DİSJOİKTÖRLER).....	45
7.5	DİZEL BORULARI :.....	46
	1 - GALVANİZLİ BORULAR :.....	46
	2-ÇELİK ÇEKME BORULAR :.....	46
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası İçin).....	46
8.2	Kablo Muhafaza Borusu.....	47



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ- SAYFA NO
9	İLETKENLER.....	47
9.1	BAKIR İLETKENLER :.....	47
9.2	ALÜMİNYUM İLETKENLER :.....	47
9.3	ÇELİK-ALÜMİNYUM İLETKENLER :.....	48
9.3.1	ALÜMİNYUM BAĞ TELİ.....	48
9.3.2	ALÜMİNYUM BAND.....	48
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ.....	48
9.5	ASKI TELİ DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM.....	48
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI.....	48
9.7	ASKI TELİ DEMET BİÇİMLİ ALÜMİNYUM.....	49
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI.....	49
10	İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR :.....	49
11	KLEMENSİLER.....	50
11	İZOLATÖRLER.....	51
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ : (DAHİLİ TİP).....	51
	HARİCİ TİP :.....	52
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ.....	52
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ.....	52
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ.....	53
11.5	İZOLATÖR DEMİRLERİ.....	53
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP).....	54
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SİS TİPİ).....	54
11.7	ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ).....	54
11.8	GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ).....	54
12	İZOLE MANEVRİ ÇUBUĞU.....	55
13	İZOLE PENS.....	55
13.1	İZOLE ELDİVEN.....	55
13.2	İZOLE HALI.....	55
13.3	İZOLE SEHPA.....	55
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ.....	55
15	PARAFUDURLAR.....	55
16	RÖLELER (Diğ.er röl.eler için Poz : 24.7.2 bak.).....	56
	VII - Busholt Rölesi.....	56
	VIII - Çift Kontaklı Kademeli Termometre.....	56
	IX - Akımlı Termometre.....	56
17	AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	56
17.1	DAHİLİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	56
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	57
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	57
17.4	DAHİLİ TİP SİGOR. TOPRAK. AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	58
17.4.1	DAHİLİ TİP TOPRAK TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI).....	58
17.5	HARİCİ TİP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	59
17.6	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	59
17.7	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	59
17.8	HARİCİ TİP SİGOR. TOPRAK. AYIRICILAR (SEKSIYONERLER).....	59
17.8.1	DAHİLİ TİP SİGORTA GRUBU.....	60
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G.SİGORTA PATRONLARI :.....	60
17.10	AYIRICI (SEKSIYONER) KUMANDA TERTİBATI.....	61
17.11	O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ).....	61
18	SENKRONİZASYON TERTİBATI.....	61
19	SİGORTALAR.....	61
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ.....	62
20.6	AMPULLER.....	64
21	BAKLAVAM SAÇ.....	65
22	SAÇ (TRAFO VEYA TEVİZ) KOŞK.....	65
22.1	RİNG MAIN ÜNİTELİ SAÇ TRAFO KOŞKLERİ.....	65
22.2	RİNG MAIN ÜNİTELİ YÜK AYIRICISI (RMU).....	65
22.4	ORTA GERİLİM METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER.....	66
22.5	RMU BETON TRAFO KOŞKU.....	68
23	SARJ TERTİBATI.....	72

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ- SAYFA NO
24	PANOLAR.....	72
24.1	A.G. ALTERNATÖR PANOSU :.....	72
24.2	O.G. ALTERNATÖR PANOSU :.....	73
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :.....	73
24.4.3	A.G. ABONE DAĞITIM PANOSU (BOX).....	75
24.6	KULE TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT A.G. ve O.G. Ölçü ve KORUMA PANOLARI (ÖLÇÜ DOLABI).....	75
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI.....	75
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI.....	75
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILCAK PANO CİHAZLARI.....	76
25	TABLO CİHAZLARI.....	82
25.1	AMPERMETRE.....	82
25.2	VOLTMETRE.....	82
25.3	COS 0 METRE.....	82
25.4	KW METRE.....	82
25.5	FREKANSMETRE.....	83
25.6	KVAR METRE.....	83
25.8	SAYAÇLAR.....	83
25.13	VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ.....	83
	SALTERLER.....	83
25.16	OTOMATİK SALTERLER (TERMİK MANYETİK).....	83
25.17.1	COMPACT TİP OTOMATİK SALTERLER (TERMİK MANYETİK).....	84
25.18	ÖZENGİLİ SALTERLER.....	84
25.19	KOLLU ADI SALTER.....	84
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN SALTERİ.....	85
25.21	A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple).....	85
26	TEHLİKE LEVHASI.....	85
27	TEHLİKE İSARETİ.....	85
28	TEL KAFESLİ KAPI.....	85
29	TEL KAFESLİ ÇİT.....	85
30	TOPRAKLAMALAR.....	86
31	TRANSFORMATÖRLER.....	86
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ.....	87
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ.....	93
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ.....	94
32	YERALTI KABLOLARI.....	101
32.a	1 KV İV (RYA) (PVC YALITKANLI) KABLO.....	101
32.1	YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE.....	101-112
	b-I : BETON KANALA DİREĞE VE DİVARLARA DÖŞ. GÖRE :.....	125-133
	b-III : AYNI TOP. KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KAB. DÖŞ. GÖRE.....	133-138
	1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN.....	138-141
	b-IV : AYNI TOP. KANALA BİRDEN FAZLA O.G. KAB. DÖŞENMESİ.....	138-141
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI.....	141
32.26	0.6/1 KV TERMOPLAS. EK KUTU. (PROTOLİN EK MUFLAR).....	147-150
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞ MAN KUTULARI.....	155
32.34.3	SİLİKON - KAUKÇUK İZOLATÖRLÜ KABLO BAŞLIKLARI.....	158
32.34.8	BOZUŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI.....	160
32.34.15	EKRANLI AYRILABİLİR (GEÇMELİ) TİP KABLO BAŞLIKLARI.....	164
32.35	KABLO PABUÇLARI.....	164
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLA.SÖK.VE YENİ YAPI.....	165
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAÇ.....	165
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI.....	165
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL.....	165
36	TİP TRAFO BİNALARI.....	165
36.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ.....	168
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI.....	169
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI.....	176
39	KONTAKTÖRLER.....	177

V

H

2017 YILI ELEKTRİK BİRİM FİYAT KİTABINA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hazırlanan bu kitaptaki baz birim fiyatlar ; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) Yönetim Kurulu'nun 10.05.2011 tarih ve 16-45 sayılı kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulamada esas alınan Birim Fiyat Tarifleri Kitabına göre tespit edilmiştir.

2- Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.

3- Her türlü uygulama ve ödeme Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak yapılacaktır.

4- Bu kitaptaki baz birim fiyatlar TEDAŞ'ın birim fiyat sözleşmeli işlerinde, ödemelerinde kullanmak için düzenlenmiştir. Yıl içindeki fiyat artışları, TEDAŞ sözleşme ve şartnamelerinin ilgili maddelerine göre ödenir.

5- Bu kitapta yer alan ihzarat nakliyesi sütunundaki fiyatlar hariç, diğer baz birim fiyatlara yüklenici karı ve Genel Giderlerden oluşan % 25 dahildir.

6- Kitapta yer alan ödeme sütunlarının açıklaması;

a) Şantiyeye getirilen (ihzar edilen) malzemeye, malzeme sütunundaki bedeller ödenir.

b) Montaj bedellerine nakliye bedeli dahildir.

c) Sökülen malzemelerin montaj ve nakliye bedeli, Birim Fiyat Tarifleri Kitabının 56. sayfasında açıklandığı şekilde ödenir.

d) Malzeme ihzarat bedelleri; Malzeme sütununda, ihzarat nakliye bedelleri ise; nakliye sütununda gösterilen bedeller üzerinden ödenir.

e) Kurum tarafından verilen malzemenin ihzarat bedeli olarak, sadece nakliye sütununda gösterilen bedeller, ihale indirimi veya zammı uygulanarak ödenir.

f) Bu Birim Fiyat Kitabında verilen nakliye ve montaj bedelleri ; ekli haritada belirtilen bölgelere göre düzenlenmiştir.

7- Bu Birim Fiyat Kitabındaki malzeme ve teçhizat ile montaj ve demontaj işlerinin bedelleri; TSE, TSE-ISO9000, TEK ,TEDAŞ ve İLLER BANKASI teknik şartnamelerine ve yüklenici tarafından teklif edilipte, TEK , İLLER BANKASI ve TEDAŞ ' ca kabul edilmiş teknik karakteristiklere uygun olarak tespit edilmiştir.



8- Bu Birim Fiyat Kitabında gösterilen ve IDARECE verilecek veya şebekeden sökülecek malzeme ve teçhizat bedelleri ile bunların montaj ve demontaj bedellerine gümrükleme her tür depolama, bilumum nakliye, yükleme, boşaltma, nakliye sigortası, vergi ve resimler, malzeme ve teçhizat montajına ait fire ve bu birim fiyat kitabındaki pozlarda özel olarak belirtilmeyen gerekli mesnet, köşebent, kelepçe, civata, klemens, her cins irtibat malzemesi, boya, izolasyon, her cins zeminde hafriyat, su zamları, kalıp temel betonu yapılması, vb. tesisin noksansız işler hale gelebilmesi için gerekli her türlü malzeme bedelleri ile montaj bedelleri dahildir.

9- Bu kitaptaki ihzarat nakliye birim fiyatları, sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanması sonucu artan ve istemi halinde IDARENİN göstereceği yere teslim edilen malzeme için, malzeme birim fiyatı olarak ; Birim Fiyat Kitabında belirtilen malzeme birim fiyatlarına, nakliye birim fiyatının 1,25 katı eklenir ve yüklenici indirim veya zammı uygulanarak ödeme yapılır.

10- İşin bitiminden tasfiyesinden veya feshinden sonra Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç, özel şartnamede gösterilen oranlardan fazla ihzar edilmiş malzeme arttığı takdirde, bu malzemenin iş yerine nakliyesi için nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, IDARENİN göstereceği yere iadesi için de nakliye bedeli ödenmez.

11- Yükleniciye, Kuruma ait depolardan faiz uygulamaksızın satılan veya nam ve hesabına aynı şartla bedeli üreticiye yatırılan malzemeden; sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanmasından sonra; istemi halinde Kuruma teslim edilenlere malzeme bedeli olarak, Birim Fiyat Kitabındaki malzeme fiyatlarının % 80'ine, nakliye fiyatının 1,25 katı eklenmek sureti ile yüklenici indirim veya zammı uygulanmadan ödenir.

12- Birim Fiyat Kitabında birim fiyatı bulunmasına rağmen, bedeli montaj bedeline dahil edilmiş bulunan malzeme için ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

13- Kurumca verilecek malzemelerin yüklenici şantiyesine teslim edilmesi halinde, ihzarat nakliye bölümündeki nakliye birim fiyatları 1,25 katı artırılıp, montaj birim fiyatından düşülerek ödeme yapılır.

14- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulunun 08.05.2017 tarih ve 10-248 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

İzni Alınmadan kitap olarak veya dijital ortamda çoğaltılamaz




✓

#

İLLERİN FİYAT BÖLGELERİ

	İL	BÖLGE NO		İL	BÖLGE NO		İL	BÖLGE NO		İL	BÖLGE NO
1	ADANA	2	21	DİYARBAKIR	3	41	KOCAELİ	1	61	TRABZON	3
2	ADİYAMAN	3	22	EDİRNE	1	42	KONYA	2	62	TUNCELİ	3
3	AFYON	2	23	ELAZIĞ	3	43	KÜTAHYA	2	63	ŞANLIURFA	3
4	AĞRI	3	24	ERZİNCAN	3	44	MALATYA	3	64	UŞAK	2
5	AMASYA	2	25	ERZURUM	3	45	MANİSA	1	65	VAN	3
6	ANKARA	2	26	ESKİŞEHİR	2	46	KAHRAMANMARAŞ	3	66	YOZGAT	2
7	ANTALYA	2	27	GAZİANTEP	2	47	MARDİN	3	67	ZONGULDAK	2
8	ARTVİN	3	28	GİRESUN	3	48	MUĞLA	2	68	AKSARAY	2
9	AYDIN	1	29	GÜMÜŞHANE	3	49	MUŞ	3	69	BAYBURT	3
10	BALIKESİR	1	30	HAKKARİ	3	50	NEVŞEHİR	2	70	KARAMAN	2
11	BİLECİK	1	31	HATAY	2	51	NİĞDE	2	71	KIRIKKALE	2
12	BİNGÖL	3	32	ISPARTA	2	52	ORDU	3	72	BATMAN	3
13	BİTLİS	3	33	İÇEL	2	53	RİZE	3	73	ŞIRNAK	3
14	BOLU	2	34	İSTANBUL	1	54	SAKARYA	1	74	BARTIN	2
15	BURDUR	2	35	İZMİR	1	55	SAMSUN	2	75	ARDAHAN	3
16	BURSA	1	36	KARS	3	56	SİİRT	3	76	İĞDIR	3
17	ÇANAKKALE	1	37	KASTAMONU	2	57	SINOP	2	77	YALOVA	1
18	ÇANKIRI	2	38	KAYSERİ	2	58	SİVAS	3	78	KARABÜK	2
19	ÇORUM	2	39	KIRKLARELİ	1	59	TEKİRDAĞ	1	79	KİLİS	2
20	DENİZLİ	2	40	KİRŞEHİR	2	60	TOKAT	2	80	OSMANİYE	2
									81	DÜZCE	2





2017 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ




12

47

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1	AKUMULATÖR											
1.a	AKUMULATÖR BATARYASI (EBONİT VEYA PLASTİK KUTU İÇİNDE)											
	24 VOLT , 45 Ah.....	Ad.	146,00	363,00	399,00	472,00	47,19	51,91	61,35	72,60	79,90	94,40
	24 VOLT , 60 Ah.....	Ad.	187,00	384,00	422,00	499,00	49,92	54,91	64,90	76,80	84,50	99,80
	24 VOLT , 90 Ah.....	Ad.	244,00	411,00	452,00	534,00	53,43	58,77	69,46	82,20	90,40	106,90
	24 VOLT , 120 Ah.....	Ad.	331,00	456,00	502,00	593,00	59,28	65,21	77,06	91,20	100,30	118,60
	24 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	406,00	546,00	601,00	710,00	70,98	78,08	92,27	109,20	120,10	142,00
	24 VOLT , 200 Ah.....	Ad.	525,00	546,00	601,00	710,00	70,98	78,08	92,27	109,20	120,10	142,00
	110 VOLT , 45 Ah.....	Ad.	649,00	1.144,00	1.258,00	1.487,00	148,72	163,59	193,34	228,80	251,70	297,40
	110 VOLT , 90 Ah.....	Ad.	1.092,00	1.189,00	1.308,00	1.546,00	154,57	170,03	200,94	237,80	261,60	309,10
	110 VOLT , 120 Ah.....	Ad.	1.489,00	1.262,00	1.388,00	1.641,00	164,06	180,47	213,28	252,40	277,60	328,10
	110 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	1.823,00	1.351,00	1.486,00	1.756,00	175,63	193,19	228,32	270,20	297,20	351,30
	110 VOLT , 200 Ah.....	Ad.	2.447,00	1.537,00	1.691,00	1.998,00	199,81	219,79	259,75	307,40	338,10	399,60
	220 VOLT , 45 Ah.....	Ad.	1.297,00	1.262,00	1.388,00	1.641,00	164,06	180,47	213,28	252,40	277,60	328,10
	220 VOLT , 90 Ah.....	Ad.	2.208,00	1.351,00	1.486,00	1.756,00	175,63	193,19	228,32	270,20	297,20	351,30
	220 VOLT , 120 Ah.....	Ad.	2.977,00	1.537,00	1.691,00	1.998,00	199,81	219,79	259,75	307,40	338,10	399,60
	220 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	3.647,00	1.723,00	1.895,00	2.240,00	223,99	246,39	291,19	344,60	379,10	448,00
	220 VOLT , 200 Ah.....	Ad.	4.887,00	1.964,00	2.160,00	2.553,00	255,32	280,85	331,92	392,80	432,10	510,60
1.b	STASYONER AKU (TSE 1352 YE UYGUN , 2 VOLT LUK TEK HÜCRELER HALİNDE)											
	24 VOLT , 75 Ah.....	Ad.	1.106,00	442,00	486,00	575,00	57,46	63,21	74,70	88,40	97,20	114,90
	24 VOLT , 100 Ah.....	Ad.	1.173,00	471,00	518,00	612,00	61,23	67,35	79,60	94,20	103,60	122,50
	24 VOLT , 130 Ah.....	Ad.	1.220,00	529,00	582,00	688,00	68,77	75,65	89,40	105,80	116,40	137,50
	24 VOLT , 170 Ah.....	Ad.	1.551,00	590,00	649,00	767,00	76,70	84,37	99,71	118,00	129,80	153,40
	24 VOLT , 200 Ah.....	Ad.	1.799,00	709,00	780,00	922,00	92,17	101,39	119,82	141,80	156,00	184,30
	110 VOLT , 75 Ah.....	Ad.	5.119,00	1.537,00	1.691,00	1.998,00	199,81	219,79	259,75	307,40	338,10	399,60
	110 VOLT , 100 Ah.....	Ad.	5.276,00	1.651,00	1.816,00	2.146,00	214,63	236,09	279,02	330,20	363,20	429,30
	110 VOLT , 130 Ah.....	Ad.	5.697,00	1.761,00	1.937,00	2.289,00	228,93	251,82	297,61	352,20	387,40	457,90
	110 VOLT , 200 Ah.....	Ad.	8.764,00	1.994,00	2.193,00	2.592,00	259,22	285,14	336,99	398,80	438,70	518,40
	220 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	14.732,00	2.275,00	2.503,00	2.958,00	295,75	325,33	384,48	455,00	500,50	591,50
	220 VOLT , 200 Ah.....	Ad.	19.003,00	2.586,00	2.845,00	3.362,00	336,18	369,80	437,03	517,20	568,90	672,40
1.c	STASYONER AKU (TSE 1352 YE UYGUN , 12 VOLT LUK EBONİT KUTULAR HALİNDE)											
	24 VOLT , 25 Ah.....	Ad.	369,00	389,00	428,00	508,00	50,57	55,63	65,74	77,80	85,60	101,10
	24 VOLT , 50 Ah.....	Ad.	545,00	428,00	471,00	556,00	55,64	61,20	72,33	85,60	94,20	111,30
	24 VOLT , 100 Ah.....	Ad.	899,00	451,00	496,00	586,00	58,63	64,49	76,22	90,20	99,20	117,30
	24 VOLT , 125 Ah.....	Ad.	1.081,00	505,00	556,00	657,00	65,65	72,22	85,35	101,00	111,10	131,30
	24 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	1.255,00	573,00	630,00	745,00	74,49	81,94	96,84	114,60	126,10	149,00
	110 VOLT , 50 Ah.....	Ad.	2.453,00	1.400,00	1.540,00	1.820,00	182,00	200,20	236,60	280,00	308,00	364,00
	110 VOLT , 100 Ah.....	Ad.	4.042,00	1.462,00	1.608,00	1.901,00	190,06	209,07	247,08	292,40	321,60	380,10
	110 VOLT , 125 Ah.....	Ad.	4.866,00	1.522,00	1.674,00	1.979,00	197,86	217,65	257,22	304,40	334,80	395,70
	110 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	5.607,00	1.679,00	1.847,00	2.183,00	218,27	240,10	283,75	335,80	369,40	436,50
	220 VOLT , 150 Ah.....	Ad.	11.290,00	2.009,00	2.210,00	2.612,00	261,17	287,29	339,52	401,80	442,00	522,30
2	AMORTİSÖR (DAMPER)											
	Amortisör (Damper).....	Ad.	77,75	44,55	49,01	57,92	0,4446	0,4891	0,578	35,20	38,72	45,76
3	BARALAR											
3.1	BAKIR BARALAR											
3.1.1	DIKDORTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm*2 , 0.53 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	20 X 5 mm*2 , 0.89 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3.1.1	25 X 3 mm ² , 0.67 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	25 X 5 mm ² , 1.11 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	30 X 3 mm ² , 0.80 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	30 X 5 mm ² , 1.34 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	40 X 3 mm ² , 1.04 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	40 X 5 mm ² , 1.78 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	40 X 10 mm ² , 3.56 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	50 X 5 mm ² , 2.23 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	50 X 10 mm ² , 4.45 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	60 X 5 mm ² , 2.67 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	60 X 10 mm ² , 5.34 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	80 X 5 mm ² , 3.56 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	80 X 10 mm ² , 7.12 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	100 X 5 mm ² , 4.45 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	100 X 10 mm ² , 8.90 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	120 X 10 mm ² , 10.68 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	160 X 10 mm ² , 14.24 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
3.1.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.25 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	8 mm Çap, 0.45 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	10 mm Çap, 0.70 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	16 mm Çap, 1.80 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	20 mm Çap, 2.80 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
	30 mm Çap, 6.30 Kg/m.....	Kg	26,84	25,64	28,20	33,33	0,200	0,220	0,260	17,77	19,55	23,10
3.1.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 1.01 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 1.43 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 1.79 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 1.57 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 2.26 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 2.90 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 3.94 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 5.15 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 6.29 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 4.78 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 6.26 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 7.69 Kg/m.....	Kg	34,36	27,19	29,91	35,35	0,236	0,260	0,307	18,83	20,71	24,48
3.2	ALUMİNYUM BARALAR											
3.2.1	DIKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm ² , 0.162 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	20 X 5 mm ² , 0.270 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	25 X 3 mm ² , 0.202 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	25 X 5 mm ² , 0.338 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	30 X 3 mm ² , 0.243 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	30 X 5 mm ² , 0.405 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	40 X 3 mm ² , 0.324 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	40 X 5 mm ² , 0.540 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	40 X 10 mm ² , 1.080 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	50 X 5 mm ² , 0.675 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	50 X 10 mm ² , 1.350 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	60 X 5 mm ² , 0.810 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	60 X 10 mm ² , 1.620 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	80 X 5 mm ² , 1.080 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	80 X 10 mm ² , 2.160 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	100 X 5 mm ² , 1.350 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	100 X 10 mm ² , 2.700 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	120 X 10 mm ² , 3.240 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	160 X 10 mm ² , 4.320 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20




✓ H

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3.2.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.08 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	8 mm Çap, 0.14 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	10 mm Çap, 0.21 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	16 mm Çap, 0.54 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	20 mm Çap, 0.85 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
	30 mm Çap, 0.91 Kg/m.....	Kg	9,31	30,03	33,03	39,04	0,116	0,128	0,151	20,92	23,01	27,20
3.2.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 0.310 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 0.430 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 0.540 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 0.475 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 0.690 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 0.880 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 1.200 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 1.560 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 1.910 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 1.450 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 1.900 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 2.330 Kg/m.....	Kg	10,18	31,57	34,73	41,04	0,120	0,132	0,156	21,99	24,19	28,59
	NOT:Ödemeler baraların net ağırlığına göre yapılır.											
4	DENGELEME (KONTURPUA)											
4.1	Döküm (Pik).....	Kg	2,03	5,50	6,05	7,15	0,081	0,089	0,106	4,32	4,75	5,62
4.2	Beton.....	Kg	1,02	6,12	6,73	7,96	0,076	0,084	0,099	4,82	5,30	6,27
5	DİREKLER											
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER											
	I - Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg	2,12	4,61	5,07	5,99	0,082	0,090	0,106	2,51	2,76	3,26
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg	2,12	4,65	5,12	6,05	0,082	0,090	0,106	2,54	2,79	3,30
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN :											
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri.....	Kg	2,12				0,082	0,090	0,106			
5.1.d	Sülyenli ve bir kat Boyalı Direk ve Traversin.....	Kg	2,12				1,302	1,432	1,693			
	İmalatı (nakliye dahil)											
5.1.h	DEMİR DİREK VE TRAVERS BOYANMASI											
	a-Sülyen Sürme	Kg		0,192	0,211	0,250						
	b-Bir Kat Yağlı Boya.....	Kg		0,208	0,229	0,270						
	NOT:İmalatların , zorunlu nedenlerle boya ve/veya sülyen eksikliği ile teslim alınması veya verilmesi durumunda boya ve / veya sülyen yapım bedelleri ödenir veya kesilir.											
5.1.i	HER CİNS DİREĞE YAĞMURLUK BET.YAP.											
	Her Cins Direğe Yağmurluk Betonunu Yapılması.....	Kg		0,317	0,349	0,412						
5.1.j	DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI											
	İdarenin Kontrol Teşkilatınca Kesilmesinde											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.1.j	zaruret görülen ve Bir Tutanağa bağlanan her cins ve tipte direğin (boru ve ağaç direk ADET, demir ve beton direkler KG üzerinden) demon.											
	1-Demir Direkler	Kg.								1,719	1,891	2,235
	2-Beton Direkler	Kg.								0,704	0,774	0,915
	3-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								80,46	88,51	104,6
	3.1-Çift Putrel	Ad.								102,51	112,78	133,26
	4-Tek Ağaç Direkler	Ad.								51,73	56,91	67,25
	4.1-Çift Ağaç Direkler	Ad.								63,09	69,4	82,02
	NOT: Beton direğin zorunlu hallerde kesilerek demontaj edilmesinde , ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak 5.6 pozundaki ağırlığın % 40 alınır.											
5.1.k	PUTREL VE BORU DIREKLERİN DEMONTAJI											
	1-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								182,77	201,05	237,60
	2-Çift Putrel	Ad.								223,39	245,73	290,41
5.1.t	Eşdeğer A Direği Dikmeleri.....	Kg.		0,326	0,359	0,424						
5.2	BOYALI CİVATALI DEMİR DIREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri..	Kg.	2,12	8,88	9,77	11,54	0,082	0,090	0,106	4,89	5,38	6,35
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.	2,12	8,97	9,86	11,66	0,082	0,090	0,106	4,94	5,43	6,42
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.2.c	Boyalı , civatalı direk için ; kesilmiş , delinmiş , süylenli , bir kat yağlı boyalı , montaja hazır direk elemanlarının imalatı	Kg.	2,12				3,431	3,774	4,460			
5.3	GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DIREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Direkleri..	Kg.	2,12	13,88	15,27	18,05	0,082	0,090	0,106	6,26	6,89	8,14
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.	2,12	14,02	15,42	18,23	0,082	0,090	0,106	6,33	6,96	8,22
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT : Taşıya veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler için çukur başına direk nakli , çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Dir. için.	Kg.	2,12	5,34	5,88	6,95	0,082	0,090	0,106	2,85	3,13	3,70
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	2,12	5,40	5,94	7,01	0,082	0,090	0,106	2,88	3,16	3,74
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon.....	Kg.	2,12	6,34	6,97	8,24	0,082	0,090	0,106	2,27	2,49	2,95
5.5	GALVANİZ CİVATALI VE GALVANİZ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Şeb. Dir. için.	Kg.	2,12	13,88	15,27	18,05	0,082	0,090	0,106	6,26	6,89	8,14
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	2,12	14,02	15,42	18,23	0,082	0,090	0,106	6,33	6,96	8,22
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.a	Galvaniz civatalı ve galvanizli demir travers ve konsol imalatı	Kg.					6,433	6,433	6,433			



V H

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir..için.	Kg.	2,12	9,01	9,91	11,71	0,082	0,090	0,106	2,721	2,993	3,537
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	2,12	9,10	10,01	11,83	0,082	0,090	0,106	2,748	3,023	3,572
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.1.a	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk ve konsol imalatı	Kg.					4,29	4,29	4,29			
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon.	Kg.	2,12	9,61	10,57	12,49	0,082	0,090	0,106	2,45	2,70	3,19
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ											
	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri.....	Kg.	2,00	15,70	17,27	20,41	0,081	0,089	0,105	2,54	2,79	3,30
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	Not : Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri galvanizlenmiş olarak imal edilerek iş yerine getirilmiş ise NAKLIYE sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödeme yapılır.	Kg.					10,676	11,744	13,879			
	NOT:1) Yukarıdaki Galvanizli Sac Aydınlatma Direklerine ait Birim Fiyatlar sadece; -1997 ve daha önceki yıllara ait Birim Fiyat Kitapları ile ; Kg' lı Birim Fiyat Sistemine göre ihale edilip devam eden işlerde kullanılacaktır. 2) Kg' lı Birim Fiyat sistemi ile ihale edilen işler tamamlandığında bu fiyatlar Birim Fiyat kitabından çıkartılacaktır.											
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ TİP AĞIRLIKLARI											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipl., 63 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipl., 64 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipl., 65 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipl., 69 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipl., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipl., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipl., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipl., 79 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipl., 80 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipl., 92 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipl., 93 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipl., 94 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipl., 96 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipl.,100 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipl.,102 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipl.,117 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipl.,119 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipl.,177 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipl.,179 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipl.,201 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipl.,203 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ÇİFT KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipl., 68 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipl., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.										



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi., 101 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi., 103 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi., 113 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi., 117 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi., 130 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi., 134 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi., 190 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi., 194 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi., 214 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi., 218 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.										
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri.....	Kg.		2,360	2,596	3,068	0,089	0,098	0,115	0,904	0,994	1,175
	Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri.....	Kg.		1,686	1,855	2,192	0,089	0,098	0,116	0,633	0,696	0,823
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri.....	Kg.		2,371	2,609	3,083	0,098	0,108	0,127	0,904	0,994	1,175
	Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri.....	Kg.		1,692	1,861	2,199	0,099	0,109	0,128	0,633	0,696	0,823
5.5.3.1	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA (BORU) DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	203,50									
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	206,70									
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	210,10									
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	222,90									
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	226,20									
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	232,70									
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	252,00									
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	255,20									
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	258,40									
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	297,30									
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	300,40									
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	303,70									
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	310,20									
	ADT-80/20 Tipi., 100 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	323,10									
	ADT-80/25 Tipi., 102 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	329,60									
	ADT-90/20 Tipi., 117 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	378,10									
	ADT-90/25 Tipi., 119 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	384,50									
	ADT-100/20 Tipi., 177 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	571,90									
	ADT-100/25 Tipi., 179 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	578,40									
	ADT-110/20 Tipi., 201 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	649,40									
	ADT-110/25 Tipi., 203 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	655,80									
	ÇİFT KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	219,60									
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	226,20									
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	232,70									
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır., GAL.SAC DIREK	Ad.	239,10									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.1	AD1-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	245,60									
	AD1-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	252,00									
	AD1-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	268,10									
	AD1-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	274,70									
	AD1-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	281,10									
	AD1-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	313,50									
	AD1-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	319,80									
	AD1-75/12 Tipi., 101 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	326,40									
	AD1-80/12 Tipi., 103 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	332,80									
	AD1-80/20 Tipi., 113 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	365,10									
	AD1-80/25 Tipi., 117 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	378,10									
	AD1-90/20 Tipi., 130 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	420,00									
	AD1-90/25 Tipi., 134 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	432,90									
	AD1-100/20 Tipi., 190 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	613,90									
	AD1-100/25 Tipi., 194 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	626,70									
	AD1-110/20 Tipi., 214 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	691,40									
	AD1-110/25 Tipi., 218 Kg Ağır., GAL.SAC DİREK	Ad.	704,30									
5.5.3.2	GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON											
	AYDINLATMA DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TIP											
	AD1 - 50/ 5 Tipi., 47 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	173,20									
	AD1 - 50/ 10 Tipi., 49 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	180,50									
	AD1 - 50/ 15 Tipi., 53 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	195,30									
	AD1 - 60/ 5 Tipi., 65 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	239,50									
	AD1 - 60/ 10 Tipi., 67 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	246,80									
	AD1 - 60/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	257,80									
	AD1 - 70/ 5 Tipi., 74 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	272,60									
	AD1 - 70/ 10 Tipi., 77 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	283,70									
	AD1 - 70/ 15 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	294,70									
	AD1 - 70/ 20 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	305,80									
	AD1 - 80/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	320,50									
	AD1 - 80/ 10 Tipi., 90 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	331,50									
	AD1 - 80/ 15 Tipi., 93 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	342,60									
	AD1 - 80/ 20 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	350,00									
	AD1 - 90/ 5 Tipi., 130 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	478,80									
	AD1 - 90/ 10 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	489,90									
	AD1 - 90/ 15 Tipi., 135 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	497,30									
	AD1 - 90/ 20 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	508,30									
	AD1 - 90/ 25 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	519,40									
	AD1 - 100/ 5 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	537,70									
	AD1 - 100/ 10 Tipi., 149 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	548,90									
	AD1 - 100/ 15 Tipi., 152 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	559,80									
	AD1 - 100/ 20 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	567,20									
	AD1 - 100/ 25 Tipi., 156 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	574,60									
	AD1 - 110/ 5 Tipi., 179 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	659,30									
	AD1 - 110/ 10 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	666,70									
	AD1 - 110/ 15 Tipi., 183 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	674,10									
	AD1 - 110/ 20 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	685,10									
	AD1 - 110/ 25 Tipi., 189 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	696,20									
	AD1 - 120/ 5 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	740,40									
	AD1 - 120/ 10 Tipi., 204 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	751,40									
	AD1 - 120/ 15 Tipi., 207 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	762,50									
	AD1 - 120/ 20 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	769,80									
	AD1 - 120/ 25 Tipi., 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	773,50									
	AD1 - 130/ 5 Tipi., 231 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	850,90									
	AD1 - 130/ 10 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	865,60									
	AD1 - 130/ 15 Tipi., 238 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	876,60									
	AD1 - 130/ 20 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	887,70									
	AD1 - 130/ 25 Tipi., 243 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	895,10									
	AD1 - 140/ 5 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	928,20									
	AD1 - 140/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	939,30									
	AD1 - 140/ 15 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	946,60									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD1 - 140/ 20 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	957,60									
	AD1 - 140/ 25 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	968,70									
	AD1 - 150/ 5 Tipi., 280 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.031,30									
	AD1 - 150/ 10 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.042,40									
	AD1 - 150/ 15 Tipi., 285 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.049,80									
	AD1 - 150/ 20 Tipi., 287 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.057,10									
	AD1 - 150/ 25 Tipi., 290 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.068,10									
	İKİ KONSOLLU TIP											
	AD2 - 50/ 5 Tipi., 51 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	187,90									
	AD2 - 50/ 10 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	206,30									
	AD2 - 50/ 15 Tipi., 61 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	224,70									
	AD2 - 60/ 5 Tipi., 68 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	250,50									
	AD2 - 60/ 10 Tipi., 73 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	268,90									
	AD2 - 60/ 15 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	287,30									
	AD2 - 70/ 5 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	287,30									
	AD2 - 70/ 10 Tipi., 84 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	309,40									
	AD2 - 70/ 15 Tipi., 88 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	324,10									
	AD2 - 70/ 20 Tipi., 94 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	346,20									
	AD2 - 80/ 5 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	335,20									
	AD2 - 80/ 10 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	350,00									
	AD2 - 80/ 15 Tipi., 101 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	372,10									
	AD2 - 80/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	390,40									
	AD2 - 90/ 5 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	489,90									
	AD2 - 90/ 10 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	508,30									
	AD2 - 90/ 15 Tipi., 144 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	530,40									
	AD2 - 90/ 20 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	552,50									
	AD2 - 90/ 25 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	567,20									
	AD2 - 100/ 5 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	552,50									
	AD2 - 100/ 10 Tipi., 155 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	571,00									
	AD2 - 100/ 15 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	593,10									
	AD2 - 100/ 20 Tipi., 165 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	607,80									
	AD2 - 100/ 25 Tipi., 171 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	629,90									
	AD2 - 110/ 5 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	666,70									
	AD2 - 110/ 10 Tipi., 188 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	692,40									
	AD2 - 110/ 15 Tipi., 193 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	710,90									
	AD2 - 110/ 20 Tipi., 198 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	729,30									
	AD2 - 110/ 25 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	747,70									
	AD2 - 120/ 5 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	747,70									
	AD2 - 120/ 10 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	769,80									
	AD2 - 120/ 15 Tipi., 215 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	791,90									
	AD2 - 120/ 20 Tipi., 220 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	810,30									
	AD2 - 120/ 25 Tipi., 225 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	828,80									
	AD2 - 130/ 5 Tipi., 236 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	869,20									
	AD2 - 130/ 10 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	887,70									
	AD2 - 130/ 15 Tipi., 246 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	906,10									
	AD2 - 130/ 20 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	928,20									
	AD2 - 130/ 25 Tipi., 258 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	950,30									
	AD2 - 140/ 5 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	942,90									
	AD2 - 140/ 10 Tipi., 261 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	961,40									
	AD2 - 140/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	979,70									
	AD2 - 140/ 20 Tipi., 272 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.001,80									
	AD2 - 140/ 25 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.020,30									
	AD2 - 150/ 5 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.042,40									
	AD2 - 150/ 10 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.064,50									
	AD2 - 150/ 15 Tipi., 295 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.086,60									
	AD2 - 150/ 20 Tipi., 300 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.105,00									
	AD2 - 150/ 25 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.119,70									
	UÇ KONSOLLU TIP											
	AD3 - 50/ 5 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	206,30									
	AD3 - 50/ 10 Tipi., 63 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	232,10									
	AD3 - 50/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	257,80									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD3 - 60/ 5 Tipl., 72 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	265,20									
	AD3 - 60/ 10 Tipl., 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	294,70									
	AD3 - 60/ 15 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	320,50									
	AD3 - 70/ 5 Tipl., 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	305,80									
	AD3 - 70/ 10 Tipl., 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	335,20									
	AD3 - 70/ 15 Tipl., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	364,70									
	AD3 - 70/ 20 Tipl., 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	390,40									
	AD3 - 80/ 5 Tipl., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	350,00									
	AD3 - 80/ 10 Tipl., 103 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	379,40									
	AD3 - 80/ 15 Tipl., 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	405,20									
	AD3 - 80/ 20 Tipl., 118 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	434,60									
	AD3 - 90/ 5 Tipl., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	508,30									
	AD3 - 90/ 10 Tipl., 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	537,70									
	AD3 - 90/ 15 Tipl., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	563,60									
	AD3 - 90/ 20 Tipl., 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	593,10									
	AD3 - 90/ 25 Tipl., 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	626,10									
	AD3 - 100/ 5 Tipl., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	567,20									
	AD3 - 100/ 10 Tipl., 162 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	596,70									
	AD3 - 100/ 15 Tipl., 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	626,10									
	AD3 - 100/ 20 Tipl., 178 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	655,60									
	AD3 - 100/ 25 Tipl., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	685,10									
	AD3 - 110/ 5 Tipl., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	685,10									
	AD3 - 110/ 10 Tipl., 195 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	718,30									
	AD3 - 110/ 15 Tipl., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	744,00									
	AD3 - 110/ 20 Tipl., 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	773,50									
	AD3 - 110/ 25 Tipl., 218 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	802,90									
	AD3 - 120/ 5 Tipl., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	769,80									
	AD3 - 120/ 10 Tipl., 217 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	799,30									
	AD3 - 120/ 15 Tipl., 224 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	825,00									
	AD3 - 120/ 20 Tipl., 232 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	854,50									
	AD3 - 120/ 25 Tipl., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	887,70									
	AD3 - 130/ 5 Tipl., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	887,70									
	AD3 - 130/ 10 Tipl., 248 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	913,40									
	AD3 - 130/ 15 Tipl., 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	942,90									
	AD3 - 130/ 20 Tipl., 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	968,70									
	AD3 - 130/ 25 Tipl., 273 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.005,60									
	AD3 - 140/ 5 Tipl., 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	957,60									
	AD3 - 140/ 10 Tipl., 267 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	983,50									
	AD3 - 140/ 15 Tipl., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.016,60									
	AD3 - 140/ 20 Tipl., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.042,40									
	AD3 - 140/ 25 Tipl., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.079,20									
	AD3 - 150/ 5 Tipl., 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.064,50									
	AD3 - 150/ 10 Tipl., 296 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.090,20									
	AD3 - 150/ 15 Tipl., 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.119,70									
	AD3 - 150/ 20 Tipl., 312 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.149,20									
	AD3 - 150/ 25 Tipl., 321 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.182,40									
	DORT KONSOLLU TIP											
	AD4 - 50/ 5 Tipl., 59 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	217,40									
	AD4 - 50/ 10 Tipl., 71 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	261,60									
	AD4 - 50/ 15 Tipl., 81 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	298,40									
	AD4 - 60/ 5 Tipl., 76 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	279,90									
	AD4 - 60/ 10 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	320,50									
	AD4 - 60/ 15 Tipl., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	361,00									
	AD4 - 70/ 5 Tipl., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	320,50									
	AD4 - 70/ 10 Tipl., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	361,00									
	AD4 - 70/ 15 Tipl., 108 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	397,80									
	AD4 - 70/ 20 Tipl., 119 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	438,40									
	AD4 - 80/ 5 Tipl., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	364,70									
	AD4 - 80/ 10 Tipl., 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	405,20									
	AD4 - 80/ 15 Tipl., 120 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	442,00									
	AD4 - 80/ 20 Tipl., 132 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	486,20									
	AD4 - 90/ 5 Tipl., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	519,40									
	AD4 - 90/ 10 Tipl., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	563,60									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD4 - 90/ 15 Tipi., 163 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	600,40									
	AD4 - 90/ 20 Tipi., 173 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	637,20									
	AD4 - 90/ 25 Tipi., 184 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	677,70									
	AD4 - 100/ 5 Tipi., 158 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	581,90									
	AD4 - 100/ 10 Tipi., 169 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	622,50									
	AD4 - 100/ 15 Tipi., 180 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	663,00									
	AD4 - 100/ 20 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	703,50									
	AD4 - 100/ 25 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	744,00									
	AD4 - 110/ 5 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	703,50									
	AD4 - 110/ 10 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	740,40									
	AD4 - 110/ 15 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	780,80									
	AD4 - 110/ 20 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	817,70									
	AD4 - 110/ 25 Tipi., 234 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	861,90									
	AD4 - 120/ 5 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	780,80									
	AD4 - 120/ 10 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	817,70									
	AD4 - 120/ 15 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	865,60									
	AD4 - 120/ 20 Tipi., 245 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	902,40									
	AD4 - 120/ 25 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	946,60									
	AD4 - 130/ 5 Tipi., 244 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	898,70									
	AD4 - 130/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	939,30									
	AD4 - 130/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	979,70									
	AD4 - 130/ 20 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.020,30									
	AD4 - 130/ 25 Tipi., 288 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.060,80									
	AD4 - 140/ 5 Tipi., 265 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	976,10									
	AD4 - 140/ 10 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.016,60									
	AD4 - 140/ 15 Tipi., 286 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.053,40									
	AD4 - 140/ 20 Tipi., 297 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.094,00									
	AD4 - 140/ 25 Tipi., 308 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.134,40									
	AD4 - 150/ 5 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.079,20									
	AD4 - 150/ 10 Tipi., 303 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.116,10									
	AD4 - 150/ 15 Tipi., 314 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.156,50									
	AD4 - 150/ 20 Tipi., 324 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.193,40									
	AD4 - 150/ 25 Tipi., 335 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.233,90									
5.5.3.3	TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ	Kg.	3,68									
	TEDAŞ tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.											
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1,5											
5.5.4	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	512,00	323,00	355,00	420,00	12,39	13,63	16,11	87,57	96,33	113,84
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	597,00	377,00	415,00	490,00	14,44	15,88	18,77	102,06	112,27	132,68
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	671,00	423,00	465,00	550,00	16,22	17,84	21,09	114,66	126,13	149,06
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	929,00	586,00	645,00	762,00	22,46	24,71	29,20	158,76	174,64	206,39
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.043,00	658,00	724,00	855,00	25,22	27,74	32,79	178,29	196,12	231,78
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.143,00	721,00	793,00	937,00	27,63	30,39	35,92	195,30	214,83	253,89
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.239,00	781,00	859,00	1.015,00	29,95	32,95	38,94	211,68	232,85	275,18
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.401,00	884,00	972,00	1.149,00	33,87	37,26	44,03	239,40	263,34	311,22
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.769,00	1.116,00	1.228,00	1.451,00	42,78	47,06	55,61	302,40	332,64	393,12
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.957,00	1.235,00	1.359,00	1.606,00	47,33	52,06	61,53	334,53	367,98	434,89
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.396,00	1.511,00	1.662,00	1.964,00	57,94	63,73	75,32	409,50	450,45	532,35
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.544,00	1.604,00	1.764,00	2.085,00	61,51	67,66	79,96	434,70	478,17	565,11
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	763,00	481,00	529,00	625,00	18,45	20,30	23,99	130,41	143,45	169,53
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	844,00	532,00	585,00	692,00	20,41	22,45	26,53	144,27	158,70	187,55
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.202,00	758,00	834,00	985,00	29,08	31,97	37,78	205,38	225,92	266,99
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.334,00	842,00	926,00	1.095,00	32,27	35,50	41,95	228,06	250,87	296,48
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.423,00	898,00	988,00	1.167,00	34,41	37,85	44,73	243,18	267,50	316,13
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.541,00	972,00	1.069,00	1.264,00	37,26	40,99	48,44	263,34	289,67	342,34
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.740,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	42,07	46,28	54,69	297,36	327,10	386,57



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.208,00	1.393,00	1.532,00	1.811,00	53,39	58,73	69,41	377,37	415,11	490,58
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.477,00	1.563,00	1.719,00	2.032,00	59,90	65,89	77,87	423,36	465,70	550,37
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.012,00	1.900,00	2.090,00	2.470,00	72,83	80,11	94,68	514,71	566,18	669,12
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.200,00	2.018,00	2.220,00	2.623,00	77,37	85,11	100,58	546,84	601,52	710,89
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	800,00	505,00	556,00	657,00	19,34	21,27	25,14	136,71	150,38	177,72
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	896,00	565,00	622,00	735,00	21,66	23,83	28,16	153,09	168,40	199,02
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.275,00	805,00	886,00	1.047,00	30,84	33,92	40,09	217,98	239,78	283,37
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.416,00	893,00	982,00	1.161,00	34,23	37,65	44,50	241,92	266,11	314,50
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.534,00	967,00	1.064,00	1.257,00	37,08	40,79	48,20	262,08	288,29	340,70
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.644,00	1.037,00	1.141,00	1.348,00	39,75	43,73	51,68	280,98	309,08	365,27
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.858,00	1.172,00	1.289,00	1.524,00	44,93	49,42	58,41	317,52	349,27	412,78
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.356,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	56,96	62,66	74,05	402,57	442,83	523,34
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.639,00	1.665,00	1.832,00	2.165,00	63,82	70,20	82,97	451,08	496,19	586,40
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.211,00	2.025,00	2.228,00	2.633,00	77,64	85,40	100,93	548,73	603,60	713,35
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.414,00	2.153,00	2.368,00	2.799,00	82,54	90,79	107,30	583,38	641,72	758,39
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	844,00	532,00	585,00	692,00	20,41	22,45	26,53	144,27	158,70	187,55
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	947,00	598,00	658,00	777,00	22,91	25,20	29,78	161,91	178,10	210,48
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.349,00	851,00	936,00	1.106,00	32,62	35,88	42,41	230,58	253,64	299,75
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.500,00	946,00	1.041,00	1.230,00	36,28	39,91	47,16	256,41	282,05	333,33
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.629,00	1.028,00	1.131,00	1.336,00	39,40	43,34	51,22	278,46	306,31	362,00
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.744,00	1.100,00	1.210,00	1.430,00	42,16	46,38	54,81	297,99	327,79	387,39
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.976,00	1.246,00	1.371,00	1.620,00	47,78	52,56	62,11	337,68	371,45	438,98
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.507,00	1.581,00	1.739,00	2.055,00	60,61	66,67	78,79	428,40	471,24	556,92
	G 12 / 25 Tipi 782 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.809,00	1.772,00	1.949,00	2.304,00	67,92	74,71	88,30	480,06	528,07	624,08
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.417,00	2.156,00	2.372,00	2.803,00	82,63	90,89	107,42	584,01	642,41	759,21
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.635,00	2.293,00	2.522,00	2.981,00	87,89	96,68	114,26	621,18	683,30	807,53
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	947,00	598,00	658,00	777,00	22,91	25,20	29,78	161,91	178,10	210,48
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.076,00	679,00	747,00	883,00	26,03	28,63	33,84	183,96	202,36	239,15
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.545,00	974,00	1.071,00	1.266,00	37,35	41,09	48,56	263,97	290,37	343,16
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.733,00	1.093,00	1.202,00	1.421,00	41,90	46,09	54,47	296,10	325,71	384,93
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.895,00	1.195,00	1.315,00	1.554,00	45,82	50,40	59,57	323,82	356,20	420,97
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.042,00	1.288,00	1.417,00	1.674,00	49,38	54,32	64,19	349,02	383,92	453,73
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.724,00	1.718,00	1.890,00	2.233,00	65,87	72,46	85,63	465,57	512,13	605,24
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.971,00	1.874,00	2.061,00	2.436,00	71,84	79,02	93,39	507,78	558,56	660,11
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.351,00	2.114,00	2.325,00	2.748,00	81,03	89,13	105,34	572,67	629,94	744,47
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.066,00	2.565,00	2.822,00	3.335,00	98,32	108,15	127,82	694,89	764,38	903,36
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.351,00	2.751,00	3.026,00	3.576,00	105,45	116,00	137,09	745,29	819,82	968,88
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.257,00	793,00	872,00	1.031,00	30,40	33,44	39,52	214,83	236,31	279,28
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.438,00	907,00	998,00	1.179,00	34,76	38,24	45,19	245,70	270,27	319,41
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.699,00	1.072,00	1.179,00	1.394,00	41,09	45,20	53,42	290,43	319,47	377,56
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.913,00	1.207,00	1.328,00	1.569,00	46,26	50,89	60,14	326,97	359,67	425,06
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.094,00	1.321,00	1.453,00	1.717,00	50,63	55,69	65,82	357,84	393,62	465,19
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.234,00	1.409,00	1.550,00	1.832,00	54,02	59,42	70,23	381,78	419,96	496,31
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.049,00	1.923,00	2.115,00	2.500,00	73,72	81,09	95,84	521,01	573,11	677,31
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.296,00	2.079,00	2.287,00	2.703,00	79,69	87,66	103,60	563,22	619,54	732,19
	G 14 / 25 Tipi 1003 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.716,00	2.344,00	2.578,00	3.047,00	89,85	98,84	116,81	635,04	698,54	825,55
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.508,00	2.844,00	3.128,00	3.697,00	109,01	119,91	141,71	770,49	847,54	1.001,64
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.840,00	3.053,00	3.358,00	3.969,00	117,04	128,74	152,15	827,19	909,91	1.075,35
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.515,00	956,00	1.052,00	1.243,00	36,63	40,29	47,62	258,93	284,82	336,61
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.744,00	1.100,00	1.210,00	1.430,00	42,16	46,38	54,81	297,99	327,79	387,39
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.031,00	1.281,00	1.409,00	1.665,00	49,11	54,02	63,84	347,13	381,84	451,27
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.293,00	1.446,00	1.591,00	1.880,00	55,44	60,98	72,07	391,86	431,05	509,42
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.979,00	1.879,00	2.067,00	2.443,00	72,02	79,22	93,63	509,04	559,94	661,75
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.229,00	2.037,00	2.241,00	2.648,00	78,08	85,89	101,50	551,88	607,07	717,44
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.745,00	2.363,00	2.599,00	3.072,00	90,56	99,62	117,73	640,08	704,09	832,10
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.989,00	2.516,00	2.768,00	3.271,00	96,45	106,10	125,39	681,66	749,83	886,16
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.497,00	2.837,00	3.121,00	3.688,00	108,74	119,61	141,36	768,60	845,46	999,18
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.456,00	3.441,00	3.785,00	4.473,00	131,92	145,11	171,50	932,40	1.025,64	1.212,12
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.872,00	3.704,00	4.074,00	4.815,00	141,99	156,19	184,59	1.003,59	1.103,95	1.304,67
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.670,00	1.053,00	1.158,00	1.369,00	40,38	44,42	52,49	285,39	313,93	371,01
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.932,00	1.218,00	1.340,00	1.583,00	46,71	51,38	60,72	330,12	363,13	429,16
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.426,00	1.530,00	1.683,00	1.989,00	58,65	64,52	76,25	414,54	455,99	538,90
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.761,00	1.742,00	1.916,00	2.265,00	66,76	73,44	86,79	471,87	519,06	613,43
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.402,00	2.146,00	2.361,00	2.790,00	82,27	90,50	106,95	581,49	639,64	755,94
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.723,00	2.349,00	2.584,00	3.054,00	90,03	99,03	117,04	636,30	699,93	827,19

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.399,00	2.737,00	3.011,00	3.558,00	104,91	115,40	136,38	741,51	815,66	963,96
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.873,00	3.074,00	3.381,00	3.996,00	117,84	129,62	153,19	832,86	916,15	1.082,72
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.507,00	3.474,00	3.821,00	4.516,00	133,17	146,49	173,12	941,22	1.035,34	1.223,59
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.683,00	4.216,00	4.638,00	5.481,00	161,60	177,76	210,08	1.142,19	1.256,41	1.484,85
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.233,00	4.562,00	5.018,00	5.931,00	174,89	192,36	227,36	1.236,06	1.359,67	1.606,88
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.965,00	1.239,00	1.363,00	1.611,00	47,51	52,26	61,76	335,79	369,37	436,53
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.278,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	55,09	60,60	71,62	389,34	428,27	506,14
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.805,00	1.770,00	1.947,00	2.301,00	67,83	74,61	88,18	479,43	527,37	623,26
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.200,00	2.018,00	2.220,00	2.623,00	77,37	85,11	100,58	546,84	601,52	710,89
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.029,00	2.542,00	2.796,00	3.305,00	97,43	107,17	126,66	688,59	757,45	895,17
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.413,00	2.783,00	3.061,00	3.618,00	106,70	117,37	138,71	754,11	829,52	980,34
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.154,00	3.251,00	3.576,00	4.226,00	124,62	137,08	162,01	880,74	968,81	1.144,96
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.699,00	3.595,00	3.955,00	4.674,00	137,80	151,58	179,14	973,98	1.071,38	1.266,17
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.433,00	4.058,00	4.464,00	5.275,00	155,54	171,09	202,20	1.099,35	1.209,29	1.429,16
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.808,00	4.925,00	5.418,00	6.403,00	188,79	207,67	245,43	1.334,34	1.467,77	1.734,64
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.453,00	5.332,00	5.865,00	6.932,00	204,39	224,83	265,71	1.444,59	1.589,05	1.877,97
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.278,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	55,09	60,60	71,62	389,34	428,27	506,14
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.650,00	1.672,00	1.839,00	2.174,00	64,09	70,50	83,32	452,97	498,27	588,86
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.207,00	2.023,00	2.225,00	2.630,00	77,55	85,31	100,82	548,10	602,91	712,53
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.679,00	2.321,00	2.553,00	3.017,00	88,96	97,86	115,65	628,74	691,61	817,36
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.700,00	2.965,00	3.262,00	3.855,00	113,65	125,02	147,75	803,25	883,58	1.044,23
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.167,00	3.253,00	3.578,00	4.229,00	124,70	137,17	162,11	881,37	969,51	1.145,78
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.046,00	3.814,00	4.195,00	4.958,00	146,19	160,81	190,05	1.033,20	1.136,52	1.343,16
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.587,00	4.155,00	4.571,00	5.402,00	159,28	175,21	207,06	1.125,81	1.238,39	1.463,55
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.421,00	4.681,00	5.149,00	6.085,00	179,43	197,37	233,26	1.268,19	1.395,01	1.648,65
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.006,00	5.681,00	6.249,00	7.385,00	217,76	239,54	283,09	1.539,09	1.693,00	2.000,82
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.769,00	6.162,00	6.778,00	8.011,00	236,21	259,83	307,07	1.669,50	1.836,45	2.170,35
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.927,00	1.846,00	2.031,00	2.400,00	70,77	77,85	92,00	500,22	550,24	650,29
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.456,00	2.181,00	2.399,00	2.835,00	83,61	91,97	108,69	590,94	650,03	768,22
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.911,00	2.467,00	2.714,00	3.207,00	94,57	104,03	122,94	668,43	735,27	868,96
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.519,00	2.851,00	3.136,00	3.706,00	109,28	120,21	142,06	772,38	849,62	1.004,09
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.164,00	3.888,00	4.277,00	5.054,00	149,04	163,94	193,75	1.053,36	1.158,70	1.369,37
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.794,00	4.286,00	4.715,00	5.572,00	164,28	180,71	213,56	1.161,09	1.277,20	1.509,42
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.066,00	5.088,00	5.597,00	6.614,00	195,03	214,53	253,54	1.378,44	1.516,28	1.791,97
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.515,00	5.372,00	5.909,00	6.984,00	205,90	226,49	267,67	1.455,30	1.600,83	1.891,89
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.655,00	6.090,00	6.699,00	7.917,00	233,45	256,80	303,49	1.649,97	1.814,97	2.144,96
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.700,00	7.381,00	8.119,00	9.595,00	282,92	311,21	367,80	1.999,62	2.199,58	2.599,51
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.777,00	8.060,00	8.866,00	10.478,00	308,95	339,85	401,64	2.183,58	2.401,94	2.838,65
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1,5											
	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	512,00	325,00	358,00	423,00	12,39	13,63	16,11	87,57	96,33	113,84
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	597,00	379,00	417,00	493,00	14,44	15,88	18,77	102,08	112,27	132,68
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	671,00	425,00	468,00	553,00	16,22	17,84	21,09	114,66	126,13	149,06
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	929,00	589,00	648,00	766,00	22,46	24,71	29,20	158,76	174,64	206,39
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.043,00	661,00	727,00	859,00	25,22	27,74	32,79	178,29	196,12	231,78
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.143,00	724,00	796,00	941,00	27,63	30,39	35,92	195,30	214,83	253,89
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.239,00	785,00	864,00	1.021,00	29,95	32,95	38,94	211,68	232,85	275,18
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.401,00	888,00	977,00	1.154,00	33,87	37,26	44,03	239,40	263,34	311,22
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.769,00	1.122,00	1.234,00	1.459,00	42,78	47,08	55,61	302,40	332,64	393,12
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.958,00	1.241,00	1.365,00	1.613,00	47,33	52,06	61,53	334,53	367,98	434,89
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.397,00	1.519,00	1.671,00	1.975,00	57,94	63,73	75,32	409,50	450,45	532,35
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.544,00	1.612,00	1.773,00	2.096,00	61,51	67,66	79,96	434,70	478,17	565,11
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	763,00	484,00	532,00	629,00	18,45	20,30	23,99	130,41	143,45	169,53
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	844,00	535,00	589,00	696,00	20,41	22,45	26,53	144,27	158,70	187,55
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.201,00	762,00	838,00	991,00	29,05	31,96	37,77	205,38	225,92	268,99
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.334,00	846,00	931,00	1.100,00	32,27	35,50	41,95	228,06	250,87	296,48
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.423,00	902,00	992,00	1.173,00	34,41	37,85	44,73	243,18	267,50	316,13
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.541,00	977,00	1.075,00	1.270,00	37,26	40,99	48,44	263,34	289,67	342,34
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.740,00	1.103,00	1.213,00	1.434,00	42,07	46,28	54,69	297,36	327,10	386,57

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.208,00	1.400,00	1.540,00	1.820,00	53,39	58,73	69,41	377,37	415,11	490,58
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.477,00	1.570,00	1.727,00	2.041,00	59,90	65,89	77,87	423,36	465,70	550,37
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.012,00	1.909,00	2.100,00	2.482,00	72,83	80,11	94,68	514,71	566,18	669,12
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.199,00	2.028,00	2.231,00	2.636,00	77,37	85,11	100,58	546,84	601,52	710,89
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	800,00	507,00	558,00	659,00	19,34	21,27	25,14	136,71	150,38	177,72
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	895,00	568,00	625,00	738,00	21,66	23,83	28,16	153,09	168,40	199,02
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.276,00	808,00	889,00	1.050,00	30,84	33,92	40,09	217,98	239,78	283,37
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.415,00	897,00	987,00	1.166,00	34,23	37,65	44,50	241,92	266,11	314,50
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.533,00	972,00	1.069,00	1.264,00	37,08	40,79	48,20	262,08	288,29	340,70
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.644,00	1.042,00	1.146,00	1.355,00	39,75	43,73	51,68	280,98	309,08	365,27
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.859,00	1.178,00	1.296,00	1.531,00	44,93	49,42	58,41	317,52	349,27	412,78
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.356,00	1.493,00	1.642,00	1.941,00	56,96	62,66	74,05	402,57	442,83	523,34
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.641,00	1.673,00	1.840,00	2.175,00	63,83	70,21	82,98	451,08	496,19	586,40
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.211,00	2.035,00	2.239,00	2.646,00	77,64	85,40	100,93	548,73	603,60	713,35
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.413,00	2.164,00	2.380,00	2.813,00	82,54	90,79	107,30	583,38	641,72	758,39
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	844,00	535,00	589,00	696,00	20,41	22,45	26,53	144,27	158,70	187,55
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	947,00	600,00	660,00	780,00	22,91	25,20	29,78	161,91	178,10	210,48
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.350,00	855,00	941,00	1.112,00	32,63	35,89	42,42	230,58	253,64	299,75
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.500,00	951,00	1.046,00	1.236,00	36,28	39,91	47,16	256,41	282,05	333,33
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.629,00	1.033,00	1.136,00	1.343,00	39,40	43,34	51,22	278,46	306,31	362,00
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.744,00	1.105,00	1.216,00	1.437,00	42,16	46,38	54,81	297,99	327,79	387,39
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.975,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	47,77	52,55	62,10	337,68	371,45	438,98
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.507,00	1.589,00	1.748,00	2.066,00	60,61	66,67	78,79	428,40	471,24	556,92
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.808,00	1.780,00	1.958,00	2.314,00	67,92	74,71	88,30	480,08	528,07	624,08
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.417,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	82,63	90,89	107,42	584,01	642,41	759,21
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.634,00	2.304,00	2.534,00	2.995,00	87,89	96,68	114,26	621,18	683,30	807,53
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	947,00	600,00	660,00	780,00	22,91	25,20	29,78	161,91	178,10	210,48
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.077,00	682,00	750,00	887,00	26,03	28,63	33,84	183,96	202,36	239,15
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.545,00	979,00	1.077,00	1.273,00	37,35	41,09	48,56	263,97	290,37	343,16
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.733,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	41,90	46,09	54,47	296,10	325,71	384,93
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.895,00	1.201,00	1.321,00	1.561,00	45,82	50,40	59,57	323,82	356,20	420,97
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.042,00	1.294,00	1.423,00	1.682,00	49,38	54,32	64,19	349,02	383,92	453,73
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.724,00	1.727,00	1.900,00	2.245,00	65,87	72,46	85,63	465,57	512,13	605,24
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.971,00	1.883,00	2.071,00	2.448,00	71,84	79,02	93,39	507,78	558,56	660,11
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.350,00	2.124,00	2.336,00	2.761,00	81,02	89,12	105,33	572,67	629,94	744,47
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.066,00	2.577,00	2.835,00	3.350,00	98,32	108,15	127,82	694,89	764,38	903,36
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.361,00	2.764,00	3.040,00	3.593,00	105,45	116,00	137,09	745,29	819,82	968,88
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.257,00	797,00	877,00	1.036,00	30,40	33,44	39,52	214,83	236,31	279,28
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.438,00	911,00	1.002,00	1.184,00	34,76	38,24	45,19	245,70	270,27	319,41
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.699,00	1.077,00	1.185,00	1.400,00	41,09	45,20	53,42	290,43	319,47	377,56
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.913,00	1.213,00	1.334,00	1.577,00	46,26	50,89	60,14	326,97	359,67	425,06
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.093,00	1.327,00	1.460,00	1.725,00	50,63	55,69	65,82	357,84	393,62	465,19
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.234,00	1.416,00	1.558,00	1.841,00	54,02	59,42	70,23	381,78	419,96	496,31
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.049,00	1.932,00	2.125,00	2.512,00	73,72	81,09	95,84	521,01	573,11	677,31
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.296,00	2.089,00	2.298,00	2.716,00	79,69	87,66	103,60	563,22	619,54	732,19
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.715,00	2.355,00	2.591,00	3.062,00	89,85	98,84	116,81	635,04	698,54	825,55
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.509,00	2.858,00	3.144,00	3.715,00	109,02	119,92	141,73	770,49	847,54	1.001,64
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.840,00	3.068,00	3.375,00	3.988,00	117,04	128,74	152,15	827,19	909,91	1.075,35
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.515,00	960,00	1.056,00	1.248,00	36,63	40,29	47,62	258,93	284,82	336,61
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.744,00	1.105,00	1.216,00	1.437,00	42,16	46,38	54,81	297,99	327,79	387,39
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.032,00	1.287,00	1.416,00	1.673,00	49,12	54,03	63,86	347,13	381,84	451,27
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.293,00	1.453,00	1.598,00	1.889,00	55,44	60,98	72,07	391,88	431,05	509,42
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.978,00	1.888,00	2.077,00	2.454,00	72,02	79,22	93,63	509,04	559,94	661,75
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.230,00	2.047,00	2.252,00	2.661,00	78,09	85,90	101,52	551,88	607,07	717,44
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.746,00	2.374,00	2.611,00	3.086,00	90,57	99,63	117,74	640,08	704,09	832,10
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.988,00	2.528,00	2.781,00	3.286,00	96,44	106,08	125,37	681,66	749,83	886,16
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.497,00	2.851,00	3.136,00	3.706,00	108,74	119,61	141,36	768,60	845,46	999,18
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.456,00	3.458,00	3.804,00	4.495,00	131,92	145,11	171,50	932,40	1.025,64	1.212,12
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.873,00	3.722,00	4.094,00	4.839,00	142,00	156,20	184,60	1.003,59	1.103,95	1.304,67
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.670,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	40,38	44,42	52,49	285,39	313,93	371,01
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.932,00	1.224,00	1.346,00	1.591,00	46,71	51,38	60,72	330,12	363,13	429,16
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.426,00	1.537,00	1.691,00	1.998,00	58,65	64,52	76,25	414,54	455,99	538,90
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.761,00	1.750,00	1.925,00	2.275,00	66,76	73,44	86,79	471,87	519,06	613,43
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.403,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00	82,28	90,51	106,96	581,49	639,64	755,94
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.724,00	2.360,00	2.596,00	3.068,00	90,03	99,03	117,04	636,30	699,93	827,19



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.339,00	2.750,00	3.025,00	3.575,00	104,91	115,40	136,38	741,51	815,66	963,96
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.873,00	3.089,00	3.398,00	4.016,00	117,84	129,62	153,19	832,86	916,15	1.082,72
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.507,00	3.491,00	3.840,00	4.538,00	133,17	146,49	173,12	941,22	1.035,34	1.223,59
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.683,00	4.236,00	4.660,00	5.507,00	161,60	177,76	210,08	1.142,19	1.256,41	1.484,85
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.233,00	4.584,00	5.042,00	5.959,00	174,89	192,38	227,36	1.236,06	1.359,67	1.606,88
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.965,00	1.245,00	1.370,00	1.619,00	47,51	52,26	61,76	335,79	369,37	436,53
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.278,00	1.444,00	1.588,00	1.877,00	55,09	60,60	71,62	389,34	428,27	506,14
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.805,00	1.778,00	1.956,00	2.311,00	67,83	74,61	88,18	479,43	527,37	623,26
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.199,00	2.028,00	2.231,00	2.636,00	77,37	85,11	100,58	546,84	601,52	710,89
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.029,00	2.554,00	2.809,00	3.320,00	97,43	107,17	126,66	688,59	757,45	895,17
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.413,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	106,70	117,37	138,71	754,11	829,52	980,34
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.154,00	3.266,00	3.593,00	4.246,00	124,62	137,08	162,01	880,74	968,81	1.144,96
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.699,00	3.612,00	3.973,00	4.696,00	137,80	151,58	179,14	973,98	1.071,38	1.266,17
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.433,00	4.077,00	4.485,00	5.300,00	155,54	171,09	202,20	1.099,35	1.209,29	1.429,16
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.807,00	4.949,00	5.444,00	6.434,00	188,79	207,67	245,43	1.334,34	1.467,77	1.734,64
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.452,00	5.358,00	5.894,00	6.965,00	204,39	224,83	265,71	1.444,59	1.589,05	1.877,97
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.278,00	1.444,00	1.588,00	1.877,00	55,09	60,60	71,62	389,34	428,27	506,14
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.651,00	1.680,00	1.848,00	2.184,00	64,09	70,50	83,32	452,97	498,27	588,86
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.207,00	2.033,00	2.236,00	2.643,00	77,55	85,31	100,82	548,10	602,91	712,53
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.679,00	2.332,00	2.565,00	3.032,00	88,96	97,86	115,65	628,74	691,61	817,36
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.700,00	2.979,00	3.277,00	3.873,00	113,65	125,02	147,75	803,25	883,58	1.044,23
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.158,00	3.269,00	3.596,00	4.250,00	124,71	137,18	162,12	881,37	969,51	1.145,78
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.045,00	3.832,00	4.215,00	4.982,00	146,18	160,80	190,03	1.033,20	1.136,52	1.343,16
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.587,00	4.175,00	4.593,00	5.428,00	159,28	175,21	207,06	1.125,81	1.238,39	1.463,55
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.421,00	4.703,00	5.173,00	6.114,00	179,43	197,37	233,26	1.268,19	1.395,01	1.648,65
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.006,00	5.708,00	6.279,00	7.420,00	217,76	239,54	283,09	1.539,09	1.693,00	2.000,82
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.789,00	6.192,00	6.811,00	8.050,00	236,21	259,83	307,07	1.669,50	1.836,45	2.170,35
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.927,00	1.855,00	2.041,00	2.412,00	70,77	77,85	92,00	500,22	550,24	650,29
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.458,00	2.192,00	2.411,00	2.850,00	83,61	91,97	108,69	590,94	650,03	768,22
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.911,00	2.479,00	2.727,00	3.223,00	94,57	104,03	122,94	668,43	735,27	868,96
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.520,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	109,28	120,21	142,06	772,38	849,62	1.004,09
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.164,00	3.907,00	4.298,00	5.079,00	149,04	163,94	193,75	1.053,36	1.158,70	1.369,37
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.794,00	4.306,00	4.737,00	5.598,00	164,28	180,71	213,56	1.161,09	1.277,20	1.509,42
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.067,00	5.112,00	5.623,00	6.646,00	195,04	214,54	253,55	1.378,44	1.516,28	1.791,97
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.516,00	5.397,00	5.937,00	7.016,00	205,91	226,50	267,68	1.455,30	1.600,83	1.891,89
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.654,00	6.119,00	6.731,00	7.955,00	233,45	256,80	303,49	1.649,97	1.814,97	2.144,96
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.701,00	7.416,00	8.158,00	9.641,00	282,92	311,21	367,80	1.999,62	2.199,58	2.599,51
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.777,00	8.098,00	8.908,00	10.527,00	308,95	339,85	401,64	2.183,58	2.401,94	2.838,65
5.5.5	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREK TRAVERS VE KONSOLLARI											
	OG TRAVERS											
	GT/27 100 Tipi 16 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	59,00	15,91	17,50	20,68	1,43	1,57	1,86	10,08	11,09	13,10
	GT/27 120 Tipi 18 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	66,37	17,90	19,69	23,27	1,60	1,76	2,08	11,34	12,47	14,74
	GT/27 140 Tipi 20 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	73,73	19,89	21,88	25,86	1,78	1,96	2,31	12,60	13,86	16,38
	GT/27 160 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	81,10	21,88	24,07	28,44	1,96	2,16	2,55	13,86	15,25	18,02
	GT/27 180 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	88,48	23,87	26,26	31,03	2,14	2,35	2,78	15,12	16,63	19,66
	GT/27 200 Tipi 27 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	99,53	26,85	29,54	34,91	2,41	2,65	3,13	17,01	18,71	22,11
	GT/27 220 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	106,90	28,84	31,72	37,49	2,58	2,84	3,35	18,27	20,10	23,75
	GT/27 240 Tipi 30 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	110,59	29,84	32,82	38,79	2,67	2,94	3,47	18,90	20,79	24,57
	GT/27 260 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	117,95	31,83	35,01	41,38	2,85	3,14	3,71	20,16	22,18	26,21
	GT/27 280 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	125,32	33,81	37,19	43,95	3,03	3,33	3,94	21,42	23,56	27,85
	GT/27 300 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	132,70	35,80	39,38	46,54	3,21	3,53	4,17	22,68	24,95	29,48
	GT/27 320 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	140,06	37,79	41,57	49,13	3,39	3,73	4,41	23,94	26,33	31,12
	GT/27 340 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	147,44	39,78	43,76	51,71	3,57	3,93	4,64	25,20	27,72	32,76
	GT/27 360 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	154,81	41,77	45,95	54,30	3,74	4,11	4,86	26,46	29,11	34,40
	GT/27 380 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	162,17	43,76	48,14	56,89	3,92	4,31	5,10	27,72	30,49	36,04
	GT/27 400 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	169,54	45,75	50,33	59,48	4,10	4,51	5,33	28,98	31,88	37,67
	GT/27 420 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	176,95	47,74	52,51	62,06	4,28	4,71	5,56	30,24	33,26	39,31
	GT/27 440 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	180,63	48,73	53,60	63,35	4,37	4,81	5,68	30,87	33,96	40,13
	GT/27 460 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	191,68	51,72	56,89	67,24	4,64	5,10	6,03	32,76	36,04	42,59
	GT/27 480 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	199,05	53,71	59,08	69,82	4,81	5,29	6,25	34,02	37,42	44,23
	GT/27 500 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	206,42	55,69	61,26	72,40	4,99	5,49	6,49	35,28	38,81	45,86

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GT/50 100 Tipi 23 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	84,79	22,87	25,16	29,73	2,05	2,26	2,67	14,49	15,94	18,84
	GT/50 120 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	95,84	25,86	28,45	33,62	2,32	2,55	3,02	16,38	18,02	21,29
	GT/50 140 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	106,90	28,84	31,72	37,49	2,58	2,84	3,35	18,27	20,10	23,75
	GT/50 160 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	114,27	30,83	33,91	40,08	2,76	3,04	3,59	19,53	21,48	25,39
	GT/50 180 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	125,32	33,81	37,19	43,95	3,03	3,33	3,94	21,42	23,56	27,85
	GT/50 200 Tipi 37 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	136,39	36,80	40,48	47,84	3,30	3,63	4,29	23,31	25,64	30,30
	GT/50 220 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	147,44	39,78	43,76	51,71	3,57	3,93	4,64	25,20	27,72	32,76
	GT/50 240 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	158,49	42,77	47,05	55,60	3,83	4,21	4,98	27,09	29,80	35,22
	GT/50 260 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	169,54	45,75	50,33	59,48	4,10	4,51	5,33	28,98	31,88	37,67
	GT/50 280 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	176,95	47,74	52,51	62,06	4,28	4,71	5,56	30,24	33,26	39,31
	GT/50 300 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	188,00	50,72	55,79	65,94	4,55	5,01	5,92	32,13	35,34	41,77
	GT/50 320 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	199,05	53,71	59,08	69,82	4,81	5,29	6,25	34,02	37,42	44,23
	GT/50 340 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	210,11	56,69	62,36	73,70	5,08	5,59	6,60	35,91	39,50	46,68
	GT/50 360 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	221,16	59,67	65,64	77,57	5,35	5,89	6,96	37,80	41,58	49,14
	GT/50 380 Tipi 63 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	232,21	62,66	68,93	81,46	5,62	6,18	7,31	39,69	43,66	51,60
	GT/50 400 Tipi 66 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	243,29	65,64	72,20	85,33	5,88	6,47	7,64	41,58	45,74	54,05
	GT/50 420 Tipi 68 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	250,67	67,63	74,39	87,92	6,06	6,67	7,88	42,84	47,12	55,69
	GT/50 440 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	261,72	70,61	77,67	91,79	6,33	6,96	8,23	44,73	49,20	58,15
	GT/50 460 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	272,77	73,60	80,96	95,68	6,60	7,26	8,58	46,62	51,28	60,61
	GT/50 480 Tipi 77 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	283,82	76,58	84,24	99,55	6,86	7,55	8,92	48,51	53,36	63,06
	GT/50 500 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	294,92	79,56	87,52	103,43	7,13	7,84	9,27	50,40	55,44	65,52
	GN/70 100 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	140,06	37,79	41,57	49,13	3,39	3,73	4,41	23,94	26,33	31,12
	GN/70 120 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	154,81	41,77	45,95	54,30	3,74	4,11	4,86	26,46	29,11	34,40
	GN/70 140 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	169,54	45,75	50,33	59,48	4,10	4,51	5,33	28,98	31,88	37,67
	GN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	180,63	48,73	53,60	63,35	4,37	4,81	5,68	30,87	33,96	40,13
	GN/70 180 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	191,68	51,72	56,89	67,24	4,64	5,10	6,03	32,76	36,04	42,59
	GN/70 200 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	206,42	55,69	61,26	72,40	4,99	5,49	6,49	35,28	38,81	45,86
	GN/70 220 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	221,16	59,67	65,64	77,57	5,35	5,89	6,96	37,80	41,58	49,14
	GN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	235,93	63,65	70,02	82,75	5,70	6,27	7,41	40,32	44,35	52,42
	GN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	246,98	66,63	73,29	86,62	5,97	6,57	7,76	42,21	46,43	54,87
	GN/70 280 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	258,03	69,62	76,58	90,51	6,24	6,86	8,11	44,10	48,51	57,33
	GN/70 300 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	272,77	73,60	80,96	95,68	6,60	7,26	8,58	46,62	51,28	60,61
	GN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	287,54	77,58	85,34	100,85	6,95	7,65	9,04	49,14	54,05	63,88
	GN/70 340 Tipi 81 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	298,59	80,56	88,62	104,73	7,22	7,94	9,39	51,03	56,13	66,34
	GN/70 360 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	313,33	84,54	92,99	109,90	7,58	8,34	9,85	53,55	58,91	69,62
	GN/70 380 Tipi 88 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	324,39	87,52	96,27	113,78	7,84	8,62	10,19	55,44	60,98	72,07
	GN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	339,14	91,50	100,65	118,95	8,20	9,02	10,66	57,96	63,76	75,35
	GN/70 420 Tipi 95 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	350,19	94,48	103,93	122,82	8,47	9,32	11,01	59,85	65,84	77,81
	GN/70 440 Tipi 99 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	364,95	98,46	108,31	128,00	8,82	9,70	11,47	62,37	68,61	81,08
	GN/70 460 Tipi 103 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	379,71	102,44	112,68	133,17	9,18	10,10	11,93	64,89	71,38	84,36
	GN/70 480 Tipi 106 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	390,76	105,42	115,96	137,05	9,45	10,40	12,29	66,78	73,46	86,81
	GN/70 500 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	401,81	108,41	119,25	140,93	9,72	10,69	12,64	68,67	75,54	89,27
	GN/170 100 Tipi 65 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	239,62	64,65	71,12	84,05	5,79	6,37	7,53	40,95	45,05	53,24
	GN/170 120 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	265,41	71,61	78,77	93,09	6,42	7,06	8,35	45,36	49,90	58,97
	GN/170 140 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	294,92	79,56	87,52	103,43	7,13	7,84	9,27	50,40	55,44	65,52
	GN/170 160 Tipi 87 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	320,70	86,53	95,18	112,49	7,75	8,53	10,08	54,81	60,29	71,25
	GN/170 180 Tipi 94 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	346,49	93,49	102,84	121,54	8,38	9,22	10,89	59,22	65,14	76,99
	GN/170 200 Tipi 102 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	376,03	101,44	111,58	131,87	9,09	10,00	11,82	64,26	70,69	83,54
	GN/170 220 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	401,81	108,41	119,25	140,93	9,72	10,69	12,64	68,67	75,54	89,27
	GN/170 240 Tipi 117 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	431,31	116,36	128,00	151,27	10,43	11,47	13,56	73,71	81,08	95,82
	GN/170 260 Tipi 124 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	457,12	123,32	135,65	160,32	11,05	12,16	14,37	78,12	85,93	101,56
	GN/170 280 Tipi 131 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	482,91	130,29	143,32	169,38	11,68	12,85	15,18	82,53	90,78	107,29
	GN/170 300 Tipi 139 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	512,42	138,24	152,06	179,71	12,39	13,63	16,11	87,57	96,33	113,84
	GN/170 320 Tipi 146 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	538,21	145,20	159,72	188,76	13,01	14,31	16,91	91,98	101,18	119,57
	GN/170 340 Tipi 153 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	563,99	152,17	167,39	197,82	13,64	15,00	17,73	96,39	106,03	125,31
	GN/170 360 Tipi 161 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	593,48	160,12	176,13	208,16	14,35	15,79	18,66	101,43	111,57	131,86
	GN/170 380 Tipi 168 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	619,29	167,08	183,79	217,20	14,97	16,47	19,46	105,84	116,42	137,59
	GN/170 400 Tipi 176 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	648,77	175,04	192,54	227,55	15,69	17,26	20,40	110,88	121,97	144,14
	GN/170 420 Tipi 182 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	670,91	181,01	199,11	235,31	16,22	17,84	21,09	114,66	126,13	149,06
	GN/170 440 Tipi 190 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	700,43	188,96	207,86	245,65	16,94	18,63	22,02	119,70	131,67	155,61
	GN/170 460 Tipi 198 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	729,91	196,92	216,61	256,00	17,65	19,42	22,95	124,74	137,21	162,16
	GN/170 480 Tipi 205 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	755,70	203,88	224,27	265,04	18,27	20,10	23,75	129,15	142,07	167,90
	GN/170 500 Tipi 212 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	781,50	210,85	231,94	274,11	18,90	20,79	24,57	133,56	146,92	173,63
5.5.5	OG KONSOL											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GK1/27 100 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	81,10	21,88	24,07	28,44	1,96	2,16	2,55	13,86	15,25	18,02
	GK1/27 120 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	88,48	23,87	26,26	31,03	2,14	2,35	2,78	15,12	16,63	19,66
	GK1/27 140 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	95,84	25,86	28,45	33,62	2,32	2,55	3,02	16,38	18,02	21,29
	GK1/27 160 Tipi 28 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	103,22	27,85	30,64	36,21	2,50	2,75	3,25	17,64	19,40	22,93
	GK1/27 180 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	106,90	28,84	31,72	37,49	2,58	2,84	3,35	18,27	20,10	23,75
	GK1/27 200 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	114,27	30,83	33,91	40,08	2,76	3,04	3,59	19,53	21,48	25,39
	GK1/27 220 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	125,32	33,81	37,19	43,95	3,03	3,33	3,94	21,42	23,56	27,85
	GK1/27 240 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	132,70	35,80	39,38	46,54	3,21	3,53	4,17	22,68	24,95	29,48
	GK1/27 260 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	140,06	37,79	41,57	49,13	3,39	3,73	4,41	23,94	26,33	31,12
	GK1/27 280 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	147,44	39,78	43,76	51,71	3,57	3,93	4,64	25,20	27,72	32,76
	GK1/27 300 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	154,81	41,77	45,95	54,30	3,74	4,11	4,86	26,46	29,11	34,40
	GK1/27 320 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	162,17	43,76	48,14	56,89	3,92	4,31	5,10	27,72	30,49	36,04
	GK1/27 340 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	169,54	45,75	50,33	59,48	4,10	4,51	5,33	28,98	31,88	37,67
	GK1/27 360 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	176,95	47,74	52,51	62,06	4,28	4,71	5,56	30,24	33,26	39,31
	GK1/27 380 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	180,63	48,73	53,60	63,35	4,37	4,81	5,68	30,87	33,96	40,13
	GK1/27 400 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	188,00	50,72	55,79	65,94	4,55	5,01	5,92	32,13	35,34	41,77
	GK1/50 100 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	106,90	28,84	31,72	37,49	2,58	2,84	3,35	18,27	20,10	23,75
	GK1/50 120 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	117,95	31,83	35,01	41,38	2,85	3,14	3,71	20,16	22,18	26,21
	GK1/50 140 Tipi 35 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	129,01	34,81	38,29	45,25	3,12	3,43	4,06	22,05	24,26	28,67
	GK1/50 160 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	140,06	37,79	41,57	49,13	3,39	3,73	4,41	23,94	26,33	31,12
	GK1/50 180 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	147,44	39,78	43,76	51,71	3,57	3,93	4,64	25,20	27,72	32,76
	GK1/50 200 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	158,49	42,77	47,05	55,60	3,83	4,21	4,98	27,09	29,80	35,22
	GK1/50 220 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	169,54	45,75	50,33	59,48	4,10	4,51	5,33	28,98	31,88	37,67
	GK1/50 240 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	180,63	48,73	53,60	63,35	4,37	4,81	5,68	30,87	33,96	40,13
	GK1/50 260 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	191,68	51,72	56,89	67,24	4,64	5,10	6,03	32,76	36,04	42,59
	GK1/50 280 Tipi 55 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	202,75	54,70	60,17	71,11	4,90	5,39	6,37	34,65	38,12	45,05
	GK1/50 300 Tipi 58 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	213,78	57,68	63,45	74,98	5,17	5,69	6,72	36,54	40,19	47,50
	GK1/50 320 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	224,88	60,67	66,74	78,87	5,44	5,98	7,07	38,43	42,27	49,96
	GK1/50 340 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	235,93	63,65	70,02	82,75	5,70	6,27	7,41	40,32	44,35	52,42
	GK1/50 360 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	246,98	66,63	73,29	86,62	5,97	6,57	7,76	42,21	46,43	54,87
	GK1/50 380 Tipi 69 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	254,34	68,62	75,48	89,21	6,15	6,77	8,00	43,47	47,82	56,51
	GK1/50 400 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	265,41	71,61	78,77	93,09	6,42	7,06	8,35	45,36	49,90	58,97
	GKN/70 100 Tipi 39 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	143,75	38,79	42,67	50,43	3,48	3,83	4,52	24,57	27,03	31,94
	GKN/70 120 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	158,49	42,77	47,05	55,60	3,83	4,21	4,98	27,09	29,80	35,22
	GKN/70 140 Tipi 47 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	173,27	46,74	51,41	60,76	4,19	4,61	5,45	29,61	32,57	38,49
	GKN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	180,63	48,73	53,60	63,35	4,37	4,81	5,68	30,87	33,96	40,13
	GKN/70 180 Tipi 53 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	195,38	52,71	57,98	68,52	4,72	5,19	6,14	33,39	36,73	43,41
	GKN/70 200 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	210,11	56,69	62,36	73,70	5,08	5,59	6,60	35,91	39,50	46,68
	GKN/70 220 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	224,88	60,67	66,74	78,87	5,44	5,98	7,07	38,43	42,27	49,96
	GKN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	235,93	63,65	70,02	82,75	5,70	6,27	7,41	40,32	44,35	52,42
	GKN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	246,98	66,63	73,29	86,62	5,97	6,57	7,76	42,21	46,43	54,87
	GKN/70 280 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	261,72	70,61	77,67	91,79	6,33	6,96	8,23	44,73	49,20	58,15
	GKN/70 300 Tipi 75 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	276,45	74,59	82,05	96,97	6,69	7,36	8,70	47,25	51,98	61,43
	GKN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	287,54	77,58	85,34	100,85	6,95	7,65	9,04	49,14	54,05	63,88
	GKN/70 340 Tipi 82 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	302,27	81,55	89,71	106,02	7,31	8,04	9,50	51,66	56,83	67,16
	GKN/70 360 Tipi 86 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	317,01	85,53	94,08	111,19	7,67	8,44	9,97	54,18	59,60	70,43
	GKN/70 380 Tipi 89 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	328,08	88,52	97,37	115,08	7,93	8,72	10,31	56,07	61,68	72,89
	GKN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	339,14	91,50	100,68	118,95	8,20	9,02	10,66	57,96	63,76	75,35
	GKN/170 100 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	258,03	69,62	76,58	90,51	6,24	6,86	8,11	44,10	48,51	57,33
	GKN/170 120 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	287,54	77,58	85,34	100,85	6,95	7,65	9,04	49,14	54,05	63,88
	GKN/170 140 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	313,33	84,54	92,99	109,90	7,58	8,34	9,85	53,55	58,91	69,62
	GKN/170 160 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	339,14	91,50	100,68	118,95	8,20	9,02	10,66	57,96	63,76	75,35
	GKN/170 180 Tipi 100 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	368,66	99,46	109,41	129,30	8,91	9,80	11,58	63,00	69,30	81,90
	GKN/170 200 Tipi 107 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	394,45	106,42	117,06	138,35	9,54	10,49	12,40	67,41	74,15	87,63
	GKN/170 220 Tipi 114 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	420,23	113,38	124,72	147,39	10,16	11,18	13,21	71,82	79,00	93,37
	GKN/170 240 Tipi 122 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	449,72	121,34	133,47	157,74	10,87	11,96	14,13	76,86	84,55	99,92
	GKN/170 260 Tipi 129 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	475,54	128,30	141,13	166,79	11,50	12,65	14,95	81,27	89,40	105,65
	GKN/170 280 Tipi 137 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	505,04	136,25	149,88	177,13	12,21	13,43	15,87	86,31	94,94	112,20
	GKN/170 300 Tipi 143 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	527,15	142,22	156,44	184,89	12,75	14,03	16,58	90,09	99,10	117,12
	GKN/170 320 Tipi 151 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	556,63	150,18	165,20	195,23	13,46	14,81	17,50	95,13	104,64	123,67
	GKN/170 340 Tipi 159 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	586,14	158,13	173,94	205,57	14,17	15,59	18,42	100,17	110,19	130,22
	GKN/170 360 Tipi 166 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	611,93	165,10	181,61	214,63	14,80	16,28	19,24	104,58	115,04	135,95
	GKN/170 380 Tipi 173 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	637,71	172,06	189,27	223,68	15,42	16,96	20,05	108,99	119,89	141,69
	GKN/170 400 Tipi 181 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	667,19	180,01	198,01	234,01	16,13	17,74	20,97	114,03	125,43	148,24

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	AG TRAVERSİLERİ											
	G1/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV...	Ad.	22,86	6,17	6,79	8,02	0,553	0,608	0,719	3,91	4,30	5,08
	GN/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV...	Ad.	22,86	6,17	6,79	8,02	0,553	0,608	0,719	3,91	4,30	5,08
	G1/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV...	Ad.	24,71	6,66	7,33	8,66	0,597	0,657	0,777	4,22	4,64	5,49
	GN/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV...	Ad.	24,71	6,66	7,33	8,66	0,597	0,657	0,777	4,22	4,64	5,49
	GN/90 Tipi 9.0 Kg Ağır. GAL. AG. TRV...	Ad.	33,17	8,95	9,85	11,64	0,802	0,882	1,043	5,67	6,24	7,37
5.6	BETONARME DİREKLER											
	SANTRFUJ BETONARME DİREKLER :											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedelleri											
5.6.1	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	Emniyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonlu											
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ag. 630 Kg.	Ad.	179,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 640 Kg.	Ad.	206,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 660 Kg.	Ad.	232,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 745 Kg.	Ad.	265,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 870 Kg.	Ad.	285,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 910 Kg.	Ad.	307,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1070 Kg.	Ad.	361,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1125 Kg.	Ad.	392,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 1200 Kg.	Ad.	433,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 1510 Kg.	Ad.	479,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 1530 Kg.	Ad.	507,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 1540 Kg.	Ad.	538,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 1550 Kg.	Ad.	573,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 1880 Kg.	Ad.	598,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 1890 Kg.	Ad.	636,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 1910 Kg.	Ad.	669,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 1920 Kg.	Ad.	689,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 1930 Kg.	Ad.	722,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 1940 Kg.	Ad.	749,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 1960 Kg.	Ad.	795,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 1970 Kg.	Ad.	820,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 2320 Kg.	Ad.	836,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 2330 Kg.	Ad.	851,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 2340 Kg.	Ad.	880,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 2350 Kg.	Ad.	911,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 2360 Kg.	Ad.	939,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 2380 Kg.	Ad.	977,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 2720 Kg.	Ad.	993,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	1.030,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 2750 Kg.	Ad.	1.065,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 2760 Kg.	Ad.	1.084,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 2770 Kg.	Ad.	1.106,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.127,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 2790 Kg.	Ad.	1.149,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 2800 Kg.	Ad.	1.169,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 2810 Kg.	Ad.	1.189,00									
	Boy 9.30 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 2820 Kg.	Ad.	1.210,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ag. 710 Kg.	Ad.	207,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 720 Kg.	Ad.	235,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 730 Kg.	Ad.	262,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 980 Kg.	Ad.	290,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 990 Kg.	Ad.	328,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 1010 Kg.	Ad.	352,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 1300 Kg.	Ad.	398,00									
	Boy 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 1320 Kg.	Ad.	449,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1340 Kg.	Ad.	485,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1660 Kg.	Ad.	536,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1680 Kg.	Ad.	563,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1700 Kg.	Ad.	603,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1710 Kg.	Ad.	637,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 1980 Kg.	Ad.	677,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2070 Kg.	Ad.	712,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	747,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2120 Kg.	Ad.	781,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2130 Kg.	Ad.	793,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	832,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2160 Kg.	Ad.	885,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2180 Kg.	Ad.	932,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2380 Kg.	Ad.	950,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2410 Kg.	Ad.	969,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2420 Kg.	Ad.	986,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2440 Kg.	Ad.	1.011,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.058,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2480 Kg.	Ad.	1.098,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.123,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 2820 Kg.	Ad.	1.150,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 2830 Kg.	Ad.	1.174,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.199,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.224,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 2860 Kg.	Ad.	1.250,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.281,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 2880 Kg.	Ad.	1.323,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.350,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.372,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 150 Kg., Ağ. 780 Kg.	Ad.	218,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 800 Kg.	Ad.	256,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 820 Kg.	Ad.	286,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1070 Kg.	Ad.	327,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1080 Kg.	Ad.	361,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	391,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1420 Kg.	Ad.	446,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1440 Kg.	Ad.	501,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1460 Kg.	Ad.	561,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1820 Kg.	Ad.	622,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1830 Kg.	Ad.	661,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1850 Kg.	Ad.	697,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1860 Kg.	Ad.	731,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2090 Kg.	Ad.	782,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	842,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2280 Kg.	Ad.	867,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2290 Kg.	Ad.	887,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	928,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2330 Kg.	Ad.	976,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.035,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2370 Kg.	Ad.	1.071,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.091,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2560 Kg.	Ad.	1.171,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2580 Kg.	Ad.	1.203,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2590 Kg.	Ad.	1.245,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.271,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2620 Kg.	Ad.	1.347,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.359,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 2910 Kg.	Ad.	1.373,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.409,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 2930 Kg.	Ad.	1.447,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.464,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.500,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.543,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.577,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.614,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.649,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 920 Kg.	Ad.	295,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 940 Kg.	Ad.	326,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1200 Kg.	Ad.	373,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1240 Kg.	Ad.	400,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1590 Kg.	Ad.	442,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1620 Kg.	Ad.	529,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1640 Kg.	Ad.	576,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1670 Kg.	Ad.	654,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	711,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2080 Kg.	Ad.	753,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	795,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2125 Kg.	Ad.	834,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	913,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	954,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2580 Kg.	Ad.	978,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.034,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.109,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.139,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.177,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.237,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2700 Kg.	Ad.	1.285,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2720 Kg.	Ad.	1.323,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2740 Kg.	Ad.	1.370,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.406,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2770 Kg.	Ad.	1.471,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.518,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3240 Kg.	Ad.	1.541,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3260 Kg.	Ad.	1.575,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3270 Kg.	Ad.	1.610,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.644,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3310 Kg.	Ad.	1.691,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.751,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.792,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3360 Kg.	Ad.	1.832,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.874,00									
	Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3390 Kg.	Ad.	1.902,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1290 Kg.	Ad.	361,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1300 Kg.	Ad.	396,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1580 Kg.	Ad.	448,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1620 Kg.	Ad.	485,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1770 Kg.	Ad.	539,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	594,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1840 Kg.	Ad.	662,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1890 Kg.	Ad.	754,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	802,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2340 Kg.	Ad.	868,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2360 Kg.	Ad.	922,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2380 Kg.	Ad.	990,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2410 Kg.	Ad.	1.065,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.102,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.169,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.200,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.282,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.326,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.384,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.440,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.535,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3070 Kg.	Ad.	1.584,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3090 Kg.	Ad.	1.647,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.703,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.767,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3170 Kg.	Ad.	1.827,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.853,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.879,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3670 Kg.	Ad.	1.907,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3680 Kg.	Ad.	1.961,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3720 Kg.	Ad.	2.008,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3730 Kg.	Ad.	2.054,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3750 Kg.	Ad.	2.102,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3780 Kg.	Ad.	2.173,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.212,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3830 Kg.	Ad.	2.307,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1500 Kg.	Ad.	403,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1520 Kg.	Ad.	444,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1860 Kg.	Ad.	503,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1890 Kg.	Ad.	544,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	586,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2040 Kg.	Ad.	661,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2070 Kg.	Ad.	735,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2100 Kg.	Ad.	819,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	891,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	951,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.047,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.109,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.166,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.216,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.299,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3260 Kg.	Ad.	1.381,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3280 Kg.	Ad.	1.418,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.457,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3320 Kg.	Ad.	1.555,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3340 Kg.	Ad.	1.594,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.691,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 3420 Kg.	Ad.	1.770,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 3440 Kg.	Ad.	1.827,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 3460 Kg.	Ad.	1.880,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.943,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 3520 Kg.	Ad.	2.036,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	2.068,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3990 Kg.	Ad.	2.103,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4030 Kg.	Ad.	2.136,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4090 Kg.	Ad.	2.169,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.238,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4150 Kg.	Ad.	2.299,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.361,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.425,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.486,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 4240 Kg.	Ad.	2.548,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 1800 Kg.	Ad.	468,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 1870 Kg.	Ad.	508,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	580,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	620,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	676,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2340 Kg.	Ad.	752,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 2880 Kg.	Ad.	845,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 2890 Kg.	Ad.	927,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.006,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.084,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2980 Kg.	Ad.	1.181,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.243,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.334,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3590 Kg.	Ad.	1.423,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.469,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3660 Kg.	Ad.	1.499,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3680 Kg.	Ad.	1.599,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 3700 Kg.	Ad.	1.690,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 3750 Kg.	Ad.	1.729,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 3770 Kg.	Ad.	1.788,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.927,00									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	1.979,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3870 Kg.	Ad.	2.053,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3890 Kg.	Ad.	2.132,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3910 Kg.	Ad.	2.217,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	2.253,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	2.342,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	2.436,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4150 Kg.	Ad.	2.496,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4180 Kg.	Ad.	2.558,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	2.660,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4500 Kg.	Ad.	2.701,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4520 Kg.	Ad.	2.741,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4550 Kg.	Ad.	2.781,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 2100 Kg.	Ad.	539,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 2140 Kg.	Ad.	584,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	626,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2470 Kg.	Ad.	670,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2490 Kg.	Ad.	753,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2550 Kg.	Ad.	834,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3160 Kg.	Ad.	941,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3190 Kg.	Ad.	1.021,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3220 Kg.	Ad.	1.105,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3270 Kg.	Ad.	1.198,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3300 Kg.	Ad.	1.269,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	1.372,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3940 Kg.	Ad.	1.480,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3950 Kg.	Ad.	1.572,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3990 Kg.	Ad.	1.611,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4030 Kg.	Ad.	1.661,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	1.728,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	1.862,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4110 Kg.	Ad.	1.920,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4170 Kg.	Ad.	1.971,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4190 Kg.	Ad.	2.067,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 4210 Kg.	Ad.	2.200,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 4250 Kg.	Ad.	2.261,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	2.297,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 4320 Kg.	Ad.	2.426,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 4350 Kg.	Ad.	2.513,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4380 Kg.	Ad.	2.583,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4420 Kg.	Ad.	2.667,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4460 Kg.	Ad.	2.750,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	2.852,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5020 Kg.	Ad.	2.937,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 5050 Kg.	Ad.	2.972,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	3.021,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 5100 Kg.	Ad.	3.070,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2740 Kg.	Ad.	670,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	726,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2820 Kg.	Ad.	790,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2850 Kg.	Ad.	952,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3480 Kg.	Ad.	1.070,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3510 Kg.	Ad.	1.154,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3540 Kg.	Ad.	1.290,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3570 Kg.	Ad.	1.386,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3630 Kg.	Ad.	1.468,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4280 Kg.	Ad.	1.546,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4320 Kg.	Ad.	1.712,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4340 Kg.	Ad.	1.787,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4380 Kg.	Ad.	1.887,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4430 Kg.	Ad.	1.915,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4450 Kg.	Ad.	2.030,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4470 Kg.	Ad.	2.179,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	2.231,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4560 Kg.	Ad.	2.274,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.394,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4630 Kg.	Ad.	2.497,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4680 Kg.	Ad.	2.611,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.724,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4740 Kg.	Ad.	2.844,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4770 Kg.	Ad.	2.895,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	3.021,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	3.088,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.231,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.287,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5440 Kg.	Ad.	3.365,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3010 Kg.	Ad.	722,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3060 Kg.	Ad.	788,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3100 Kg.	Ad.	853,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.025,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.163,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3850 Kg.	Ad.	1.282,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3890 Kg.	Ad.	1.371,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.548,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.622,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4440 Kg.	Ad.	1.740,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4490 Kg.	Ad.	1.864,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4520 Kg.	Ad.	1.944,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4580 Kg.	Ad.	2.064,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	2.159,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.313,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4710 Kg.	Ad.	2.391,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4750 Kg.	Ad.	2.470,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4780 Kg.	Ad.	2.655,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4810 Kg.	Ad.	2.746,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.827,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4900 Kg.	Ad.	2.929,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4950 Kg.	Ad.	3.035,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	3.190,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5060 Kg.	Ad.	3.322,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.449,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.575,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 5440 Kg.	Ad.	3.621,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.667,00									
	Boyu 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.712,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 3290 Kg.	Ad.	738,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3330 Kg.	Ad.	808,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3380 Kg.	Ad.	877,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3430 Kg.	Ad.	1.063,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.194,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	1.302,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	1.438,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 4280 Kg.	Ad.	1.563,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 4330 Kg.	Ad.	1.650,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4590 Kg.	Ad.	1.805,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.925,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4690 Kg.	Ad.	2.020,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4720 Kg.	Ad.	2.125,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4790 Kg.	Ad.	2.277,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	2.341,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.524,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4920 Kg.	Ad.	2.613,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.689,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.876,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5070 Kg.	Ad.	2.986,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5100 Kg.	Ad.	3.076,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5130 Kg.	Ad.	3.266,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5160 Kg.	Ad.	3.362,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5200 Kg.	Ad.	3.453,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 5600 Kg.	Ad.	3.549,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ag. 3830 Kg.	Ad.	964,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ag. 3910 Kg.	Ad.	1.121,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ag. 4660 Kg.	Ad.	1.245,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ag. 4760 Kg.	Ad.	1.359,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 4830 Kg.	Ad.	1.541,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ag. 4970 Kg.	Ad.	1.628,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 4990 Kg.	Ad.	1.723,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 5070 Kg.	Ad.	1.964,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 5120 Kg.	Ad.	2.111,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ag. 5210 Kg.	Ad.	2.184,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ag. 5300 Kg.	Ad.	2.363,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ag. 5370 Kg.	Ad.	2.433,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ag. 5480 Kg.	Ad.	2.653,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ag. 5510 Kg.	Ad.	2.743,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ag. 5640 Kg.	Ad.	2.818,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ag. 5900 Kg.	Ad.	3.045,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ag. 5920 Kg.	Ad.	3.107,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ag. 5940 Kg.	Ad.	3.214,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ag. 5960 Kg.	Ad.	3.346,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ag. 5980 Kg.	Ad.	3.480,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ag. 6000 Kg.	Ad.	3.614,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ag. 6050 Kg.	Ad.	3.777,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ag. 6350 Kg.	Ad.	4.020,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ag. 4180 Kg.	Ad.	998,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ag. 4260 Kg.	Ad.	1.140,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ag. 4840 Kg.	Ad.	1.329,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ag. 4900 Kg.	Ad.	1.464,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 5000 Kg.	Ad.	1.620,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ag. 5060 Kg.	Ad.	1.728,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 5140 Kg.	Ad.	1.866,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 5230 Kg.	Ad.	2.109,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 5330 Kg.	Ad.	2.251,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ag. 5430 Kg.	Ad.	2.333,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ag. 5490 Kg.	Ad.	2.464,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ag. 5540 Kg.	Ad.	2.635,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ag. 5720 Kg.	Ad.	2.796,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ag. 5780 Kg.	Ad.	2.866,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ag. 5850 Kg.	Ad.	3.099,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ag. 6000 Kg.	Ad.	3.157,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ag. 6030 Kg.	Ad.	3.308,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ag. 6060 Kg.	Ad.	3.446,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ag. 6090 Kg.	Ad.	3.542,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ag. 6120 Kg.	Ad.	3.680,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ag. 6150 Kg.	Ad.	3.872,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ag. 6200 Kg.	Ad.	4.001,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ag. 6500 Kg.	Ad.	4.247,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ag. 4950 Kg.	Ad.	1.354,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ag. 5200 Kg.	Ad.	1.524,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 5300 Kg.	Ad.	1.690,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ag. 5400 Kg.	Ad.	1.841,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ag. 5500 Kg.	Ad.	2.039,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ag. 5700 Kg.	Ad.	2.217,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ag. 6000 Kg.	Ad.	2.406,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ag. 6200 Kg.	Ad.	2.539,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ag. 6400 Kg.	Ad.	2.713,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ag. 6500 Kg.	Ad.	2.882,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ag. 6600 Kg.	Ad.	2.948,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ag. 6700 Kg.	Ad.	3.109,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ag. 6800 Kg.	Ad.	3.309,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ag. 6900 Kg.	Ad.	3.410,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ag. 7000 Kg.	Ad.	3.651,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ag. 7100 Kg.	Ad.	3.738,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ag. 7200 Kg.	Ad.	3.824,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ag. 7300 Kg.	Ad.	3.989,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ag. 7400 Kg.	Ad.	4.104,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boy 22 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	4.269,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5250 Kg.	Ad.	1.373,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5500 Kg.	Ad.	1.552,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5600 Kg.	Ad.	1.800,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5700 Kg.	Ad.	1.944,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.105,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.366,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.527,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6500 Kg.	Ad.	2.620,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.830,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	3.050,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	3.148,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	3.246,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.504,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.592,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.707,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.862,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	4.020,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	4.167,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	4.333,00									
	Boy 23 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	4.472,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5550 Kg.	Ad.	1.543,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	1.699,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5900 Kg.	Ad.	1.856,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.011,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6100 Kg.	Ad.	2.153,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.441,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.617,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.702,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7000 Kg.	Ad.	2.933,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.166,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.307,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.381,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.669,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.742,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.807,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	4.126,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	4.434,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 7900 Kg.	Ad.	4.601,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8000 Kg.	Ad.	4.665,00									
	Boy 24 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.782,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5850 Kg.	Ad.	1.611,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 6100 Kg.	Ad.	1.786,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 6200 Kg.	Ad.	1.960,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.133,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 6400 Kg.	Ad.	2.275,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.583,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6900 Kg.	Ad.	2.773,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 7100 Kg.	Ad.	2.923,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.063,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.313,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.482,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.530,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 7700 Kg.	Ad.	3.837,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 7800 Kg.	Ad.	3.886,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 7900 Kg.	Ad.	3.931,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 8000 Kg.	Ad.	4.356,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.641,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8200 Kg.	Ad.	4.967,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8300 Kg.	Ad.	5.074,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 8400 Kg.	Ad.	5.165,00									
5.6.2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2.21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(Projesine Göre)											
5.6.2	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 780 Kg.	Ad.	262,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 790 Kg.	Ad.	297,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1060 Kg.	Ad.	340,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1070 Kg.	Ad.	377,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1090 Kg.	Ad.	400,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1400 Kg.	Ad.	460,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1430 Kg.	Ad.	515,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1450 Kg.	Ad.	566,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1790 Kg.	Ad.	618,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1810 Kg.	Ad.	659,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 1840 Kg.	Ad.	728,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 1850 Kg.	Ad.	762,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2140 Kg.	Ad.	795,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2240 Kg.	Ad.	849,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	872,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2290 Kg.	Ad.	935,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2300 Kg.	Ad.	973,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.005,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.041,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.079,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.101,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.140,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2610 Kg.	Ad.	1.178,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.207,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.252,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.272,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3020 Kg.	Ad.	1.295,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.339,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 3060 Kg.	Ad.	1.385,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 3070 Kg.	Ad.	1.420,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.468,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 3090 Kg.	Ad.	1.514,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.547,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.577,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.611,00									
	Boyu 10 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.639,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 860 Kg.	Ad.	293,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 890 Kg.	Ad.	332,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 1160 Kg.	Ad.	375,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 1170 Kg.	Ad.	420,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 1510 Kg.	Ad.	456,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 1530 Kg.	Ad.	508,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 1560 Kg.	Ad.	574,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 1580 Kg.	Ad.	646,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 1970 Kg.	Ad.	701,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 1980 Kg.	Ad.	755,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 2000 Kg.	Ad.	802,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 2010 Kg.	Ad.	882,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 2260 Kg.	Ad.	914,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 2450 Kg.	Ad.	940,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 2460 Kg.	Ad.	996,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 2470 Kg.	Ad.	1.031,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.086,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 2520 Kg.	Ad.	1.153,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.193,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 2560 Kg.	Ad.	1.215,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.294,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 2760 Kg.	Ad.	1.370,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.395,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.452,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.504,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 2830 Kg.	Ad.	1.562,00									
	Boyu 11 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.584,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.604,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.626,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.659,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3180 Kg.	Ad.	1.703,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.746,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.791,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.834,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.878,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.959,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	327,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1020 Kg.	Ad.	371,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	412,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	470,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1720 Kg.	Ad.	501,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	575,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	660,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	731,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	773,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2250 Kg.	Ad.	845,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	913,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.005,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.089,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.098,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.134,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.199,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.264,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.309,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.392,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	1.446,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.501,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.546,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.599,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.649,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.714,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.767,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3500 Kg.	Ad.	1.783,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.837,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	1.901,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.948,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.995,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	2.041,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3620 Kg.	Ad.	2.089,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.136,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	2.183,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	2.231,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1390 Kg.	Ad.	388,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	443,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	504,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	560,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	591,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	680,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1990 Kg.	Ad.	782,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	875,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	934,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	1.011,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.116,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.189,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.270,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.307,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.387,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.458,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.510,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.610,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.664,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.727,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.2	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3290 Kg.	Ad.	1.783,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3320 Kg.	Ad.	1.899,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3340 Kg.	Ad.	1.971,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3360 Kg.	Ad.	2.041,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3390 Kg.	Ad.	2.115,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3420 Kg.	Ad.	2.142,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 3920 Kg.	Ad.	2.168,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 3940 Kg.	Ad.	2.195,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 3960 Kg.	Ad.	2.239,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 3970 Kg.	Ad.	2.313,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4020 Kg.	Ad.	2.395,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4030 Kg.	Ad.	2.485,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4050 Kg.	Ad.	2.534,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4080 Kg.	Ad.	2.583,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 4090 Kg.	Ad.	2.632,00									
	Boyu 13 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 4140 Kg.	Ad.	2.682,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1620 Kg.	Ad.	458,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 1640 Kg.	Ad.	506,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2010 Kg.	Ad.	598,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2040 Kg.	Ad.	646,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2170 Kg.	Ad.	692,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2200 Kg.	Ad.	796,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 2240 Kg.	Ad.	865,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 2270 Kg.	Ad.	965,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 2780 Kg.	Ad.	1.074,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 2810 Kg.	Ad.	1.129,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 2840 Kg.	Ad.	1.247,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 2870 Kg.	Ad.	1.318,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 2910 Kg.	Ad.	1.419,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 3460 Kg.	Ad.	1.471,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 3490 Kg.	Ad.	1.524,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 3520 Kg.	Ad.	1.612,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 3540 Kg.	Ad.	1.659,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 3560 Kg.	Ad.	1.787,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 3590 Kg.	Ad.	1.843,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 3610 Kg.	Ad.	1.900,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 3650 Kg.	Ad.	2.030,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 3690 Kg.	Ad.	2.096,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 3720 Kg.	Ad.	2.165,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 3740 Kg.	Ad.	2.277,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 3760 Kg.	Ad.	2.378,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 3800 Kg.	Ad.	2.406,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	2.436,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 4310 Kg.	Ad.	2.463,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 4350 Kg.	Ad.	2.541,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 4420 Kg.	Ad.	2.673,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 4430 Kg.	Ad.	2.697,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ag. 4480 Kg.	Ad.	2.719,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	2.829,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ag. 4540 Kg.	Ad.	2.911,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3400 Kg., Ag. 4560 Kg.	Ad.	2.996,00									
	Boyu 14 mt., Tepe Kuv. 3500 Kg., Ag. 4580 Kg.	Ad.	3.080,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ag. 1940 Kg.	Ad.	493,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ag. 2020 Kg.	Ad.	537,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 2420 Kg.	Ad.	678,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 2450 Kg.	Ad.	766,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 2490 Kg.	Ad.	853,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 2530 Kg.	Ad.	890,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 3110 Kg.	Ad.	985,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 3120 Kg.	Ad.	1.106,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 3150 Kg.	Ad.	1.189,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 3190 Kg.	Ad.	1.293,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 3220 Kg.	Ad.	1.408,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 3830 Kg.	Ad.	1.511,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 3860 Kg.	Ad.	1.594,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 3880 Kg.	Ad.	1.686,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.721,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 3950 Kg.	Ad.	1.848,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.909,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4000 Kg.	Ad.	2.025,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4050 Kg.	Ad.	2.105,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4070 Kg.	Ad.	2.222,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.311,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.406,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.509,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.617,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.729,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4270 Kg.	Ad.	2.849,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4410 Kg.	Ad.	2.912,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4430 Kg.	Ad.	2.975,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4480 Kg.	Ad.	3.039,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	3.102,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 4540 Kg.	Ad.	3.165,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 4860 Kg.	Ad.	3.230,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 4880 Kg.	Ad.	3.298,00									
	Boyu 15 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 4910 Kg.	Ad.	3.363,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 200 Kg., Ağ. 2270 Kg.	Ad.	582,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 250 Kg., Ağ. 2310 Kg.	Ad.	637,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2650 Kg.	Ad.	694,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 2670 Kg.	Ad.	789,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 2690 Kg.	Ad.	864,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 2750 Kg.	Ad.	964,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3410 Kg.	Ad.	1.072,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3450 Kg.	Ad.	1.201,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.289,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3530 Kg.	Ad.	1.382,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3560 Kg.	Ad.	1.548,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4230 Kg.	Ad.	1.611,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 4260 Kg.	Ad.	1.733,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 4270 Kg.	Ad.	1.829,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 4310 Kg.	Ad.	1.889,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 4350 Kg.	Ad.	1.962,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 4380 Kg.	Ad.	2.081,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 4410 Kg.	Ad.	2.153,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 4440 Kg.	Ad.	2.295,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 4500 Kg.	Ad.	2.453,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 4530 Kg.	Ad.	2.522,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 4550 Kg.	Ad.	2.564,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 4590 Kg.	Ad.	2.672,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 4630 Kg.	Ad.	2.858,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 4670 Kg.	Ad.	2.909,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.986,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 4730 Kg.	Ad.	3.064,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ağ. 4770 Kg.	Ad.	3.263,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ağ. 4820 Kg.	Ad.	3.462,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.659,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.857,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3100 Kg., Ağ. 5450 Kg.	Ad.	4.057,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3200 Kg., Ağ. 5490 Kg.	Ad.	4.257,00									
	Boyu 16 mt., Tepe Kuv. 3300 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	4.454,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ağ. 2960 Kg.	Ad.	814,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ağ. 3000 Kg.	Ad.	875,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 3050 Kg.	Ad.	935,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.107,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 3760 Kg.	Ad.	1.224,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 3790 Kg.	Ad.	1.375,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 3820 Kg.	Ad.	1.474,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 3860 Kg.	Ad.	1.618,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.714,00									
	Boyu 17 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.864,00									




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4670 Kg.	Ad.	1.980,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4690 Kg.	Ad.	2.005,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4730 Kg.	Ad.	2.118,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 4780 Kg.	Ad.	2.177,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 4810 Kg.	Ad.	2.377,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 4830 Kg.	Ad.	2.487,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 4870 Kg.	Ad.	2.585,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 4920 Kg.	Ad.	2.702,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 4970 Kg.	Ad.	2.835,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5000 Kg.	Ad.	2.921,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5050 Kg.	Ad.	3.055,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	3.111,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5120 Kg.	Ad.	3.209,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5150 Kg.	Ad.	3.317,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5210 Kg.	Ad.	3.479,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 5240 Kg.	Ad.	3.558,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 5330 Kg.	Ad.	3.638,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5350 Kg.	Ad.	3.803,00									
	Boy 17 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5380 Kg.	Ad.	4.008,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 3250 Kg.	Ad.	864,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3300 Kg.	Ad.	926,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3350 Kg.	Ad.	990,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3400 Kg.	Ad.	1.221,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4100 Kg.	Ad.	1.383,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4160 Kg.	Ad.	1.527,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 4200 Kg.	Ad.	1.654,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 4230 Kg.	Ad.	1.778,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 4290 Kg.	Ad.	1.938,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4800 Kg.	Ad.	2.089,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4850 Kg.	Ad.	2.239,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 4880 Kg.	Ad.	2.279,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 4950 Kg.	Ad.	2.513,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5040 Kg.	Ad.	2.601,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5080 Kg.	Ad.	2.767,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5090 Kg.	Ad.	2.804,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 5130 Kg.	Ad.	3.069,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 5160 Kg.	Ad.	3.159,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 5190 Kg.	Ad.	3.353,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 5240 Kg.	Ad.	3.475,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 5290 Kg.	Ad.	3.587,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 5350 Kg.	Ad.	3.670,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 5400 Kg.	Ad.	3.824,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 5460 Kg.	Ad.	3.910,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ag. 5530 Kg.	Ad.	3.997,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2700 Kg., Ag. 5550 Kg.	Ad.	4.085,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2800 Kg., Ag. 5580 Kg.	Ad.	4.174,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 2900 Kg., Ag. 5900 Kg.	Ad.	4.266,00									
	Boy 18 mt., Tepe Kuv. 3000 Kg., Ag. 5920 Kg.	Ad.	4.355,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 300 Kg., Ag. 3550 Kg.	Ad.	947,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 350 Kg., Ag. 3600 Kg.	Ad.	1.010,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ag. 3650 Kg.	Ad.	1.074,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ag. 3700 Kg.	Ad.	1.269,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 4470 Kg.	Ad.	1.394,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 4510 Kg.	Ad.	1.572,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 4560 Kg.	Ad.	1.680,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 4620 Kg.	Ad.	1.844,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 4680 Kg.	Ad.	1.952,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 4960 Kg.	Ad.	2.104,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 4990 Kg.	Ad.	2.255,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 5070 Kg.	Ad.	2.379,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 5100 Kg.	Ad.	2.562,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 5170 Kg.	Ad.	2.726,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 5210 Kg.	Ad.	2.812,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 5240 Kg.	Ad.	3.004,00									
	Boy 19 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 5310 Kg.	Ad.	3.178,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.303,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.404,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.530,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 5510 Kg.	Ad.	3.645,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 5540 Kg.	Ad.	3.895,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 5570 Kg.	Ad.	3.991,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 5620 Kg.	Ad.	4.099,00									
	Boyu 19 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6050 Kg.	Ad.	4.206,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.099,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4220 Kg.	Ad.	1.315,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5030 Kg.	Ad.	1.494,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5140 Kg.	Ad.	1.628,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5220 Kg.	Ad.	1.787,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5370 Kg.	Ad.	1.971,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5390 Kg.	Ad.	2.080,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5480 Kg.	Ad.	2.285,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5530 Kg.	Ad.	2.424,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5630 Kg.	Ad.	2.514,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	2.685,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.862,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 5920 Kg.	Ad.	3.062,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 5950 Kg.	Ad.	3.170,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6090 Kg.	Ad.	3.364,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6370 Kg.	Ad.	3.472,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6390 Kg.	Ad.	3.593,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6420 Kg.	Ad.	3.723,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6440 Kg.	Ad.	3.850,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6460 Kg.	Ad.	3.977,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	4.104,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6530 Kg.	Ad.	4.239,00									
	Boyu 20 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 6860 Kg.	Ad.	4.373,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 400 Kg., Ağ. 4510 Kg.	Ad.	1.142,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 500 Kg., Ağ. 4600 Kg.	Ad.	1.347,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5230 Kg.	Ad.	1.550,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5290 Kg.	Ad.	1.735,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5400 Kg.	Ad.	1.879,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5460 Kg.	Ad.	2.029,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5550 Kg.	Ad.	2.210,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 5650 Kg.	Ad.	2.361,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 5760 Kg.	Ad.	2.542,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 5860 Kg.	Ad.	2.698,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 5930 Kg.	Ad.	2.890,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 5980 Kg.	Ad.	2.999,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 6180 Kg.	Ad.	3.194,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ağ. 6240 Kg.	Ad.	3.403,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ağ. 6320 Kg.	Ad.	3.486,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	3.624,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ağ. 6510 Kg.	Ad.	3.861,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ağ. 6540 Kg.	Ad.	4.098,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 6580 Kg.	Ad.	4.336,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 6610 Kg.	Ad.	4.576,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 6640 Kg.	Ad.	4.813,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	5.053,00									
	Boyu 21 mt., Tepe Kuv. 2600 Kg., Ağ. 7020 Kg.	Ad.	5.294,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ağ. 5350 Kg.	Ad.	1.573,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ağ. 5620 Kg.	Ad.	1.756,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ağ. 5720 Kg.	Ad.	1.911,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ağ. 5830 Kg.	Ad.	2.080,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ağ. 5940 Kg.	Ad.	2.279,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ağ. 6160 Kg.	Ad.	2.421,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.617,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.776,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ağ. 6910 Kg.	Ad.	3.018,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ağ. 7020 Kg.	Ad.	3.207,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ağ. 7130 Kg.	Ad.	3.425,00									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 7240 Kg.	Ad.	3.515,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 7340 Kg.	Ad.	3.641,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 7450 Kg.	Ad.	3.887,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 7560 Kg.	Ad.	4.138,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 7670 Kg.	Ad.	4.386,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 7780 Kg.	Ad.	4.681,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 7880 Kg.	Ad.	4.933,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 7990 Kg.	Ad.	5.184,00									
	Boyu 22 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 8100 Kg.	Ad.	5.440,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5670 Kg.	Ad.	1.598,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 5940 Kg.	Ad.	1.817,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 6050 Kg.	Ad.	2.016,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 6160 Kg.	Ad.	2.250,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 6260 Kg.	Ad.	2.394,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 6480 Kg.	Ad.	2.578,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	2.753,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 7020 Kg.	Ad.	2.937,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 7240 Kg.	Ad.	3.145,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 7340 Kg.	Ad.	3.326,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 7450 Kg.	Ad.	3.573,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 7560 Kg.	Ad.	3.681,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 7670 Kg.	Ad.	3.960,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 7780 Kg.	Ad.	4.284,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 7880 Kg.	Ad.	4.609,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 7990 Kg.	Ad.	4.935,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 8100 Kg.	Ad.	5.257,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 8210 Kg.	Ad.	5.584,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 8320 Kg.	Ad.	5.907,00									
	Boyu 23 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 8420 Kg.	Ad.	6.149,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 5990 Kg.	Ad.	1.643,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 6260 Kg.	Ad.	1.843,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 6370 Kg.	Ad.	2.072,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 6480 Kg.	Ad.	2.363,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 6590 Kg.	Ad.	2.454,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	2.671,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 7130 Kg.	Ad.	2.823,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 7345 Kg.	Ad.	3.029,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 7560 Kg.	Ad.	3.194,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 7670 Kg.	Ad.	3.364,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 7780 Kg.	Ad.	3.634,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 7880 Kg.	Ad.	3.905,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 7990 Kg.	Ad.	4.174,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 8100 Kg.	Ad.	4.562,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 8210 Kg.	Ad.	4.950,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 8320 Kg.	Ad.	5.339,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ag. 8420 Kg.	Ad.	5.726,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ag. 8530 Kg.	Ad.	6.120,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ag. 8640 Kg.	Ad.	6.502,00									
	Boyu 24 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ag. 8750 Kg.	Ad.	6.834,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 600 Kg., Ag. 6320 Kg.	Ad.	1.722,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 700 Kg., Ag. 6590 Kg.	Ad.	1.922,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 800 Kg., Ag. 6700 Kg.	Ad.	2.192,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 900 Kg., Ag. 6800 Kg.	Ad.	2.550,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1000 Kg., Ag. 6910 Kg.	Ad.	2.588,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1100 Kg., Ag. 7130 Kg.	Ad.	2.849,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1200 Kg., Ag. 7450 Kg.	Ad.	2.979,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1300 Kg., Ag. 7670 Kg.	Ad.	3.215,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1400 Kg., Ag. 7880 Kg.	Ad.	3.416,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1500 Kg., Ag. 7990 Kg.	Ad.	3.583,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1600 Kg., Ag. 8100 Kg.	Ad.	3.893,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1700 Kg., Ag. 8210 Kg.	Ad.	4.251,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1800 Kg., Ag. 8320 Kg.	Ad.	4.608,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 1900 Kg., Ag. 8420 Kg.	Ad.	5.077,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2000 Kg., Ag. 8530 Kg.	Ad.	5.551,00									
	Boyu 25 mt., Tepe Kuv. 2100 Kg., Ag. 8640 Kg.	Ad.	6.021,00									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2200 Kg., Ağ. 8750 Kg.	Ad.	6.484,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2300 Kg., Ağ. 8860 Kg.	Ad.	6.965,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2400 Kg., Ağ. 8960 Kg.	Ad.	7.420,00									
	Boy 25 mt., Tepe Kuv. 2500 Kg., Ağ. 9070 Kg.	Ad.	7.673,00									
	NOT: 1-Çift direk fiyatı,muf bedeli dahil olmak üzere,tek direğin 2.6 katıdır.Çift direklere ait ait travers ve konsolların fiyatını bulmak için listedeki bedellere MALZEME (NOT 1'in karşısındaki) kısmındaki bedel ilave edilir.		52,27									
	2-Cetveldeki direk ağırlıklarını imalatçı firmaların üretimi olan direklerin ortalama ağırlıkları olup,keşiflerde kullanılabilir. Odemeler,Poz 5.6 nin ODEMELER hanesindeki esaslara göre yapılır.											
	3-Trafo direği fiyatları,standart direk fiyatlarının aynısıdır.											
	4-Listelerde bulunmayan beton direkler özel olarak imal edilir.											
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ											
	I - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 10 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 110 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	93,20									
	PA-5 Tipi., 135 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	105,90									
	PA-6 Tipi., 170 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	121,10									
	AD-5/1 Tipi., 210 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	135,10									
	AD-6/1 Tipi., 270 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	151,50									
	AD-6/2 Tipi., 290 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	157,60									
	AD-7/1 Tipi., 315 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	160,20									
	AD-7/2 Tipi., 330 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	177,80									
	AD-7/3 Tipi., 400 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	193,50									
	AD-8/1 Tipi., 370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	183,80									
	AD-8/2 Tipi., 385 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	203,20									
	AD-8/3 Tipi., 445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	223,40									
	AD-9/1 Tipi., 440 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	207,80									
	AD-9/2 Tipi., 460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	225,50									
	AD-9/3 Tipi., 530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	244,30									
	AD-9/4 Tipi., 705 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	266,00									
	AD-9/5 Tipi., 815 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	289,70									
	AD-10/1 Tipi., 515 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	258,70									
	AD-10/2 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	261,70									
	AD-10/3 Tipi., 670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	266,70									
	AD-10/4 Tipi., 810 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	312,70									
	AD-10/5 Tipi., 920 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	358,50									
	AD-11/1 Tipi., 600 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	267,20									
	AD-11/2 Tipi., 655 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	291,80									
	AD-11/3 Tipi., 775 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	317,80									
	AD-11/4 Tipi., 945 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	342,60									
	AD-11/5 Tipi., 1050 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	369,90									
	AD-12/1 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	294,80									
	AD-12/2 Tipi., 745 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	318,10									
	AD-12/3 Tipi., 910 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	343,80									
	AD-12/4 Tipi., 1070 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	375,80									
	AD-12/5 Tipi., 1165 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	407,30									
	AD-13/1 Tipi., 780 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	340,40									
	AD-13/2 Tipi., 850 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	366,50									
	AD-13/3 Tipi., 1010 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	390,50									
	AD-13/4 Tipi., 1300 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	422,80									
	AD-13/5 Tipi., 1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	452,10									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-14/1 Tipi., 935 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	402,40									
	AD-14/2 Tipi., 1045 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	423,60									
	AD-14/3 Tipi., 1180 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	444,80									
	AD-14/4 Tipi., 1425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	464,10									
	AD-14/5 Tipi., 1460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	494,70									
	AD-15/1 Tipi., 1080 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	463,00									
	AD-15/2 Tipi., 1175 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	485,30									
	AD-15/3 Tipi., 1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	502,10									
	AD-15/4 Tipi., 1530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	519,50									
	AD-15/5 Tipi., 1590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	540,10									
	AD-16/1 Tipi., 1350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	535,90									
	AD-16/2 Tipi., 1480 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	560,30									
	AD-16/3 Tipi., 1710 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	587,60									
	AD-16/4 Tipi., 1785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	601,30									
	AD-16/5 Tipi., 1820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	611,20									
	AD-17/1 Tipi., 1500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	603,10									
	AD-17/2 Tipi., 1750 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	630,00									
	AD-17/3 Tipi., 1970 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	663,90									
	AD-17/4 Tipi., 2125 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	681,30									
	AD-17/5 Tipi., 2160 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	694,30									
	AD-18/1 Tipi., 1830 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	692,20									
	AD-18/2 Tipi., 1990 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	712,20									
	AD-18/3 Tipi., 2190 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	733,30									
	AD-18/4 Tipi., 2450 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	754,20									
	AD-18/5 Tipi., 2500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	770,80									
	II - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 15 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 120 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	86,30									
	PA-5 Tipi., 150 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	98,20									
	PA-6 Tipi., 260 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	112,20									
	AD-5/1 Tipi., 320 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	125,20									
	AD-6/1 Tipi., 350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	140,30									
	AD-6/2 Tipi., 355 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	145,90									
	AD-7/1 Tipi., 375 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	148,10									
	AD-7/2 Tipi., 380 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	164,70									
	AD-7/3 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	179,10									
	AD-8/1 Tipi., 420 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	170,00									
	AD-8/2 Tipi., 425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	188,20									
	AD-8/3 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	206,90									
	AD-9/1 Tipi., 570 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	192,30									
	AD-9/2 Tipi., 575 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	208,90									
	AD-9/3 Tipi., 820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	226,30									
	AD-9/4 Tipi., 960 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	246,40									
	AD-9/5 Tipi., 1100 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	268,30									
	AD-10/1 Tipi., 675 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	239,40									
	AD-10/2 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	242,50									
	AD-10/3 Tipi., 950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	246,80									
	AD-10/4 Tipi., 1085 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	289,50									
	AD-10/5 Tipi., 1220 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	332,00									
	AD-11/1 Tipi., 790 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	247,60									
	AD-11/2 Tipi., 795 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	270,20									
	AD-11/3 Tipi., 1110 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	294,20									
	AD-11/4 Tipi., 1310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	317,40									
	AD-11/5 Tipi., 1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	342,50									
	AD-12/1 Tipi., 875 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	272,90									
	AD-12/2 Tipi., 895 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	294,60									
	AD-12/3 Tipi., 1150 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	318,40									
	AD-12/4 Tipi., 1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	348,00									
	AD-12/5 Tipi., 1430 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	377,30									
	AD-13/1 Tipi., 1445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	315,20									
	AD-13/2 Tipi., 1465 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	339,20									
	AD-13/3 Tipi., 1490 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	361,60									
	AD-13/4 Tipi., 1670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	391,10									
	AD-13/5 Tipi., 1765 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	418,70									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-14/1 Tipi.,1475 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	372,60									
	AD-14/2 Tipi.,1510 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	392,20									
	AD-14/3 Tipi.,1630 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	411,90									
	AD-14/4 Tipi.,1845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	429,60									
	AD-14/5 Tipi.,1950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	457,80									
	AD-15/1 Tipi.,1925 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	428,50									
	AD-15/2 Tipi.,1965 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	449,30									
	AD-15/3 Tipi.,2075 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	464,90									
	AD-15/4 Tipi.,2305 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	481,10									
	AD-15/5 Tipi.,2415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	500,20									
	AD-16/1 Tipi.,2260 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	496,10									
	AD-16/2 Tipi.,2310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	518,90									
	AD-16/3 Tipi.,2370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	544,00									
	AD-16/4 Tipi.,2590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	556,90									
	AD-16/5 Tipi.,2700 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	565,90									
	AD-17/1 Tipi.,2495 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	558,40									
	AD-17/2 Tipi.,2550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	583,30									
	AD-17/3 Tipi.,2615 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	614,80									
	AD-17/4 Tipi.,2865 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	630,90									
	AD-17/5 Tipi.,2980 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	642,80									
	AD-18/1 Tipi.,2785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	640,80									
	AD-18/2 Tipi.,2845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	659,60									
	AD-18/3 Tipi.,2915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	678,90									
	AD-18/4 Tipi.,3130 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	698,40									
	AD-18/5 Tipi.,3200 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	714,00									
5.6.4	BETONARME PROJEKTOR DİREKLERİ :											
	2.5-12 Tipi.,1610 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	403,00									
	3-12 Tipi.,2200 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	468,00									
	3-14 Tipi.,2630 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	620,00									
	3.5-16 Tipi.,3140 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	833,00									
	5-18 Tipi.,3770 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	1.008,00									
	6-20 Tipi.,4740 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	1.468,00									
	8-21 Tipi.,5670 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	1.699,00									
	8-22 Tipi.,5970 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.089,00									
	8-23 Tipi.,6270 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.247,00									
	8-24 Tipi.,6570 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.329,00									
	8-25 Tipi.,6870 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.419,00									
	NOT : PROJEKTOR DİREKLERİNDE;BAYRAK DİREĞİ BORUSU,PLATFORM VE KÖRKULU-GU,PROJEKTOR DİREK BEDELİNE DAHİLDİR.											
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ :											
	Direk seçimi ve malzeme bedeli Poz No :5.6.2' den yapılacaktır.											
5.6.5	BETONARME TRANSFOR. PLATFORMU :											
	PL-250 Tipi.,700 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	533,00									
5.6.5	PL-400 Tipi.,950 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	696,00									
	NOT:1)TRAFO PLATFORMU FİYAT VE AĞIRLI-GINA; PLATFORM GÖVDESİ , AĞ ÇIKIŞI İÇİN, BETON VE DEMİR AĞ TRAVERSİLERİ (HAC), KÖRKULUK, ARA GERGİLER VE PAYANDA DAHİLDİR.											
	2)Betonarme transformatör platformu nakliye ve montaj bedeli , travers montaj bedelinden ödenir.											
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMEL TİPİ) :											



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.6	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedeli											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	A20 Tipi., 200 Kg.Tepe Kuv., 600 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	103,00									
	A30 Tipi., 300 Kg.Tepe Kuv., 620 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	116,00									
	A35 Tipi., 350 Kg.Tepe Kuv., 660 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	153,00									
	B40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv., 980 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	157,00									
	B60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1000 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	181,00									
	B80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1050 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	230,00									
	C80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1230 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	272,00									
	M40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv.,1210 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	243,00									
	M60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1250 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	255,00									
	M100 Tipi.,1000 Kg.Tepe Kuv.,1350 Kg.,Ağ.VBD.	Ad.	338,00									
	NAKLIYE : MONTAJ SUTUNUNDA GÖSTERİLMEKTEDİR.											
	1) 10 Tona Kadar (10 Ton Dahil) Nakliyeler Sabit Bedel.....			360,89	360,89	360,89	288,71	288,71	288,71			
	2) 10 Tonu Aşan , 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dahil) Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Behar Ton İçin Sabit Bedel.....			14,12	14,12	14,12	11,30	11,30	11,30			
	3) Bunlara Ek Olarak TON X KM İçin Odenecek Bedel.....	txkm		0,672	0,672	0,672	0,538	0,538	0,538			
	NOT : Hesaplar her 20 ton için tekrarlanacaktır.											
	MONTAJ : Santrifuj ve Vibre Beton Direkler İçin											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.		0,829	0,912	1,077				0,939	1,033	1,221
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.		0,837	0,921	1,088				0,948	1,043	1,233
	NOT:1) Beton Direklere Prefabrik temel yapıldığı takdirde aynı montaj bedeli ödenir.											
	2) Taşıya veya sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli ,çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
	3)Çift direk kullanılması halinde,direk ağırlığının 2.3 katı alınır ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek , çift direk montaj ağırlığı bulunur.											
	Çift direk travers ve konsol ağırlığı , normallennin 1.6 katıdır. Çift direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1.7 katıdır.											
	Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.											
	4) ÖDEMELER :											
	a) Sözleşmelerin de aksi bir hüküm yoksa Beton direklerin TEDAŞ ,TEK veya İLLER BANKASI'nca verilmesi halinde , ilgili beton direk firmalarının direk ağırlıkları esas alınarak ödeme yapılır.											
	b)Beton direklerin YUKLENİCİ tarafından temin edilmesi halinde ,sözleşmeye esas BİRİM FİYAT KİTABINDAKİ ağırlıklar üzerinden											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.6	ödeme yapılır.											
	c) Santrifuj beton direk ve traverslerin , imal ağırlıkları ne kadar farklı olursa olsun tartılma yapılmaz. Beton direk ve traverslerin temin şekline göre , 4-a ve b maddelerinde tanımlanan ağırlıklar esas alınır.											
	d) Beton travers ve konsollar için ödemeler 4-a,b,c maddelerinde açıklanan esaslara göre yapılır.											
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli.											
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSİLER :											
5.7.1	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 27000/T-27 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 45 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	31,95									
	1.40 Mt. Boy., 50 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	36,28									
	1.60 Mt. Boy., 55 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	37,00									
	1.80 Mt. Boy., 60 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	41,31									
	2.00 Mt. Boy., 65 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	45,80									
	2.20 Mt. Boy., 70 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	46,96									
	2.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	50,53									
	2.60 Mt. Boy., 80 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	55,13									
	2.80 Mt. Boy., 80 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	56,44									
	3.00 Mt. Boy., 85 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	60,91									
	3.20 Mt. Boy., 90 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	65,22									
	3.40 Mt. Boy., 90 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	65,93									
	3.60 Mt. Boy., 95 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	70,11									
	3.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	74,44									
	4.00 Mt. Boy., 100 Kg. Ag.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	75,90									
5.7.2	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 50000/T-50 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 80 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	46,53									
	1.40 Mt. Boy., 85 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	50,53									
	1.60 Mt. Boy., 90 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	54,75									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	58,63									
	2.00 Mt. Boy., 100 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	62,91									
	2.20 Mt. Boy., 105 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	67,04									
	2.40 Mt. Boy., 110 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	71,01									
	2.60 Mt. Boy., 115 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	75,14									
	2.80 Mt. Boy., 120 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	78,92									
	3.00 Mt. Boy., 125 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	80,07									
	3.20 Mt. Boy., 130 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	84,11									
	3.40 Mt. Boy., 135 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	88,21									
	3.60 Mt. Boy., 140 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	92,26									
	3.80 Mt. Boy., 145 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	96,47									
	4.00 Mt. Boy., 150 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	100,34									
	4.20 Mt. Boy., 155 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	104,52									
	4.40 Mt. Boy., 160 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	108,29									
	4.60 Mt. Boy., 165 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	112,15									
	4.80 Mt. Boy., 170 Kg. Ag.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	116,36									
5.7.3	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT 80000/T-80 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 125 Kg. Ag.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	59,32									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.3	1.40 Ml. Boy., 130 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	65,06									
	1.60 Ml. Boy., 135 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	70,11									
	1.80 Ml. Boy., 145 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	119,81									
	2.00 Ml. Boy., 150 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	80,66									
	2.20 Ml. Boy., 155 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	85,94									
	2.40 Ml. Boy., 165 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	91,39									
	2.60 Ml. Boy., 170 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	96,47									
	2.80 Ml. Boy., 180 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	102,19									
	3.00 Ml. Boy., 190 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	104,20									
	3.20 Ml. Boy., 200 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	109,15									
	3.40 Ml. Boy., 210 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	114,77									
	3.60 Ml. Boy., 215 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	119,81									
	3.80 Ml. Boy., 225 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	125,35									
	4.00 Ml. Boy., 235 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	130,44									
	4.20 Ml. Boy., 240 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	135,60									
	4.40 Ml. Boy., 250 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	141,11									
	4.60 Ml. Boy., 255 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	146,15									
	4.80 Ml. Boy., 260 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	151,16									
	5.00 Ml. Boy., 270 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	156,88									
	5.20 Ml. Boy., 275 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	161,96									
	5.40 Ml. Boy., 285 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	167,43									
	5.60 Ml. Boy., 290 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	172,60									
	5.80 Ml. Boy., 310 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	178,47									
	6.00 Ml. Boy., 320 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	183,23									
	6.20 Ml. Boy., 330 Kg. Ağ., (MDM:T-80) TAŞ. TR.	Ad.	189,03									
5.7.4	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	125000/T-125 (Kg.cm)											
	2.40 Ml. Boy., 210 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	131,56									
	2.60 Ml. Boy., 220 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	139,93									
	2.80 Ml. Boy., 230 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	148,46									
	3.00 Ml. Boy., 240 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	153,62									
	3.20 Ml. Boy., 250 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	162,40									
	3.40 Ml. Boy., 260 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	171,20									
	3.60 Ml. Boy., 270 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	176,22									
	3.80 Ml. Boy., 280 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	184,74									
	4.00 Ml. Boy., 290 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	193,16									
	4.20 Ml. Boy., 300 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	201,69									
	4.40 Ml. Boy., 305 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	207,46									
	4.60 Ml. Boy., 310 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	215,40									
	4.80 Ml. Boy., 320 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	224,13									
	5.00 Ml. Boy., 330 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	229,36									
	5.20 Ml. Boy., 335 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	237,98									
	5.40 Ml. Boy., 340 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	246,08									
	5.60 Ml. Boy., 350 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	254,92									
	5.80 Ml. Boy., 360 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	260,53									
	6.00 Ml. Boy., 365 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	268,63									
	6.20 Ml. Boy., 375 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	276,51									
	6.40 Ml. Boy., 380 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	284,90									
	6.60 Ml. Boy., 390 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	289,66									
	6.80 Ml. Boy., 400 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	297,25									
	7.00 Ml. Boy., 410 Kg. Ağ., (MDM:T-125) TAŞ. TR.	Ad.	305,10									
5.7.5	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000/T-250 (Kg.cm)											
	2.40 Ml. Boy., 410 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	222,34									
	2.60 Ml. Boy., 420 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	231,66									
	2.80 Ml. Boy., 430 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	240,87									
	3.00 Ml. Boy., 440 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	249,88									
	3.20 Ml. Boy., 450 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	259,58									
	3.40 Ml. Boy., 470 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	271,84									
	3.60 Ml. Boy., 480 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	281,32									
	3.80 Ml. Boy., 500 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	294,14									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.5	4.00 Mt. Boy., 510 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	303,35									
	4.20 Mt. Boy., 530 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	312,36									
	4.40 Mt. Boy., 540 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	324,63									
	4.60 Mt. Boy., 560 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	334,55									
	4.80 Mt. Boy., 570 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	346,70									
	5.00 Mt. Boy., 590 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	355,99									
	5.20 Mt. Boy., 600 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	365,12									
	5.40 Mt. Boy., 620 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	377,35									
	5.60 Mt. Boy., 630 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	387,24									
	5.80 Mt. Boy., 640 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	399,50									
	6.00 Mt. Boy., 650 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	408,74									
	6.20 Mt. Boy., 660 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	419,54									
	6.40 Mt. Boy., 670 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	428,27									
	6.60 Mt. Boy., 680 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	436,05									
	6.80 Mt. Boy., 690 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	447,70									
	7.00 Mt. Boy., 695 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	455,39									
	7.20 Mt. Boy., 705 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	466,98									
	7.40 Mt. Boy., 710 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	475,08									
	7.60 Mt. Boy., 715 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	483,10									
	7.80 Mt. Boy., 720 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	494,61									
	8.00 Mt. Boy., 725 Kg. Ağ., (MDM:T-250) TAŞ. TR.	Ad.	502,39									
	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAİYET TRAVERSİLER :											
5.7.6	MAKSİMUM YATAY MOMENT 70000/N-70 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	82,14									
	1.40 Mt. Boy., 100 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	91,36									
	1.60 Mt. Boy., 110 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	97,42									
	1.80 Mt. Boy., 120 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	106,63									
	2.00 Mt. Boy., 125 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	116,32									
	2.20 Mt. Boy., 130 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	122,20									
	2.40 Mt. Boy., 140 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	131,43									
	2.60 Mt. Boy., 145 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	140,76									
	2.80 Mt. Boy., 150 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	150,57									
	3.00 Mt. Boy., 160 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	156,44									
	3.20 Mt. Boy., 165 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	165,68									
	3.40 Mt. Boy., 170 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	174,96									
	3.60 Mt. Boy., 175 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	184,96									
	3.80 Mt. Boy., 180 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	190,53									
	4.00 Mt. Boy., 185 Kg. Ağ., (MYM:N-70) D.N.TR.	Ad.	199,76									
5.7.7	MAKSİMUM YATAY MOMENT 170000/N-170 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy., 170 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	143,46									
	1.80 Mt. Boy., 180 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	157,59									
	2.00 Mt. Boy., 190 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	171,40									
	2.20 Mt. Boy., 200 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	185,34									
	2.40 Mt. Boy., 210 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	195,69									
	2.60 Mt. Boy., 220 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	209,56									
	2.80 Mt. Boy., 230 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	223,50									
	3.00 Mt. Boy., 240 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	237,47									
	3.20 Mt. Boy., 250 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	251,39									
	3.40 Mt. Boy., 260 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	265,21									
	3.60 Mt. Boy., 270 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	279,88									
	3.80 Mt. Boy., 280 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	293,76									
	4.00 Mt. Boy., 290 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	303,78									
	4.20 Mt. Boy., 295 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	317,94									
	4.40 Mt. Boy., 300 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	331,84									
	4.60 Mt. Boy., 305 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	345,72									
	4.80 Mt. Boy., 310 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	359,91									
	5.00 Mt. Boy., 315 Kg. Ağ., (MYM:N-170) D.N.TR.	Ad.	373,46									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.8	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	320000/N-320 (Kg.cm)											
	2.00 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	226,95									
	2.20 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	244,49									
	2.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	259,33									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	276,87									
	2.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	290,44									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	308,69									
	3.20 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	322,82									
	3.40 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	336,76									
	3.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	355,01									
	3.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	372,62									
	4.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	387,11									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	404,44									
	4.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	418,55									
	4.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	436,61									
	4.80 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	450,64									
	5.00 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	468,74									
	5.20 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	482,94									
	5.40 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	500,29									
	5.60 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	514,33									
	5.80 Mt. Boy.,550 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	532,35									
5.7.9	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000/N-620 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	482,94									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	509,57									
	3.40 Mt. Boy.,730 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	533,31									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	560,10									
	3.80 Mt. Boy.,770 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	583,57									
	4.00 Mt. Boy.,790 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	607,75									
	4.20 Mt. Boy.,820 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	634,52									
	4.40 Mt. Boy.,840 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	658,18									
	4.60 Mt. Boy.,860 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	685,48									
	4.80 Mt. Boy.,880 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	709,09									
	5.00 Mt. Boy.,910 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	735,81									
	5.20 Mt. Boy.,930 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	760,18									
	5.40 Mt. Boy.,950 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	783,54									
	5.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	810,23									
	5.80 Mt. Boy.,1000 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	834,84									
	6.00 Mt. Boy.,1020 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	861,19									
	6.20 Mt. Boy.,1050 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	883,22									
	6.40 Mt. Boy.,1070 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	908,08									
	6.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	930,10									
	6.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	955,34									
	7.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	977,06									
5.7.10	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/N-700 ~ 750000/N-750 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,900 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	547,62									
	3.20 Mt. Boy.,920 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	575,21									
	3.40 Mt. Boy.,940 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	598,67									
	3.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	626,20									
	3.80 Mt. Boy.,990 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	650,55									
	4.00 Mt. Boy.,1010 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	677,31									
	4.20 Mt. Boy.,1040 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	701,51									
	4.40 Mt. Boy.,1060 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	725,33									
	4.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	752,71									
	4.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	776,56									
	5.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	803,91									
	5.20 Mt. Boy.,1150 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	825,95									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.10	5.40 Mt. Boy.,1180 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	854,96									
	5.60 Mt. Boy.,1200 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	879,46									
	5.80 Mt. Boy.,1210 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	906,07									
	6.00 Mt. Boy.,1230 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	930,33									
	6.20 Mt. Boy.,1240 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	952,32									
	6.40 Mt. Boy.,1260 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	977,47									
	6.60 Mt. Boy.,1280 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	999,49									
	6.80 Mt. Boy.,1300 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.024,42									
	7.00 Mt. Boy.,1320 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.047,15									
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR :											
5.7.11	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	27000/KT-27 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,45 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	32,39									
	1.20 Mt. Boy.,50 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	37,48									
	1.40 Mt. Boy.,55 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	42,87									
	1.60 Mt. Boy.,60 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	44,21									
	1.80 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	48,27									
	2.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	49,98									
	2.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	54,08									
5.7.12	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	50000/KT-50 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	45,97									
	1.20 Mt. Boy.,75 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	50,42									
	1.40 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	54,75									
	1.60 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	59,01									
	1.80 Mt. Boy.,95 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	63,16									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	67,49									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	71,97									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	75,59									
	2.60 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	79,80									
5.7.13	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	80000/KT-80 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	59,87									
	1.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	65,06									
	1.40 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	71,01									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	76,30									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	81,90									
	2.00 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	87,57									
	2.20 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	92,96									
	2.40 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	98,33									
	2.60 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	104,40									
	2.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	109,60									
	3.00 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	111,42									
	3.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	117,58									
5.7.14	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	125000/KT-125 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	82,82									
	1.20 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	91,85									
	1.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	97,88									
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	106,10									
	1.80 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	115,44									
	2.00 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	120,68									
	2.20 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	129,84									
	2.40 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	138,30									
	2.60 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	147,28									
	2.80 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	152,71									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.14	3.00 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	161,96									
	3.20 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	170,34									
	3.40 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	176,22									
	3.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	185,39									
5.7.15	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000/KT-250 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	179,34									
	1.80 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	188,56									
	2.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	201,97									
	2.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	211,62									
	2.40 Mt. Boy.,345 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	224,87									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	234,52									
	2.80 Mt. Boy.,370 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	244,56									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	257,58									
	3.20 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	266,92									
	3.40 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	280,19									
	3.60 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	290,06									
	3.80 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	299,84									
	4.00 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	313,04									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	326,18									
	YÜKSEK GERİLİM DÜRDÜRÜCÜ VE NİHAYET KONSOLLARI :											
5.7.16	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	70000/KN-70 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	91,13									
	1.20 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	96,73									
	1.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	106,42									
	1.60 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	116,36									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	125,69									
	2.00 Mt. Boy., 105 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	131,47									
	2.20 Mt. Boy., 110 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	136,05									
	2.40 Mt. Boy., 120 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	146,39									
	2.60 Mt. Boy., 130 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	155,64									
5.7.17	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	170000/KN-170 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 125 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	141,92									
	1.40 Mt. Boy., 135 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	152,71									
	1.60 Mt. Boy., 145 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	167,29									
	1.80 Mt. Boy., 160 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	181,14									
	2.00 Mt. Boy., 175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	195,75									
	2.20 Mt. Boy., 190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	210,07									
	2.40 Mt. Boy., 205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	224,68									
	2.60 Mt. Boy., 215 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	239,00									
5.7.18	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	320000/KN-320 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 165 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	184,70									
	1.40 Mt. Boy., 175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	203,16									
	1.60 Mt. Boy., 190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	217,66									
	1.80 Mt. Boy., 205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	236,83									
	2.00 Mt. Boy., 225 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	251,47									
	2.20 Mt. Boy., 245 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	269,93									
	2.40 Mt. Boy., 265 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	284,90									
	2.60 Mt. Boy., 285 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	303,78									
	2.80 Mt. Boy., 305 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	318,45									
	3.00 Mt. Boy., 325 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	337,02									
	3.20 Mt. Boy., 335 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	352,31									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.18	3.40 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	366,95									
5.7.19	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000/KN-620 (Kg.cm)											
	1.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	315,38									
	1.60 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	341,19									
	1.80 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	370,12									
	2.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	396,04									
	2.20 Mt. Boy.,465 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	425,41									
	2.40 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	451,07									
	2.60 Mt. Boy.,515 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	480,25									
	2.80 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	506,17									
	3.00 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	531,84									
	3.20 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	560,47									
	3.40 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	586,19									
	3.60 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	615,60									
	3.80 Mt. Boy.,655 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	641,25									
	4.00 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	670,42									
5.7.20	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/KN-700 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	393,62									
	1.80 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	417,80									
	2.00 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	442,08									
	2.20 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	468,69									
	2.40 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	492,79									
	2.60 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	520,17									
	2.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	543,86									
	3.00 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	571,10									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	595,40									
	3.40 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	618,75									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	646,20									
	3.80 Mt. Boy.,775 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	670,42									
	4.00 Mt. Boy.,800 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	697,18									
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSİLERİ :											
	t2-100 Tipi. , 35 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	18,74									
	t4-140 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	18,90									
	t4-160 Tipi. , 45 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	22,78									
	t4-180 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	29,77									
	n2-120 Tipi. , 60 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	34,71									
	n4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	44,37									
	n4-200 Tipi. , 85 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	50,11									
	Zn4-220 Tipi. , 80 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	48,11									
	Kt2-80 Tipi. , 25 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	13,95									
	Kt2-90 Tipi. , 55 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	25,06									
	Kn2-85 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	26,37									
	Kn2-100 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	30,39									
	ZKn2-110 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	35,42									
	ZKn4-185 Tipi. , 100 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	84,39									
	Kt4-160 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	40,05									
	Kt4-200 Tipi. , 75 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	47,41									
	Kn4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	44,66									
	Kn4-200 Tipi. , 95 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS.....	Ad.	73,78									
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSİLERİ :											
	t-60 Tipi. , 7 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	7,02									
	t-75 Tipi. , 12 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	9,25									
	n-60 Tipi. , 11 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	11,35									
	n-75 Tipi. , 14 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	13,11									
	n-90 Tipi. , 16 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	13,95									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.22	2n-60 Tipi. , 22 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	18,74									
	2n-75 Tipi. , 26 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	22,35									
	2n-90 Tipi. , 30 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	23,90									
	Cn-8 Tipi. , 45 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	33,15									
	Cn-16 Tipi. , 75 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.....	Ad.	45,50									
5.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI :											
	AK-125 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	25,91									
	AK-150 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	30,47									
	AK-210 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	37,94									
	AK-225 Tipi. , 80 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	43,42									
	AK-250 Tipi. , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	51,99									
	AK-300 Tipi. , 120 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	63,97									
	AKN/T-100 Tipi. , 25 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	22,87									
	AKN/T-150 Tipi. , 40 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	31,00									
	AKN/T-200 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	41,89									
	AKN/T-250 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	55,55									
	AKN/T-300 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	66,22									
	AKN/C-100 Tipi. , 45 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	32,50									
	AKN/C-150 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	47,81									
	AKN/C-200 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	62,46									
	AKN/C-250 Tipi. , 125 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	80,35									
	AKN/C-300 Tipi. , 160 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	96,25									
	AKN/3 lu-100 Tipi. , 65 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	41,41									
	AKN/3 lu-150 Tipi. , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	58,87									
	AKN/3 lu-200 Tipi. , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	77,65									
	AKN/3 lu-250 Tipi. , 180 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	101,14									
	AKN/3 lu-300 Tipi. , 230 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	120,88									
	AKN/4 lu-100 Tipi. , 85 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	52,49									
	AKN/4 lu-150 Tipi. , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	77,15									
	AKN/4 lu-200 Tipi. , 170 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	100,33									
	AKN/4 lu-250 Tipi. , 235 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	129,64									
	AKN/4 lu-300 Tipi. , 300 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	155,10									
	NAKLIYE :	txkm		0,517!	0,517!	0,517!	0,414!	0,414!	0,414!			
	NOT: Beton travers ve konsollar için beton direk nakliyesinde gösterilen sabit bedeller ödenmez.											
	MONTAJ:(Betonarme Travers ve konsollar)											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müsterek Direk Travers.	Kg.		0,623!	0,685!	0,810!				0,695!	0,765!	0,904!
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direk Traversleri.....	Kg.		0,629!	0,692!	0,818!				0,702!	0,773!	0,913!
5.8	AGAÇ DİREKLER											
	MALZEME :											
	a) Malzeme : Ağaç Direk malzeme bedeline torna ücreti dahildir.											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TL	178,00									
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TL	235,00									
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TL	285,00									
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TL	338,00									
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/TL	424,00									
	NAKLIYELER											
	1 - Nakliye Mesafesinin İlk 100 Km. için. (100 km den az olan mesafe 100 km olarak hesaplanır.)											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,067!	0,067!	0,067!						



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.8	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,078	0,078	0,078						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,079	0,079	0,079						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,088	0,088	0,088						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,090	0,090	0,090						
	2 - Nakliye Mesafesinin 100 Km. den sonraki 200 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,043	0,043	0,043						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,046	0,046	0,046						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,048	0,048	0,048						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,052	0,052	0,052						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,056	0,056	0,056						
	3 - Nakliye Mesafesinin 300 Km. den sonraki 300 Km. den sonraki 300 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,034	0,034	0,034						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,035	0,035	0,035						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,038	0,038	0,038						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,046	0,046	0,046						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,048	0,048	0,048						
	4 - Nakliye Mesafesinin 600 Km.den fazla olan mesafelerin beher km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,029	0,029	0,029						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,034	0,034	0,034						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,036	0,036	0,036						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,043	0,043	0,043						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/km		0,046	0,046	0,046						
MONTAJLAR												
I - Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direkler :												
	Tek Direk.....	Ad.		229,90	252,90	298,90				68,97	75,87	89,66
	Çift Direk.....	Ad.		277,40	305,10	360,60				83,22	91,54	108,19
II - Büyük Aralıklı Hava Hatlı Direkleri :												
	Tek Direk.....	Ad.		243,70	268,10	316,80				79,20	87,12	102,96
	Çift Direk.....	Ad.		299,90	329,90	389,90				97,47	107,22	126,71
5.9	LENTE YAPILMASI											
	Mekanik İrtibat (Lente) Teli	Kg.	3,85				0,060	0,066	0,077			
	Lente Gergi Tertibatı (Tandor) Lente Çubuğu	Tk.	8,20				0,167	0,184	0,218			
	Lente Klemensi	Ad.	1,14				0,014	0,015	0,018			
	Lente Kuşgözü	Ad.	0,50				0,012	0,013	0,015			
	Klemens Kildi.....	Ad.	0,46				0,008	0,009	0,011			
	MONTAJ (KOMPLE)	Ad.	14,15	159,64	175,60	207,53				38,24	42,06	49,71
6	KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
6.1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA (100 MVA).....	Ad.	3.174,00	1.498,00	1.648,00	1.947,00	78,70	86,57	102,31	672,00	739,00	874,00
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	3.174,00	1.498,00	1.648,00	1.947,00	78,70	86,57	102,31	672,00	739,00	874,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	3.510,00	1.500,00	1.650,00	1.950,00	80,72	88,79	104,94	672,00	739,00	874,00
	12 KV 400 A 8 KA (160 MVA).....	Ad.	3.199,00	1.498,00	1.648,00	1.947,00	78,85	86,74	102,51	672,00	739,00	874,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	3.199,00	1.498,00	1.648,00	1.947,00	78,85	86,74	102,51	672,00	739,00	874,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	3.531,00	1.500,00	1.650,00	1.950,00	80,84	88,92	105,09	671,00	738,00	872,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.199,00	1.498,00	1.648,00	1.947,00	78,85	86,74	102,51	672,00	739,00	874,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.531,00	1.500,00	1.650,00	1.950,00	80,84	88,92	105,09	671,00	738,00	872,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İZHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
6.1	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.744,00	1.502,00	1.652,00	1.953,00	82,12	90,33	106,76	672,00	739,00	874,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	3.921,00	1.503,00	1.653,00	1.954,00	83,18	91,50	108,13	672,00	739,00	874,00
	17.5 KV 400 A 8 KA (240 MVA).....	Ad.	3.260,00	2.013,00	2.214,00	2.617,00	83,86	92,25	109,02	916,00	1.008,00	1.191,00
	17.5 KV 630 A 8 KA (240 MVA).....	Ad.	3.260,00	2.013,00	2.214,00	2.617,00	83,86	92,25	109,02	916,00	1.008,00	1.191,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	3.293,00	2.013,00	2.214,00	2.617,00	84,06	92,47	109,28	916,00	1.008,00	1.191,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	3.620,00	2.016,00	2.218,00	2.621,00	86,02	94,62	111,83	916,00	1.008,00	1.191,00
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	3.254,00	2.467,00	2.714,00	3.207,00	90,97	100,07	118,26	1.130,00	1.243,00	1.469,00
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	3.474,00	2.469,00	2.716,00	3.210,00	92,29	101,52	119,98	1.130,00	1.243,00	1.469,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	3.751,00	2.471,00	2.718,00	3.212,00	93,95	103,35	122,14	1.130,00	1.243,00	1.469,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	3.863,00	2.471,00	2.718,00	3.212,00	94,62	104,08	123,01	1.129,00	1.242,00	1.468,00
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	4.010,00	2.600,00	2.860,00	3.380,00	95,50	105,05	124,15	1.191,00	1.310,00	1.548,00
6.2	AZ YAGLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.2 deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.1 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
6.3	GAZLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	4.532,00	1.164,00	1.280,00	1.513,00	66,49	73,14	86,44	519,00	571,00	675,00
	7.2 KV 630 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	4.785,00	1.166,00	1.283,00	1.516,00	68,00	74,80	88,40	519,00	571,00	675,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	4.770,00	1.166,00	1.283,00	1.516,00	67,91	74,70	88,28	519,00	571,00	675,00
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	4.862,00	1.167,00	1.284,00	1.517,00	68,47	75,32	89,01	519,00	571,00	675,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	4.532,00	1.164,00	1.280,00	1.513,00	66,49	73,14	86,44	519,00	571,00	675,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	4.770,00	1.166,00	1.283,00	1.516,00	67,91	74,70	88,28	519,00	571,00	675,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	4.785,00	1.166,00	1.283,00	1.516,00	68,00	74,80	88,40	519,00	571,00	675,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.086,00	1.168,00	1.285,00	1.518,00	69,81	76,79	90,75	519,00	571,00	675,00
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.118,00	1.169,00	1.286,00	1.520,00	70,00	77,00	91,00	519,00	571,00	675,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	5.366,00	1.298,00	1.428,00	1.687,00	71,49	78,64	92,94	580,00	638,00	754,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	5.366,00	1.298,00	1.428,00	1.687,00	71,49	78,64	92,94	580,00	638,00	754,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	4.662,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	69,77	76,75	90,70	671,00	738,00	872,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	4.779,00	1.487,00	1.636,00	1.933,00	70,47	77,52	91,61	671,00	738,00	872,00
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	5.023,00	1.489,00	1.638,00	1.936,00	71,93	79,12	93,51	672,00	739,00	874,00
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	5.023,00	1.489,00	1.638,00	1.936,00	71,93	79,12	93,51	672,00	739,00	874,00
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	5.023,00	1.489,00	1.638,00	1.936,00	71,93	79,12	93,51	672,00	739,00	874,00
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	4.662,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	72,27	79,50	93,95	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	4.779,00	1.808,00	1.989,00	2.350,00	72,97	80,27	94,66	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	5.063,00	1.811,00	1.992,00	2.354,00	74,67	82,14	97,07	824,00	906,00	1.071,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	5.310,00	1.940,00	2.134,00	2.522,00	76,16	83,78	99,01	886,00	975,00	1.152,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	5.326,00	1.940,00	2.134,00	2.522,00	76,25	83,88	99,13	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA).....	Ad.	5.384,00	1.940,00	2.134,00	2.522,00	76,60	84,26	99,58	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	7.329,00	1.955,00	2.151,00	2.542,00	88,27	97,10	114,75	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	7.773,00	1.958,00	2.154,00	2.545,00	90,93	100,02	118,21	885,00	974,00	1.151,00
6.4	GAZLI KESİCİLER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
6.5	VAKUM KESİCİLER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	7.442,00	1.186,00	1.305,00	1.542,00	83,95	92,35	109,14	519,00	571,00	675,00
	7.2 KV 1250 A 31.5 KA (390 MVA).....	Ad.	10.099,00	1.206,00	1.327,00	1.568,00	99,89	109,88	129,86	519,00	571,00	675,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	6.198,00	1.177,00	1.295,00	1.530,00	76,48	84,13	99,42	519,00	571,00	675,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	6.426,00	1.179,00	1.297,00	1.533,00	77,85	85,64	101,21	519,00	571,00	675,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	7.532,00	1.187,00	1.306,00	1.543,00	84,49	92,94	109,84	519,00	571,00	675,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	10.099,00	1.333,00	1.466,00	1.733,00	99,89	109,88	129,86	580,00	638,00	754,00

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
6.5	12 KV 1250 A 31.5 KA (650 MVA).....	Ad.	10.099,00	1.333,00	1.466,00	1.733,00	99,89	109,88	129,86	580,00	638,00	754,00
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	6.240,00	1.498,00	1.648,00	1.947,00	79,23	87,15	103,00	672,00	739,00	874,00
	17.5 KV 630 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	7.532,00	1.508,00	1.659,00	1.960,00	86,99	95,69	113,09	672,00	739,00	874,00
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	6.426,00	1.500,00	1.650,00	1.950,00	80,35	88,39	104,46	672,00	739,00	874,00
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	7.619,00	1.509,00	1.660,00	1.962,00	87,51	96,26	113,76	672,00	739,00	874,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	8.030,00	1.960,00	2.156,00	2.548,00	92,48	101,73	120,22	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	8.030,00	1.960,00	2.156,00	2.548,00	92,48	101,73	120,22	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	10.189,00	1.976,00	2.174,00	2.569,00	105,43	115,97	137,06	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	10.437,00	1.978,00	2.176,00	2.571,00	106,92	117,61	139,00	885,00	974,00	1.151,00
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	10.631,00	1.980,00	2.178,00	2.574,00	108,08	118,89	140,50	886,00	975,00	1.152,00
6.6	VAKUM KESİCİLER (DISJONKTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4.deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktörlere) ait bedele dahildir.											
	NOT : Poz 6.3 ve 6.5 deki gazlı ve vakumlu kesiciler,tekerlekli şase ayaksız alındığı tak- tirde malzeme bedelinden NOTUN karşısındaki (MALZEME SUTUNUNDAKİ) bedel düşülür.											
			113,68									
7.5	DİZEL BORULARI :											
	1 - GALVANİZLİ BORULAR :											
	1/2 "	Mt.	4,97	14,31	15,74	18,60	1,861	2,047	2,419	4,79	5,27	6,23
	3/4 "	Mt.	6,26	14,31	15,74	18,60	1,861	2,047	2,419	4,79	5,27	6,23
	1 "	Mt.	8,46	14,31	15,74	18,60	1,861	2,047	2,419	4,79	5,27	6,23
	1 1/2 "	Mt.	12,14	14,31	15,74	18,60	1,861	2,047	2,419	4,79	5,27	6,23
	2 "	Mt.	17,20	17,57	19,33	22,84	2,284	2,512	2,969	5,89	6,48	7,66
	2 1/2 "	Mt.	22,37	17,57	19,33	22,84	2,284	2,512	2,969	5,89	6,48	7,66
	3 "	Mt.	29,11	20,93	23,02	27,21	2,721	2,993	3,537	7,01	7,71	9,11
	2 - ÇELİK ÇEKME BORULAR :											
	Çapı : 26.7 mm , Et Kalınlığı : 3.2 mm	Mt.	10,28									
	Çapı : 31.8 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	13,76									
	Çapı : 42.4 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	18,98									
	Çapı : 51.0 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	23,17									
	Çapı : 60.3 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	30,59									
	Çapı : 70.0 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	35,76									
	Çapı : 82.5 mm , Et Kalınlığı : 4.2 mm	Mt.	44,73									
	Çapı : 101.6 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	53,02									
	Çapı : 114.3 mm , Et Kalınlığı : 6.0 mm	Mt.	71,18									
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası için)											
	3/4 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	9,95	30,77	33,85	40,00	4,00	4,40	5,20	10,31	11,34	13,40
	1 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	13,28	30,77	33,85	40,00	4,00	4,40	5,20	10,31	11,34	13,40
	1 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	19,79	30,77	33,85	40,00	4,00	4,40	5,20	10,31	11,34	13,40
	2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	26,38	37,77	41,55	49,10	4,91	5,40	6,38	12,65	13,92	16,45
	2 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	32,97	37,77	41,55	49,10	4,91	5,40	6,38	12,65	13,92	16,45
	3 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	46,14	44,99	49,49	58,49	5,85	6,43	7,60	15,07	16,58	19,59
	5 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	85,73	52,00	57,20	67,60	6,76	7,44	8,79	17,42	19,16	22,65
8.1	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI (RAFLARI VEYA TAVALARI)											
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya raflar	Kg.	6,52	1,85	2,04	2,41	0,241	0,265	0,313	0,62	0,68	0,81

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
8.2	KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan ,yer altına)											
8.2.1	Kablo Muhafaza Borusu , 250N											
	50mm	Mt.	2,02	0,68	0,75	0,88	0,088	0,097	0,114			
	75mm	Mt.	3,07	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
	90mm	Mt.	4,33	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
	110mm	Mt.	5,73	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
	125mm	Mt.	7,13	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
8.2.2	Kablo Muhafaza Borusu , 450N											
	50mm	Mt.	2,29	0,68	0,75	0,88	0,088	0,097	0,114			
	75mm	Mt.	3,59	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
	90mm	Mt.	5,36	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
	110mm	Mt.	6,76	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
	125mm	Mt.	8,61	1,02	1,12	1,33	0,133	0,146	0,173			
9	İLETKENLER											
9.1	BAKIR İLETKENLER :											
	1 - Şehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm ² (92.82 Kg/Km)	Kg.	28,08	8,91	9,80	11,59	0,206	0,227	0,268	6,92	7,62	9,00
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	28,08	6,54	7,19	8,50	0,206	0,227	0,268	5,03	5,53	6,53
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	28,08	5,08	5,58	6,60	0,206	0,227	0,268	3,86	4,24	5,01
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	28,08	4,18	4,59	5,43	0,206	0,227	0,268	3,14	3,45	4,08
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,44	3,79	4,47	0,206	0,227	0,268	2,55	2,80	3,31
	70 mm ² (615.06 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,00	3,30	3,89	0,206	0,227	0,268	2,19	2,41	2,85
	95 mm ² (865.20 Kg/Km)	Kg.	28,08	2,82	3,10	3,67	0,206	0,227	0,268	2,05	2,26	2,67
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı İletkenleri :											
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	28,08	7,61	8,37	9,89	0,206	0,227	0,268	5,88	6,47	7,65
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	28,08	5,64	6,20	7,33	0,206	0,227	0,268	4,30	4,73	5,59
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	28,08	4,63	5,09	6,01	0,206	0,227	0,268	3,49	3,84	4,54
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,49	3,84	4,54	0,206	0,227	0,268	2,59	2,85	3,36
9.1.1	BAKIR İLETKENLER : (BETON DİREGE)											
	1 - Şehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm ² (92.82 Kg/Km)	Kg.	28,08	9,80	10,78	12,74	0,206	0,227	0,268	7,64	8,40	9,93
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	28,08	7,20	7,92	9,35	0,206	0,227	0,268	5,55	6,11	7,22
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	28,08	5,58	6,14	7,26	0,206	0,227	0,268	4,26	4,69	5,54
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	28,08	4,60	5,06	5,98	0,206	0,227	0,268	3,47	3,82	4,51
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,78	4,16	4,91	0,206	0,227	0,268	2,82	3,10	3,66
	70 mm ² (615.06 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,29	3,62	4,28	0,206	0,227	0,268	2,43	2,67	3,16
	95 mm ² (865.20 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,10	3,41	4,03	0,206	0,227	0,268	2,28	2,50	2,96
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı İletkenleri :											
	16 mm ² (147.40 Kg/Km)	Kg.	28,08	8,38	9,21	10,89	0,206	0,227	0,268	6,49	7,14	8,44
	25 mm ² (220.32 Kg/Km)	Kg.	28,08	6,20	6,82	8,06	0,206	0,227	0,268	4,76	5,23	6,18
	35 mm ² (319.26 Kg/Km)	Kg.	28,08	5,08	5,59	6,61	0,206	0,227	0,268	3,86	4,25	5,02
	50 mm ² (462.06 Kg/Km)	Kg.	28,08	3,84	4,22	4,99	0,206	0,227	0,268	2,87	3,15	3,73
9.2	ALUMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km)	Kg.	9,62	9,91	10,90	12,88	0,118	0,129	0,153	7,81	8,59	10,15
	LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km)	Kg.	9,62	8,04	8,85	10,46	0,118	0,129	0,153	6,32	6,95	8,21



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.2	IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km)	Kg.	9,62	6,70	7,37	8,71	0,118	0,129	0,153	5,24	5,77	6,81
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km)	Kg.	9,62	5,64	6,20	7,33	0,118	0,129	0,153	4,39	4,83	5,71
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km)	Kg.	9,62	4,89	5,38	6,35	0,118	0,129	0,153	3,79	4,17	4,93
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km)	Kg.	9,62	4,30	4,73	5,58	0,118	0,129	0,153	3,32	3,65	4,31
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km)	Kg.	9,62	3,70	4,07	4,81	0,118	0,129	0,153	2,84	3,13	3,70
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km)	Kg.	9,62	3,03	3,34	3,94	0,118	0,129	0,153	2,31	2,54	3,00
9.2.1	ALUMINYUM İLETKENLER : (BETON DIREGE)											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km)	Kg.	9,62	10,90	11,99	14,17	0,118	0,129	0,153	8,60	9,46	11,18
	LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km)	Kg.	9,62	8,86	9,75	11,52	0,118	0,129	0,153	6,97	7,67	9,06
	IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km)	Kg.	9,62	7,37	8,11	9,58	0,118	0,129	0,153	5,78	6,36	7,51
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km)	Kg.	9,62	6,20	6,82	8,07	0,118	0,129	0,153	4,85	5,33	6,30
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km)	Kg.	9,62	5,38	5,92	6,99	0,118	0,129	0,153	4,19	4,60	5,44
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km)	Kg.	9,62	4,73	5,20	6,15	0,118	0,129	0,153	3,66	4,03	4,76
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km)	Kg.	9,62	4,08	4,48	5,30	0,118	0,129	0,153	3,14	3,46	4,09
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km)	Kg.	9,62	3,33	3,67	4,33	0,118	0,129	0,153	2,55	2,80	3,31
9.3	ÇELİK - ALUMINYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	8,12	10,28	11,30	13,36	0,110	0,121	0,144	8,11	8,92	10,54
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km)	Kg.	8,12	8,42	9,26	10,95	0,110	0,121	0,144	6,63	7,29	8,61
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km)	Kg.	8,12	7,03	7,73	9,14	0,110	0,121	0,144	5,51	6,06	7,16
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km)	Kg.	8,12	5,62	6,18	7,30	0,110	0,121	0,144	4,38	4,82	5,70
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km)	Kg.	8,12	4,84	5,33	6,30	0,110	0,121	0,144	3,76	4,14	4,89
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km)	Kg.	8,13	3,25	3,57	4,22	0,111	0,122	0,144	2,49	2,74	3,23
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km)	Kg.	8,13	2,98	3,28	3,88	0,111	0,122	0,144	2,27	2,50	2,96
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km)	Kg.	8,13	2,71	2,98	3,52	0,111	0,122	0,144	2,06	2,26	2,67
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km)	Kg.	8,13	2,40	2,64	3,12	0,111	0,122	0,144	1,81	1,99	2,35
9.3.1	ÇELİK - ALUMINYUM İLETKENLER : (BETON DIREGE)											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	8,12	11,31	12,44	14,70	0,110	0,121	0,144	8,93	9,83	11,61
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km)	Kg.	8,12	9,26	10,19	12,04	0,110	0,121	0,144	7,30	8,03	9,49
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km)	Kg.	8,12	7,73	8,50	10,05	0,110	0,121	0,144	6,07	6,68	7,89
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km)	Kg.	8,12	6,18	6,80	8,03	0,110	0,121	0,144	4,83	5,32	6,28
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km)	Kg.	8,12	5,33	5,86	6,93	0,110	0,121	0,144	4,15	4,57	5,40
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km)	Kg.	8,13	3,57	3,93	4,64	0,111	0,122	0,144	2,75	3,02	3,57
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km)	Kg.	8,13	3,28	3,61	4,26	0,111	0,122	0,144	2,51	2,76	3,27
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km)	Kg.	8,13	2,98	3,28	3,87	0,111	0,122	0,144	2,27	2,50	2,95
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km)	Kg.	8,13	2,64	2,90	3,43	0,111	0,122	0,144	2,00	2,20	2,60
9.3.1.1	ALUMINYUM BAĞ TELİ											
	3.58 mm Çaplı	Kg.	10,32									
	4.25 mm Çaplı	Kg.	10,32									
	5.65 mm Çaplı	Kg.	10,32									
9.3.2	ALUMINYUM BAND											
	1 X 10 mm'lik	Kg.	10,06									
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ	Kg.	3,76	5,96	6,55	7,75	0,090	0,099	0,116	3,74	4,12	4,87
9.5	ASKI TELİ, DEMET BİÇİMLİ, ALUMINYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.5	1 X 10 + 16 mm ² (0.087 Kg/Mt).....	Mt.	1,10	1,64	1,80	2,13	0,008	0,009	0,010	1,04	1,15	1,36
	1 X 16 + 25 mm ² (0.140 Kg/Mt).....	Mt.	1,44	2,19	2,40	2,84	0,010	0,011	0,013	1,39	1,53	1,81
	1 X 25 + 35 mm ² (0.190 Kg/Mt).....	Mt.	2,12	2,59	2,85	3,36	0,015	0,016	0,019	1,64	1,81	2,14
	1 X 35 + 50 mm ² (0.270 Kg/Mt).....	Mt.	2,65	3,43	3,77	4,46	0,019	0,021	0,024	2,18	2,40	2,83
	1 X 50 + 70 mm ² (0.350 Kg/Mt).....	Mt.	3,71	4,16	4,57	5,40	0,026	0,029	0,034	2,64	2,90	3,43
	1 X 70 + 95 mm ² (0.460 Kg/Mt).....	Mt.	5,16	4,44	4,88	5,77	0,036	0,040	0,047	2,81	3,09	3,65
	2 X 16 + 25 mm ² (0.210 Kg/Mt).....	Mt.	2,12	3,43	3,77	4,46	0,015	0,016	0,019	2,18	2,40	2,84
	3 X 10 + 16 mm ² (0.178 Kg/Mt).....	Mt.	2,30	2,59	2,85	3,36	0,016	0,018	0,021	1,64	1,81	2,14
	3 X 16 + 25 mm ² (0.270 Kg/Mt).....	Mt.	2,67	3,43	3,77	4,46	0,019	0,021	0,024	2,18	2,40	2,83
	3 X 25 + 35 mm ² (0.390 Kg/Mt).....	Mt.	4,06	4,16	4,57	5,40	0,028	0,031	0,037	2,64	2,90	3,43
	3 X 35 + 50 mm ² (0.540 Kg/Mt).....	Mt.	5,32	5,17	5,69	6,72	0,037	0,041	0,048	3,28	3,61	4,26
	3 X 50 + 70 mm ² (0.740 Kg/Mt).....	Mt.	7,20	6,64	7,30	8,63	0,050	0,055	0,066	4,21	4,63	5,47
	3 X 70 + 95 mm ² (0.990 Kg/Mt).....	Mt.	10,35	7,54	8,29	9,80	0,073	0,080	0,094	4,77	5,24	6,20
	3 X 16 / 16 + 25 mm ² (0.340 Kg/Mt).....	Mt.	3,36	3,71	4,08	4,82	0,024	0,026	0,031	2,35	2,59	3,06
	3 X 25 / 16 + 35 mm ² (0.460 Kg/Mt).....	Mt.	4,91	4,74	5,22	6,17	0,034	0,038	0,045	3,01	3,31	3,91
	3 X 35 / 16 + 50 mm ² (0.620 Kg/Mt).....	Mt.	5,97	5,53	6,08	7,18	0,042	0,046	0,054	3,50	3,85	4,55
	3 X 50 / 16 + 70 mm ² (0.810 Kg/Mt).....	Mt.	7,92	6,64	7,30	8,63	0,055	0,061	0,072	4,21	4,63	5,47
	3 X 70 / 16 + 95 mm ² (1.060 Kg/Mt).....	Mt.	11,02	7,69	8,46	10,00	0,077	0,085	0,100	4,86	5,35	6,32
9.5.1	ASKI TELİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI (BETON DİREGE)											
	1 X 10 + 16 mm ² (0.087 Kg/Mt).....	Mt.	1,10	1,80	1,98	2,34	0,008	0,009	0,010	1,15	1,26	1,49
	1 X 16 + 25 mm ² (0.140 Kg/Mt).....	Mt.	1,44	2,40	2,64	3,12	0,010	0,011	0,013	1,53	1,68	1,99
	1 X 25 + 35 mm ² (0.190 Kg/Mt).....	Mt.	2,12	2,84	3,13	3,70	0,015	0,016	0,019	1,81	1,99	2,35
	1 X 35 + 50 mm ² (0.270 Kg/Mt).....	Mt.	2,65	3,76	4,14	4,89	0,019	0,021	0,024	2,39	2,63	3,11
	1 X 50 + 70 mm ² (0.350 Kg/Mt).....	Mt.	3,71	4,57	5,02	5,94	0,026	0,029	0,034	2,90	3,19	3,77
	1 X 70 + 95 mm ² (0.460 Kg/Mt).....	Mt.	5,16	4,88	5,37	6,34	0,036	0,040	0,047	3,09	3,40	4,02
	2 X 16 + 25 mm ² (0.210 Kg/Mt).....	Mt.	2,12	3,76	4,14	4,89	0,015	0,016	0,019	2,40	2,64	3,12
	3 X 10 + 16 mm ² (0.178 Kg/Mt).....	Mt.	2,30	2,84	3,13	3,70	0,016	0,018	0,021	1,81	1,99	2,35
	3 X 16 + 25 mm ² (0.270 Kg/Mt).....	Mt.	2,67	3,76	4,14	4,89	0,019	0,021	0,024	2,39	2,63	3,11
	3 X 25 + 35 mm ² (0.390 Kg/Mt).....	Mt.	4,06	4,57	5,02	5,94	0,028	0,031	0,037	2,90	3,19	3,77
	3 X 35 + 50 mm ² (0.540 Kg/Mt).....	Mt.	5,32	5,68	6,25	7,38	0,037	0,041	0,048	3,61	3,97	4,69
	3 X 50 + 70 mm ² (0.740 Kg/Mt).....	Mt.	7,20	7,31	8,04	9,50	0,050	0,055	0,066	4,64	5,10	6,03
	3 X 70 + 95 mm ² (0.990 Kg/Mt).....	Mt.	10,35	8,29	9,12	10,78	0,073	0,080	0,094	5,25	5,77	6,82
	3 X 16 / 16 + 25 mm ² (0.340 Kg/Mt).....	Mt.	3,36	4,08	4,49	5,30	0,024	0,026	0,031	2,59	2,85	3,37
	3 X 25 / 16 + 35 mm ² (0.460 Kg/Mt).....	Mt.	4,91	5,21	5,74	6,78	0,034	0,038	0,045	3,31	3,64	4,30
	3 X 35 / 16 + 50 mm ² (0.620 Kg/Mt).....	Mt.	5,97	6,08	6,68	7,90	0,042	0,046	0,054	3,86	4,24	5,01
	3 X 50 / 16 + 70 mm ² (0.810 Kg/Mt).....	Mt.	7,92	7,31	8,04	9,50	0,055	0,061	0,072	4,63	5,10	6,02
	3 X 70 / 16 + 95 mm ² (1.060 Kg/Mt).....	Mt.	11,02	8,47	9,31	11,01	0,077	0,085	0,100	5,36	5,89	6,96
	NOT:Mevcut hat güzargahında, direkler üzerindeki iletkenin yere indirilerek veya indirilmeden aynı direk üzerinde veya direkler arası transferinde sökülüp , yeniden montaj edilmesi durumunda demontaj ve demontajdan montaj bedellerinin toplamının % 15 ' i ödenir											
9.6	PLASTİK İZOLELİ YERALTI KABLOSUNUN DİREKLER VEYA DUVAR KONSOLLARI ARASINA ASILMASI (Malzeme Poz 32.den alınacak.)	Mt.		14,24	15,66	18,51				4,56	5,02	5,93
9.7	ASKI TELİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR :											
	Makara İzolator TK MI 85	Ad.	6,03									
	Makara İzolator milı TK IM 22	Ad.	2,23									
	Özengi Demir TK OD 85	Ad.	2,34									
	Halkalı Saplama TK HS 200	Ad.	8,65									
	Halkalı Saplama TK HS 300	Ad.	9,03									
	Halkalı Saplama TK HS 400	Ad.	9,45									
	Bağ Kelepçesi TK BS 150	Ad.	0,31									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.7	Taş.Mak.İzolatör Sıpi TK TS 205	Ad.	4,60									
	Boru Burcu TK BB 85	Ad.	1,27									
	Travers Tipi I TK TR 651	Ad.	13,48									
	Travers Tipi II TK TR 652	Ad.	13,52									
	Travers Tipi I TK TR 801	Ad.	15,33									
	Travers Tipi II TK TR 802	Ad.	16,53									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 200	Ad.	4,86									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 300	Ad.	5,30									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 400	Ad.	5,67									
	U Askı Kancası TK AK 14 U	Ad.	2,94									
	Askı Kancası TK AK 30	Ad.	4,13									
	Askı Kancası TK AK 100	Ad.	5,47									
	Travers Kelepçesi TK KT 1/2"	Ad.	4,89									
	Travers Kelepçesi TK KT 5/8"	Ad.	5,30									
	Kurtgözü TK KG 50	Ad.	2,37									
	Askı Klemensi TK ALTK	Ad.	5,44									
	Askı Kancası TK AK 240	Ad.	6,72									
	Somunlu Halka TK SH 56	Ad.	4,49									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 35	Ad.	0,95									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 70	Ad.	0,86									
10	KLEMENSLER :											
	NOT : 1) Aşağıdaki pozlarda belirtilen bütün klemenslerin malzeme ve montaj bedelleri ,iletken montaj bedellerine dahil olduğundan,bunlar için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.											
	2)Zaruri hallerde teslim alınacak klemensler için , malzeme bedeli ödenir. Teslim alınan klemenslerin nakliye bedeli ise tartılmak suretiyle (Kg) olarak Poz No:5.1 deki nakliye ihzarat kısmından ödenir.											
10.1	ALUMINYUM EK BORU KLEMENSLERİ (MANŞON)											
	25 mm^2 ye kadar	Ad.	1,16									
	40 mm^2 ye kadar	Ad.	1,58									
	63 mm^2 ye kadar	Ad.	2,15									
	99 mm^2 ye kadar	Ad.	3,68									
	PARTRIDGE 266800 için Komple ek manşonu :	Ad.	13,14									
	OSTRICH 300000 için Komple ek manşonu :	Ad.	16,28									
	HAWK 477000 için Komple ek manşonu :	Ad.	36,44									
	PARTRIDGE 266800 için Komple tamir manşonu :	Ad.	10,21									
	OSTRICH 300000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	11,77									
	HAWK 477000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	30,73									
10.2	ALUMINYUM DÜRDÜRÜCÜ KLEMENSLER											
	16 mm^2 için	Ad.	1,56									
	50 mm^2 için	Ad.	1,56									
	63 mm^2 için	Ad.	2,94									
	95 mm^2 için	Ad.	2,94									
	PARTRIDGE 266800 için(Topbaşı ve Atlama Klemensi)	Ad.	40,58									
	OSTRICH 300000 için(Topbaşı ve Atlama Klemensi)	Ad.	43,18									
	HAWK 477000 için (Topbaşı ve Atlama Klemensi)	Ad.	83,30									
10.3	ALUMINYUM ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	40 mm^2 için	Ad.	0,85									
	70 mm^2 için	Ad.	1,46									
	95 mm^2 için	Ad.	2,11									
	120 mm^2 için	Ad.	2,23									



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
10.3	240 mm ² için	Ad.	6,87									
10.4	ALUMİNYUM-BAKIR ATLAMA KLEMENSLERİ (BRANŞMAN)											
	A25-B16 mm ² için	Ad.	0,99									
	A40-B25 mm ² için	Ad.	1,34									
	A70-B50 mm ² için	Ad.	2,16									
	A120-B70 mm ² için	Ad.	3,60									
10.5	BAKIR İLETKEN KLEMENSLERİ											
	10 mm ² için	Ad.	0,88									
	16 mm ² için	Ad.	0,96									
	25 mm ² için	Ad.	1,36									
	35 mm ² için	Ad.	1,53									
	50 mm ² için	Ad.	2,11									
	70 mm ² için	Ad.	2,62									
	95 mm ² için	Ad.	4,23									
11	İZOLATORLER											
11.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHİLİ TİP) (EPOKSI)											
	1 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	8,77	13,95	15,35	18,14	1,81	2,00	2,36	5,61	6,17	7,29
	7.2 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	22,76	29,10	32,01	37,83	3,78	4,16	4,92	11,70	12,87	15,21
	12 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	22,76	29,10	32,01	37,83	3,78	4,16	4,92	11,70	12,87	15,21
	17.5 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	35,80	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	24 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	35,80	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	36 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	54,74	49,61	54,57	64,49	6,45	7,09	8,38	19,94	21,93	25,92
	1 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	10,98	13,70	15,07	17,81	1,78	1,96	2,32	5,51	6,06	7,16
	7.2 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	35,80	28,57	31,43	37,14	3,71	4,09	4,83	11,49	12,64	14,94
	12 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	35,80	28,57	31,43	37,14	3,71	4,09	4,83	11,49	12,64	14,94
	17.5 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	55,96	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	24 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	55,96	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	36 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	88,06	49,61	54,57	64,49	6,45	7,09	8,38	19,94	21,93	25,92
	1 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	13,75	17,74	19,51	23,06	2,31	2,54	3,00	7,13	7,84	9,27
	7.2 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	42,41	31,47	34,62	40,91	4,09	4,50	5,32	12,65	13,92	16,45
	12 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	42,41	31,47	34,62	40,91	4,09	4,50	5,32	12,65	13,92	16,45
	17.5 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	55,64	39,86	43,85	51,82	5,18	5,70	6,74	16,02	17,62	20,83
	24 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	55,64	39,86	43,85	51,82	5,18	5,70	6,74	16,02	17,62	20,83
	36 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	93,24	55,29	60,82	71,88	7,19	7,91	9,34	22,23	24,45	28,90
11.1.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHİLİ TİP) (PORSELEN)											
	1 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	10,46	13,95	15,35	18,14	1,81	2,00	2,36	5,61	6,17	7,29
	7.2 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	27,27	29,10	32,01	37,83	3,78	4,16	4,92	11,70	12,87	15,21
	12 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	27,27	29,10	32,01	37,83	3,78	4,16	4,92	11,70	12,87	15,21
	17.5 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	42,94	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	24 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	42,94	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	36 KV. (A Katagoris 375 Kg)	Ad.	65,67	49,61	54,57	64,49	6,45	7,09	8,38	19,94	21,93	25,92
	1 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	13,19	13,70	15,07	17,81	1,78	1,96	2,32	5,51	6,06	7,16
	7.2 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	42,94	28,57	31,43	37,14	3,71	4,09	4,83	11,49	12,64	14,94
	12 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	42,94	28,57	31,43	37,14	3,71	4,09	4,83	11,49	12,64	14,94
	17.5 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	67,12	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	24 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	67,12	35,40	38,94	46,02	4,60	5,06	5,98	14,23	15,65	18,50
	36 KV. (B Katagoris 750 Kg)	Ad.	105,67	49,61	54,57	64,49	6,45	7,09	8,38	19,94	21,93	25,92
	1 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	16,49	17,74	19,51	23,06	2,31	2,54	3,00	7,13	7,84	9,27
	7.2 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	50,86	31,47	34,62	40,91	4,09	4,50	5,32	12,65	13,92	16,45
	12 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	50,86	31,47	34,62	40,91	4,09	4,50	5,32	12,65	13,92	16,45
	17.5 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	66,72	39,86	43,85	51,82	5,18	5,70	6,74	16,02	17,62	20,83
	24 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	66,72	39,86	43,85	51,82	5,18	5,70	6,74	16,02	17,62	20,83
	36 KV. (C Katagoris 1250 Kg)	Ad.	111,89	55,29	60,82	71,88	7,19	7,91	9,34	22,23	24,45	28,90

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.1.1	HARİCİ TIP :											
	7.2 KV. (A Katagonsi 400 Kg)	Ad.	47,90	23,65	26,02	30,75	3,08	3,38	4,00	9,51	10,46	12,36
	12 KV. (A Katagonsi 400 Kg)	Ad.	47,90	23,65	26,02	30,75	3,08	3,38	4,00	9,51	10,46	12,36
	17.5 KV. (A Katagonsi 400 Kg)	Ad.	59,63	26,49	29,14	34,44	3,44	3,79	4,48	10,65	11,72	13,85
	24 KV. (A Katagonsi 400 Kg)	Ad.	59,63	26,49	29,14	34,44	3,44	3,79	4,48	10,65	11,72	13,85
	36 KV. (A Katagonsi 400 Kg)	Ad.	74,86	29,82	32,80	38,77	3,88	4,27	5,04	11,99	13,19	15,59
	7.2 KV. (B Katagonsi 800 Kg)	Ad.	60,57	23,65	26,02	30,75	3,08	3,38	4,00	9,51	10,46	12,36
	12 KV. (B Katagonsi 800 Kg)	Ad.	60,57	23,65	26,02	30,75	3,08	3,38	4,00	9,51	10,46	12,36
	17.5 KV. (B Katagonsi 800 Kg)	Ad.	71,19	26,49	29,14	34,44	3,44	3,79	4,48	10,65	11,72	13,85
	24 KV. (B Katagonsi 800 Kg)	Ad.	71,19	26,49	29,14	34,44	3,44	3,79	4,48	10,65	11,72	13,85
	36 KV. (B Katagonsi 800 Kg)	Ad.	108,23	29,82	32,80	38,77	3,88	4,27	5,04	11,99	13,19	15,59
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATORLERİ (EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	100,80	54,54	59,99	70,90	7,09	7,80	9,22	21,93	24,12	28,51
	12 KV 400 A.	Ad.	100,80	54,54	59,99	70,90	7,09	7,80	9,22	21,93	24,12	28,51
	12 KV 630 A.	Ad.	134,76	59,58	65,54	77,45	7,75	8,52	10,07	23,95	26,35	31,14
	12 KV 1250 A.	Ad.	188,61	65,48	72,03	85,12	8,51	9,36	11,07	26,32	28,95	34,22
	12 KV 1600 A.	Ad.	215,64	72,13	79,34	93,77	9,38	10,32	12,19	29,00	31,90	37,70
	12 KV 2500 A.	Ad.	296,76	86,60	95,26	112,58	11,26	12,38	14,64	34,81	38,29	45,25
	17.5 KV 400 A.	Ad.	116,15	63,81	70,19	82,95	8,30	9,13	10,78	25,65	28,22	33,35
	17.5 KV 630 A.	Ad.	156,80	70,19	77,21	91,25	9,13	10,04	11,86	28,22	31,04	36,69
	24 KV 400 A.	Ad.	116,15	63,81	70,19	82,95	8,30	9,13	10,78	25,65	28,22	33,35
	36 KV 400 A.	Ad.	167,86	87,99	96,79	114,39	11,44	12,58	14,87	35,37	38,91	45,98
	36 KV 630 A.	Ad.	207,43	96,78	106,46	125,81	12,58	13,84	16,36	38,91	42,80	50,58
	36 KV 1250 A.	Ad.	323,45	106,66	117,33	138,66	13,87	15,25	18,03	42,88	47,17	55,74
	36 KV 1600 A.	Ad.	368,39	117,17	128,89	152,32	15,23	16,76	19,80	47,10	51,81	61,23
	36 KV 2500 A.	Ad.	416,52	140,60	154,66	182,78	18,28	20,11	23,76	56,52	62,17	73,48
11.2.1	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATORLERİ (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	120,46	54,54	59,99	70,90	7,09	7,80	9,22	21,93	24,12	28,51
	12 KV 400 A.	Ad.	120,46	54,54	59,99	70,90	7,09	7,80	9,22	21,93	24,12	28,51
	12 KV 630 A.	Ad.	160,98	59,58	65,54	77,45	7,75	8,52	10,07	23,95	26,35	31,14
	12 KV 1250 A.	Ad.	225,31	65,48	72,03	85,12	8,51	9,36	11,07	26,32	28,95	34,22
	12 KV 1600 A.	Ad.	257,50	72,13	79,34	93,77	9,38	10,32	12,19	29,00	31,90	37,70
	12 KV 2500 A.	Ad.	354,10	86,60	95,26	112,58	11,26	12,38	14,64	34,81	38,29	45,25
	17.5 KV 400 A.	Ad.	138,77	63,81	70,19	82,95	8,30	9,13	10,78	25,65	28,22	33,35
	17.5 KV 630 A.	Ad.	187,25	70,19	77,21	91,25	9,13	10,04	11,86	28,22	31,04	36,69
	24 KV 400 A.	Ad.	138,77	63,81	70,19	82,95	8,30	9,13	10,78	25,65	28,22	33,35
	36 KV 400 A.	Ad.	200,47	87,99	96,79	114,39	11,44	12,58	14,87	35,37	38,91	45,98
	36 KV 630 A.	Ad.	247,76	96,78	106,46	125,81	12,58	13,84	16,36	38,91	42,80	50,58
	36 KV 1250 A.	Ad.	386,31	106,66	117,33	138,66	13,87	15,25	18,03	42,88	47,17	55,74
	36 KV 1600 A.	Ad.	440,04	117,17	128,89	152,32	15,23	16,76	19,80	47,10	51,81	61,23
	36 KV 2500 A.	Ad.	497,51	140,60	154,66	182,78	18,28	20,11	23,76	56,52	62,17	73,48
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATORLERİ (EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	201,39	48,60	53,46	63,18	6,32	6,95	8,21	19,54	21,49	25,40
	7.2 KV 630 A.	Ad.	253,32	53,11	58,42	69,04	6,90	7,59	8,98	21,35	23,49	27,76
	7.2 KV 1250 A.	Ad.	342,00	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	12 KV 400 A.	Ad.	201,71	48,60	53,46	63,18	6,32	6,95	8,21	19,54	21,49	25,40
	12 KV 630 A.	Ad.	253,32	53,11	58,42	69,04	6,90	7,59	8,98	21,35	23,49	27,76
	12 KV 1250 A.	Ad.	342,00	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	12 KV 1600 A.	Ad.	380,12	64,18	70,60	83,43	8,34	9,18	10,85	25,80	28,38	33,54
	12 KV 2500 A.	Ad.	443,31	77,00	84,70	100,10	10,01	11,01	13,01	30,95	34,05	40,24
	17.5 KV 400 A.	Ad.	253,72	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	17.5 KV 630 A.	Ad.	316,69	67,72	74,49	88,04	8,80	9,68	11,45	27,22	29,94	35,39
	17.5 KV 1250 A.	Ad.	418,18	74,44	81,88	96,77	9,68	10,65	12,58	29,93	32,92	38,91
	24 KV 400 A.	Ad.	253,72	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.3	24 KV 630 A	Ad.	456,01	67,72	74,49	88,04	8,80	9,68	11,45	27,22	29,94	35,39
	36 KV 400 A	Ad.	350,09	77,53	85,28	100,79	10,08	11,09	13,10	31,17	34,29	40,52
	36 KV 630 A	Ad.	456,01	93,13	102,44	121,07	12,11	13,32	15,74	37,44	41,18	48,67
	36 KV 1250 A	Ad.	621,74	102,47	112,72	133,21	13,32	14,65	17,32	41,19	45,31	53,55
	36 KV 1600 A	Ad.	679,51	112,52	123,77	146,28	14,63	16,09	19,02	45,23	49,75	58,80
	36 KV 2500 A	Ad.	771,54	135,01	148,51	175,51	17,55	19,31	22,82	54,27	59,70	70,55
11.3.1	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATORLARI (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	242,07	48,60	53,46	63,18	6,32	6,95	8,21	19,54	21,49	25,40
	7.2 KV 630 A	Ad.	304,09	53,11	58,42	69,04	6,90	7,59	8,98	21,35	23,49	27,76
	7.2 KV 1250 A	Ad.	410,46	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	12 KV 400 A	Ad.	242,07	48,60	53,46	63,18	6,32	6,95	8,21	19,54	21,49	25,40
	12 KV 630 A	Ad.	304,09	53,11	58,42	69,04	6,90	7,59	8,98	21,35	23,49	27,76
	12 KV 1250 A	Ad.	410,46	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	12 KV 1600 A	Ad.	456,23	64,18	70,60	83,43	8,34	9,18	10,85	25,80	28,38	33,54
	12 KV 2500 A	Ad.	532,08	77,00	84,70	100,10	10,01	11,01	13,01	30,95	34,05	40,24
	17.5 KV 400 A	Ad.	304,52	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	17.5 KV 630 A	Ad.	380,12	67,72	74,49	88,04	8,80	9,68	11,45	27,22	29,94	35,39
	17.5 KV 1250 A	Ad.	501,90	74,44	81,88	96,77	9,68	10,65	12,58	29,93	32,92	38,91
	24 KV 400 A	Ad.	304,52	58,35	64,19	75,86	7,59	8,35	9,86	23,46	25,81	30,50
	24 KV 630 A	Ad.	547,35	67,72	74,49	88,04	8,80	9,68	11,45	27,22	29,94	35,39
	36 KV 400 A	Ad.	420,17	77,53	85,28	100,79	10,08	11,09	13,10	31,17	34,29	40,52
	36 KV 630 A	Ad.	547,35	93,13	102,44	121,07	12,11	13,32	15,74	37,44	41,18	48,67
	36 KV 1250 A	Ad.	746,27	102,47	112,72	133,21	13,32	14,65	17,32	41,19	45,31	53,55
	36 KV 1600 A	Ad.	815,55	112,52	123,77	146,28	14,63	16,09	19,02	45,23	49,75	58,80
	36 KV 2500 A	Ad.	925,98	135,01	148,51	175,51	17,55	19,31	22,82	54,27	59,70	70,55
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATORLARI											
	1 KV N 80	Ad.	3,05	3,16	3,48	4,11	0,411	0,452	0,534	1,27	1,40	1,65
	1 KV N 95	Ad.	4,14	3,36	3,70	4,37	0,437	0,481	0,569	1,35	1,49	1,76
	1 KV N 95/2	Ad.	4,57	3,36	3,70	4,37	0,437	0,481	0,569	1,35	1,49	1,76
	7.2 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	19,10	13,25	14,58	17,23	1,723	1,895	2,239	5,33	5,86	6,93
	17.5 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	31,59	13,25	14,58	17,23	1,723	1,895	2,239	5,33	5,86	6,93
	36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	51,34	20,84	22,92	27,09	2,709	2,980	3,522	8,38	9,22	10,89
	36 KV VKS 35 (20 mm/kV) Nor. Tip	Ad.	69,11	20,84	22,92	27,09	2,709	2,980	3,522	8,38	9,22	10,89
	17.5 KV VHD 15 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	35,40	13,25	14,58	17,23	1,723	1,895	2,239	5,33	5,86	6,93
	36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	58,66	20,84	22,92	27,09	2,709	2,980	3,522	8,38	9,22	10,89
	36 KV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	73,72	20,84	22,92	27,09	2,709	2,980	3,522	8,38	9,22	10,89
	(VKS'lerde Galv.altlığı,civ.,som.,rondela dahildir)											
11.5	İZOLATOR DEMİRLERİ											
	A 80	Ad.	2,79									
	B 80	Ad.	3,08									
	B 95	Ad.	3,60									
	D 80 (Deve Boynu)	Ad.	3,60									
	D 95 (Deve Boynu)	Ad.	4,57									
	B 6 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	10,52									
	B 15 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	10,52									
	B 35 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	15,83									
	B 6 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	12,10									
	B 15 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	12,10									
	B 35 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	16,59									
	B 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	8,10									
	B 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	8,88									
	B 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	12,98									
	C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	10,07									
	C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	10,07									
	C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	13,93									
	C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	11,51									
	C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	11,51									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.5	C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	14,31									
	C 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	7,73									
	C 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	7,73									
	C 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	10,92									
	VKS 35 Demir Travers için	Ad.	6,77									
	VKS 35 Beton Travers için	Ad.	8,10									
	VKS 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	4,93									
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (NORMAL TIP)											
	K1 Tipi İzolator	Ad.	22,91	7,23	7,95	9,40	0,940	1,034	1,222	2,91	3,20	3,78
	K2 Tipi İzolator	Ad.	37,78	10,53	11,58	13,69	1,369	1,506	1,780	4,23	4,65	5,50
	K3 Tipi İzolator	Ad.	58,84	15,19	16,71	19,75	1,975	2,172	2,567	6,11	6,72	7,94
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATORLERİ (SIS TIP)											
	K2 Tipi İzolator	Ad.	61,10	10,53	11,58	13,69	1,369	1,506	1,780	4,23	4,65	5,50
	K3 Tipi İzolator	Ad.	87,17	15,19	16,71	19,75	1,975	2,172	2,567	6,11	6,72	7,94
11.6.2	ÇUBUK İZOLATORLER											
	L40 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	64,21	7,23	7,95	9,40	0,940	1,034	1,222	2,91	3,20	3,78
	L60 (Kaçak yolu mesafesi = 900 mm)	Ad.	70,61	10,53	11,58	13,69	1,369	1,506	1,780	4,23	4,65	5,50
	L70 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	73,94	10,53	11,58	13,69	1,369	1,506	1,780	4,23	4,65	5,50
	L100 (Kaçak yolu mesafesi = 1200 mm)	Ad.	82,14	15,19	16,71	19,75	1,975	2,172	2,567	6,11	6,72	7,94
11.6.3	KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGI İZOLATORLER											
	40KN/11B	Ad.	31,72	7,23	7,95	9,40	0,940	1,034	1,222	2,91	3,20	3,78
	100KN/16B	Ad.	47,58	15,19	16,71	19,75	1,975	2,172	2,567	6,11	6,72	7,94
11.7	ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	20,35	18,03	19,83	23,44	2,34	2,58	3,05	7,25	7,98	9,43
	Tek Askı Tertibatı : 266800	Tk.	22,28	19,97	21,97	25,98	2,60	2,86	3,37	8,03	8,83	10,44
	Tek Askı Tertibatı : 477000	Tk.	51,56	21,71	23,88	28,22	2,82	3,10	3,67	8,73	9,60	11,35
	Çift Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	50,50	23,39	25,73	30,41	3,04	3,34	3,95	9,40	10,34	12,22
	Çift Askı Tertibatı : 266800	Tk.	57,13	24,96	27,46	32,45	3,24	3,57	4,22	10,03	11,03	13,04
	Çift Askı Tertibatı : 477000	Tk.	89,73	26,49	29,14	34,44	3,44	3,79	4,48	10,65	11,72	13,85
11.8	GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Gerгі Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	20,75	23,39	25,73	30,41	3,04	3,34	3,95	9,40	10,34	12,22
	Tek Gerгі Tertibatı : 266800	Tk.	35,24	24,96	27,46	32,45	3,24	3,57	4,22	10,03	11,03	13,04
	Tek Gerгі Tertibatı : 477000	Tk.	63,18	26,49	29,14	34,44	3,44	3,79	4,48	10,65	11,72	13,85
	Çift Gerгі Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	51,51	31,44	34,58	40,87	4,09	4,50	5,31	12,64	13,90	16,43
	Çift Gerгі Tertibatı : 266800	Tk.	64,30	33,12	36,43	43,06	4,31	4,74	5,60	13,31	14,64	17,30
	Çift Gerгі Tertibatı : 477000	Tk.	109,94	35,34	38,87	45,94	4,59	5,05	5,97	14,21	15,63	18,47
	NOT: Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klemplidir. 477000 (hawk) Tek ve Çift Gerгі Tertibatında Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde bunlara ait Birim Fiyatlardan maktu MALZEME sütunundaki bedel düşölerek , Poz 10.2 deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.		52,89									
11.9	ASKI VEYA GERGİ TAKIMI : (İZOLATORLERİYLE KOMPLE)											
	(Poz 11.6 daki izolator ile Poz 11.7 ve 11.8 ' daki Askı veya Gerгі tertibatından meydana gelen komple Askı veya Gerгі Takımı.)											



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUGU											
	7.2 KV	Ad.	49,21	10,85	11,94	14,11	1,41	1,55	1,83	4,36	4,80	5,67
	24 KV	Ad.	49,21	10,85	11,94	14,11	1,41	1,55	1,83	4,36	4,80	5,67
	30 KV	Ad.	49,21	12,23	13,45	15,90	1,59	1,75	2,07	4,92	5,41	6,40
	36 KV	Ad.	49,21	12,23	13,45	15,90	1,59	1,75	2,07	4,92	5,41	6,40
13	İZOLE PENS											
	7.2 KV	Ad.	59,57	11,33	12,46	14,73	1,47	1,62	1,91	4,55	5,01	5,92
	24 KV	Ad.	59,57	11,33	12,46	14,73	1,47	1,62	1,91	4,55	5,01	5,92
	30 KV	Ad.	59,57	12,23	13,45	15,90	1,59	1,75	2,07	4,92	5,41	6,40
	36 KV	Ad.	59,57	12,23	13,45	15,90	1,59	1,75	2,07	4,92	5,41	6,40
13.1	İZOLE ELDIVEN											
	36 kV için	Cift	205,70									
13.2	İZOLE HALI											
	36 kV için	m^2	57,23									
13.3	İZOLE SEHPA											
	36 kV için	Ad.	98,37									
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ											
	Mekanik İrtibat Teli	Kg.	3,48	20,75	22,83	26,98	0,09	0,10	0,11	8,26	9,09	10,74
14.1	ASKI TELİ (ÇELİK HALAT)											
	Askı teli (çelik tel)	Kg.	2,15	2,36	2,36	2,36						
15	PARAFUDRLAR											
15.1	SİC PARAFUDR											
	0.280 KV 5 KA	Ad.	1,65	37,43	41,17	48,66	4,87	5,35	6,33	15,05	16,56	19,57
	1 KV 2.5 KA	Ad.	1,83	37,43	41,17	48,66	4,87	5,35	6,33	15,05	16,56	19,57
	1 KV 5 KA	Ad.	1,90	37,43	41,17	48,66	4,87	5,35	6,33	15,05	16,56	19,57
	6 KV 5 KA	Ad.	8,78	65,39	71,93	85,01	8,50	9,35	11,05	26,29	28,92	34,18
	7.2 KV 5 KA	Ad.	8,78	65,39	71,93	85,01	8,50	9,35	11,05	26,29	28,92	34,18
	10 KV 5 KA	Ad.	9,98	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	33,37	36,71	43,38
	12 KV 5 KA	Ad.	11,83	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	33,37	36,71	43,38
	15 KV 5 KA	Ad.	11,83	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	33,37	36,71	43,38
	24 KV 5 KA	Ad.	13,87	91,25	100,38	118,63	11,86	13,05	15,42	36,68	40,35	47,68
	30 KV 5 KA	Ad.	16,12	161,76	177,94	210,29	21,03	23,13	27,34	65,03	71,53	84,54
	30 KV 10 KA	Ad.	22,31	232,32	255,55	302,02	30,20	33,22	39,26	93,39	102,73	121,41
	36 KV 5 KA	Ad.	18,94	161,76	177,94	210,29	21,03	23,13	27,34	65,03	71,53	84,54
	36 KV 10 KA	Ad.	25,03	232,32	255,55	302,02	30,20	33,22	39,26	93,39	102,73	121,41
15.2	METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR											
	6 KV 5 KA	Ad.	39,98	65,39	71,93	85,01	8,50	9,35	11,05	26,29	28,92	34,18
	7.2 KV 5 KA	Ad.	39,98	65,39	71,93	85,01	8,50	9,35	11,05	26,29	28,92	34,18
	10 KV 5 KA	Ad.	45,42	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	33,37	36,71	43,38
	12 KV 5 KA	Ad.	53,81	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	33,37	36,71	43,38
	15 KV 5 KA	Ad.	53,81	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	33,37	36,71	43,38
	24 KV 5 KA	Ad.	63,01	91,25	100,38	118,63	11,86	13,05	15,42	36,68	40,35	47,68
	30 KV 5 KA	Ad.	67,46	161,76	177,94	210,29	21,03	23,13	27,34	65,03	71,53	84,54
	30 KV 10 KA	Ad.	84,59	232,32	255,55	302,02	30,20	33,22	39,26	93,39	102,73	121,41
	36 KV 5 KA	Ad.	79,40	161,76	177,94	210,29	21,03	23,13	27,34	65,03	71,53	84,54
	36 KV 10 KA	Ad.	94,84	232,32	255,55	302,02	30,20	33,22	39,26	93,39	102,73	121,41

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
15.2	NOT :1) Montaj bedelleri parafudrun direğe hücreye veya tabloya montajı halinde değişmez.											
16	ROLELER (Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bak)											
16.1	VII - Bucholz Rölesi	Ad.	205,03									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.2	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	Ad.	133,26									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.3	IX - Alkollü veya Cıvalı Termometre	Ad.	11,85									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
17	AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
17.1	DAHİLİ TIP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	405,50	497,80	547,60	647,10	42,08	46,29	54,70	284,90	313,40	370,40
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	429,40	498,00	547,80	647,40	42,23	46,45	54,90	284,90	313,40	370,40
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	644,30	499,60	549,60	649,50	43,52	47,87	56,58	284,90	313,40	370,40
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	445,20	498,10	547,90	647,50	42,32	46,55	55,02	284,90	313,40	370,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	471,60	498,30	548,10	647,80	42,48	46,73	55,22	284,90	313,40	370,40
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	707,40	563,70	620,10	732,80	43,90	48,29	57,07	325,60	358,20	423,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	476,80	561,90	618,10	730,50	42,51	46,76	55,26	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	707,40	563,70	620,10	732,80	43,90	48,29	57,07	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	785,80	564,30	620,70	733,60	44,37	48,81	57,68	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	741,50	563,90	620,30	733,10	44,10	48,51	57,33	325,60	358,20	423,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.257,50	567,80	624,60	738,10	47,20	51,92	61,36	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	529,10	568,70	625,60	739,30	47,90	52,69	62,27	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	542,80	568,80	625,70	739,40	47,98	52,78	62,37	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	560,30	568,90	625,80	739,60	48,09	52,90	62,52	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	799,50	570,70	627,80	741,90	49,52	54,47	64,38	325,60	358,20	423,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	682,50	704,90	775,40	916,40	55,11	60,62	71,64	407,00	447,70	529,10
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	700,40	705,00	775,50	916,50	55,21	60,73	71,77	407,00	447,70	529,10
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	700,40	705,00	775,50	916,50	55,21	60,73	71,77	407,00	447,70	529,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	865,70	706,30	776,90	918,20	56,20	61,82	73,06	407,10	447,80	529,20
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	916,70	706,60	777,30	918,60	56,51	62,16	73,46	407,00	447,70	529,10
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	934,60	706,80	777,50	918,80	56,62	62,28	73,61	407,10	447,80	529,20
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.273,30	709,30	780,20	922,10	58,65	64,52	76,25	407,00	447,70	529,10
17.1.1	DAHİLİ TIP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	531,10	498,70	548,60	648,30	42,84	47,12	55,69	284,90	313,40	370,40
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	562,40	499,00	548,90	648,70	43,03	47,33	55,94	284,90	313,40	370,40
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	843,80	501,10	551,20	651,40	44,71	49,18	58,12	284,90	313,40	370,40
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	583,20	499,10	549,00	648,80	43,15	47,47	56,10	284,90	313,40	370,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	617,50	499,40	549,30	649,20	43,36	47,70	56,37	284,90	313,40	370,40
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	926,20	565,30	621,80	734,90	45,21	49,73	58,77	325,60	358,20	423,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	624,40	563,00	619,30	731,90	43,40	47,74	56,42	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	926,20	565,30	621,80	734,90	45,21	49,73	58,77	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.029,10	566,10	622,70	735,90	45,83	50,41	59,58	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	971,30	565,60	622,20	735,30	45,48	50,03	59,12	325,60	358,20	423,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.646,60	570,70	627,80	741,90	49,53	54,48	64,39	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	692,80	569,90	626,90	740,90	48,88	53,77	63,54	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	710,80	570,00	627,00	741,00	48,99	53,89	63,69	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	733,70	570,20	627,20	741,30	49,13	54,04	63,87	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.047,00	572,60	629,90	744,40	51,01	56,11	66,31	325,70	358,30	423,40
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	893,80	706,50	777,20	918,50	56,37	62,01	73,28	407,10	447,80	529,20
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	917,20	706,60	777,30	918,60	56,51	62,16	73,46	407,00	447,70	529,10



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.1.1	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	917,20	706,60	777,30	918,60	56,51	62,16	73,46	407,00	447,70	529,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.133,70	708,30	779,10	920,80	57,81	63,59	75,15	407,10	447,80	529,20
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.200,50	708,80	779,70	921,40	58,21	64,03	75,67	407,10	447,80	529,20
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.223,80	708,90	779,80	921,60	58,35	64,19	75,86	407,00	447,70	529,10
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.667,40	712,30	783,50	926,00	61,02	67,12	79,33	407,10	447,80	529,20
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	549,50	568,80	625,70	739,40	48,02	52,82	62,43	325,60	358,20	423,30
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	569,60	569,00	625,90	739,70	48,14	52,95	62,58	325,60	358,20	423,30
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	875,70	571,30	628,40	742,70	49,98	54,98	64,97	325,60	358,20	423,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	590,00	569,10	626,00	739,80	48,26	53,09	62,74	325,60	358,20	423,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	611,60	569,30	626,20	740,10	48,39	53,23	62,91	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	940,30	571,80	629,00	743,30	50,37	55,41	65,48	325,70	358,30	423,40
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	662,10	569,70	626,70	740,60	48,70	53,57	63,31	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	940,30	571,80	629,00	743,30	50,37	55,41	65,48	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.065,70	572,70	630,00	744,50	51,12	56,23	66,46	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	990,20	572,10	629,30	743,70	50,66	55,73	65,86	325,60	358,20	423,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.474,80	575,80	633,40	748,50	53,57	58,93	69,64	325,70	358,30	423,40
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	680,10	641,30	705,40	833,70	55,09	60,60	71,62	366,40	403,00	476,30
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	698,60	641,40	705,50	833,80	55,20	60,72	71,76	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	700,40	641,40	705,50	833,80	55,21	60,73	71,77	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.099,70	644,40	708,80	837,70	57,81	63,37	74,89	366,30	402,90	476,20
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	816,90	780,20	858,20	1.014,30	64,49	70,94	83,84	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	834,50	780,30	858,30	1.014,40	64,59	71,05	83,97	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	840,40	780,40	858,40	1.014,50	64,63	71,09	84,02	447,80	492,60	582,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.028,50	781,80	860,00	1.016,30	65,75	72,33	85,48	447,80	492,60	582,10
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.087,30	782,20	860,40	1.016,90	66,11	72,72	85,94	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.234,10	783,30	861,60	1.018,30	66,99	73,69	87,09	447,70	492,50	582,00
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.528,00	785,50	864,10	1.021,20	68,75	75,63	89,38	447,70	492,50	582,00
17.2.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	696,40	569,90	626,90	740,90	48,90	53,79	63,57	325,60	358,20	423,30
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	722,10	570,10	627,10	741,10	49,06	53,97	63,78	325,60	358,20	423,30
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.109,90	573,00	630,30	744,90	51,38	56,52	66,79	325,60	358,20	423,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	749,50	570,30	627,30	741,40	49,22	54,14	63,99	325,60	358,20	423,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	777,20	570,50	627,60	741,70	49,39	54,33	64,21	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.194,50	573,70	631,10	745,80	51,89	57,08	67,46	325,70	358,30	423,40
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	841,10	571,00	628,10	742,30	49,77	54,75	64,70	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.194,50	573,70	631,10	745,80	51,89	57,08	67,46	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.353,70	574,90	632,40	747,40	52,85	58,14	68,71	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.258,00	574,10	631,50	746,30	52,27	57,50	67,95	325,60	358,20	423,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.873,70	578,80	636,70	752,40	55,97	61,57	72,76	325,70	358,30	423,40
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	867,30	642,70	707,00	835,50	56,21	61,83	73,07	366,40	403,00	476,30
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	890,90	642,80	707,10	835,60	56,36	62,00	73,27	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	893,10	642,90	707,20	835,80	56,37	62,01	73,28	366,40	403,00	476,30
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.402,60	646,70	711,40	840,70	59,43	65,37	77,26	366,30	402,90	476,20
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.046,40	781,90	860,10	1.016,50	65,86	72,45	85,62	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.069,00	782,10	860,30	1.016,70	66,00	72,60	85,80	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.076,70	782,20	860,40	1.016,90	66,04	72,64	85,85	447,80	492,60	582,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.317,50	784,00	862,40	1.019,20	67,49	74,24	87,74	447,80	492,60	582,10
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.392,80	784,50	863,00	1.019,90	67,94	74,73	88,32	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.581,00	785,90	864,50	1.021,70	69,07	75,98	89,79	447,70	492,50	582,00
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.957,40	788,80	867,70	1.025,40	71,33	78,46	92,73	447,80	492,60	582,10
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	527,60	568,70	625,60	739,30	47,89	52,68	62,26	325,70	358,30	423,40
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	557,30	568,90	625,80	739,60	48,07	52,88	62,49	325,60	358,20	423,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	578,90	569,00	625,90	739,70	48,20	53,02	62,66	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	804,20	570,70	627,80	741,90	49,55	54,51	64,42	325,60	358,20	423,30

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.3	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	581,40	569,10	626,00	739,80	48,21	53,03	62,67	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	807,10	570,80	627,90	742,00	49,57	54,53	64,44	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	908,50	571,50	628,70	743,00	50,17	55,19	65,22	325,60	358,20	423,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.199,20	573,70	631,10	745,80	51,92	57,11	67,50	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	675,90	641,20	705,30	833,60	55,07	60,58	71,59	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	691,00	641,30	705,40	833,70	55,16	60,68	71,71	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	901,40	642,90	707,20	835,80	56,42	62,06	73,35	366,30	402,90	476,20
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	832,60	780,30	858,30	1.014,40	64,58	71,04	83,95	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	863,70	780,60	858,70	1.014,80	64,77	71,25	84,20	447,80	492,60	582,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	954,80	781,20	859,30	1.015,60	65,31	71,84	84,90	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.021,40	781,70	859,90	1.016,20	65,71	72,28	85,42	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.066,00	782,10	860,30	1.016,70	65,98	72,58	85,77	447,80	492,60	582,10
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.243,40	783,40	861,70	1.018,40	67,04	73,74	87,15	447,70	492,50	582,00
17.3.1	DAHİLİ TİP SİĞORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	691,10	569,90	626,90	740,90	48,87	53,76	63,53	325,60	358,20	423,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	726,70	570,20	627,20	741,30	49,08	53,99	63,80	325,70	358,30	423,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	754,90	570,40	627,40	741,50	49,25	54,18	64,03	325,70	358,30	423,40
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.048,60	572,60	629,90	744,40	51,02	56,12	66,33	325,60	358,20	423,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	758,20	570,40	627,40	741,50	49,27	54,20	64,05	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.052,40	572,60	629,90	744,40	51,04	56,14	66,35	325,60	358,20	423,30
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.184,50	573,60	631,00	745,70	51,83	57,01	67,38	325,60	358,20	423,30
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.563,80	576,40	634,00	749,30	54,11	59,52	70,34	325,60	358,20	423,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	884,30	642,80	707,10	835,60	56,32	61,95	73,22	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	904,00	642,90	707,20	835,80	56,43	62,07	73,36	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.179,00	645,00	709,50	838,50	58,08	63,89	75,50	366,30	402,90	476,20
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.090,50	782,30	860,50	1.017,00	66,13	72,74	85,97	447,80	492,60	582,10
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.131,10	782,60	860,90	1.017,40	66,37	73,01	86,28	447,80	492,60	582,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.250,20	783,50	861,90	1.018,60	67,09	73,80	87,22	447,80	492,60	582,10
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.337,50	784,10	862,50	1.019,30	67,61	74,37	87,89	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.395,80	784,50	863,00	1.019,90	67,96	74,76	88,35	447,70	492,50	582,00
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.628,30	786,30	864,90	1.022,20	69,35	76,29	90,16	447,80	492,60	582,10
17.4	DAHİLİ TİP SİĞORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	667,50	641,20	705,30	833,60	55,02	60,52	71,53	366,40	403,00	476,30
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	690,70	641,30	705,40	833,70	55,15	60,67	71,70	366,30	402,90	476,20
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	719,00	641,60	705,80	834,10	55,32	60,85	71,92	366,40	403,00	476,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	983,30	643,50	707,90	836,60	56,91	62,60	73,98	366,30	402,90	476,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	720,20	641,60	705,80	834,10	55,33	60,86	71,93	366,40	403,00	476,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	983,30	643,50	707,90	836,60	56,91	62,60	73,98	366,30	402,90	476,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.084,20	644,30	708,70	837,60	57,52	63,27	74,78	366,30	402,90	476,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.328,70	646,10	710,70	839,90	58,98	64,88	76,67	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	814,70	653,00	718,30	848,90	64,47	70,92	83,81	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	830,90	653,10	718,40	849,00	64,57	71,03	83,94	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.090,40	655,10	720,60	851,60	66,13	72,74	85,97	366,40	403,00	476,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	988,10	796,40	876,00	1.035,30	77,44	85,18	100,67	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.003,80	796,50	876,20	1.035,50	77,54	85,29	100,80	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.054,20	796,90	876,60	1.036,00	77,84	85,62	101,19	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.150,00	797,60	877,40	1.036,90	78,42	86,26	101,95	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.245,80	798,30	878,10	1.037,80	78,99	86,89	102,69	447,70	492,50	582,00
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.437,40	799,80	879,80	1.039,70	80,14	88,15	104,18	447,80	492,60	582,10
17.4.1	DAHİLİ TİP SİĞORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	850,70	642,50	706,80	836,30	56,11	61,72	72,94	366,30	402,90	476,20
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	881,70	642,80	707,10	836,60	56,30	61,93	73,19	366,40	403,00	476,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	917,70	643,00	707,30	836,90	56,52	62,17	73,48	366,30	402,90	476,20
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.254,80	645,60	710,20	839,30	58,54	64,39	76,10	366,40	403,00	476,30
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	919,10	643,10	707,40	836,00	56,53	62,18	73,49	366,40	403,00	476,30
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.254,80	645,60	710,20	839,30	58,54	64,39	76,10	366,40	403,00	476,30

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.4.1	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.383,70	646,50	711,20	840,50	59,31	65,24	77,10	366,30	402,90	476,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.695,70	648,90	713,80	843,60	61,18	67,30	79,53	366,40	403,00	476,30
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.053,80	654,80	720,30	851,20	65,91	72,50	85,68	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.074,90	654,90	720,40	851,40	66,03	72,63	85,84	366,30	402,90	476,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.410,20	657,50	723,30	854,80	68,05	74,86	88,47	366,40	403,00	476,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.217,70	798,10	877,90	1.037,50	78,82	86,70	102,47	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.237,50	798,30	878,10	1.037,80	78,94	86,83	102,62	447,80	492,60	582,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.299,60	798,70	878,60	1.038,30	79,31	87,24	103,10	447,70	492,50	582,00
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.417,80	799,60	879,60	1.039,50	80,02	88,02	104,03	447,70	492,50	582,00
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.535,80	800,50	880,60	1.040,70	80,73	88,80	104,95	447,70	492,50	582,00
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.771,90	802,30	882,50	1.043,00	82,15	90,37	106,80	447,80	492,60	582,10
17.4.1.1	DAHİLİ TIP TOPRAKLAMA TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)											
	7.2 KV 8 KA	Ad.	283,20	286,10	314,70	371,90	25,35	27,89	32,96	162,80	179,10	211,60
	12 KV 12.5 KA	Ad.	283,20	286,10	314,70	371,90	25,35	27,89	32,96	162,80	179,10	211,60
	12 KV 16 KA	Ad.	283,20	286,10	314,70	371,90	25,35	27,89	32,96	162,80	179,10	211,60
	12 KV 25 KA	Ad.	296,00	286,20	314,80	372,10	25,42	27,96	33,05	162,80	179,10	211,60
	17.5 KV 12.5 KA	Ad.	323,30	287,60	316,40	373,90	26,59	29,25	34,57	162,80	179,10	211,60
	36 KV 12.5 KA	Ad.	435,00	360,80	396,90	469,00	34,26	37,69	44,54	203,50	223,90	264,60
	36 KV 16 KA	Ad.	435,00	360,80	396,90	469,00	34,26	37,69	44,54	203,50	223,90	264,60
	36 KV 25 KA	Ad.	435,00	360,80	396,90	469,00	34,26	37,69	44,54	203,50	223,90	264,60
17.5	HARİCİ TIP ADI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	678,00	690,60	759,70	897,80	43,65	48,02	56,75	407,10	447,80	529,20
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	678,00	690,60	759,70	897,80	43,65	48,02	56,75	407,10	447,80	529,20
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	725,10	690,90	760,00	898,20	43,93	48,32	57,11	407,00	447,70	529,10
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	744,20	691,10	760,20	898,40	44,04	48,44	57,25	407,10	447,80	529,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	744,20	691,10	760,20	898,40	44,04	48,44	57,25	407,10	447,80	529,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	870,30	761,90	838,10	990,50	49,80	54,78	64,74	447,80	492,60	582,10
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	879,60	761,90	838,10	990,50	49,86	54,85	64,82	447,70	492,50	582,00
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.044,40	962,00	1.058,20	1.250,60	57,28	63,01	74,46	569,90	626,90	740,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.107,80	962,50	1.058,80	1.251,30	57,66	63,43	74,96	569,90	626,90	740,90
17.6	HARİCİ TIP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	727,60	760,80	836,90	989,00	48,95	53,85	63,64	447,80	492,60	582,10
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	727,60	760,80	836,90	989,00	48,95	53,85	63,64	447,80	492,60	582,10
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	775,70	761,10	837,20	989,40	49,24	54,16	64,01	447,70	492,50	582,00
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	793,60	761,30	837,40	989,70	49,34	54,27	64,14	447,80	492,60	582,10
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	793,60	761,30	837,40	989,70	49,34	54,27	64,14	447,80	492,60	582,10
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	880,40	833,60	917,00	1.083,70	56,29	61,92	73,18	488,50	537,40	635,10
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	929,40	833,90	917,30	1.084,10	56,59	62,25	73,57	488,40	537,20	634,90
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.066,80	909,20	1.000,10	1.182,00	65,91	72,50	85,68	529,20	582,10	688,00
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.157,40	909,90	1.000,90	1.182,90	66,46	73,11	86,40	529,20	582,10	688,00
17.7	HARİCİ TIP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	826,70	888,70	977,60	1.155,30	49,54	54,49	64,40	529,10	582,00	687,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	890,90	889,20	978,10	1.156,00	49,93	54,92	64,91	529,10	582,00	687,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	906,10	889,30	978,20	1.156,10	50,02	55,02	65,03	529,10	582,00	687,80
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	906,10	889,30	978,20	1.156,10	50,02	55,02	65,03	529,10	582,00	687,80
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.034,60	961,90	1.058,10	1.250,50	57,22	62,94	74,39	569,80	626,80	740,70
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.061,60	962,10	1.058,30	1.250,70	57,38	63,12	74,59	569,80	626,80	740,70
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.281,30	1.038,00	1.141,80	1.349,40	67,20	73,92	87,36	610,60	671,70	793,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.322,80	1.038,30	1.142,10	1.349,80	67,45	74,20	87,69	610,60	671,70	793,80
17.8	HARİCİ TIP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)											

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.8	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	876,40	960,70	1.056,80	1.248,90	56,27	61,90	73,15	569,80	626,80	740,70
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	937,80	961,20	1.057,30	1.249,60	56,64	62,30	73,63	569,90	626,90	740,90
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	955,90	961,30	1.057,40	1.249,70	56,75	62,43	73,78	569,80	626,80	740,70
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	955,90	961,30	1.057,40	1.249,70	56,75	62,43	73,78	569,80	626,80	740,70
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.084,40	1.036,50	1.140,20	1.347,50	66,02	72,62	85,83	610,50	671,60	793,70
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.111,10	1.036,70	1.140,40	1.347,70	66,18	72,80	86,03	610,50	671,60	793,70
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.317,40	1.053,30	1.158,60	1.369,30	79,42	87,36	103,25	610,60	671,70	793,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.372,40	1.053,70	1.159,10	1.369,80	79,75	87,73	103,68	610,60	671,70	793,80
17.8.1	DAHİLİ TIP SIGORTA GRUBU											
	12 KV 630 A	Tk.	187,30	285,40	313,90	371,00	24,77	27,25	32,20	162,80	179,10	211,60
	17.5 KV 630 A	Tk.	218,50	285,60	314,20	371,30	24,96	27,46	32,45	162,80	179,10	211,60
	36 KV 630 A	Tk.	281,10	349,70	384,70	454,60	25,33	27,86	32,93	203,50	223,90	264,60
17.8.5	HARİCİ TIP SIGORTALI AYIRICI LAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATORLU)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	749,30	888,10	976,90	1.154,50	49,08	53,99	63,80	529,10	582,00	687,80
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	801,90	888,50	977,40	1.155,10	49,39	54,33	64,21	529,10	582,00	687,80
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	817,20	888,70	977,60	1.155,30	49,48	54,43	64,32	529,20	582,10	688,00
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	817,20	888,70	977,60	1.155,30	49,48	54,43	64,32	529,20	582,10	688,00
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	927,20	961,10	1.057,20	1.249,40	56,57	62,23	73,54	569,80	626,80	740,70
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	950,10	961,30	1.057,40	1.249,70	56,71	62,38	73,72	569,90	626,90	740,90
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.126,40	1.036,80	1.140,50	1.347,80	66,27	72,90	86,15	610,50	671,60	793,70
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.173,40	1.037,20	1.140,90	1.348,40	66,55	73,21	86,52	610,60	671,70	793,80
17.8.6	HARİCİ TIP SIGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATORLU)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	788,70	960,10	1.056,10	1.248,10	55,74	61,31	72,46	569,90	626,90	740,90
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	844,00	960,50	1.056,60	1.248,70	56,07	61,68	72,89	569,90	626,90	740,90
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	860,30	960,60	1.056,70	1.248,80	56,17	61,79	73,02	569,80	626,80	740,70
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	860,30	960,60	1.056,70	1.248,80	56,17	61,79	73,02	569,80	626,80	740,70
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	976,00	1.035,70	1.139,30	1.346,40	65,37	71,91	84,98	610,60	671,70	793,80
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.000,10	1.035,90	1.139,50	1.346,70	65,51	72,06	85,16	610,60	671,70	793,80
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.185,70	1.052,30	1.157,50	1.368,00	78,63	86,49	102,22	610,60	671,70	793,80
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.235,10	1.052,70	1.158,00	1.368,50	78,93	86,82	102,61	610,60	671,70	793,80
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TIP O.G.SİGORTA PATRONLARI :											
	7.2 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	41,58				0,4771	0,5251	0,6201			
	7.2 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	43,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	7.2 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	46,37				0,4771	0,5251	0,6201			
	7.2 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	90,20				0,4771	0,5251	0,6201			
	7.2 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	96,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	7.2 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	96,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	12 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	41,58				0,4771	0,5251	0,6201			
	12 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	43,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	12 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	46,37				0,4771	0,5251	0,6201			
	12 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	90,20				0,4771	0,5251	0,6201			
	12 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	96,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	12 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	96,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	17.5 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	43,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	17.5 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	45,39				0,4771	0,5251	0,6201			
	17.5 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	48,37				0,4771	0,5251	0,6201			
	17.5 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	93,20				0,4771	0,5251	0,6201			
	17.5 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	101,45				0,4771	0,5251	0,6201			
	24 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	43,66				0,4771	0,5251	0,6201			
	24 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	45,39				0,4771	0,5251	0,6201			
	24 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	48,37				0,4771	0,5251	0,6201			
	24 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	93,20				0,4771	0,5251	0,6201			
	24 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	101,45				0,4771	0,5251	0,6201			
	36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	45,39				0,4771	0,5251	0,6201			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.9	36 KV 25 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	47,48				0,477	0,525	0,620			
	36 KV 30-40 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	50,37				0,477	0,525	0,620			
	36 KV 63 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	96,66				0,477	0,525	0,620			
	36 KV 75 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	106,39				0,477	0,525	0,620			
	NOT : 1 - Sigorta patronları optik göstergeli olmadığı takdirde malzeme bedelinden % 30 düşürülür.											
	2 - Zararlı hallerde teslim alınacak sigorta sigorta patronları için malzeme bedeli ile nakliye ihzarat bedeli ödenir.											
17.10	AYIRICI(SEKSIYONER)KUMANDA TERTIBATI											
	BOBINLI	Ad.	176,31									
	BOBINSIZ	Ad.	119,01									
17.11	O.G. GUÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ)											
	DAHİLİ TIP SIGORTALI O.G. GUÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERİ)											
	7.2 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.573,00	838,20	922,00	1.089,70	60,02	66,02	78,03	488,40	537,20	634,90
	7.2 KV 400 A 20 MWA	Ad.	2.739,50	839,50	923,50	1.091,40	61,02	67,12	79,33	488,50	537,40	635,10
	12 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.573,00	838,20	922,00	1.089,70	60,02	66,02	78,03	488,40	537,20	634,90
	12 KV 400 A 20 MWA	Ad.	2.739,50	839,50	923,50	1.091,40	61,02	67,12	79,33	488,50	537,40	635,10
	17.5 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.993,40	849,40	934,30	1.104,20	68,97	75,87	89,66	488,40	537,20	634,90
	17.5 KV 400 A 20 MWA	Ad.	3.150,80	850,60	935,70	1.105,80	69,92	76,91	90,90	488,40	537,20	634,90
	24 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.993,40	849,40	934,30	1.104,20	68,97	75,87	89,66	488,40	537,20	634,90
	24 KV 400 A 20 MWA	Ad.	3.150,80	850,60	935,70	1.105,80	69,92	76,91	90,90	488,40	537,20	634,90
	36 KV 400 A 10 MWA	Ad.	3.500,90	991,00	1.090,10	1.288,30	80,52	88,57	104,68	569,80	626,80	740,70
	36 KV 400 A 20 MWA	Ad.	3.675,90	992,40	1.091,60	1.290,10	81,57	89,73	106,04	569,90	626,90	740,90
18	SENKRONİZASYON TERTIBATI											
18.1	Senkronoskoplu Tip	Ad.	377,40	323,60	356,00	420,70	42,07	46,28	54,69	108,40	119,20	140,90
18.2	Lambalı Tip	Ad.	251,80	323,60	356,00	420,70	42,07	46,28	54,69	108,40	119,20	140,90
19	SIGORTALAR											
19.1	A.G HAVA HATTI SIGORTASI											
	25 A	Ad.	8,02	37,96	41,76	49,35	4,93	5,43	6,42	12,72	13,99	16,54
	35 A	Ad.	8,02	37,96	41,76	49,35	4,93	5,43	6,42	12,72	13,99	16,54
	50 A	Ad.	10,65	42,86	47,15	55,72	5,57	6,13	7,24	14,36	15,80	18,67
	63 A	Ad.	10,65	42,86	47,15	55,72	5,57	6,13	7,24	14,36	15,80	18,67
19.2	DAHİLİ TIP BUŞONLU TABLO VEYA DUVAR TIPI A.G SIGORTASI											
	25 A	Ad.	4,29	17,57	19,33	22,84	2,28	2,51	2,97	5,89	6,48	7,66
	35 A	Ad.	5,85	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	63 A	Ad.	5,85	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	80 A	Ad.	12,63	22,71	24,98	29,52	2,95	3,25	3,84	7,61	8,37	9,89
	100 A	Ad.	12,63	22,71	24,98	29,52	2,95	3,25	3,84	7,61	8,37	9,89
19.3	DAHİLİ TIP BİÇAKLI A.G SIGORTASI (PUANYELİ)											
	6 A	Ad.	6,40	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	100 A	Ad.	9,58	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	125 A	Ad.	9,58	25,27	27,80	32,85	3,29	3,61	4,27	8,47	9,32	11,01
	200 A	Ad.	14,64	25,27	27,80	32,85	3,29	3,61	4,27	8,47	9,32	11,01
	224 A	Ad.	25,49	27,46	30,21	35,70	3,57	3,93	4,64	9,20	10,12	11,96

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
19.3	400 A	Ad.	25,49	27,46	30,21	35,70	3,57	3,93	4,64	9,20	10,12	11,96
	425 A	Ad.	40,00	37,43	41,17	48,66	4,87	5,35	6,33	12,54	13,79	16,30
	630 A	Ad.	40,00	37,43	41,17	48,66	4,87	5,35	6,33	12,54	13,79	16,30
	(yeni ihalelerde kullanılacaktır.)											
19.3.1	16 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	20 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	25 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	32 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	40 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	50 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	63 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	80 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	100 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	125 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	160 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,84	3,99	4,39	5,19	0,519	0,571	0,675	3,34	3,67	4,34
	80 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,92	5,02	5,52	6,53	0,653	0,718	0,849	4,20	4,62	5,46
	100 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,92	5,02	5,52	6,53	0,653	0,718	0,849	4,20	4,62	5,46
	125 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,92	5,02	5,52	6,53	0,653	0,718	0,849	4,20	4,62	5,46
	160 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,92	5,02	5,52	6,53	0,653	0,718	0,849	4,20	4,62	5,46
	200 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,92	5,02	5,52	6,53	0,653	0,718	0,849	4,20	4,62	5,46
	250 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,92	5,02	5,52	6,53	0,653	0,718	0,849	4,20	4,62	5,46
	125 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,24	5,99	6,59	7,79	0,779	0,857	1,013	5,02	5,52	6,53
	160 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,24	5,99	6,59	7,79	0,779	0,857	1,013	5,02	5,52	6,53
	200 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,24	5,99	6,59	7,79	0,779	0,857	1,013	5,02	5,52	6,53
	250 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,24	5,99	6,59	7,79	0,779	0,857	1,013	5,02	5,52	6,53
	315 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,24	5,99	6,59	7,79	0,779	0,857	1,013	5,02	5,52	6,53
	400 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	11,24	5,99	6,59	7,79	0,779	0,857	1,013	5,02	5,52	6,53
	315 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,86	7,97	8,77	10,36	1,036	1,140	1,347	6,68	7,35	8,68
	400 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,86	7,97	8,77	10,36	1,036	1,140	1,347	6,68	7,35	8,68
	500 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,86	7,97	8,77	10,36	1,036	1,140	1,347	6,68	7,35	8,68
	630 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	16,86	7,97	8,77	10,36	1,036	1,140	1,347	6,68	7,35	8,68
19.3.2	00 Boy 160 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	4,10	9,96	10,96	12,95	1,295	1,425	1,684	8,34	9,17	10,84
	1Boy 250 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	9,61	12,00	13,20	15,60	1,560	1,716	2,028	10,05	11,06	13,07
	2 Boy 400 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	13,24	15,96	17,56	20,75	2,075	2,283	2,698	13,37	14,71	17,38
	3 Boy 630 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	19,39	19,99	21,99	25,99	2,599	2,859	3,379	16,74	18,41	21,76
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATURLERİ											
20.1	ILBANK "B" TIPI AYDINLATMA ARMATURU (100 W Akkor Flamanlı Ampülü hariç) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,53	52,00	57,20	67,60	6,76	7,44	8,79	13,07	14,38	16,99
	Beton Direklerde	Ad.	6,53	74,71	82,18	97,12	9,71	10,68	12,63	18,77	20,65	24,40
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,53	58,29	64,12	75,78	7,58	8,34	9,85	14,65	16,12	19,05
20.2	ILBANK "A" TIPI AYDINLATMA ARMATURU (100 W Akkor Flamanlı Ampülü hariç) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,53	52,00	57,20	67,60	6,76	7,44	8,79	13,07	14,38	16,99
	Beton Direklerde	Ad.	6,53	74,71	82,18	97,12	9,71	10,68	12,63	18,77	20,65	24,40
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,53	58,29	64,12	75,78	7,58	8,34	9,85	14,65	16,12	19,05
20.2.1	TEK TIPI AYDINLATMA ARMATURU (100 W Akkor Flamanlı Ampülü hariç)											
	Demir Direklerde	Ad.	3,64	52,00	57,20	67,60	6,76	7,44	8,79	13,07	14,38	16,99
	Beton Direklerde	Ad.	3,64	74,71	82,18	97,12	9,71	10,68	12,63	18,77	20,65	24,40
	Ağaç Direklerde	Ad.	3,64	39,14	43,05	50,88	5,09	5,60	6,61	9,83	10,81	12,78
20.3	FLUOREŞAN AYDINLATMA ARMATURLERİ (Ampülü hariç)											
	Demir ve Ağaç Direklerde :											

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.3	2 X 11 W	Ad.	17,44	58,29	64,12	75,78	7,58	8,34	9,85	14,65	16,12	19,05
	1 X 20 W	Ad.	27,57	58,29	64,12	75,78	7,58	8,34	9,85	14,65	16,12	19,05
	2 X 20 W	Ad.	29,89	62,20	68,42	80,86	8,09	8,90	10,51	15,63	17,19	20,32
	1 X 40 W	Ad.	37,20	58,29	64,12	75,78	7,58	8,34	9,85	14,65	16,12	19,05
	2 X 40 W	Ad.	40,32	62,20	68,42	80,86	8,09	8,90	10,51	15,63	17,19	20,32
	3 X 40 W	Ad.	42,43	70,90	77,99	92,17	9,22	10,14	11,98	17,81	19,59	23,15
	Beton Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	17,44	103,64	114,00	134,73	13,47	14,82	17,52	26,04	28,64	33,85
	1 X 20 W	Ad.	27,57	103,64	114,00	134,73	13,47	14,82	17,52	26,04	28,64	33,85
	2 X 20 W	Ad.	29,89	107,95	118,75	140,34	14,03	15,44	18,24	27,12	29,83	35,26
	1 X 40 W	Ad.	37,20	103,64	114,00	134,73	13,47	14,82	17,52	26,04	28,64	33,85
	2 X 40 W	Ad.	40,32	107,95	118,75	140,34	14,03	15,44	18,24	27,12	29,83	35,26
	3 X 40 W	Ad.	42,43	116,06	127,67	150,88	15,09	16,60	19,61	29,16	32,08	37,91
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna :											
	2 X 11 W	Ad.	17,44	62,20	68,42	80,86	8,09	8,90	10,51	15,63	17,19	20,32
	1 X 20 W	Ad.	27,57	62,20	68,42	80,86	8,09	8,90	10,51	15,63	17,19	20,32
	2 X 20 W	Ad.	29,89	70,90	77,99	92,17	9,22	10,14	11,98	17,81	19,59	23,15
	1 X 40 W	Ad.	37,20	62,20	68,42	80,86	8,09	8,90	10,51	15,63	17,19	20,32
	2 X 40 W	Ad.	40,32	70,90	77,99	92,17	9,22	10,14	11,98	17,81	19,59	23,15
	3 X 40 W	Ad.	42,43	83,00	91,30	107,90	10,79	11,87	14,03	20,85	22,94	27,11
20.4	CIVA BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİÇ)											
	Yüksek Basıncılı Cam Elyaf Takviyeli Polyester Gövde ve kuyruklu.											
	125 W	Ad.	27,05	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	250 W	Ad.	48,95	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	400 W	Ad.	72,75	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	Yüksek Basıncılı Alüminyum Sıvama Gövde ve kuyruk (veya Al.Döküm Kuyruklu)											
	125 W	Ad.	32,34	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	250 W	Ad.	62,19	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	400 W	Ad.	90,43	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	Yüksek Basıncılı Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	125 W	Ad.	36,40	132,78	146,06	172,61	17,26	18,99	22,44	33,36	36,70	43,37
	250 W	Ad.	77,21	132,78	146,06	172,61	17,26	18,99	22,44	33,36	36,70	43,37
	400 W	Ad.	108,44	132,78	146,06	172,61	17,26	18,99	22,44	33,36	36,70	43,37
	125 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,110 W 250 Watt CIVA BUHARLI armatüre,210-215 W 400 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,350 W Yüksek basıncılı ateşlemesiz tip sodyum buharlı ampülde takılabilir.....											
20.5	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİÇ)											
	Alçak Basıncılı Tip Cam Elyaf Takviyeli Polyester Gövdeli (Komple)											
	35 W	Ad.	36,70	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	55 W	Ad.	45,49	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	90 W	Ad.	59,04	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Cam Elyaf Takviyeli Polyester Göv.(Komp.)											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.5	150 W	Ad.	56,84	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	250 W	Ad.	69,84	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	400 W	Ad.	88,25	120,67	132,74	156,87	15,69	17,26	20,39	30,32	33,35	39,42
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Alüminyum Sivama Gövde ve Al.Döküm Kuyruklu (Komple)											
	150 W	Ad.	62,55	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	250 W	Ad.	81,11	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	400 W	Ad.	99,51	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	Yüksek Basıncılı Ateşlemeli Tip Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	150 W	Ad.	91,14	132,78	146,06	172,61	17,26	18,99	22,44	33,36	36,70	43,37
	250 W	Ad.	131,85	132,78	146,06	172,61	17,26	18,99	22,44	33,36	36,70	43,37
	400 W	Ad.	160,93	132,78	146,06	172,61	17,26	18,99	22,44	33,36	36,70	43,37
	110W-210W-215W-350W Sodyum buharlı yüksek basınçlı ateşlemesiz tip ampüllere ait armatürlerin fiyatı POZ NO:20.4 'den ödenir.											
20.5.1.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİÇ) (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	70 W	Ad.	67,54	139,82	153,80	181,77	18,18	20,00	23,63	35,13	38,64	45,67
	100 W	Ad.	79,96	139,82	153,80	181,77	18,18	20,00	23,63	35,13	38,64	45,67
	150 W	Ad.	88,83	139,82	153,80	181,77	18,18	20,00	23,63	35,13	38,64	45,67
	250 W	Ad.	115,50	139,82	153,80	181,77	18,18	20,00	23,63	35,13	38,64	45,67
	400 W	Ad.	151,04	139,82	153,80	181,77	18,18	20,00	23,63	35,13	38,64	45,67
20.5.2.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULU HARİÇ) KIRSAL KESİM (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	50 W	Ad.	57,75	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
	70 W	Ad.	62,19	127,14	139,85	165,28	16,53	18,18	21,49	31,94	35,13	41,52
20.6	AMPULLER											
	Akkor Flamanlı Ampül (100 W)	Ad.	0,36									
	Floresans Ampül (11 W ,Soketli Tip)	Ad.	1,85									
	Floresans Ampül (18 W ,İnce Tip ,Boy: 60 cm.)	Ad.	0,99									
	Floresans Ampül(20 W,Normal Tip,Boy:60 cm.)	Ad.	0,99									
	Floresans Ampül(36 W ,İnce Tip ,Boy:120 cm.)	Ad.	1,03									
	Floresans Ampül(40 W,Normal Tip,Boy:120 cm.)	Ad.	1,03									
	Civa Buharlı Ampül (125 W Yuk.Basıncılı Tip)	Ad.	2,45									
	Civa Buharlı Ampül (250 W Yuk.Basıncılı Tip)	Ad.	6,25									
	Civa Buharlı Ampül (400 W Yuk.Basıncılı Tip)	Ad.	9,15									
	Sodyum Buharlı Ampül (35 W Alc.Basıncılı Tip)	Ad.	10,63									
	Sodyum Buharlı Ampül (55 W Alc.Basıncılı Tip)	Ad.	12,40									
	Sodyum Buharlı Ampül (90 W Alc.Basıncılı Tip)	Ad.	14,47									
	Sod.Buh.Amp.(110 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	11,03									
	Sod.Buh.Amp.(210 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	12,13									
	Sod.Buh.Amp.(350 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	13,95									
	Sod.Buh.Amp.(150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	11,51									
	Sod.Buh.Amp.(250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	12,80									
	Sod.Buh.Amp.(400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	14,36									
20.6.1.	ŞEFFAF TUP AMPULLER											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.6.1.	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (50 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,46									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,98									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	12,02									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	14,03									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	15,19									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	17,53									
21	BAKLAVALI SAC											
	Baklavali Sac.....	Kg.	1,86	3,99	4,39	5,19	0,08	0,09	0,11	1,94	2,13	2,52
22	SAC (TRAFO VEYA TEVZİ) KOSK											
	Sac (Trafo veya Tevzi) Köşk	Kg.	2,20	10,21	11,23	13,27	0,085	0,093	0,110	5,05	5,56	6,57
	Sac köşk imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin MONTAJ sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödenir.	Kg.		3,59	3,95	4,67						
22.1	KOŞK TIPI OG/AG DAĞITIM TRANSFORMATOR MERKEZLERİ (RMU'LU SAC TRAFO KOŞKLERİ)											
	7.2 - 17.5 kV LUK RING MAIN UNITELİ SAC TRAFO KOŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	35.006,00	5.896,00	6.486,00	7.665,00	750,00	825,00	975,00	3.967,00	4.364,00	5.157,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	37.457,00	6.096,00	6.706,00	7.925,00	789,00	868,00	1.026,00	4.088,00	4.497,00	5.314,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	38.388,00	6.132,00	6.745,00	7.972,00	795,00	875,00	1.034,00	4.111,00	4.522,00	5.344,00
	36 kV LUK RING MAIN UNITELİ SAC TRAFO KOŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	44.797,00	6.680,00	7.348,00	8.684,00	899,00	989,00	1.169,00	4.445,00	4.890,00	5.779,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	47.273,00	6.916,00	7.608,00	8.991,00	945,00	1.040,00	1.229,00	4.588,00	5.047,00	5.964,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	48.190,00	6.994,00	7.693,00	9.092,00	960,00	1.056,00	1.248,00	4.635,00	5.099,00	6.026,00
22.2	RING ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (RMU) COMPACT TİP											
	7.2-17.5 kv 630A İlk Ring Main Un.Yük Ay.(RMU)	Ad.	23.271,00	1.662,00	1.828,00	2.161,00	252,00	277,00	328,00	1.078,00	1.186,00	1.401,00
	(2YA+1SYA)											
	36 kv 630A İlk Ring Main Uniteli Yük Ayı.(RMU)	Ad.	29.904,00	1.782,00	1.960,00	2.317,00	317,00	349,00	412,00	1.109,00	1.220,00	1.442,00
	(2YA+1SYA)											
	7.2-17.5 kv 630A İlk Ring Main Un..(RMU) ..	Ad.	29.711,00	1.897,00	2.087,00	2.466,00	350,00	385,00	455,00	1.168,00	1.285,00	1.518,00
	(2YA+Vakum Kesicili)											
	36 kv 630A İlk Ring Main Un..(RMU) ..	Ad.	38.183,00	2.095,00	2.305,00	2.724,00	438,00	482,00	569,00	1.238,00	1.362,00	1.609,00
	(2YA+Vakum Kesicili)											
22.2.1	MODULER RING ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (MODULER RMU)											
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	7.721,00	551,00	606,00	716,00	84,00	92,00	109,00	358,00	394,00	465,00
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	9.949,00	593,00	652,00	771,00	105,00	116,00	137,00	369,00	406,00	480,00
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Trafo fideri.....	Ad.	9.841,00	703,00	773,00	914,00	107,00	118,00	139,00	456,00	502,00	593,00
	36 kv 630A Modüler Trafo fideri.....	Ad.	12.722,00	758,00	834,00	985,00	135,00	149,00	176,00	472,00	519,00	614,00
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	18.522,00	1.183,00	1.301,00	1.538,00	218,00	240,00	283,00	728,00	801,00	946,00
	(Vakum kesicili)											
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	23.864,00	1.309,00	1.440,00	1.702,00	274,00	301,00	356,00	774,00	851,00	1.006,00
	(Vakum kesicili)											
	Not : Ring Main Uniteleri TEDAŞ Teknik Şartnamesine uygun olacaktır. Temel kazı ve temel betonlu atışman usulüne göre ödenecektir. Verilen Montaj bedeli yalnız taşıma, sigorta ve											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (Ş Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.2.1	yerine montaj işçiliğidir.											
22.3	SAC KOŞKLERİN ve A.G.PANOLARIN BOYANMASI											
	1 Kat Sülyen veya Muadilinin sürülmesi.....	m^2		4,10	4,51	5,33						
	Bir Kat Sülyen ve Bir Kat Boya Yapılması.....	m^2		8,24	9,06	10,71						
	Bir Kat Sülyen ve İki Kat Boya Yapılması.....	m^2		12,39	13,63	16,11						
22.4	ORTA GERİLİM METAL MAHAFAZALI MODULER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)											
22.4.1	YUK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	4.097,00	1.956,00	2.152,00	2.543,00	60,04	66,04	78,05	376,00	414,00	489,00
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.295,00	1.957,00	2.153,00	2.544,00	61,23	67,35	79,60	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	4.097,00	1.956,00	2.152,00	2.543,00	60,04	66,04	78,05	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.295,00	1.957,00	2.153,00	2.544,00	61,23	67,35	79,60	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	4.097,00	1.956,00	2.152,00	2.543,00	60,04	66,04	78,05	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.295,00	1.957,00	2.153,00	2.544,00	61,23	67,35	79,60	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	5.151,00	1.964,00	2.160,00	2.553,00	66,37	73,01	86,28	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	5.383,00	1.965,00	2.162,00	2.555,00	67,76	74,54	88,09	376,00	414,00	489,00
22.4.2	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YUK AYIRICILI)											
	7.2 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	4.171,00	1.956,00	2.152,00	2.543,00	60,49	66,54	78,64	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	4.171,00	1.956,00	2.152,00	2.543,00	60,49	66,54	78,64	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	4.171,00	1.956,00	2.152,00	2.543,00	60,49	66,54	78,64	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	5.965,00	1.970,00	2.167,00	2.561,00	71,25	78,38	92,63	376,00	414,00	489,00
22.4.3	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ											
	6.3/3 / 0.1/3 kV	Ad.	5.078,00	1.963,00	2.159,00	2.552,00	65,93	72,52	85,71	376,00	414,00	489,00
	10.5/3 / 0.1/3 kV	Ad.	5.098,00	1.963,00	2.159,00	2.552,00	66,05	72,66	85,87	376,00	414,00	489,00
	15 /3 / 0.1/3 kV	Ad.	5.117,00	1.963,00	2.159,00	2.552,00	66,16	72,78	86,01	376,00	414,00	489,00
	30-36/3 / 0.1/3 kV	Ad.	7.497,00	1.981,00	2.179,00	2.575,00	80,44	88,48	104,57	376,00	414,00	489,00
	6.3/0.1 kV	Ad.	5.108,00	1.963,00	2.159,00	2.552,00	66,11	72,72	85,94	376,00	414,00	489,00
	10.5/0.1 kV	Ad.	5.130,00	1.963,00	2.159,00	2.552,00	66,24	72,86	86,11	376,00	414,00	489,00
	15.8/0.1 kV	Ad.	5.149,00	1.964,00	2.160,00	2.553,00	66,36	73,00	86,27	376,00	414,00	489,00
	30-36/0.1 kV	Ad.	7.538,00	1.981,00	2.179,00	2.575,00	80,69	88,76	104,90	376,00	414,00	489,00
22.4.4	KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.577,00	1.989,00	2.188,00	2.586,00	86,92	95,61	113,00	376,00	414,00	489,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.574,00	1.997,00	2.197,00	2.596,00	92,91	102,20	120,78	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.743,00	1.991,00	2.190,00	2.588,00	87,92	96,71	114,30	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.810,00	1.999,00	2.199,00	2.599,00	94,32	103,75	122,62	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.964,00	1.992,00	2.191,00	2.590,00	89,25	98,18	116,03	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.823,00	1.999,00	2.199,00	2.599,00	94,40	103,84	122,72	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	12.649,00	2.020,00	2.222,00	2.626,00	111,36	122,50	144,77	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	13.901,00	2.029,00	2.232,00	2.638,00	118,87	130,76	154,53	376,00	414,00	489,00
22.4.5	BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLELİ)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	9.434,00	1.996,00	2.196,00	2.595,00	92,07	101,28	119,69	376,00	414,00	489,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.476,00	2.004,00	2.204,00	2.605,00	98,32	108,15	127,82	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	9.563,00	1.997,00	2.197,00	2.596,00	92,84	102,12	120,69	376,00	414,00	489,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.651,00	2.005,00	2.206,00	2.607,00	99,37	109,31	129,18	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	9.729,00	1.998,00	2.198,00	2.597,00	93,84	103,22	121,99	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.664,00	2.005,00	2.206,00	2.607,00	99,45	109,40	129,29	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	13.537,00	2.026,00	2.229,00	2.634,00	116,68	128,35	151,68	376,00	414,00	489,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	14.856,00	2.036,00	2.240,00	2.647,00	124,60	137,06	161,98	376,00	414,00	489,00
22.4.6	AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.6	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.773,00	1.953,00	2.148,00	2.539,00	58,10	63,91	75,53	376,00	414,00	489,00
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.596,00	1.959,00	2.155,00	2.547,00	63,04	69,34	81,95	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.773,00	1.953,00	2.148,00	2.539,00	58,10	63,91	75,53	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.596,00	1.959,00	2.155,00	2.547,00	63,04	69,34	81,95	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	3.773,00	1.953,00	2.148,00	2.539,00	58,10	63,91	75,53	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	4.596,00	1.959,00	2.155,00	2.547,00	63,04	69,34	81,95	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	4.720,00	1.960,00	2.156,00	2.548,00	63,78	70,16	82,91	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	6.461,00	1.973,00	2.170,00	2.565,00	74,23	81,65	96,50	376,00	414,00	489,00
22.4.7	KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.829,00	1.939,00	2.133,00	2.521,00	46,44	51,08	60,37	376,00	414,00	489,00
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.111,00	1.941,00	2.135,00	2.523,00	48,13	52,94	62,57	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.829,00	1.939,00	2.133,00	2.521,00	46,44	51,08	60,37	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.111,00	1.941,00	2.135,00	2.523,00	48,13	52,94	62,57	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.829,00	1.939,00	2.133,00	2.521,00	46,44	51,08	60,37	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.111,00	1.941,00	2.135,00	2.523,00	48,13	52,94	62,57	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.280,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	49,20	54,12	63,96	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.787,00	1.946,00	2.141,00	2.530,00	52,18	57,40	67,83	376,00	414,00	489,00
22.4.8	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	8.486,00	1.989,00	2.188,00	2.586,00	86,38	95,02	112,29	376,00	414,00	489,00
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	9.788,00	1.998,00	2.198,00	2.597,00	94,19	103,61	122,45	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	8.486,00	1.989,00	2.188,00	2.586,00	86,38	95,02	112,29	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	9.788,00	1.998,00	2.198,00	2.597,00	94,19	103,61	122,45	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	8.486,00	1.989,00	2.188,00	2.586,00	86,38	95,02	112,29	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	9.788,00	1.998,00	2.198,00	2.597,00	94,19	103,61	122,45	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	10.608,00	2.005,00	2.206,00	2.607,00	99,11	109,02	128,84	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	12.915,00	2.022,00	2.224,00	2.629,00	112,95	124,25	146,84	376,00	414,00	489,00
22.4.9	BARA YUKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.395,00	1.935,00	2.129,00	2.516,00	43,83	48,21	56,98	376,00	414,00	489,00
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	1.610,00	1.937,00	2.131,00	2.518,00	45,12	49,63	58,66	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.395,00	1.935,00	2.129,00	2.516,00	43,83	48,21	56,98	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	1.610,00	1.937,00	2.131,00	2.518,00	45,12	49,63	58,66	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.395,00	1.935,00	2.129,00	2.516,00	43,83	48,21	56,98	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	1.610,00	1.937,00	2.131,00	2.518,00	45,12	49,63	58,66	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	1.745,00	1.938,00	2.132,00	2.519,00	45,93	50,52	59,71	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.126,00	1.941,00	2.135,00	2.523,00	48,22	53,04	62,69	376,00	414,00	489,00
22.4.10	AKIM ÖLÇÜ+BARA YUKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.234,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	48,87	53,76	63,53	376,00	414,00	489,00
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.579,00	1.944,00	2.138,00	2.527,00	50,94	56,03	66,22	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.234,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	48,87	53,76	63,53	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.579,00	1.944,00	2.138,00	2.527,00	50,94	56,03	66,22	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.234,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	48,87	53,76	63,53	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.579,00	1.944,00	2.138,00	2.527,00	50,94	56,03	66,22	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.793,00	1.946,00	2.141,00	2.530,00	52,22	57,44	67,89	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.401,00	1.950,00	2.145,00	2.535,00	55,87	61,46	72,63	376,00	414,00	489,00
22.4.11	AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.234,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	48,87	53,76	63,53	376,00	414,00	489,00
	7.2 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.579,00	1.944,00	2.138,00	2.527,00	50,94	56,03	66,22	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.234,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	48,87	53,76	63,53	376,00	414,00	489,00
	12 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.579,00	1.944,00	2.138,00	2.527,00	50,94	56,03	66,22	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.234,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	48,87	53,76	63,53	376,00	414,00	489,00
	17.5 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	2.579,00	1.944,00	2.138,00	2.527,00	50,94	56,03	66,22	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 630 A, 16 KA	Ad.	2.793,00	1.946,00	2.141,00	2.530,00	52,22	57,44	67,89	376,00	414,00	489,00
	36 KV, 1250 A, 16 KA	Ad.	3.401,00	1.950,00	2.145,00	2.535,00	55,87	61,46	72,63	376,00	414,00	489,00



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.12	KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	8.986,00	1.992,00	2.191,00	2.590,00	89,38	98,32	116,19	376,00	414,00	489,00
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	11.588,00	2.012,00	2.213,00	2.616,00	104,99	115,49	136,49	376,00	414,00	489,00
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	8.986,00	1.992,00	2.191,00	2.590,00	89,38	98,32	116,19	376,00	414,00	489,00
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	11.588,00	2.012,00	2.213,00	2.616,00	104,99	115,49	136,49	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	8.986,00	1.992,00	2.191,00	2.590,00	89,38	98,32	116,19	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	11.588,00	2.012,00	2.213,00	2.616,00	104,99	115,49	136,49	376,00	414,00	489,00
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	11.236,00	2.009,00	2.210,00	2.612,00	102,88	113,17	133,74	376,00	414,00	489,00
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	15.388,00	2.040,00	2.244,00	2.652,00	127,79	140,57	166,13	376,00	414,00	489,00
22.4.13	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	4.409,00	1.958,00	2.154,00	2.545,00	61,92	68,11	80,50	376,00	414,00	489,00
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	5.686,00	1.968,00	2.165,00	2.558,00	69,58	76,54	90,45	376,00	414,00	489,00
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	4.409,00	1.958,00	2.154,00	2.545,00	61,92	68,11	80,50	376,00	414,00	489,00
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	5.686,00	1.968,00	2.165,00	2.558,00	69,58	76,54	90,45	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	4.409,00	1.958,00	2.154,00	2.545,00	61,92	68,11	80,50	376,00	414,00	489,00
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	5.686,00	1.968,00	2.165,00	2.558,00	69,58	76,54	90,45	376,00	414,00	489,00
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	5.512,00	1.966,00	2.163,00	2.556,00	68,53	75,38	89,09	376,00	414,00	489,00
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	7.549,00	1.982,00	2.180,00	2.577,00	80,76	88,84	104,99	376,00	414,00	489,00
22.4.20	OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (RECLOSER)											
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	31.790,00	2.584,00	2.842,00	3.359,00	226,20	248,82	294,06	460,00	506,00	596,00
22.4.21	OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI AYIRICI (SECTIONALISER)											
	36 kV, 630 A, 12,5 kA	Ad.	18.636,00	1.544,00	1.698,00	2.007,00	147,28	162,01	191,46	272,00	299,00	354,00
22.5	(2YA+1SYA) COMPACT RMU'LU BETON TRAFO KOŞKLERİ											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	40.200,00	5.896,00	6.486,00	7.665,00	750,00	825,00	975,00	3.967,00	4.364,00	5.157,00
	630 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	41.889,00	6.096,00	6.706,00	7.925,00	789,00	868,00	1.026,00	4.088,00	4.497,00	5.314,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	43.842,00	6.132,00	6.745,00	7.972,00	795,00	875,00	1.034,00	4.111,00	4.522,00	5.344,00
	1250 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	45.055,00	6.170,00	6.787,00	8.021,00	801,00	881,00	1.041,00	4.135,00	4.549,00	5.376,00
	1600 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	47.194,00	6.170,00	6.787,00	8.021,00	801,00	881,00	1.041,00	4.135,00	4.549,00	5.376,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	47.673,00	6.680,00	7.348,00	8.684,00	900,00	990,00	1.170,00	4.444,00	4.888,00	5.777,00
	630 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	49.363,00	6.916,00	7.608,00	8.991,00	945,00	1.040,00	1.229,00	4.588,00	5.047,00	5.964,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	51.316,00	6.994,00	7.693,00	9.092,00	960,00	1.056,00	1.248,00	4.635,00	5.099,00	6.026,00
	1250 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	52.529,00	7.073,00	7.780,00	9.195,00	976,00	1.074,00	1.269,00	4.682,00	5.150,00	6.087,00
	1600 kVA Koşk (Trafo Hariç)	Ad.	54.706,00	7.073,00	7.780,00	9.195,00	976,00	1.074,00	1.269,00	4.682,00	5.150,00	6.087,00
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ BETON TRAFO KOŞKLERİ											
22.5.1.1	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI+TRAFO+AG PANOSU (TIP 1A)											
	2009 birim fiyat kitabında aynı poz no'ya yer alan TIP1 dir											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	53.029,00	7.495,00	8.245,00	9.744,00	953,00	1.048,00	1.239,00	5.043,00	5.547,00	6.556,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.869,00	8.051,00	8.856,00	10.466,00	1.043,00	1.147,00	1.356,00	5.398,00	5.938,00	7.017,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.619,00	8.880,00	9.768,00	11.544,00	1.152,00	1.267,00	1.498,00	5.952,00	6.547,00	7.738,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.1	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	58.691,00	7.358,00	8.094,00	9.565,00	992,00	1.091,00	1.290,00	4.894,00	5.383,00	6.362,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	67.525,00	8.153,00	8.968,00	10.599,00	1.115,00	1.227,00	1.450,00	5.407,00	5.948,00	7.029,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	79.588,00	9.115,00	10.027,00	11.850,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	6.040,00	6.644,00	7.852,00
22.5.1.2	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1B)											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	65.967,00	7.495,00	8.245,00	9.744,00	953,00	1.048,00	1.239,00	5.043,00	5.547,00	6.556,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	74.808,00	8.051,00	8.856,00	10.466,00	1.043,00	1.147,00	1.356,00	5.398,00	5.938,00	7.017,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.557,00	8.880,00	9.768,00	11.544,00	1.152,00	1.267,00	1.498,00	5.952,00	6.547,00	7.738,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	75.342,00	7.358,00	8.094,00	9.565,00	992,00	1.091,00	1.290,00	4.894,00	5.383,00	6.362,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.178,00	8.153,00	8.968,00	10.599,00	1.115,00	1.227,00	1.450,00	5.407,00	5.948,00	7.029,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	96.241,00	9.115,00	10.027,00	11.850,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	6.040,00	6.644,00	7.852,00
22.5.1.3	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1C)											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	54.082,00	7.495,00	8.245,00	9.744,00	953,00	1.048,00	1.239,00	5.043,00	5.547,00	6.556,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.923,00	8.051,00	8.856,00	10.466,00	1.043,00	1.147,00	1.356,00	5.398,00	5.938,00	7.017,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	73.672,00	8.880,00	9.768,00	11.544,00	1.152,00	1.267,00	1.498,00	5.952,00	6.547,00	7.738,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	90.014,00	8.880,00	9.768,00	11.544,00	1.152,00	1.267,00	1.498,00	5.952,00	6.547,00	7.738,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	59.744,00	7.358,00	8.094,00	9.565,00	992,00	1.091,00	1.290,00	4.894,00	5.383,00	6.362,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.579,00	8.153,00	8.968,00	10.599,00	1.115,00	1.227,00	1.450,00	5.407,00	5.948,00	7.029,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	80.641,00	9.115,00	10.027,00	11.850,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	6.040,00	6.644,00	7.852,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	99.014,00	9.115,00	10.027,00	11.850,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	6.040,00	6.644,00	7.852,00
22.5.1.4	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + 1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1D)											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	66.819,00	7.495,00	8.245,00	9.744,00	953,00	1.048,00	1.239,00	5.043,00	5.547,00	6.556,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	75.659,00	8.051,00	8.856,00	10.466,00	1.043,00	1.147,00	1.356,00	5.398,00	5.938,00	7.017,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	86.408,00	8.880,00	9.768,00	11.544,00	1.152,00	1.267,00	1.498,00	5.952,00	6.547,00	7.738,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	102.750,00	8.880,00	9.768,00	11.544,00	1.152,00	1.267,00	1.498,00	5.952,00	6.547,00	7.738,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	76.194,00	7.358,00	8.094,00	9.565,00	992,00	1.091,00	1.290,00	4.894,00	5.383,00	6.362,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.029,00	8.153,00	8.968,00	10.599,00	1.115,00	1.227,00	1.450,00	5.407,00	5.948,00	7.029,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.091,00	9.115,00	10.027,00	11.850,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	6.040,00	6.644,00	7.852,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	115.464,00	9.115,00	10.027,00	11.850,00	1.252,00	1.377,00	1.628,00	6.040,00	6.644,00	7.852,00
22.5.1.5	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + 1 Kesici (TIP 2A-B/ H) 2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.2 poz nolu TIP 2H'n hücre donatıları değiştirilmiştir.Farklı donatılar aşağıdaki notlara göre elde edilebilir.r.											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK	Ad.	38.002,00	6.027,00	6.630,00	7.835,00	780,00	858,00	1.014,00	4.042,00	4.446,00	5.255,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK	Ad.	45.717,00	6.461,00	7.107,00	8.399,00	883,00	971,00	1.148,00	4.286,00	4.715,00	5.572,00

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.6	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2A/T)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.3 no ile yer alan TIP 2T dir											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	29.777,00	3.595,00	3.955,00	4.674,00	458,00	504,00	595,00	2.418,00	2.660,00	3.143,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	38.617,00	4.371,00	4.808,00	5.682,00	566,00	623,00	736,00	2.931,00	3.224,00	3.810,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	49.366,00	5.276,00	5.804,00	6.859,00	684,00	752,00	889,00	3.537,00	3.891,00	4.598,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	31.437,00	3.221,00	3.543,00	4.187,00	434,00	477,00	564,00	2.143,00	2.357,00	2.766,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	40.271,00	4.044,00	4.448,00	5.257,00	553,00	608,00	719,00	2.682,00	2.950,00	3.487,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	52.334,00	5.052,00	5.557,00	6.568,00	694,00	763,00	902,00	3.348,00	3.683,00	4.352,00
22.5.1.7	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2B/T)											
	7.2 - 17.5 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	30.985,00	3.595,00	3.955,00	4.674,00	458,00	504,00	595,00	2.418,00	2.660,00	3.143,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	39.825,00	4.371,00	4.808,00	5.682,00	566,00	623,00	736,00	2.931,00	3.224,00	3.810,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	50.574,00	5.276,00	5.804,00	6.859,00	684,00	752,00	889,00	3.537,00	3.891,00	4.598,00
	1600 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	66.916,00	5.276,00	5.804,00	6.859,00	684,00	752,00	889,00	3.537,00	3.891,00	4.598,00
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	32.644,00	3.221,00	3.543,00	4.187,00	434,00	477,00	564,00	2.143,00	2.357,00	2.766,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	41.479,00	4.044,00	4.448,00	5.257,00	553,00	608,00	719,00	2.682,00	2.950,00	3.487,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	53.542,00	5.052,00	5.557,00	6.568,00	694,00	763,00	902,00	3.348,00	3.683,00	4.352,00
	1600 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.914,00	5.052,00	5.557,00	6.568,00	694,00	763,00	902,00	3.348,00	3.683,00	4.352,00
	NOT : 1- Koşklar mart 2009 revize teknik şartnameye göre hazırlanmıştır.											
22.5.1.8	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1A)											
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	59.817,00	7.947,00	8.742,00	10.331,00	1.070,95	1.178,05	1.392,24	5.287,00	5.816,00	6.873,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.652,00	8.804,00	9.684,00	11.445,00	1.203,77	1.324,15	1.564,90	5.839,00	6.423,00	7.591,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	80.715,00	9.844,00	10.828,00	12.797,00	1.351,83	1.487,01	1.757,38	6.523,00	7.175,00	8.480,00
22.5.1.9	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + TRAFO+AG PANOSU (TIP 1B)											
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.945,00	8.241,00	9.065,00	10.713,00	1.110,62	1.221,68	1.443,81	5.482,00	6.030,00	7.127,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	70.781,00	9.130,00	10.043,00	11.869,00	1.248,36	1.373,20	1.622,87	6.056,00	6.662,00	7.873,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	82.843,00	10.210,00	11.231,00	13.273,00	1.401,89	1.542,08	1.822,46	6.766,00	7.443,00	8.796,00
22.5.1.10	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1C)											
	36 kV' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.769,00	8.684,00	9.552,00	11.289,00	1.170,12	1.287,13	1.521,16	5.777,00	6.355,00	7.510,00
	630 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.605,00	9.619,00	10.581,00	12.505,00	1.315,23	1.446,75	1.709,80	6.380,00	7.018,00	8.294,00
	1000 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.668,00	10.755,00	11.831,00	13.982,00	1.476,99	1.624,69	1.920,09	7.127,00	7.840,00	9.265,00
	1600 kVA Koşk (Trafo Dahil)	Ad.	102.674,00	10.755,00	11.831,00	13.982,00	1.476,99	1.624,69	1.920,09	7.127,00	7.840,00	9.265,00



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.1.11	2 YUK AYIRICISI+1 SİGORTALI YUK AYIRICISI (TIP 2A-B/ H)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK <4500	Ad.	31.528,00	6.784,00	7.462,00	8.819,00	927,43	1.020,17	1.205,66	4.500,00	4.950,00	5.850,00
	4501-5500	Ad.	32.744,00	7.107,00	7.818,00	9.239,00	971,59	1.068,75	1.263,07	4.714,00	5.185,00	6.128,00
	5501-6500	Ad.	33.960,00	7.429,00	8.172,00	9.658,00	1.015,75	1.117,33	1.320,48	4.927,00	5.420,00	6.405,00
	6501-7500	Ad.	35.177,00	7.753,00	8.528,00	10.079,00	1.059,91	1.165,90	1.377,88	5.142,00	5.656,00	6.685,00
22.5.1.12	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2A/T)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	31.437,00	3.221,00	3.543,00	4.187,00	433,95	477,35	564,14	2.143,00	2.357,00	2.786,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	40.271,00	4.044,00	4.448,00	5.257,00	553,06	608,37	718,98	2.682,00	2.950,00	3.487,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	52.334,00	5.052,00	5.557,00	6.568,00	693,51	762,86	901,56	3.348,00	3.683,00	4.352,00
22.5.1.13	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2B/T)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	32.644,00	3.221,00	3.543,00	4.187,00	433,95	477,35	564,14	2.143,00	2.357,00	2.786,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	41.479,00	4.044,00	4.448,00	5.257,00	553,06	608,37	718,98	2.682,00	2.950,00	3.487,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	53.542,00	5.052,00	5.557,00	6.568,00	693,51	762,86	901,56	3.348,00	3.683,00	4.352,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.914,00	5.052,00	5.557,00	6.568,00	693,51	762,86	901,56	3.348,00	3.683,00	4.352,00
	NOT : 1- 22.5.1.8-13 pozlarındaki Köşkler TEDAŞ- MYD/2000-036.C Şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:2- Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme bedelinden, değiştirilecek bileşimin ilgili pozundaki malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFZ. MODULER HÜCRELİ BETON TRAFO KOŞKLERİ											
22.5.2.1.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TIP (EK-1A) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.883,00	4.414,00	4.855,00	5.738,00	595,00	655,00	774,00	2.936,00	3.230,00	3.817,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	70.719,00	4.891,00	5.380,00	6.358,00	669,00	736,00	870,00	3.244,00	3.568,00	4.217,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	82.782,00	5.469,00	6.016,00	7.110,00	751,00	826,00	976,00	3.624,00	3.986,00	4.711,00
22.5.2.2.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TIP (EK-1D) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	89.148,00	6.015,00	6.617,00	7.820,00	826,00	909,00	1.074,00	3.986,00	4.385,00	5.182,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	100.911,00	6.616,00	7.278,00	8.601,00	909,00	1.000,00	1.182,00	4.384,00	4.822,00	5.699,00
22.5.2.3.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TIP (EK-1B) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (3 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.492,00	5.032,00	5.535,00	6.542,00	678,00	746,00	881,00	3.348,00	3.683,00	4.352,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.326,00	5.577,00	6.135,00	7.250,00	762,00	838,00	991,00	3.700,00	4.070,00	4.810,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	83.389,00	6.235,00	6.859,00	8.106,00	856,00	942,00	1.113,00	4.132,00	4.545,00	5.372,00
22.5.2.4.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TIP (EK-1E) (2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
22.5.2.4.	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	89.512,00	6.858,00	7.544,00	8.915,00	942,00	1.036,00	1.225,00	4.544,00	4.998,00	5.907,00



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	101.275,00	7.545,00	8.300,00	9.809,00	1.036,00	1.140,00	1.347,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
22.5.2.5.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1C) (2YA+1SYA+TRAFÖ+AG PANOSU) (5 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.829,00	6.402,00	7.042,00	8.323,00	863,00	949,00	1.122,00	4.259,00	4.685,00	5.537,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.666,00	7.093,00	7.802,00	9.221,00	970,00	1.067,00	1.261,00	4.704,00	5.174,00	6.115,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	84.728,00	7.930,00	8.723,00	10.309,00	1.089,00	1.198,00	1.416,00	5.255,00	5.781,00	6.832,00
	NOT :Yukarıda belirtilen pozlardaki boş beton köşkerin bedelinin hesaplanması; ilgili pozlarda bulunan malzeme bedelinden, o pozda belirtilen malzemelerin malzeme + 1 bölge montaj bedellerinin toplamı düşülerek bulunur.											
	Yukarıdaki pozlara ilave edilecek malzemelerde malzeme bedeline malzeme + 1 bölge montaj bedeli toplanarak ilave edilir.											
22.5.3.	PREFABRİK BETON TRAFÖ KÖŞKLERİ 36 KV											
	PB-1	Ad.	17.955,00	5.946,00	6.541,00	7.730,00	347,00	382,00	451,00	4.410,00	4.851,00	5.733,00
	PB-2	Ad.	23.334,00	7.728,00	8.501,00	10.046,00	442,00	486,00	575,00	5.740,00	6.314,00	7.462,00
	PB-3	Ad.	32.271,00	10.688,00	11.757,00	13.894,00	555,00	611,00	722,00	7.995,00	8.795,00	10.394,00
	PB-4	Ad.	24.822,00	8.220,00	9.042,00	10.686,00	347,00	382,00	451,00	6.229,00	6.852,00	8.098,00
	NOT :Sözkonusu yapı elemanları sahada şartnamesine göre montaj edildiğinde malzeme sütunundaki bedel ödenir.											
22.6.	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFÖ KÖŞKLERİ (RMU'LU)											
	7.2 - 17.5 KV' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.096,00							5.769,00	5.769,00	5.769,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	96.288,00							5.769,00	5.769,00	5.769,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	107.413,00							5.769,00	5.769,00	5.769,00
	36 KV' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	95.548,00							5.769,00	5.769,00	5.769,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	106.953,00							5.769,00	5.769,00	5.769,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	119.507,00							5.769,00	5.769,00	5.769,00
23	ŞARJ TERTİBATI (TEK FAZLI)											
	24 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	331,00	520,00	572,00	676,00	67,60	74,36	87,88			
	110 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	570,00	581,00	639,00	755,00	75,53	83,08	98,19			
	220 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	684,00	716,00	788,00	931,00	93,08	102,39	121,00			
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	423,00	520,00	572,00	676,00	67,60	74,36	87,88			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	1.694,00	581,00	639,00	755,00	75,53	83,08	98,19			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	2.578,00	716,00	788,00	931,00	93,08	102,39	121,00			
	ŞARJ TERTİBATI (UÇ FAZLI)											
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	1.299,00	520,00	572,00	676,00	67,60	74,36	87,88			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	5.161,00	581,00	639,00	755,00	75,53	83,08	98,19			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	7.857,00	716,00	788,00	931,00	93,08	102,39	121,00			
24	PANOLAR											
24.1	A.G ALTERNATOR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR, TABLOYU VEREN FIRMA TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE ,											



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.1	42 - 64 KVA	Ad.	1.088,00	1.436,00	1.580,00	1.867,00	41,99	46,19	54,59	277,00	305,00	360,00
	65 - 76 KVA	Ad.	1.170,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	42,48	46,73	55,22	277,00	305,00	360,00
	77 - 102 KVA	Ad.	1.170,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	42,48	46,73	55,22	277,00	305,00	360,00
	103 - 127 KVA	Ad.	1.170,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	42,48	46,73	55,22	277,00	305,00	360,00
	128 - 153 KVA	Ad.	1.170,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	42,48	46,73	55,22	277,00	305,00	360,00
	154 - 204 KVA	Ad.	1.170,00	1.437,00	1.581,00	1.868,00	42,48	46,73	55,22	277,00	305,00	360,00
	205 - 255 KVA	Ad.	1.202,00	1.445,00	1.590,00	1.879,00	42,67	46,94	55,47	278,00	306,00	361,00
	256 - 311 KVA	Ad.	1.202,00	1.455,00	1.601,00	1.892,00	42,67	46,94	55,47	280,00	308,00	364,00
	312 - 363 KVA	Ad.	1.202,00	1.483,00	1.631,00	1.928,00	42,67	46,94	55,47	286,00	315,00	372,00
	364 - 450 KVA	Ad.	1.202,00	1.502,00	1.652,00	1.953,00	42,67	46,94	55,47	290,00	319,00	377,00
	451 - 662 KVA	Ad.	1.316,00	1.503,00	1.653,00	1.954,00	43,36	47,70	56,37	290,00	319,00	377,00
	663 - 883 KVA	Ad.	1.355,00	1.503,00	1.653,00	1.954,00	43,59	47,95	56,67	290,00	319,00	377,00
	884 - 1148 KVA	Ad.	1.433,00	1.504,00	1.654,00	1.955,00	44,06	48,47	57,28	290,00	319,00	377,00
	1149 - 1413 KVA	Ad.	1.529,00	1.504,00	1.654,00	1.955,00	44,64	49,10	58,03	290,00	319,00	377,00
	1414 - 1766 KVA	Ad.	1.601,00	1.543,00	1.697,00	2.006,00	45,07	49,58	58,59	297,00	327,00	386,00
24.2	O.G ALTERNATOR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR, TABLOYU VEREN FIRMA											
	TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE :											
	2000 KVA'YA Kadar	Ad.	1.034,00	1.430,00	1.573,00	1.859,00	41,67	45,84	54,17	276,00	304,00	359,00
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :											
24.4.1	DAHİLİ TIP A.G. PANOSU [Otomatik Ana											
	Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük											
	Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lık 3 X 80 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.364,00	1.249,00	1.374,00	1.624,00	38,00	41,80	49,40	240,00	264,00	312,00
	100 kVA'lık 3 X 160 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.394,00	1.249,00	1.374,00	1.624,00	38,18	42,00	49,63	240,00	264,00	312,00
	160 kVA'lık 3 X 250 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.453,00	1.250,00	1.375,00	1.625,00	38,53	42,38	50,09	240,00	264,00	312,00
	250 kVA'lık 3 X 400 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	3.487,00	1.449,00	1.594,00	1.884,00	60,27	66,30	78,35	275,00	303,00	358,00
	400 kVA'lık 3 X 630 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	4.088,00	1.453,00	1.598,00	1.889,00	63,87	70,26	83,03	275,00	303,00	358,00
	630 kVA'lık 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	7.148,00	1.551,00	1.706,00	2.016,00	114,33	125,76	148,63	282,00	310,00	367,00
	1000 kVA'lık 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	8.380,00	1.697,00	1.867,00	2.206,00	121,72	133,89	158,24	309,00	340,00	402,00
	1250 kVA'lık 3 X 2000 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	9.508,00	1.706,00	1.877,00	2.218,00	128,49	141,34	167,04	309,00	340,00	402,00
	1600 kVA'lık 3 X 2500 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	10.939,00	1.716,00	1.888,00	2.231,00	137,08	150,79	178,20	309,00	340,00	402,00
24.4.2	HARİCİ TIP A.G. PANOSU [Otomatik Ana											
	Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük											
	Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lık 3 X 80 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.527,00	1.250,00	1.375,00	1.625,00	38,98	42,88	50,67	240,00	264,00	312,00
	100 kVA'lık 3 X 160 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.543,00	1.251,00	1.376,00	1.626,00	39,07	42,98	50,79	240,00	264,00	312,00
	160 kVA'lık 3 X 250 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	2.655,00	1.251,00	1.376,00	1.626,00	39,74	43,71	51,66	240,00	264,00	312,00
	250 kVA'lık 3 X 400 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	3.803,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	62,16	68,38	80,81	275,00	303,00	358,00
	400 kVA'lık 3 X 630 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	4.429,00	1.456,00	1.602,00	1.893,00	65,92	72,51	85,70	275,00	303,00	358,00
	630 kVA'lık 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	7.666,00	1.555,00	1.711,00	2.022,00	117,44	129,18	152,67	282,00	310,00	367,00
	1000 kVA'lık 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.....	Ad.	8.987,00	1.702,00	1.872,00	2.213,00	125,37	137,91	162,98	309,00	340,00	402,00
	Not:a) Pano Ölçülerinin genişliğinin her 10 cm											
	artışı için , bara bedeli de dahil MALZEME											
	sütunundaki fiyat eklenir.		27,53									
	b) Pano ölçülerinin derinliğinin her 10 cm											
	artışı için , MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		30,96									
	c) Harici Tip A.G. Çıkış ve Sac Abone											
	Dağıtım Panosunda;Beton Kaide bedeli olarak											
	MONTAJ sütunundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		137,01	150,71	178,11						
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BİTİRİLE											
	İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.4.2	c) Harici Tip A.G.Çıkış ve Sac Abone											
	Dağıtım Panosunda;Beton Kaide bedeli olarak											
	MONTAJ sütunundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		137,70	151,47	179,01						
	NOT: 2002 YILI BF KİTAPINDAN ÖNCE İHALE											
	EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not:2) Metal Mahfazalı Alçak Gerilim Dağıtım											
	Panoları teknik şartnamesi (Şubat 2003)											
	TEDAŞ -MYD- 2003-006 Şartnamesine uygun											
	Panolar için											
	a)Şartname imalat farklılıkları vs. için Birim											
	Fiyat kitabındaki malzeme bedellerine % 5											
	oranında ilave yapılır											
	b)Panoya ilave edilecek malzemelere ilgili											
	Pozlara göre ödeme yapılır.(Sayaç röle vs.)											
	c) Çıkarılan malzemeler için malzeme bedeli											
	ilgili pozuna göre tenzil edilir.											
24.4.2.1	DAHİLİ TIP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı (DSYA											
24.4.2.1.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	2.577,00	1.251,00	1.376,00	1.626,00	39,28	43,21	51,06	240,00	264,00	312,00
	250 kVA	Ad.	3.443,00	1.448,00	1.593,00	1.882,00	60,00	66,00	78,00	275,00	303,00	358,00
	400 kVA	Ad.	3.982,00	1.452,00	1.597,00	1.888,00	63,24	69,56	82,21	275,00	303,00	358,00
24.4.2.1.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	3.342,00	1.448,00	1.593,00	1.882,00	59,40	65,34	77,22	275,00	303,00	358,00
	630 kVA	Ad.	4.547,00	1.532,00	1.685,00	1.992,00	98,73	108,60	128,35	282,00	310,00	367,00
	800 kVA	Ad.	5.155,00	1.673,00	1.840,00	2.175,00	102,37	112,61	133,08	309,00	340,00	402,00
	1000 kVA	Ad.	5.979,00	1.679,00	1.847,00	2.183,00	107,32	118,05	139,52	309,00	340,00	402,00
	1250 kVA	Ad.	6.834,00	1.686,00	1.855,00	2.192,00	112,45	123,70	146,19	309,00	340,00	402,00
	1600 kVA	Ad.	8.284,00	1.697,00	1.867,00	2.206,00	121,15	133,27	157,50	309,00	340,00	402,00
24.4.2.2	DAHİLİ TIP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışlı (DSYA											
24.4.2.2.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	2.820,00	1.253,00	1.378,00	1.629,00	40,73	44,80	52,95	240,00	264,00	312,00
	250 kVA	Ad.	3.692,00	1.450,00	1.595,00	1.885,00	61,50	67,65	79,95	275,00	303,00	358,00
	400 kVA	Ad.	4.249,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	64,84	71,32	84,29	275,00	303,00	358,00
24.4.2.2.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	3.585,00	1.450,00	1.595,00	1.885,00	60,86	66,95	79,12	275,00	303,00	358,00
	630 kVA	Ad.	4.824,00	1.534,00	1.687,00	1.994,00	100,39	110,43	130,51	282,00	310,00	367,00
	800 kVA	Ad.	5.415,00	1.675,00	1.843,00	2.178,00	103,93	114,32	135,11	309,00	340,00	402,00
	1000 kVA	Ad.	6.256,00	1.681,00	1.849,00	2.185,00	108,98	119,68	141,67	309,00	340,00	402,00
	1250 kVA	Ad.	7.096,00	1.688,00	1.857,00	2.194,00	114,02	125,42	148,23	309,00	340,00	402,00
	1600 kVA	Ad.	8.559,00	1.699,00	1.869,00	2.209,00	122,80	135,08	159,64	309,00	340,00	402,00
24.4.2.3	HARİCİ TIP A.G. PANOSU											
24.4.2.3.1	HARİCİ TIP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı (DSYA											
	50 kVA	Ad.	2.324,00	1.249,00	1.374,00	1.624,00	37,76	41,54	49,09	240,00	264,00	312,00
	100 kVA	Ad.	2.346,00	1.249,00	1.374,00	1.624,00	37,89	41,68	49,26	240,00	264,00	312,00
	160 kVA	Ad.	2.579,00	1.251,00	1.376,00	1.626,00	39,29	43,22	51,08	240,00	264,00	312,00
	250 kVA	Ad.	3.580,00	1.449,00	1.594,00	1.884,00	60,83	66,91	79,08	275,00	303,00	358,00
	400 kVA	Ad.	4.200,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	64,55	71,01	83,92	275,00	303,00	358,00
24.4.2.3.2	HARİCİ TIP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışlı (DSYA											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.4.2.3.2	50 kVA	Ad.	2.557,00	1.251,00	1.376,00	1.626,00	39,16	43,08	50,91	240,00	264,00	312,00
	100 kVA	Ad.	2.583,00	1.251,00	1.376,00	1.626,00	39,31	43,24	51,10	240,00	264,00	312,00
	160 kVA	Ad.	2.825,00	1.253,00	1.378,00	1.629,00	40,76	44,84	52,99	240,00	264,00	312,00
	250 kVA	Ad.	3.834,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	62,35	68,59	81,06	275,00	303,00	358,00
	400 kVA	Ad.	4.472,00	1.456,00	1.602,00	1.893,00	66,18	72,80	86,03	275,00	303,00	358,00
24.4.2.4	Aydınlatma Panosu	Ad.	1.410,00	750,00	825,00	975,00	22,75	25,03	29,58	144,00	158,00	187,00
24.4.3	A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	A.G Saha Dağıtım panosu (Box)	Ad.	507,00	1.235,00	1.359,00	1.606,00	26,86	29,55	34,92	240,00	264,00	312,00
24.4.3.1	A.G. GALVANİZLİ SAHA DAĞITIM KUTUSU											
	A.G. Galvanizli Abone Dağıtım panosu (Box)	Ad.	550,00	1.237,00	1.361,00	1.608,00	27,16	29,88	35,31	241,00	265,00	313,00
24.4.3.2	AG SAHA BETON DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Box)	Ad.	544,00	1.287,00	1.416,00	1.673,00	27,20	29,92	35,36	376,00	414,00	489,00
24.4.3.3	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 1 550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.077,00	1.237,00	1.361,00	1.608,00	27,16	29,88	35,31	361,00	397,00	469,00
24.4.3.4	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-2)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 2 900 x 1000 x 400 mm)	Ad.	921,00	1.605,00	1.766,00	2.087,00	44,89	49,38	58,36	465,00	512,00	605,00
24.4.3.4.1	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 3 750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.196,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	46,54	51,19	60,50	419,00	461,00	545,00
24.4.3.5	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 1) (550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.339,00	1.646,00	1.811,00	2.140,00	47,40	52,14	61,62	476,00	524,00	619,00
24.4.3.6	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 3) (750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	1.638,00	1.712,00	1.883,00	2.226,00	49,19	54,11	63,95	495,00	545,00	644,00
24.6	KULE TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT A.G. ve O.G. ÖLÇÜ ve KORUMA PANOLARI : (ÖLÇÜ DOLABI)											
		Ad.	249,00	479,00	527,00	623,00	13,66	15,03	17,76	92,39	101,63	120,11
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI											
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI :											
24.7.1.1	O.G.ÖLÇÜ - KUMANDA VE KORUMA PANO KARKASI (TEK TİPİ) :	Ad.	1.852,00	1.939,00	2.133,00	2.521,00	46,57	51,23	60,54	376,00	414,00	489,00
24.7.1.2	DAPT DM-TM KUMANDA PANO KARKASI.....	Ad.	1.533,00	1.936,00	2.130,00	2.517,00	44,66	49,13	58,06	376,00	414,00	489,00
24.7.1.3	DAPT DM-TM YARDIMCI SER. PANO KARKASI.....	Ad.	1.597,00	1.937,00	2.131,00	2.518,00	45,04	49,54	58,55	376,00	414,00	489,00

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.1.4	DAPT DM-TM ROLE PANO KARKASI.....	Ad.	511,00	1.159,00	1.275,00	1.507,00	24,34	26,77	31,64	226,00	249,00	294,00
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILICAK PANO CİHAZLARI											
24.7.2.1	UÇFAZLI DİFERANSİYEL ROLE											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	363,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	363,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.2	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM ROLESİ (SABİT ZAMAN KARAKTERİSTİKLİ)											
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 24 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 48 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 110 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=5 A, Is=2-8 A, t=0.1-10sn yar. ger. 220 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
24.7.2.3	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESİ (SABİT ZAMAN KARAK.)											
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 24 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 48 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 110 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=1 A, Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar. ger. 220 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
24.7.2.4	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM ROLESİ (TERS ZAMAN KARAKTERİSTİKLİ)											
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=5A, Is=2-8A yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	112,00	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
24.7.2.5	TEK FAZLI SEKONDER AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESİ (TERS ZAMAN KARAK.)											
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	121,80	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	121,80	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	121,80	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
	In=1A, Is=0.2-2A yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	121,80	339,60	373,60	441,50	44,15	48,57	57,40	113,77	125,15	147,90
24.7.2.6	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC-110 V DC	Ad.	212,10	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.7	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESİ (Sabit Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	169,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	169,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	169,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	169,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.8	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESİ (Ters Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	179,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	179,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	179,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	179,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.9	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM 1 TOPRAK, 1 TEKRAR KAPAMA ROLESİ											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.9	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	174,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	174,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	174,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	174,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.10	TEKRAR KAPAMA ROLESİ											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	150,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	150,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	150,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	150,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.11	TANK KORUMA ROLESİ											
	Is -0.2-2 A Anı Çalışmalı (24-110 V DC)	Ad.	104,40	130,10	143,10	169,10	16,91	18,60	21,98	43,59	47,95	56,67
24.7.2.12	DC KAÇAGI ROLESİ											
	24 V DC	Ad.	114,40	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	48 V DC	Ad.	114,40	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	110 V DC	Ad.	114,40	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	220 V DC	Ad.	125,60	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.13	UÇ FAZLI GERİLİM DENGESİZLİK ROLESİ											
	Uç fazlı gerilim dengesizlik rölesi 100 V	Ad.	84,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.14	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESİ SETİ											
	Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC -110 V DC	Ad.	215,80	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.15	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESİ SETİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	172,60	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	172,60	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	172,60	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	172,60	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.16	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	189,50	372,00	409,20	483,60	48,36	53,20	62,87	124,62	137,08	162,01
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	189,50	372,00	409,20	483,60	48,36	53,20	62,87	124,62	137,08	162,01
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	189,50	372,00	409,20	483,60	48,36	53,20	62,87	124,62	137,08	162,01
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	189,50	372,00	409,20	483,60	48,36	53,20	62,87	124,62	137,08	162,01
24.7.2.17	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESİ SETİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	240,30	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.18	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK ROLESİ SETİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	192,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.18	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	192,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	192,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	192,20	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.19	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	206,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	206,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	206,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	206,90	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.20	UÇ FAZLI AŞIRI GERİLİM RÖLESİ (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	138,50	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	138,50	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	138,50	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	144,10	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.21	UÇ FAZLI DÜŞÜK GERİLİM RÖLESİ (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	128,50	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	128,50	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	128,50	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	133,00	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.22	YARDIMCI ROLE (Normalde 4 Açık + 4 Kapalı Kontaklı Veya Enversor Kontaklı)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	21,22	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	21,22	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	21,22	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	21,22	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.23	ZAMAN RÖLESİ (Bırakmada Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	29,16	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	29,16	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	29,16	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	29,16	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.24	ZAMAN RÖLESİ (Çekmede Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	20,32	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	20,32	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	20,32	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	20,32	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	20,32	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.25	KORNA KONTAKLI YARDIMCI ROLE (3 Açık + 3 Kapalı + 1 Korna Kontaklı veya 3 Enversor Kontaklı + 1 Korna Kontaklı)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	17,98	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	17,98	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	17,98	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	17,98	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.26	YONLU AŞIRI AKIM ROLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.27	YONLU AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESİ (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
24.7.2.28	YONLU AŞIRI AKIM ROLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	209,70	341,10	375,20	443,40	44,34	48,77	57,64	114,27	125,70	148,55
24.7.2.29	YONLU AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	152,50	150,80	165,90	196,00	19,60	21,56	25,48	50,52	55,57	65,68
24.7.2.30	ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA											
	220 V, 6 A	Ad.	4,11	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 10 A	Ad.	4,11	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 16 A	Ad.	4,11	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 20 A	Ad.	4,11	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 25 A	Ad.	4,11	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 32 A	Ad.	4,50	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 40 A	Ad.	5,41	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 50 A	Ad.	7,02	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
	220 V, 63 A	Ad.	9,08	20,87	22,96	27,13	2,71	2,98	3,53	6,99	7,69	9,09
24.7.2.31	AYIRICI POZİSYON ANAHTARI											
	24 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	32,90	116,00	127,60	150,80	15,08	16,59	19,60	38,86	42,75	50,52
	48 V 4 A DC (Tip PI-2)	Ad.	32,90	116,00	127,60	150,80	15,08	16,59	19,60	38,86	42,75	50,52
	110 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	32,90	116,00	127,60	150,80	15,08	16,59	19,60	38,86	42,75	50,52
	220 V 4 A AC (Tip PI-2)	Ad.	32,90	116,00	127,60	150,80	15,08	16,59	19,60	38,86	42,75	50,52
	220 V 4 A AC (Tip PI-4)	Ad.	32,90	116,00	127,60	150,80	15,08	16,59	19,60	38,86	42,75	50,52
24.7.2.32	AYIRICI HÜCRE KİLİDİ ÇÖZME APARATI											
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 24 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 48 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 110 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V AC	Ad.	38,05	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 24 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.32	35 VA DE %50 P = 2 Kg 48 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 110 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V DC	Ad.	34,50	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V AC	Ad.	38,59	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
24.7.2.33	AÇMA BOBİNİ											
	270 VA 24 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	270 VA 48 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	270 VA 110 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	270 VA 220 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	270 VA 220 V AC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
24.7.2.34	KAPAMA BOBİNİ											
	170 VA 24 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	170 VA 48 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	170 VA 110 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	170 VA 220 V DC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
	170 VA 220 V AC	Ad.	11,38	99,60	109,60	129,50	12,95	14,25	16,84	33,37	36,71	43,38
24.7.2.35	YARDIMCI TRAFO (Kesici Açtırma için)											
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n> 10:30 VA	Ad.	54,60	300,80	330,90	391,00	39,10	43,01	50,83	100,77	110,85	131,00
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n< 5:60 VA	Ad.	54,60	300,80	330,90	391,00	39,10	43,01	50,83	100,77	110,85	131,00
24.7.2.36	DİFERANSİYEL KORUMA İÇİN ARA TRAFO (Adaptasyon Trafosu)											
	Frekans:45-60 Hz. Imax:2-10 A.	Ad.	57,62	300,80	330,90	391,00	39,10	43,01	50,83	100,77	110,85	131,00
	Frekans:45-60 Hz. Umax:2-4-14-32 V.	Ad.	57,62	300,80	330,90	391,00	39,10	43,01	50,83	100,77	110,85	131,00
24.7.2.37	DOGRU AKIM AMPERMETRESİ 0 - 100 A	Ad.	9,09	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,68	17,22	18,94	22,39
24.7.2.38	DOGRU AKIM VOLTMETRESİ 0 - 250 V	Ad.	9,09	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,68	17,22	18,94	22,39
24.7.2.39	SİNYAL LAMBA KUTUSU (2 - 6 İhbar Gözltü)											
	Yardımcı Genilim 24 V DC	Ad.	31,28	140,00	154,00	182,00	18,20	20,02	23,66	46,90	51,59	60,97
	Yardımcı Genilim 48 V DC	Ad.	31,28	140,00	154,00	182,00	18,20	20,02	23,66	46,90	51,59	60,97
	Yardımcı Genilim 110 V DC	Ad.	34,39	140,00	154,00	182,00	18,20	20,02	23,66	46,90	51,59	60,97
	Yardımcı Genilim 220 V DC	Ad.	46,90	140,00	154,00	182,00	18,20	20,02	23,66	46,90	51,59	60,97
	Yardımcı Genilim 220 V AC	Ad.	46,90	140,00	154,00	182,00	18,20	20,02	23,66	46,90	51,59	60,97
24.7.2.40	KUMANDA BUTONU											
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 24 V	Ad.	3,21	21,16	23,28	27,51	2,75	3,03	3,58	7,09	7,80	9,22
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 48 V	Ad.	3,21	21,16	23,28	27,51	2,75	3,03	3,58	7,09	7,80	9,22
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 110 V	Ad.	3,21	21,16	23,28	27,51	2,75	3,03	3,58	7,09	7,80	9,22
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 220 V	Ad.	3,21	21,16	23,28	27,51	2,75	3,03	3,58	7,09	7,80	9,22
24.7.2.41	RESET BUTONU											
	Reset Butonu	Ad.	1,36	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.42	SİNYAL LAMBASI (KOMPLE)											
	24 V DC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	48 V DC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	110 V DC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	220 V DC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	24 V AC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	48 V AC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	110 V AC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.42	220 V AC	Ad.	1,73	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.43	AMPERMETRE KOMUTATORU											
	Ampermetre Komütatörü	Ad.	4,55	33,15	36,47	43,10	4,31	4,74	5,60	11,11	12,22	14,44
24.7.2.44	KORNA											
	24 V DC	Ad.	44,17	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	48 V DC	Ad.	44,17	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	110 V DC	Ad.	44,17	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	220 V DC	Ad.	44,17	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	110 V AC	Ad.	32,88	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	220 V AC	Ad.	32,88	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
24.7.2.45	ÇAN TIPI ZİL											
	24 V DC	Ad.	55,43	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	48 V DC	Ad.	55,43	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	110 V DC	Ad.	55,43	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
	220 V DC	Ad.	55,43	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKU-REDRESÖR GRUBU (BAR-24)											
	Bakımsız aku-redresör grubu 24 V 12 Ah	Ad.	248,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
	Bakımsız aku-redresör grubu 24 V 18 Ah	Ad.	364,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
	Bakımsız aku-redresör grubu 24 V 26 Ah	Ad.	497,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
	Bakımsız aku-redresör grubu 110 V 12 Ah	Ad.	629,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
	Bakımsız aku-redresör grubu 110 V 18 Ah	Ad.	927,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
	Bakımsız aku-redresör grubu 110 V 26 Ah	Ad.	1.258,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
24.7.2.47	SENKRONİZASYON SİSTEMİ (VVF SENKRONOSKOP)											
	110 V AC	Ad.	233,00	262,40	288,60	341,10	34,11	37,52	44,35	87,90	96,69	114,27
24.7.2.48	AKIM TEST KUTUSU											
	Akım Test Kutusu	Ad.	26,27	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
24.7.2.49	GERİLİM TEST KUTUSU											
	Gerilim Test Kutusu	Ad.	26,27	30,35	33,39	39,46	3,95	4,34	5,13	10,17	11,19	13,22
24.7.2.50	ROLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU TERMINALİ											
	2,5 - 4 mm ²	Ad.	0,37	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	6 mm ²	Ad.	0,48	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	10 mm ²	Ad.	0,57	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	16 mm ²	Ad.	0,89	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.51	ROLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU SİGORTA TERMINALİ											
	2,5 - 4 mm ²	Ad.	1,52	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	6 mm ²	Ad.	1,52	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	10 mm ²	Ad.	1,52	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
	16 mm ²	Ad.	1,52	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.52	KESİCİ ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC	Ad.	29,16	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.53	AYIRICI ANAHTARI											



Handwritten marks: a checkmark and the letter 'H'.


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.53	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC	Ad.	29,16	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.54	SENKRONİZASYON ANAHTARI											
	10 A. 110 V DC	Ad.	25,35	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.2.55	TEST BUTONU											
	10 A. 110 V DC	Ad.	1,77	19,29	21,22	25,08	2,51	2,76	3,26	6,46	7,11	8,40
24.7.3	Sekonder Digital Koruma Rölesi											
24.7.3.1	24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rölesi											
	a)Tekrar kapamasız	Ad.	1.136,00	341,08	375,19	443,40	44,34	48,77	57,64	114,26	125,69	148,54
	b)Tekrar Kapamalı	Ad.	1.136,00	341,08	375,19	443,40	44,34	48,77	57,64	114,26	125,69	148,54
24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rölesi	Ad.	2.983,00	341,08	375,19	443,40	44,34	48,77	57,64	114,26	125,69	148,54
25	TABLO CİHAZLARI											
25.1	AMPERMETRE											
	0 - 100 A	Ad.	21,46	61,70	67,87	80,21	8,02	8,82	10,43	20,67	22,74	26,87
	5/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	10/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	15/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	20/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	25/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	30/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	40/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	50/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	60/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	75/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	100/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	150/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	200/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	250/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	300/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	400/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	500/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	600/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	800/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	1000/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	1200/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	1500/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	1600/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
	2000/5 A	Ad.	21,46	46,01	50,61	59,81	5,98	6,58	7,78	15,41	16,95	20,03
25.2	VOLTMETRE											
	500 V	Ad.	22,72	61,70	67,87	80,21	8,02	8,82	10,43	20,67	22,74	26,87
	6.3/0.1 KV.....	Ad.	22,72	61,70	67,87	80,21	8,02	8,82	10,43	20,67	22,74	26,87
	15/0.1 KV.....	Ad.	22,72	61,70	67,87	80,21	8,02	8,82	10,43	20,67	22,74	26,87
	30-34.5/0.1 KV.....	Ad.	22,72	61,70	67,87	80,21	8,02	8,82	10,43	20,67	22,74	26,87
25.3	COS 0 METRE											
	COS 0 Metre	Ad.	75,17	51,41	56,55	66,83	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.4	MW METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	96,16	51,41	56,55	66,83	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.5	FREKANSMETRE											
	Frekansmetre	Ad.	52,44	51,41	56,55	66,83	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.6	MVAR METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	146,85	51,41	56,55	66,83	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.7	ROLELER : (Poz 16 ve 24.7.2 gö,e)											
25.8	SAYAÇLAR											
25.8.1	ELEKTRONİK SAYAÇLAR											
25.8.1.1	Tek Fazlı	Ad.	27,60	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.8.1.2	Uç fazlı	Ad.	55,30	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.8.1.3	Kombi (Aktif, Reaktif)	Ad.	119,60	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.8.1.4	Kombi X/100 V X/5 A	Ad.	119,60	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.9	UÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Tellî 380/220 V 3 X 10 A	Ad.	87,40	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	87,40	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	87,40	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	88,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	88,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V X/5 A	Ad.	88,80	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
	X/100 V X/5 A	Ad.	115,90	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.10	DEMANTMETRELİ UÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Tellî 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	647,60	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	744,50	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	755,20	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	755,20	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	4 Tellî 380/220 V X/5 A	Ad.	629,30	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
	X/100 V X/5 A	Ad.	822,60	51,40	56,50	66,80	6,68	7,35	8,69	17,22	18,94	22,39
25.11	UÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR											
	380/220 V 3 X 30 A	Ad.	93,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	380/220 V 3 X 60 A	Ad.	93,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	380/220 V 3 X 75 A	Ad.	93,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	380/220 V 3 X 100 A	Ad.	93,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	380/220 V X/5 A	Ad.	93,80	55,40	60,90	72,00	7,20	7,92	9,36	18,56	20,42	24,13
	X/100 V X/5 A	Ad.	120,40	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,70	17,25	18,98	22,43
25.12	SIGORTALAR : (Poz 19.1., 19.2. ve 19.3. göre)											
25.13	VOLTMETRE KOMUTATORU											
	4 Pozisyonlu	Ad.	12,25	29,34	32,27	38,14	3,81	4,20	4,96	9,83	10,81	12,78
	7 Pozisyonlu	Ad.	13,47	29,34	32,27	38,14	3,81	4,20	4,96	9,83	10,81	12,78
25.14	ALARM KLAKSONU (AKUSTİK KORNA) Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.15	İŞARET (SINYAL) LAMBASI Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.16	ŞALTERLER :											
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.17	3 X 60 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	67,20	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	3 X 80 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	67,20	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	3 X 100 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	67,20	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	3 X 125 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	70,10	240,70	264,80	312,90	31,29	34,42	40,68	80,64	88,70	104,83
	3 X 150 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	70,10	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	88,94	97,83	115,62
	3 X 160 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	70,10	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	88,94	97,83	115,62
	3 X 200 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	99,30	282,20	310,40	366,90	36,69	40,36	47,70	94,54	103,99	122,90
	3 X 250 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	99,30	290,30	319,30	377,40	37,74	41,51	49,06	97,25	106,98	126,43
	3 X 300 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	239,80	327,90	360,70	426,30	42,63	46,89	55,42	109,85	120,84	142,81
	3 X 400 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	299,20	327,90	360,70	426,30	42,63	46,89	55,42	109,85	120,84	142,81
	3 X 500 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	413,10	341,20	375,30	443,60	44,36	48,80	57,67	114,30	125,73	148,59
	3 X 630 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	387,30	341,20	375,30	443,60	44,36	48,80	57,67	114,30	125,73	148,59
	3 X 800 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	652,00	456,20	501,80	593,10	59,31	65,24	77,10	152,83	168,11	198,68
	3 X 1000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	971,10	456,20	501,80	593,10	59,31	65,24	77,10	152,83	168,11	198,68
	3 X 1200 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.250,40	514,20	565,60	668,50	66,85	73,54	86,91	172,26	189,49	223,94
	3 X 1500 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.232,00	622,30	684,50	809,00	80,90	88,99	105,17	208,47	229,32	271,01
	3 X 2000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.642,40	622,30	684,50	809,00	80,90	88,99	105,17	208,47	229,32	271,01
	3 X 2600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.157,30	912,80	1.004,10	1.186,60	118,66	130,53	154,26	305,79	336,37	397,53
	3 X 3000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.445,00	912,80	1.004,10	1.186,60	118,66	130,53	154,26	305,79	336,37	397,53
25.17.1	COMPACT TIP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 80 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	112,90	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	3 X 100 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	112,90	236,30	259,90	307,20	30,72	33,79	39,94	79,16	87,08	102,91
	3 X 125 A, Icn= 8 kA, 1.7 X Icn, Güç Kat : 0.5	Ad.	115,80	240,70	264,80	312,90	31,29	34,42	40,68	80,64	88,70	104,83
	3 X 160 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	120,40	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	88,94	97,83	115,62
	3 X 200 A, Icn=15 kA, 2 X Icn, Güç Kat : 0.3	Ad.	167,40	282,20	310,40	366,90	36,69	40,36	47,70	94,54	103,99	122,90
	3 X 250 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	177,10	290,30	319,30	377,40	37,74	41,51	49,06	97,25	106,98	126,43
	3 X 400 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	518,70	327,90	360,70	426,30	42,63	46,89	55,42	109,85	120,84	142,81
	3 X 500 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	669,70	341,20	375,30	443,60	44,36	48,80	57,67	114,30	125,73	148,59
	3 X 630 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	663,20	341,20	375,30	443,60	44,36	48,80	57,67	114,30	125,73	148,59
	3 X 800 A, Icn=25 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.262,70	456,20	501,80	593,10	59,31	65,24	77,10	152,83	168,11	198,68
	3 X 1000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	1.974,20	456,20	501,80	593,10	59,31	65,24	77,10	152,83	168,11	198,68
	3 X 1250 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.608,60	514,20	565,60	668,50	66,85	73,54	86,91	172,26	189,49	223,94
	3 X 1600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	2.962,20	622,30	684,50	809,00	80,90	88,99	105,17	208,47	229,32	271,01
	3 X 2000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	3.426,40	622,30	684,50	809,00	80,90	88,99	105,17	208,47	229,32	271,01
	3 X 2600 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	4.200,30	912,80	1.004,10	1.186,60	118,66	130,53	154,26	305,79	336,37	397,53
	3 X 3000 A, Icn=40 kA, 2.1 X Icn, Güç Kat : 0.25	Ad.	4.800,20	912,80	1.004,10	1.186,60	118,66	130,53	154,26	305,79	336,37	397,53
25.18	OZENGİLİ ŞALTERLER											
	3 X 100 A	Ad.	58,20	99,70	109,70	129,60	12,96	14,26	16,85	33,40	36,74	43,42
	3 X 125 A	Ad.	60,30	99,70	109,70	129,60	12,96	14,26	16,85	33,40	36,74	43,42
	3 X 160 A	Ad.	67,10	99,70	109,70	129,60	12,96	14,26	16,85	33,40	36,74	43,42
	3 X 200 A	Ad.	73,80	99,70	109,70	129,60	12,96	14,26	16,85	33,40	36,74	43,42
	3 X 250 A	Ad.	75,80	178,20	196,00	231,70	23,17	25,49	30,12	59,70	65,67	77,61
	3 X 400 A	Ad.	110,60	178,20	196,00	231,70	23,17	25,49	30,12	59,70	65,67	77,61
	3 X 630 A	Ad.	145,40	203,10	223,40	264,00	26,40	29,04	34,32	68,04	74,84	88,45
	3 X 1000 A	Ad.	410,00	307,40	338,10	399,60	39,96	43,96	51,95	102,98	113,28	133,87
	3 X 1250 A	Ad.	479,50	307,40	338,10	399,60	39,96	43,96	51,95	102,98	113,28	133,87
	3 X 1500 A	Ad.	548,90	338,20	372,00	439,70	43,97	48,37	57,16	113,30	124,63	147,29
	3 X 2000 A	Ad.	677,00	338,20	372,00	439,70	43,97	48,37	57,16	113,30	124,63	147,29
	NOT : 3 X 100 - 3 X 160 A'lıklerde ark söndürücüsü konulması istendiği takdirde malzeme bedeline MALZEME sütunundaki değer eklenir.		4,00									
25.19	KOLLU ADI ŞALTER											
	3 X 25 A	Ad.	18,20	51,50	56,70	67,00	6,70	7,37	8,71	17,25	18,98	22,43
	3 X 60 A	Ad.	36,70	55,30	60,80	71,90	7,19	7,91	9,35	18,53	20,38	24,09
	3 X 100 A	Ad.	47,10	87,20	95,90	113,40	11,34	12,47	14,74	29,21	32,13	37,97
	3 X 150 A	Ad.	57,50	99,50	109,50	129,40	12,94	14,23	16,82	33,33	36,66	43,33
	3 X 200 A	Ad.	61,90	102,90	113,20	133,80	13,38	14,72	17,39	34,47	37,92	44,81

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.19	3 X 300 A	Ad.	88,50	120,20	132,20	156,30	15,63	17,19	20,32	40,27	44,30	52,35
	3 X 400 A	Ad.	98,90	145,00	159,50	188,50	18,85	20,74	24,51	48,58	53,44	63,15
	3 X 630 A	Ad.	109,00	165,50	182,10	215,20	21,52	23,67	27,98	55,44	60,98	72,07
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ											
	Saatli Tip 3 X 30 A	Ad.	28,00	120,20	132,20	156,30	15,63	17,19	20,32	40,27	44,30	52,35
	Saatli Tip 3 X 60 A	Ad.	35,40	120,20	132,20	156,30	15,63	17,19	20,32	40,27	44,30	52,35
	Saatli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	54,50	153,70	169,10	199,80	19,98	21,98	25,97	51,49	56,64	66,94
	Saatli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	54,50	153,70	169,10	199,80	19,98	21,98	25,97	51,49	56,64	66,94
	Fotoselli Tip 3 X 30 A	Ad.	25,00	290,30	319,30	377,40	37,74	41,51	49,06	97,25	106,98	126,43
	Fotoselli Tip 3 X 60 A	Ad.	31,50	290,30	319,30	377,40	37,74	41,51	49,06	97,25	106,98	126,43
	Fotoselli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	46,10	331,90	365,10	431,50	43,15	47,47	56,10	111,19	122,31	144,55
	Fotoselli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	46,10	331,90	365,10	431,50	43,15	47,47	56,10	111,19	122,31	144,55
	NOT: Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir.											
25.21	A.G. SIGORTALI YUK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	72,20	108,50	119,40	141,10	14,11	15,52	18,34	36,35	39,99	47,26
	3 X 250 A	Ad.	105,30	113,10	124,40	147,00	14,70	16,17	19,11	37,89	41,68	49,26
	3 X 400 A	Ad.	148,00	170,40	187,40	221,50	22,15	24,37	28,80	57,09	62,80	74,22
	3 X 630 A	Ad.	186,80	173,50	190,90	225,60	22,56	24,82	29,33	58,12	63,93	75,56
25.22	A.G. SIGORTASIZ YUK AYIRICISI											
	3 X 160 A	Ad.	57,40	108,50	119,40	141,10	14,11	15,52	18,34	36,35	39,99	47,26
	3 X 250 A	Ad.	83,80	113,10	124,40	147,00	14,70	16,17	19,11	37,89	41,68	49,26
	3 X 400 A	Ad.	117,60	170,40	187,40	221,50	22,15	24,37	28,80	57,09	62,80	74,22
	3 X 630 A	Ad.	148,60	173,50	190,90	225,60	22,56	24,82	29,33	58,12	63,93	75,56
25.23	DIKEY A.G. SIGORTALI YUK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	100,30	108,50	119,40	141,10	14,11	15,52	18,34	36,35	39,99	47,26
	3 X 250 A	Ad.	150,30	113,10	124,40	147,00	14,70	16,17	19,11	37,89	41,68	49,26
	3 X 400 A	Ad.	204,40	170,40	187,40	221,50	22,15	24,37	28,80	57,09	62,80	74,22
	3 X 630 A	Ad.	260,60	173,50	190,90	225,60	22,56	24,82	29,33	58,12	63,93	75,56
26	TEHLİKE LEVHASI											
26.1	TEHLİKE LEVHASI (EMAYE)	Ad.	2,86	16,54	18,19	21,50	2,150	2,365	2,795	5,54	6,09	7,20
26.2	TEHLİKE LEVHASI (ALUMİNYUM)											
	KUÇUK BOY	Ad.	1,24	6,13	6,74	7,97	0,797	0,877	1,036	2,05	2,26	2,67
	ORTA BOY	Ad.	1,36	6,13	6,74	7,97	0,797	0,877	1,036	2,05	2,26	2,67
	BUYUK BOY	Ad.	1,45	6,13	6,74	7,97	0,797	0,877	1,036	2,05	2,26	2,67
26.2.4	TEHLİKE LEVHASI (ALUMİNYUM) yeni şartnameye uygun	Ad.	1,57	6,13	6,74	7,97	0,797	0,877	1,036	2,05	2,26	2,67
27	TEHLİKE İŞARETİ											
	Tehlike İşareti	Ad.		7,18	7,90	9,33	0,933	1,027	1,213			
28	TEL KAFESLİ KAPI											
	Tel Kafesli Kapi	m^2.	57,55	46,67	51,34	60,67	6,067	6,674	7,887	15,63	17,19	20,32
29	TEL KAFESLİ ÇIT											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
29.1	TEL KAFESLİ ÇİT (Demir malzeme) :	Kg.	1,31	5,46	6,01	7,10	0,710	0,781	0,923	1,83	2,01	2,38
29.2	TEL KAFESLİ ÇİT (Tel Kafes) :	m ²	10,88	3,54	3,89	4,60	0,460	0,506	0,598	1,19	1,31	1,55
30	TOPRAKLAMALAR											
30.1	GALVANİZLİ ŞERİTLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
	Topraklama levhası, 5 m. şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	51,41	302,12	332,33	392,76	1,287	1,415	1,673			
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi..... (1 m şerit 0.8 kg alınmıştır.)	m.	3,39	20,58	22,64	26,75	0,070	0,077	0,091			
30.2	50 mm ² NYY KABLO İLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
30.2.1	Topraklama levhası ve gömülmesi	Ad.	34,46	199,22	219,14	258,99	0,942	1,036	1,225			
30.2.2	50 mm ² NYY Kablo ve gömülmesi	m.	11,19	10,89	11,98	14,16	0,111	0,122	0,145			
30.2.3	35 mm ² (319.26 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi	m.	8,96	10,89	11,98	14,16	0,111	0,122	0,145			
30.2.3	50 mm ² (462.06 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi.....	m.	12,97	10,89	11,98	14,16	0,111	0,122	0,145			
30.2.4	95 mm ² (865.20 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi.....	m.	24,29	10,89	11,98	14,16	0,111	0,122	0,145			
	NOT : Farklı kesitlerde bakır topraklama iletkeni kullanıldığında, kesitin malzeme bedeli 9.1 pozundan montaj bedeli 30.2.4 pozundan ödenecektir.											
30.3	TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI)											
30.3.1	2 Mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	66,76	178,65	196,52	232,25	1,600	1,760	2,080			
30.4.	2 Mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre galvanizli örgülü çelik tel ve bunların gömülmesi	Ad.	71,91	178,65	196,52	232,25	1,600	1,760	2,080			
30.4.1	Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	m.	4,42	20,58	22,64	26,75	0,070	0,077	0,091			
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	49,81	75,75	83,33	98,48	1,251	1,376	1,626			
30.4.3.	2,5 mt UZUNLUĞUNDA 22 mm ÇAPINDA 3 mm BAKIR KAPLI ÇELİK ÇUBUK TOPRAK ELEKTRODU	Ad.	145,60	75,75	83,33	98,48	1,251	1,376	1,626			
31	TRANSFORMATÖRLER											
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ											
	Termik Akım Değeri I _{th} > 100 X In olan O.G. Akım Trafolarının Malzeme Birim Fiyatları , aşağıdaki çizelgede belirtilen katsayılar O.G. Akım Trafolarının malzeme bedeli ile çarpılarak bulunur.											
	TERMİK AKIM (In) KATSAYILAR											
	=====											
	100		1.00									
	150		1.10									
	200		1.20									
	250		1.30									
	300		1.35									
	350		1.50									
	400		1.70									
	500		1.90									
	600		2.30									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	800 2.80 1000 3.00											
	Sekonder Akımı... /1 A olan Akım Trafolarının malzeme fiyatı aynı krakteristikteki malzeme fiyatının 1.1 ile çarpılmasıyla bulunur.											
31.1	A - A.G. Akım Trafoları											
	100/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	125/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	150/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	200/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	250/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	300/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	400/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	500/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	600/5 A	Ad.	20,70	46,80	51,50	60,80	6,080	6,690	7,900	25,10	27,60	32,60
	750/5 A	Ad.	22,68	49,60	54,60	64,50	6,450	7,100	8,390	26,60	29,30	34,60
	800/5 A	Ad.	22,68	49,60	54,60	64,50	6,450	7,100	8,390	26,60	29,30	34,60
	1000/5 A	Ad.	22,68	49,60	54,60	64,50	6,450	7,100	8,390	26,60	29,30	34,60
	1200/5 A	Ad.	22,68	56,40	62,00	73,30	7,330	8,060	9,530	30,20	33,20	39,30
	1500/5 A	Ad.	27,96	56,40	62,00	73,30	7,330	8,060	9,530	30,20	33,20	39,30
	2000/5 A	Ad.	33,01	61,40	67,50	79,80	7,980	8,780	10,370	32,90	36,20	42,80
	2500/5 A	Ad.	39,18	61,40	67,50	79,80	7,980	8,780	10,370	32,90	36,20	42,80
	3000/5 A	Ad.	41,20	67,10	73,80	87,20	8,720	9,590	11,340	36,00	39,60	46,80
	4000/5 A	Ad.	47,63	71,10	78,20	92,40	9,240	10,160	12,010	38,10	41,90	49,50
	5000/5 A	Ad.	47,63	79,50	87,50	103,40	10,340	11,370	13,440	42,60	46,90	55,40
31.1	B - O.G. Akım Trafoları											
	a) Ölçü veya Koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 50/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 60/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 75/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 100/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 125/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 150/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 200/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 250/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 300/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 400/5 A	Ad.	300,20	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 500/5 A	Ad.	300,20	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 600/5 A	Ad.	300,20	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 750/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 800/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 1000/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 1200/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 1500/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	7.2 KV 2000/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 5/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 10/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 15/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 20/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 25/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 30/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	12 KV 40/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 50/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 60/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 75/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 100/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 125/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 150/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 200/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 250/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 300/5 A	Ad.	289,80	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 400/5 A	Ad.	300,20	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 500/5 A	Ad.	300,20	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 600/5 A	Ad.	300,20	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 750/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 800/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 1000/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 1200/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 1500/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	12 KV 2000/5 A	Ad.	331,40	128,50	141,40	167,10	16,71	18,38	21,72	68,90	75,80	89,60
	17.5 KV 5/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 10/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 15/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 20/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 25/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 30/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 40/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 50/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 60/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 75/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 100/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 125/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 150/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 200/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 250/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 300/5 A	Ad.	329,20	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 400/5 A	Ad.	340,90	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 500/5 A	Ad.	340,90	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 600/5 A	Ad.	340,90	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 750/5 A	Ad.	354,00	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 800/5 A	Ad.	354,00	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 1000/5 A	Ad.	354,00	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 1200/5 A	Ad.	354,00	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 1500/5 A	Ad.	354,00	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	17.5 KV 2000/5 A	Ad.	354,00	165,80	182,40	215,50	21,55	23,71	28,02	88,90	97,80	115,60
	36 KV 5/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 10/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 15/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 20/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 25/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 30/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 40/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 50/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 60/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 75/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 100/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 125/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 150/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 200/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 250/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 300/5 A	Ad.	452,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 400/5 A	Ad.	461,70	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 500/5 A	Ad.	461,70	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 600/5 A	Ad.	461,70	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 750/5 A	Ad.	491,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 800/5 A	Ad.	491,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	36 KV 1000/5 A	Ad.	491,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 1200/5 A	Ad.	491,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 1500/5 A	Ad.	491,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 2000/5 A	Ad.	491,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	b) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder çift sargılı)											
	7.2 KV 5/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 10/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 15/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 20/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 25/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 30/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 40/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 50/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 60/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 75/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 100/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 125/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 150/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 200/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 250/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 300/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 400/5-5 A	Ad.	406,70	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 500/5-5 A	Ad.	406,70	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 600/5-5 A	Ad.	406,70	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 750/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 800/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 1000/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 1200/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 1500/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	7.2 KV 2000/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 5/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 10/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 15/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 20/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 25/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 30/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 40/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 50/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 60/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 75/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 100/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 125/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 150/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 200/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 250/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 300/5-5 A	Ad.	397,00	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 400/5-5 A	Ad.	406,70	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 500/5-5 A	Ad.	406,70	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 600/5-5 A	Ad.	406,70	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 750/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 800/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 1000/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 1200/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 1500/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	12 KV 2000/5-5 A	Ad.	448,60	175,60	193,20	228,30	22,83	25,11	29,68	94,10	103,50	122,30
	17.5 KV 5/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 10/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 15/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 20/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 25/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 30/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 40/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	17.5 KV 50/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 60/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 75/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 100/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 125/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 150/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 200/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 250/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 300/5-5 A	Ad.	423,00	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 400/5-5 A	Ad.	439,70	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 500/5-5 A	Ad.	439,70	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 600/5-5 A	Ad.	439,70	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 750/5-5 A	Ad.	471,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 800/5-5 A	Ad.	471,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 1000/5-5 A	Ad.	471,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 1200/5-5 A	Ad.	471,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 1500/5-5 A	Ad.	471,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 2000/5-5 A	Ad.	471,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	36 KV 5/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 10/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 15/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 20/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 25/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 30/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 40/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 50/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 60/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 75/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 100/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 125/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 150/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 200/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 250/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 300/5-5 A	Ad.	558,50	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 400/5-5 A	Ad.	568,10	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 500/5-5 A	Ad.	568,10	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 600/5-5 A	Ad.	568,10	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 750/5-5 A	Ad.	616,30	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 800/5-5 A	Ad.	616,30	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 1000/5-5 A	Ad.	616,30	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 1200/5-5 A	Ad.	616,30	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 1500/5-5 A	Ad.	616,30	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	36 KV 2000/5-5 A	Ad.	616,30	310,70	341,80	403,90	40,39	44,43	52,51	166,50	183,20	216,50
	c) Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder çift sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	421,80	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	421,80	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	7.2 KV 800-1800/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	7.2 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	409,30	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	421,80	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	421,80	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	12 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	464,00	180,30	198,30	234,40	23,44	25,78	30,47	96,60	106,30	125,60
	17.5 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	435,50	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	454,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	454,60	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	487,20	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	487,20	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	487,20	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	487,20	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	17.5 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	487,20	236,80	260,50	307,80	30,78	33,86	40,01	126,90	139,60	165,00
	36 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	571,40	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	583,70	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	583,70	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	631,80	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	631,80	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	631,80	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	631,80	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	36 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	631,80	352,40	387,60	458,10	45,81	50,39	59,55	188,90	207,80	245,60
	d Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder üç sargılı)											
	7.2 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	7.2 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	7.2 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	7.2 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	7.2 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	7.2 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	12 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	12 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	12 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	12 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	12 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	12 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	464,00	182,70	201,00	237,50	23,75	26,13	30,88	97,90	107,70	127,30
	17.5 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	487,20	226,20	248,80	294,10	29,41	32,35	38,23	121,20	133,30	157,60
	17.5 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	487,20	226,20	248,80	294,10	29,41	32,35	38,23	121,20	133,30	157,60
	17.5 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	487,20	226,20	248,80	294,10	29,41	32,35	38,23	121,20	133,30	157,60
	17.5 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	487,20	226,20	248,80	294,10	29,41	32,35	38,23	121,20	133,30	157,60
	17.5 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	487,20	226,20	248,80	294,10	29,41	32,35	38,23	121,20	133,30	157,60
	17.5 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	487,20	226,20	248,80	294,10	29,41	32,35	38,23	121,20	133,30	157,60
	36 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	631,80	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	631,80	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	631,80	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	631,80	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	631,80	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	631,80	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	e) Ölçü veya koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer çift , sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 10- 20/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 15- 30/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 20- 40/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 25- 50/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 30- 60/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 40- 80/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 50- 100/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 60- 120/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 75- 150/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 100- 200/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 150- 300/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 200- 400/5 A	Ad.	350,00	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 300- 600/5 A	Ad.	350,00	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 500-1000/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 600-1200/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 750-1500/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 800-1600/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	7.2 KV 1000-2000/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 5- 10/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 10- 20/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 15- 30/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 20- 40/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 25- 50/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 30- 60/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 40- 80/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 50- 100/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 60- 120/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 75- 150/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 100- 200/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 150- 300/5 A	Ad.	335,70	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 200- 400/5 A	Ad.	350,00	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 300- 600/5 A	Ad.	350,00	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 500-1000/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 600-1200/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 750-1500/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 800-1600/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	12 KV 1000-2000/5 A	Ad.	384,50	174,30	191,70	226,60	22,66	24,93	29,46	93,40	102,70	121,40
	17.5 KV 5- 10/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 10- 20/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	17.5 KV 15- 30/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 20- 40/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 25- 50/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 30- 60/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 40- 80/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 50- 100/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 60- 120/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 75- 150/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 100- 200/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 150- 300/5 A	Ad.	379,50	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 200- 400/5 A	Ad.	395,30	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 300- 600/5 A	Ad.	395,30	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 500- 1000/5 A	Ad.	409,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 600- 1200/5 A	Ad.	409,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 750- 1500/5 A	Ad.	409,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 800- 1600/5 A	Ad.	409,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	17.5 KV 1000- 2000/5 A	Ad.	409,80	216,00	237,60	280,80	28,08	30,89	36,50	115,80	127,40	150,50
	36 KV 5- 10/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 10- 20/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 15- 30/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 20- 40/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 25- 50/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 30- 60/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 40- 80/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 50- 100/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 60- 120/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 75- 150/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
31.1	36 KV 100- 200/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 150- 300/5 A	Ad.	517,00	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 200- 400/5 A	Ad.	530,20	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 300- 600/5 A	Ad.	530,20	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 500- 1000/5 A	Ad.	530,20	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 600- 1200/5 A	Ad.	563,70	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 750- 1500/5 A	Ad.	563,70	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 800- 1600/5 A	Ad.	563,70	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
	36 KV 1000- 2000/5 A	Ad.	563,70	326,50	359,20	424,50	42,45	46,70	55,19	175,00	192,50	227,50
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ											
	6.3/0.1 KV	Ad.	467,90	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	10/0.1 KV	Ad.	501,70	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	15/0.1 KV	Ad.	544,40	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	20/0.1 KV	Ad.	544,40	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	30-36/0.1 KV	Ad.	906,10	353,00	388,30	458,90	45,89	50,48	59,66	189,20	208,10	246,00
	6.3/3 / 0.1/3 KV	Ad.	421,10	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	10/3 / 0.1/3 KV	Ad.	451,60	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	15/3 / 0.1/3 KV	Ad.	489,90	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	20/3 / 0.1/3 KV	Ad.	489,90	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	30-36/3 / 0.1/3 KV	Ad.	815,60	353,00	388,30	458,90	45,89	50,48	59,66	189,20	208,10	246,00
	6.3/3 / 0.1/3 -0.1/3 KV	Ad.	449,10	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	10/3 / 0.1/3 -0.1/3 KV	Ad.	481,60	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	15/3 / 0.1/3 -0.1/3 KV	Ad.	522,60	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	20/3 / 0.1/3 -0.1/3 KV	Ad.	522,60	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	30-36/3 / 0.1/3 -0.1/3 KV	Ad.	869,90	353,00	388,30	458,90	45,89	50,48	59,66	189,20	208,10	246,00
	6.3/0.1-0.22 KV	Ad.	584,90	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	10/0.1-0.22 KV	Ad.	627,10	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	15/0.1-0.22 KV	Ad.	680,70	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	20/0.1-0.22 KV	Ad.	680,70	265,50	292,10	345,20	34,52	37,97	44,88	142,30	156,50	185,00
	30-36/0.1-0.22 KV	Ad.	1.132,60	353,00	388,30	458,90	45,89	50,48	59,66	189,20	208,10	246,00
31.2.a	İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU (TEK FAZLI)											




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.2.a	6.3/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	612,50	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	10/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	612,50	249,30	274,20	324,10	32,41	35,65	42,13	133,60	147,00	173,70
	15/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	639,80	265,00	291,50	344,50	34,45	37,90	44,79	142,00	156,20	184,60
	30-36/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	1.158,90	265,00	291,50	344,50	34,45	37,90	44,79	142,00	156,20	184,60
	6/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.303,70	580,80	638,90	755,00	75,50	83,05	98,15	311,30	342,40	404,70
	10/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.303,70	704,80	775,30	916,20	91,62	100,78	119,11	377,80	415,60	491,10
	15/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.453,50	704,80	775,30	916,20	91,62	100,78	119,11	377,80	415,60	491,10
	30-36/0.22 KV 4 KVA	Ad.	1.771,80	830,00	913,00	1.079,00	107,90	118,69	140,27	444,90	489,40	578,40
	NOT : Akım ve Gerilim trafolarında harici tipler için montaj bedellerine % 10 eklenir.											
31.3	GUÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
	NOT:YG terminalleri , ayrılabilir tip kablo başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ödenir.											
	GENLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK YAĞLI TIP TRANSFORMATÖRLER											
31.3.1	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 6.3/0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	1.903,00	2.093,00	2.474,00	97,80	107,60	127,10	1.140,00	1.254,00	1.482,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.034,00	2.237,00	2.644,00	100,80	110,90	131,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	104,50	115,00	135,90	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.297,00	2.527,00	2.986,00	107,50	118,30	139,80	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	2.322,00	2.554,00	3.019,00	127,40	140,10	165,60	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	2.518,00	2.770,00	3.273,00	131,60	144,80	171,10	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	2.716,00	2.988,00	3.531,00	137,70	151,50	179,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	3.209,00	3.530,00	4.172,00	176,20	193,80	229,10	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	181,90	200,10	236,50	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	3.864,00	4.250,00	5.023,00	191,00	210,10	248,30	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	260,10	286,10	338,10	2.483,00	2.731,00	3.228,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	267,30	294,00	347,50	2.930,00	3.223,00	3.809,00
	500 KVA	Ad.	18.537,00	5.143,00	5.657,00	6.686,00	349,50	384,50	454,40	3.012,00	3.313,00	3.916,00
	630 KVA	Ad.	21.104,00	5.671,00	6.238,00	7.372,00	364,90	401,40	474,40	3.338,00	3.672,00	4.339,00
	800 KVA	Ad.	25.808,00	6.110,00	6.721,00	7.943,00	512,60	563,90	666,40	3.500,00	3.850,00	4.550,00
	1000 KVA	Ad.	29.214,00	6.327,00	6.960,00	8.225,00	533,00	586,30	692,90	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1250 KVA	Ad.	32.841,00	7.626,00	8.389,00	9.914,00	554,80	610,30	721,20	4.437,00	4.881,00	5.768,00
	1600 KVA	Ad.	38.969,00	9.643,00	10.607,00	12.536,00	591,50	650,70	769,00	5.698,00	6.268,00	7.407,00
31.3.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 10.5 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	1.903,00	2.093,00	2.474,00	97,80	107,60	127,10	1.140,00	1.254,00	1.482,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.034,00	2.237,00	2.644,00	100,80	110,90	131,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	104,50	115,00	135,90	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.297,00	2.527,00	2.986,00	107,50	118,30	139,80	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	2.322,00	2.554,00	3.019,00	127,40	140,10	165,60	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	2.518,00	2.770,00	3.273,00	131,60	144,80	171,10	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	2.716,00	2.988,00	3.531,00	137,70	151,50	179,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	3.209,00	3.530,00	4.172,00	176,20	193,80	229,10	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	181,90	200,10	236,50	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	3.864,00	4.250,00	5.023,00	191,00	210,10	248,30	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	260,10	286,10	338,10	2.483,00	2.731,00	3.228,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	267,30	294,00	347,50	2.930,00	3.223,00	3.809,00
	500 KVA	Ad.	18.537,00	5.143,00	5.657,00	6.686,00	349,50	384,50	454,40	3.012,00	3.313,00	3.916,00
	630 KVA	Ad.	21.104,00	5.671,00	6.238,00	7.372,00	364,90	401,40	474,40	3.338,00	3.672,00	4.339,00
	800 KVA	Ad.	25.808,00	6.110,00	6.721,00	7.943,00	512,60	563,90	666,40	3.500,00	3.850,00	4.550,00
	1000 KVA	Ad.	29.214,00	6.327,00	6.960,00	8.225,00	533,00	586,30	692,90	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1250 KVA	Ad.	32.841,00	7.626,00	8.389,00	9.914,00	554,80	610,30	721,20	4.437,00	4.881,00	5.768,00
	1600 KVA	Ad.	38.969,00	9.643,00	10.607,00	12.536,00	591,50	650,70	769,00	5.698,00	6.268,00	7.407,00

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.2	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	1.903,00	2.093,00	2.474,00	97,80	107,60	127,10	1.140,00	1.254,00	1.482,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.034,00	2.237,00	2.644,00	100,80	110,90	131,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	104,50	115,00	135,90	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.297,00	2.527,00	2.986,00	107,50	118,30	139,80	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	2.322,00	2.554,00	3.019,00	127,40	140,10	165,60	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	2.518,00	2.770,00	3.273,00	131,80	144,80	171,10	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	2.716,00	2.988,00	3.531,00	137,70	151,50	179,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	3.209,00	3.530,00	4.172,00	176,20	193,80	229,10	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	181,90	200,10	236,50	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	3.864,00	4.250,00	5.023,00	191,00	210,10	248,30	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	260,10	286,10	338,10	2.483,00	2.731,00	3.228,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	267,30	294,00	347,50	2.930,00	3.223,00	3.809,00
	500 KVA	Ad.	18.537,00	5.143,00	5.657,00	6.686,00	349,50	384,50	454,40	3.012,00	3.313,00	3.916,00
	630 KVA	Ad.	21.104,00	5.671,00	6.238,00	7.372,00	364,90	401,40	474,40	3.338,00	3.672,00	4.339,00
	800 KVA	Ad.	25.808,00	6.110,00	6.721,00	7.943,00	512,60	563,90	666,40	3.500,00	3.850,00	4.550,00
	1000 KVA	Ad.	29.214,00	6.327,00	6.960,00	8.225,00	533,00	586,30	692,90	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1250 KVA	Ad.	32.841,00	7.626,00	8.389,00	9.914,00	554,80	610,30	721,20	4.437,00	4.881,00	5.768,00
	1600 KVA	Ad.	38.969,00	9.643,00	10.607,00	12.536,00	591,50	650,70	769,00	5.698,00	6.268,00	7.407,00
31.3.3	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.882,00	2.225,00	2.448,00	2.893,00	100,90	111,00	131,20	1.343,00	1.477,00	1.746,00
	40 KVA	Ad.	5.549,00	2.421,00	2.663,00	3.147,00	104,90	115,40	136,40	1.466,00	1.613,00	1.906,00
	50 KVA	Ad.	6.131,00	2.489,00	2.738,00	3.236,00	108,40	119,20	140,90	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	63 KVA	Ad.	6.534,00	2.619,00	2.881,00	3.405,00	110,80	121,90	144,00	1.588,00	1.747,00	2.064,00
	80 KVA	Ad.	6.797,00	2.707,00	2.978,00	3.519,00	130,00	143,00	169,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	100 KVA	Ad.	7.592,00	2.903,00	3.193,00	3.774,00	134,80	148,30	175,20	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	125 KVA	Ad.	8.467,00	3.037,00	3.341,00	3.948,00	140,00	154,00	182,00	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	160 KVA	Ad.	10.276,00	3.406,00	3.747,00	4.428,00	180,80	198,90	235,00	2.035,00	2.239,00	2.646,00
	200 KVA	Ad.	10.876,00	3.856,00	4.242,00	5.013,00	184,40	202,80	239,70	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	250 KVA	Ad.	12.646,00	4.378,00	4.816,00	5.691,00	195,00	214,50	253,50	2.646,00	2.911,00	3.440,00
	315 KVA	Ad.	14.752,00	5.168,00	5.685,00	6.718,00	267,30	294,00	347,50	3.094,00	3.403,00	4.022,00
	400 KVA	Ad.	15.998,00	5.304,00	5.834,00	6.895,00	274,70	302,20	357,10	3.175,00	3.493,00	4.128,00
	500 KVA	Ad.	19.490,00	5.532,00	6.085,00	7.192,00	355,20	390,70	461,80	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	630 KVA	Ad.	22.544,00	5.873,00	6.460,00	7.635,00	373,50	410,90	485,60	3.460,00	3.806,00	4.498,00
	800 KVA	Ad.	28.336,00	6.320,00	6.952,00	8.216,00	527,70	580,50	686,00	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1000 KVA	Ad.	31.755,00	6.727,00	7.400,00	8.745,00	548,20	603,00	712,70	3.867,00	4.254,00	5.027,00
	1250 KVA	Ad.	35.467,00	8.536,00	9.390,00	11.097,00	570,50	627,60	741,70	5.007,00	5.508,00	6.509,00
	1600 KVA	Ad.	42.648,00	10.879,00	11.967,00	14.143,00	613,60	675,00	797,70	6.472,00	7.119,00	8.414,00
31.3.4	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 33 (28.5-34.5) / 15.8 kV											
	500 KVA	Ad.	15.257,00	5.945,00	6.540,00	7.729,00	329,80	362,80	428,70	3.541,00	3.895,00	4.603,00
	630 KVA	Ad.	17.169,00	6.596,00	7.256,00	8.575,00	341,30	375,40	443,70	3.948,00	4.343,00	5.132,00
	800 KVA	Ad.	22.921,00	7.424,00	8.166,00	9.651,00	495,20	544,70	643,80	4.355,00	4.791,00	5.662,00
	1000 KVA	Ad.	46.589,00	8.556,00	9.412,00	11.123,00	637,30	701,00	828,50	4.966,00	5.463,00	6.456,00
	1250 KVA	Ad.	53.764,00	10.263,00	11.289,00	13.342,00	680,30	748,30	884,40	6.024,00	6.626,00	7.831,00
	1600 KVA	Ad.	64.483,00	13.078,00	14.386,00	17.001,00	744,60	819,10	968,00	7.774,00	8.551,00	10.106,00
	2000 KVA	Ad.	69.727,00	14.747,00	16.222,00	19.171,00	858,20	944,00	1.115,70	8.752,00	9.627,00	11.378,00
	2500 KVA	Ad.	94.800,00	17.479,00	19.227,00	22.723,00	1.008,70	1.109,60	1.311,30	10.380,00	11.418,00	13.494,00
	4000 KVA	Ad.	121.524,00	32.094,00	35.303,00	41.722,00	1.608,90	1.769,80	2.091,60	19.253,00	21.178,00	25.029,00
	5000 KVA	Ad.	148.965,00	35.162,00	38.678,00	45.711,00	1.773,50	1.950,90	2.305,60	21.085,00	23.194,00	27.411,00
	6300 KVA	Ad.	164.816,00	38.996,00	42.896,00	50.695,00	2.755,30	3.030,80	3.581,90	22.753,00	25.028,00	29.579,00
	8000 KVA	Ad.	196.337,00	42.667,00	46.934,00	55.467,00	2.944,40	3.238,80	3.827,70	24.951,00	27.446,00	32.436,00
	10000 KVA	Ad.	237.718,00	50.737,00	55.811,00	65.958,00	3.192,70	3.512,00	4.150,50	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	16000 KVA	Ad.	454.507,00	60.504,00	66.554,00	78.655,00	4.493,40	4.942,70	5.841,40	35.128,00	38.641,00	45.666,00
	10000-12500 KVA	Ad.	266.238,00	50.951,00	56.046,00	66.236,00	3.363,80	3.700,20	4.372,90	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	16000-20000 KVA	Ad.	509.044,00	60.913,00	67.004,00	79.187,00	4.820,60	5.302,70	6.266,80	35.128,00	38.641,00	45.666,00
31.3.5	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.5	500 KVA	Ad.	14.472,00	5.940,00	6.534,00	7.722,00	325,10	357,60	422,60	3.542,00	3.896,00	4.605,00
	630 KVA	Ad.	16.416,00	6.590,00	7.249,00	8.567,00	336,80	370,50	437,80	3.948,00	4.343,00	5.132,00
	800 KVA	Ad.	21.798,00	7.416,00	8.158,00	9.641,00	488,50	537,40	635,10	4.355,00	4.791,00	5.662,00
	1000 KVA	Ad.	44.449,00	8.540,00	9.394,00	11.102,00	624,40	686,80	811,70	4.966,00	5.463,00	6.456,00
	1250 KVA	Ad.	51.569,00	10.247,00	11.272,00	13.321,00	667,10	733,80	867,20	6.024,00	6.626,00	7.831,00
	1600 KVA	Ad.	61.587,00	13.057,00	14.363,00	16.974,00	727,20	799,90	945,40	7.775,00	8.553,00	10.108,00
	2000 KVA	Ad.	65.916,00	14.718,00	16.190,00	19.133,00	835,40	918,90	1.086,00	8.751,00	9.626,00	11.376,00
	2500 KVA	Ad.	91.141,00	17.451,00	19.196,00	22.686,00	986,70	1.085,40	1.282,70	10.379,00	11.417,00	13.493,00
	4000 KVA	Ad.	117.717,00	32.065,00	35.272,00	41.685,00	1.586,10	1.744,70	2.061,90	19.253,00	21.178,00	25.029,00
	5000 KVA	Ad.	144.281,00	35.127,00	38.640,00	45.665,00	1.745,40	1.919,90	2.269,00	21.085,00	23.194,00	27.411,00
	6300 KVA	Ad.	160.183,00	38.962,00	42.858,00	50.651,00	2.727,50	3.000,30	3.545,80	22.754,00	25.029,00	29.580,00
	8000 KVA	Ad.	189.267,00	42.614,00	46.875,00	55.398,00	2.902,00	3.192,20	3.772,60	24.951,00	27.446,00	32.436,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	229.548,00	50.676,00	55.744,00	65.879,00	3.143,70	3.458,10	4.086,80	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	444.618,00	60.429,00	66.472,00	78.558,00	4.434,10	4.877,50	5.764,30	35.127,00	38.640,00	45.665,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	257.099,00	50.882,00	55.970,00	66.147,00	3.309,00	3.639,90	4.301,70	29.917,00	32.909,00	38.892,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	497.978,00	60.830,00	66.913,00	79.079,00	4.754,20	5.229,60	6.180,50	35.128,00	38.641,00	45.666,00
31.3.6	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 15.8/6.3 KV											
	500 KVA	Ad.	14.472,00	5.940,00	6.534,00	7.722,00	325,10	357,60	422,60	3.542,00	3.896,00	4.605,00
	630 KVA	Ad.	16.416,00	6.590,00	7.249,00	8.567,00	336,80	370,50	437,80	3.948,00	4.343,00	5.132,00
	800 KVA	Ad.	21.798,00	7.416,00	8.158,00	9.641,00	488,50	537,40	635,10	4.355,00	4.791,00	5.662,00
	1000 KVA	Ad.	44.449,00	8.540,00	9.394,00	11.102,00	624,40	686,80	811,70	4.966,00	5.463,00	6.456,00
	1250 KVA	Ad.	51.569,00	10.247,00	11.272,00	13.321,00	667,10	733,80	867,20	6.024,00	6.626,00	7.831,00
	1600 KVA	Ad.	61.587,00	13.057,00	14.363,00	16.974,00	727,20	799,90	945,40	7.775,00	8.553,00	10.108,00
	2000 KVA	Ad.	65.916,00	14.718,00	16.190,00	19.133,00	835,40	918,90	1.086,00	8.751,00	9.626,00	11.376,00
	2500 KVA	Ad.	91.141,00	17.451,00	19.196,00	22.686,00	986,70	1.085,40	1.282,70	10.379,00	11.417,00	13.493,00
	4000 KVA	Ad.	117.717,00	32.065,00	35.272,00	41.685,00	1.586,10	1.744,70	2.061,90	19.253,00	21.178,00	25.029,00
	5000 KVA	Ad.	144.281,00	35.127,00	38.640,00	45.665,00	1.745,40	1.919,90	2.269,00	21.085,00	23.194,00	27.411,00
	6300 KVA	Ad.	160.183,00	38.962,00	42.858,00	50.651,00	2.727,50	3.000,30	3.545,80	22.754,00	25.029,00	29.580,00
	8000 KVA	Ad.	189.267,00	42.614,00	46.875,00	55.398,00	2.902,00	3.192,20	3.772,60	24.951,00	27.446,00	32.436,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	229.548,00	50.676,00	55.744,00	65.879,00	3.143,70	3.458,10	4.086,80	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	444.618,00	60.429,00	66.472,00	78.558,00	4.434,10	4.877,50	5.764,30	35.127,00	38.640,00	45.665,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	257.099,00	50.882,00	55.970,00	66.147,00	3.309,00	3.639,90	4.301,70	29.917,00	32.909,00	38.892,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	428.824,00	60.311,00	66.342,00	78.404,00	4.339,30	4.773,20	5.641,10	35.128,00	38.641,00	45.666,00
	KURU TIP OG / OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
31.3.7	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 33 (28.5-34.5) /15.8 KV											
	2500 KVA	Ad.	170.641,00	18.048,00	19.853,00	23.462,00	1.463,70	1.610,10	1.902,80	10.380,00	11.418,00	13.494,00
	4000 KVA	Ad.	218.742,00	32.823,00	36.105,00	42.670,00	2.192,20	2.411,40	2.849,90	19.253,00	21.178,00	25.029,00
	5000 KVA	Ad.	268.135,00	36.056,00	39.662,00	46.873,00	2.488,60	2.737,50	3.235,20	21.085,00	23.194,00	27.411,00
	6300 KVA	Ad.	296.663,00	39.985,00	43.984,00	51.981,00	3.546,40	3.901,00	4.610,30	22.753,00	25.028,00	29.579,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	427.895,00	52.163,00	57.379,00	67.812,00	4.333,70	4.767,10	5.633,80	29.917,00	32.909,00	38.892,00
	12500 KVA ..ONAN.....	Ad.	654.089,00	57.930,00	63.723,00	75.309,00	5.690,90	6.260,00	7.398,20	32.522,00	35.774,00	42.279,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	818.111,00	63.231,00	69.554,00	82.200,00	6.675,00	7.342,50	8.677,50	35.128,00	38.641,00	45.666,00
	10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	479.225,00	52.548,00	57.803,00	68.312,00	4.641,70	5.105,90	6.034,20	29.917,00	32.909,00	38.892,00
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	732.573,00	58.519,00	64.371,00	76.075,00	6.161,80	6.778,00	8.010,30	32.523,00	35.775,00	42.280,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	916.275,00	63.967,00	70.364,00	83.157,00	7.264,00	7.990,40	9.443,20	35.128,00	38.641,00	45.666,00
31.3.8	DAHİLİ VE HARİCİ TIP 33 (28.5-34.5) / 6.3 KV											
	2500 KVA	Ad.	164.052,00	17.998,00	19.798,00	23.397,00	1.424,20	1.566,60	1.851,50	10.379,00	11.417,00	13.493,00
	4000 KVA	Ad.	211.887,00	32.772,00	36.049,00	42.604,00	2.151,10	2.368,20	2.796,40	19.253,00	21.178,00	25.029,00
	5000 KVA	Ad.	259.705,00	35.992,00	39.591,00	46.790,00	2.438,00	2.681,80	3.169,40	21.084,00	23.192,00	27.409,00
	6300 KVA	Ad.	288.330,00	39.923,00	43.915,00	51.900,00	3.496,40	3.846,00	4.545,30	22.754,00	25.029,00	29.580,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	413.187,00	52.053,00	57.258,00	67.669,00	4.245,50	4.670,10	5.519,20	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	12500 KVA ..ONAN.....	Ad.	637.166,00	57.803,00	63.583,00	75.144,00	5.589,40	6.148,30	7.266,20	32.522,00	35.774,00	42.279,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	800.315,00	63.097,00	69.407,00	82.026,00	6.568,30	7.225,10	8.538,80	35.127,00	38.640,00	45.665,00
	10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	462.776,00	52.425,00	57.668,00	68.153,00	4.543,00	4.997,30	5.905,90	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	713.633,00	58.377,00	64.215,00	75.890,00	6.048,20	6.663,00	7.862,70	32.523,00	35.775,00	42.280,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	896.362,00	63.817,00	70.199,00	82.962,00	7.144,50	7.859,00	9.287,90	35.127,00	38.640,00	45.665,00

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8/6.3 KV											
	2500 KVA	Ad.	164.052,00	17.998,00	19.798,00	23.397,00	1.424,20	1.566,60	1.851,50	10.379,00	11.417,00	13.493,00
	4000 KVA	Ad.	211.887,00	32.772,00	36.049,00	42.604,00	2.151,10	2.366,20	2.796,40	19.253,00	21.178,00	25.029,00
	5000 KVA	Ad.	259.705,00	35.992,00	39.591,00	46.790,00	2.438,00	2.681,80	3.169,40	21.084,00	23.192,00	27.409,00
	6300 KVA	Ad.	288.330,00	39.923,00	43.915,00	51.900,00	3.496,40	3.846,00	4.545,30	22.754,00	25.029,00	29.580,00
	8000 KVA	Ad.	340.680,00	43.750,00	48.125,00	56.875,00	3.810,50	4.191,60	4.953,70	24.952,00	27.447,00	32.438,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	413.187,00	52.053,00	57.258,00	67.669,00	4.245,50	4.670,10	5.519,20	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	637.166,00	57.803,00	63.583,00	75.144,00	5.589,40	6.148,30	7.266,20	32.522,00	35.774,00	42.279,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	800.315,00	63.097,00	69.407,00	82.026,00	6.568,30	7.225,10	8.538,80	35.127,00	38.640,00	45.665,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	462.776,00	52.425,00	57.668,00	68.153,00	4.543,00	4.997,30	5.905,90	29.918,00	32.910,00	38.893,00
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	646.667,00	57.874,00	63.661,00	75.236,00	5.646,40	6.211,00	7.340,30	32.522,00	35.774,00	42.279,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	771.887,00	62.884,00	69.172,00	81.749,00	6.397,70	7.037,50	8.317,00	35.128,00	38.641,00	45.666,00
31.4	DIREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖRLER											
31.4.1	DIREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 6.3 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00	97,80	107,60	127,10	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	100,80	110,90	131,00	1.709,00	1.880,00	2.222,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	104,50	115,00	135,90	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.996,00	3.296,00	3.895,00	107,50	118,30	139,80	1.831,00	2.014,00	2.380,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	3.021,00	3.323,00	3.927,00	127,40	140,10	165,60	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	3.408,00	3.749,00	4.430,00	131,60	144,80	171,10	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	3.543,00	3.897,00	4.606,00	137,70	151,50	179,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	4.036,00	4.440,00	5.247,00	176,20	193,80	229,10	2.442,00	2.686,00	3.175,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	4.425,00	4.868,00	5.753,00	181,90	200,10	236,50	2.686,00	2.955,00	3.492,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	5.009,00	5.510,00	6.512,00	191,00	210,10	248,30	3.053,00	3.358,00	3.969,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	5.413,00	5.954,00	7.037,00	260,10	286,10	338,10	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	267,30	294,00	347,50	3.623,00	3.985,00	4.710,00
31.4.1.1	DIREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 10.5 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00	97,80	107,60	127,10	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	100,80	110,90	131,00	1.709,00	1.880,00	2.222,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	104,50	115,00	135,90	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.996,00	3.296,00	3.895,00	107,50	118,30	139,80	1.831,00	2.014,00	2.380,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	3.021,00	3.323,00	3.927,00	127,40	140,10	165,60	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	3.408,00	3.749,00	4.430,00	131,60	144,80	171,10	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	3.543,00	3.897,00	4.606,00	137,70	151,50	179,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	4.036,00	4.440,00	5.247,00	176,20	193,80	229,10	2.442,00	2.686,00	3.175,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	4.425,00	4.868,00	5.753,00	181,90	200,10	236,50	2.686,00	2.955,00	3.492,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	5.009,00	5.510,00	6.512,00	191,00	210,10	248,30	3.053,00	3.358,00	3.969,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	5.413,00	5.954,00	7.037,00	260,10	286,10	338,10	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	267,30	294,00	347,50	3.623,00	3.985,00	4.710,00
31.4.2	DIREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00	97,80	107,60	127,10	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	100,80	110,90	131,00	1.709,00	1.880,00	2.222,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	104,50	115,00	135,90	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.996,00	3.296,00	3.895,00	107,50	118,30	139,80	1.831,00	2.014,00	2.380,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	3.021,00	3.323,00	3.927,00	127,40	140,10	165,60	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	3.408,00	3.749,00	4.430,00	131,60	144,80	171,10	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	3.543,00	3.897,00	4.606,00	137,70	151,50	179,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	4.036,00	4.440,00	5.247,00	176,20	193,80	229,10	2.442,00	2.686,00	3.175,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	4.425,00	4.868,00	5.753,00	181,90	200,10	236,50	2.686,00	2.955,00	3.492,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	5.009,00	5.510,00	6.512,00	191,00	210,10	248,30	3.053,00	3.358,00	3.969,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	5.413,00	5.954,00	7.037,00	260,10	286,10	338,10	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	267,30	294,00	347,50	3.623,00	3.985,00	4.710,00




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATÖR 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.882,00	2.988,00	3.287,00	3.884,00	100,90	111,00	131,20	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	40 KVA	Ad.	5.549,00	3.120,00	3.432,00	4.056,00	104,90	115,40	136,40	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	50 KVA	Ad.	6.131,00	3.252,00	3.577,00	4.228,00	108,40	119,20	140,90	1.995,00	2.195,00	2.594,00
	63 KVA	Ad.	6.534,00	3.382,00	3.720,00	4.397,00	110,80	121,90	144,00	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	80 KVA	Ad.	6.797,00	3.406,00	3.747,00	4.428,00	130,00	143,00	169,00	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	100 KVA	Ad.	7.592,00	3.730,00	4.103,00	4.849,00	134,80	148,30	175,20	2.279,00	2.507,00	2.963,00
	125 KVA	Ad.	8.467,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	140,00	154,00	182,00	2.524,00	2.776,00	3.281,00
	160 KVA	Ad.	10.276,00	4.424,00	4.866,00	5.751,00	180,80	198,90	235,00	2.687,00	2.956,00	3.493,00
	200 KVA	Ad.	10.876,00	4.873,00	5.360,00	6.335,00	184,40	202,80	239,70	2.971,00	3.268,00	3.862,00
	250 KVA	Ad.	12.646,00	5.205,00	5.726,00	6.767,00	195,00	214,50	253,50	3.175,00	3.493,00	4.128,00
	315 KVA	Ad.	14.752,00	5.804,00	6.384,00	7.545,00	267,30	294,00	347,50	3.501,00	3.851,00	4.551,00
	400 KVA	Ad.	15.998,00	6.385,00	7.024,00	8.301,00	274,70	302,20	357,10	3.867,00	4.254,00	5.027,00
31.5	DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER (DAHİLİ TİP)											
31.5.1	10.5 / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA	Ad.	24.122,00	1.755,00	1.931,00	2.282,00	234,00	257,40	304,20	936,00	1.030,00	1.217,00
	400 KVA	Ad.	29.683,00	2.246,00	2.471,00	2.920,00	321,20	353,30	417,60	1.180,00	1.298,00	1.534,00
	500 KVA	Ad.	37.290,00	2.367,00	2.604,00	3.077,00	366,80	403,50	476,80	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	630 KVA	Ad.	40.212,00	2.624,00	2.886,00	3.411,00	420,00	462,00	546,00	1.343,00	1.477,00	1.746,00
	1000 KVA	Ad.	50.833,00	2.969,00	3.266,00	3.860,00	543,30	597,60	706,30	1.466,00	1.613,00	1.906,00
	1250 KVA	Ad.	57.145,00	3.207,00	3.528,00	4.169,00	581,10	639,20	755,40	1.588,00	1.747,00	2.064,00
	1600 KVA	Ad.	67.807,00	4.517,00	4.969,00	5.872,00	764,60	841,10	994,00	2.279,00	2.507,00	2.963,00
31.5.2	15.8 / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA	Ad.	24.122,00	1.755,00	1.931,00	2.282,00	234,00	257,40	304,20	936,00	1.030,00	1.217,00
	400 KVA	Ad.	29.683,00	2.246,00	2.471,00	2.920,00	321,20	353,30	417,60	1.180,00	1.298,00	1.534,00
	500 KVA	Ad.	37.290,00	2.367,00	2.604,00	3.077,00	366,80	403,50	476,80	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	630 KVA	Ad.	40.212,00	2.624,00	2.886,00	3.411,00	420,00	462,00	546,00	1.343,00	1.477,00	1.746,00
	1000 KVA	Ad.	50.833,00	2.969,00	3.266,00	3.860,00	543,30	597,60	706,30	1.466,00	1.613,00	1.906,00
	1250 KVA	Ad.	57.145,00	3.207,00	3.528,00	4.169,00	581,10	639,20	755,40	1.588,00	1.747,00	2.064,00
	1600 KVA	Ad.	67.807,00	4.517,00	4.969,00	5.872,00	764,60	841,10	994,00	2.279,00	2.507,00	2.963,00
31.5.3	33 (28.5-34.5) / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA	Ad.	25.524,00	1.957,00	2.153,00	2.544,00	242,40	266,60	315,10	1.059,00	1.165,00	1.377,00
	400 KVA	Ad.	32.292,00	2.437,00	2.681,00	3.168,00	372,50	409,80	484,30	1.262,00	1.388,00	1.641,00
	500 KVA	Ad.	39.339,00	2.554,00	2.809,00	3.320,00	414,80	456,30	539,20	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	630 KVA	Ad.	43.098,00	2.709,00	2.980,00	3.522,00	437,30	481,00	568,50	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	1000 KVA	Ad.	55.439,00	3.280,00	3.608,00	4.264,00	690,40	759,40	897,50	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	1250 KVA	Ad.	61.921,00	3.390,00	3.729,00	4.407,00	729,20	802,10	948,00	1.586,00	1.745,00	2.062,00
	1600 KVA	Ad.	74.459,00	5.012,00	5.513,00	6.516,00	804,50	885,00	1.045,90	2.564,00	2.820,00	3.333,00
	NOT : Dökme Reçineli Kuru tip dağıtım transformatörlerinin malzeme bedeline , komple ısı kontrol düzeni dahildir.											
31.5.4	Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerinin Soğutma Düzeni (Komple)											
	200 - 315 KVA - 2 FAN Sayılı	Ad.	4.502,00									
	400 - 630 KVA - 4 FAN Sayılı	Ad.	6.497,00									
	1000 - 1600 KVA - 4 FAN Sayılı	Ad.	7.341,00									
	NOT:1 - Poz No : 31.5.4 deki malzemenin montajı , Poz No : 31.5.1 , 31.5.2 , 31.5.3 deki dökme reçineli kuru tip transformatörlerin											




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.5.4	montaj bedeline dahildir.											
	2 - Dökme reçineli kuru tip transformatörlere muhafaza düzeni konulması istenildiğinde , dökme reçineli kuru tip transformatörlerin malzeme bedeline MALZEME sütunundaki bedel eklenir.		431,00									
31.6.	HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER											
31.6.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	1.903,00	2.093,00	2.474,00	97,80	107,60	127,10	1.140,00	1.254,00	1.482,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.034,00	2.237,00	2.644,00	100,80	110,90	131,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	104,50	115,00	135,90	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.297,00	2.527,00	2.986,00	107,50	118,30	139,80	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	2.322,00	2.554,00	3.019,00	127,40	140,10	165,60	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	2.518,00	2.770,00	3.273,00	131,60	144,80	171,10	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	2.716,00	2.988,00	3.531,00	137,70	151,50	179,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	3.209,00	3.530,00	4.172,00	176,20	193,80	229,10	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	181,90	200,10	236,50	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	3.864,00	4.250,00	5.023,00	191,00	210,10	248,30	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	260,10	286,10	338,10	2.483,00	2.731,00	3.228,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	267,30	294,00	347,50	2.930,00	3.223,00	3.809,00
	500 KVA	Ad.	18.537,00	5.143,00	5.657,00	6.686,00	349,50	384,50	454,40	3.012,00	3.313,00	3.916,00
	630 KVA	Ad.	21.104,00	5.671,00	6.238,00	7.372,00	364,90	401,40	474,40	3.338,00	3.672,00	4.339,00
	800 KVA	Ad.	25.808,00	6.110,00	6.721,00	7.943,00	512,60	563,90	666,40	3.500,00	3.850,00	4.550,00
	1000 KVA	Ad.	29.214,00	6.327,00	6.960,00	8.225,00	533,00	586,30	692,90	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1250 KVA	Ad.	32.841,00	7.626,00	8.389,00	9.914,00	554,80	610,30	721,20	4.437,00	4.881,00	5.768,00
	1600 KVA	Ad.	38.969,00	9.643,00	10.607,00	12.536,00	591,50	650,70	769,00	5.698,00	6.268,00	7.407,00
31.6.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	1.903,00	2.093,00	2.474,00	97,80	107,60	127,10	1.140,00	1.254,00	1.482,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.034,00	2.237,00	2.644,00	100,80	110,90	131,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	104,50	115,00	135,90	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.297,00	2.527,00	2.986,00	107,50	118,30	139,80	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	2.322,00	2.554,00	3.019,00	127,40	140,10	165,60	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	2.518,00	2.770,00	3.273,00	131,60	144,80	171,10	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	2.716,00	2.988,00	3.531,00	137,70	151,50	179,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	3.209,00	3.530,00	4.172,00	176,20	193,80	229,10	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	181,90	200,10	236,50	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	3.864,00	4.250,00	5.023,00	191,00	210,10	248,30	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	260,10	286,10	338,10	2.483,00	2.731,00	3.228,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	267,30	294,00	347,50	2.930,00	3.223,00	3.809,00
	500 KVA	Ad.	18.537,00	5.143,00	5.657,00	6.686,00	349,50	384,50	454,40	3.012,00	3.313,00	3.916,00
	630 KVA	Ad.	21.104,00	5.671,00	6.238,00	7.372,00	364,90	401,40	474,40	3.338,00	3.672,00	4.339,00
	800 KVA	Ad.	25.808,00	6.110,00	6.721,00	7.943,00	512,60	563,90	666,40	3.500,00	3.850,00	4.550,00
	1000 KVA	Ad.	29.214,00	6.327,00	6.960,00	8.225,00	533,00	586,30	692,90	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1250 KVA	Ad.	32.841,00	7.626,00	8.389,00	9.914,00	554,80	610,30	721,20	4.437,00	4.881,00	5.768,00
	1600 KVA	Ad.	38.969,00	9.643,00	10.607,00	12.536,00	591,50	650,70	769,00	5.698,00	6.268,00	7.407,00
31.6.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	1.903,00	2.093,00	2.474,00	97,80	107,60	127,10	1.140,00	1.254,00	1.482,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.034,00	2.237,00	2.644,00	100,80	110,90	131,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.166,00	2.383,00	2.816,00	104,50	115,00	135,90	1.303,00	1.433,00	1.694,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.297,00	2.527,00	2.986,00	107,50	118,30	139,80	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	2.322,00	2.554,00	3.019,00	127,40	140,10	165,60	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	2.518,00	2.770,00	3.273,00	131,60	144,80	171,10	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	2.716,00	2.988,00	3.531,00	137,70	151,50	179,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	3.209,00	3.530,00	4.172,00	176,20	193,80	229,10	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	3.471,00	3.818,00	4.512,00	181,90	200,10	236,50	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	3.864,00	4.250,00	5.023,00	191,00	210,10	248,30	2.320,00	2.552,00	3.016,00



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.2	315 KVA	Ad.	13.552,00	4.205,00	4.626,00	5.467,00	260,10	286,10	338,10	2.483,00	2.731,00	3.228,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	4.913,00	5.404,00	6.387,00	267,30	294,00	347,50	2.930,00	3.223,00	3.809,00
	500 KVA	Ad.	18.537,00	5.143,00	5.657,00	6.686,00	349,50	384,50	454,40	3.012,00	3.313,00	3.916,00
	630 KVA	Ad.	21.104,00	5.671,00	6.238,00	7.372,00	364,90	401,40	474,40	3.338,00	3.672,00	4.339,00
	800 KVA	Ad.	25.808,00	6.110,00	6.721,00	7.943,00	512,60	563,90	666,40	3.500,00	3.850,00	4.550,00
	1000 KVA	Ad.	29.214,00	6.327,00	6.960,00	8.225,00	533,00	586,30	692,90	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1250 KVA	Ad.	32.841,00	7.626,00	8.389,00	9.914,00	554,80	610,30	721,20	4.437,00	4.881,00	5.768,00
	1600 KVA	Ad.	38.969,00	9.643,00	10.607,00	12.536,00	591,50	650,70	769,00	5.698,00	6.268,00	7.407,00
31.6.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 KV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.882,00	2.225,00	2.448,00	2.893,00	100,90	111,00	131,20	1.343,00	1.477,00	1.746,00
	40 KVA	Ad.	5.649,00	2.421,00	2.663,00	3.147,00	104,90	115,40	136,40	1.466,00	1.613,00	1.906,00
	50 KVA	Ad.	6.131,00	2.489,00	2.738,00	3.236,00	108,40	119,20	140,90	1.506,00	1.657,00	1.958,00
	63 KVA	Ad.	6.534,00	2.619,00	2.881,00	3.405,00	110,80	121,90	144,00	1.588,00	1.747,00	2.064,00
	80 KVA	Ad.	6.797,00	2.707,00	2.978,00	3.519,00	130,00	143,00	169,00	1.628,00	1.791,00	2.116,00
	100 KVA	Ad.	7.592,00	2.903,00	3.193,00	3.774,00	134,80	148,30	175,20	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	125 KVA	Ad.	8.467,00	3.037,00	3.341,00	3.948,00	140,00	154,00	182,00	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	160 KVA	Ad.	10.276,00	3.406,00	3.747,00	4.428,00	180,80	198,90	235,00	2.035,00	2.239,00	2.646,00
	200 KVA	Ad.	10.876,00	3.856,00	4.242,00	5.013,00	184,40	202,80	239,70	2.320,00	2.552,00	3.016,00
	250 KVA	Ad.	12.646,00	4.378,00	4.816,00	5.691,00	195,00	214,50	253,50	2.646,00	2.911,00	3.440,00
	315 KVA	Ad.	14.752,00	5.168,00	5.685,00	6.718,00	267,30	294,00	347,50	3.094,00	3.403,00	4.022,00
	400 KVA	Ad.	15.998,00	5.304,00	5.834,00	6.895,00	274,70	302,20	357,10	3.175,00	3.493,00	4.128,00
	500 KVA	Ad.	19.490,00	5.532,00	6.085,00	7.192,00	355,20	390,70	461,80	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	630 KVA	Ad.	22.544,00	5.873,00	6.460,00	7.635,00	373,50	410,90	485,60	3.460,00	3.806,00	4.498,00
	800 KVA	Ad.	28.336,00	6.320,00	6.952,00	8.216,00	527,70	580,50	686,00	3.623,00	3.985,00	4.710,00
	1000 KVA	Ad.	31.755,00	6.727,00	7.400,00	8.745,00	548,20	603,00	712,70	3.867,00	4.254,00	5.027,00
	1250 KVA	Ad.	35.467,00	8.536,00	9.390,00	11.097,00	570,50	627,60	741,70	5.007,00	5.508,00	6.509,00
	1600 KVA	Ad.	42.648,00	10.879,00	11.967,00	14.143,00	613,60	675,00	797,70	6.472,00	7.119,00	8.414,00
31.6.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 6.3 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00	97,80	107,60	127,10	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	100,80	110,90	131,00	1.709,00	1.880,00	2.222,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	104,50	115,00	135,90	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.996,00	3.296,00	3.895,00	107,50	118,30	139,80	1.831,00	2.014,00	2.380,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	3.021,00	3.323,00	3.927,00	127,40	140,10	165,60	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	3.408,00	3.749,00	4.430,00	131,60	144,80	171,10	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	3.543,00	3.897,00	4.606,00	137,70	151,50	179,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	4.036,00	4.440,00	5.247,00	176,20	193,80	229,10	2.442,00	2.686,00	3.175,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	4.425,00	4.868,00	5.753,00	181,90	200,10	236,50	2.686,00	2.955,00	3.492,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	5.009,00	5.510,00	6.512,00	191,00	210,10	248,30	3.053,00	3.358,00	3.969,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	5.413,00	5.954,00	7.037,00	260,10	286,10	338,10	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	267,30	294,00	347,50	3.623,00	3.985,00	4.710,00
31.6.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											
	25 KVA	Ad.	4.373,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00	97,80	107,60	127,10	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	100,80	110,90	131,00	1.709,00	1.880,00	2.222,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	104,50	115,00	135,90	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.996,00	3.296,00	3.895,00	107,50	118,30	139,80	1.831,00	2.014,00	2.380,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	3.021,00	3.323,00	3.927,00	127,40	140,10	165,60	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	3.408,00	3.749,00	4.430,00	131,60	144,80	171,10	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	3.543,00	3.897,00	4.606,00	137,70	151,50	179,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	4.036,00	4.440,00	5.247,00	176,20	193,80	229,10	2.442,00	2.686,00	3.175,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	4.425,00	4.868,00	5.753,00	181,90	200,10	236,50	2.686,00	2.955,00	3.492,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	5.009,00	5.510,00	6.512,00	191,00	210,10	248,30	3.053,00	3.358,00	3.969,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	5.413,00	5.954,00	7.037,00	260,10	286,10	338,10	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	267,30	294,00	347,50	3.623,00	3.985,00	4.710,00
31.6.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATOR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV											




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.4.2	25 KVA	Ad.	4.373,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00	97,80	107,60	127,10	1.547,00	1.702,00	2.011,00
	40 KVA	Ad.	4.873,00	2.797,00	3.077,00	3.636,00	100,80	110,90	131,00	1.709,00	1.880,00	2.222,00
	50 KVA	Ad.	5.479,00	2.865,00	3.152,00	3.725,00	104,50	115,00	135,90	1.750,00	1.925,00	2.275,00
	63 KVA	Ad.	5.979,00	2.996,00	3.296,00	3.895,00	107,50	118,30	139,80	1.831,00	2.014,00	2.380,00
	80 KVA	Ad.	6.369,00	3.021,00	3.323,00	3.927,00	127,40	140,10	165,60	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	100 KVA	Ad.	7.066,00	3.408,00	3.749,00	4.430,00	131,60	144,80	171,10	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	125 KVA	Ad.	8.074,00	3.543,00	3.897,00	4.606,00	137,70	151,50	179,00	2.157,00	2.373,00	2.804,00
	160 KVA	Ad.	9.516,00	4.036,00	4.440,00	5.247,00	176,20	193,80	229,10	2.442,00	2.686,00	3.175,00
	200 KVA	Ad.	10.462,00	4.425,00	4.868,00	5.753,00	181,90	200,10	236,50	2.686,00	2.955,00	3.492,00
	250 KVA	Ad.	11.992,00	5.009,00	5.510,00	6.512,00	191,00	210,10	248,30	3.053,00	3.358,00	3.969,00
	315 KVA	Ad.	13.552,00	5.413,00	5.954,00	7.037,00	260,10	286,10	338,10	3.256,00	3.582,00	4.233,00
	400 KVA	Ad.	14.755,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	267,30	294,00	347,50	3.623,00	3.985,00	4.710,00
31.6.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33/0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.882,00	2.988,00	3.287,00	3.884,00	100,90	111,00	131,20	1.832,00	2.015,00	2.382,00
	40 KVA	Ad.	5.549,00	3.120,00	3.432,00	4.056,00	104,90	115,40	136,40	1.913,00	2.104,00	2.487,00
	50 KVA	Ad.	6.131,00	3.252,00	3.577,00	4.228,00	108,40	119,20	140,90	1.995,00	2.195,00	2.594,00
	63 KVA	Ad.	6.534,00	3.382,00	3.720,00	4.397,00	110,80	121,90	144,00	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	80 KVA	Ad.	6.797,00	3.406,00	3.747,00	4.428,00	130,00	143,00	169,00	2.076,00	2.284,00	2.699,00
	100 KVA	Ad.	7.592,00	3.730,00	4.103,00	4.849,00	134,80	148,30	175,20	2.279,00	2.507,00	2.963,00
	125 KVA	Ad.	8.467,00	4.118,00	4.530,00	5.353,00	140,00	154,00	182,00	2.524,00	2.776,00	3.281,00
	160 KVA	Ad.	10.276,00	4.424,00	4.866,00	5.751,00	180,80	198,90	235,00	2.687,00	2.956,00	3.493,00
	200 KVA	Ad.	10.876,00	4.873,00	5.360,00	6.335,00	184,40	202,80	239,70	2.971,00	3.268,00	3.852,00
	250 KVA	Ad.	12.648,00	5.205,00	5.726,00	6.767,00	195,00	214,50	253,50	3.175,00	3.493,00	4.128,00
	315 KVA	Ad.	14.752,00	5.804,00	6.384,00	7.545,00	267,30	294,00	347,50	3.501,00	3.851,00	4.551,00
	400 KVA	Ad.	15.998,00	6.385,00	7.024,00	8.301,00	274,70	302,20	357,10	3.867,00	4.254,00	5.027,00
32	YERALTİ KABLOLARI											
32.a	1 KV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO											
	1.5 mm ²	m.	0,381	2,94	3,23	3,82	0,004	0,004	0,005	1,88	2,07	2,44
	2.5 mm ²	m.	0,535	2,94	3,23	3,82	0,005	0,006	0,007	1,88	2,07	2,44
	4 mm ²	m.	0,821	2,94	3,23	3,82	0,008	0,009	0,011	1,87	2,06	2,43
	6 mm ²	m.	1,26	3,15	3,47	4,10	0,012	0,014	0,016	2,01	2,21	2,61
	10 c mm ²	m.	2,225	3,15	3,47	4,10	0,022	0,024	0,028	2,00	2,20	2,60
	16 c mm ²	m.	3,34	3,15	3,47	4,10	0,033	0,036	0,042	1,99	2,19	2,59
	25 c mm ²	m.	5,21	3,15	3,47	4,10	0,051	0,056	0,066	1,98	2,18	2,57
	35 c mm ²	m.	7,05	3,15	3,47	4,10	0,069	0,076	0,089	1,96	2,16	2,55
	50 c mm ²	m.	10,06	3,15	3,47	4,10	0,096	0,106	0,125	1,94	2,13	2,52
	b-1: YERALTINA DOŞENECEĞİNE GÖRE :											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not : Butun gerilim kademelerinde ;											
	0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo											
	kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo											
	döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra											
	halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,34	0,076	0,084	0,099	0,033	0,036	0,043			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)	Ad.	2,03	0,457	0,503	0,594	0,197	0,217	0,256			
	Kablo Kanalı işaret plakası	Ad.	12,98	4,54	4,54	4,54						
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,48	46,54	51,19	60,50	0,018	0,020	0,023	29,77	32,75	38,70
	1 X 6 mm ²	m.	1,85	46,57	51,23	60,54	0,022	0,024	0,028	29,79	32,77	38,73


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1	1 X 10 mm ²	m.	2,82	46,62	51,28	60,61	0,031	0,034	0,041	29,81	32,79	38,75
	1 X 16s mm ²	m.	4,19	46,69	51,36	60,70	0,044	0,049	0,057	29,85	32,84	38,81
	1 X 25s mm ²	m.	6,33	46,81	51,49	60,85	0,066	0,072	0,085	29,91	32,90	38,88
	1 X 35s mm ²	m.	8,35	46,92	51,61	61,00	0,085	0,094	0,111	29,96	32,96	38,95
	1 X 50s mm ²	m.	11,19	47,05	51,76	61,17	0,111	0,122	0,144	30,02	33,02	39,03
	1 X 70s mm ²	m.	15,69	47,27	52,00	61,45	0,153	0,168	0,199	30,13	33,14	39,17
	1 X 95s mm ²	m.	21,36	47,56	52,32	61,83	0,206	0,227	0,268	30,27	33,30	39,35
	1 X 120s mm ²	m.	26,95	47,82	52,60	62,17	0,257	0,283	0,335	30,40	33,44	39,52
	1 X 150s mm ²	m.	32,59	48,11	52,92	62,54	0,311	0,342	0,404	30,54	33,59	39,70
	1 X 185s mm ²	m.	41,13	48,52	53,37	63,08	0,390	0,429	0,507	30,74	33,81	39,96
	1 X 240s mm ²	m.	54,18	49,18	54,10	63,93	0,513	0,564	0,667	31,06	34,17	40,38
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	46,60	51,26	60,58	0,023	0,026	0,030	29,81	32,79	38,75
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	46,66	51,33	60,66	0,030	0,033	0,040	29,84	32,82	38,79
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	46,73	51,40	60,75	0,040	0,044	0,052	29,88	32,87	38,84
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	46,79	51,47	60,83	0,052	0,057	0,068	29,90	32,89	38,87
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	46,92	51,61	61,00	0,072	0,079	0,093	29,97	32,97	38,96
	2 X 16s mm ²	m.	9,63	47,10	51,81	61,23	0,106	0,117	0,138	30,06	33,07	39,08
	2 X 25s mm ²	m.	14,78	47,46	52,21	61,70	0,163	0,179	0,212	30,24	33,26	39,31
	2 X 35s mm ²	m.	19,40	47,75	52,53	62,08	0,211	0,232	0,274	30,39	33,43	39,51
	2 X 50s mm ²	m.	26,52	48,12	52,93	62,56	0,279	0,307	0,363	30,57	33,63	39,74
	2 X 70s mm ²	m.	36,93	48,69	53,56	63,30	0,381	0,419	0,495	30,86	33,95	40,12
	2 X 95s mm ²	m.	51,15	49,49	54,44	64,34	0,521	0,573	0,678	31,26	34,39	40,64
	2 X 120s mm ²	m.	62,58	50,17	55,19	65,22	0,637	0,701	0,828	31,60	34,76	41,08
	2 X 150s mm ²	m.	76,44	50,97	56,07	66,26	0,776	0,853	1,009	32,00	35,20	41,60
	2 X 185s mm ²	m.	95,39	52,08	57,29	67,70	0,966	1,063	1,256	32,56	35,82	42,33
	2 X 240s mm ²	m.	124,69	53,82	59,20	69,97	1,263	1,390	1,642	33,43	36,77	43,46
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	46,63	51,29	60,62	0,027	0,030	0,036	29,82	32,80	38,77
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	46,69	51,36	60,70	0,036	0,040	0,047	29,85	32,84	38,81
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	46,78	51,46	60,81	0,049	0,054	0,064	29,90	32,89	38,87
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	46,87	51,56	60,93	0,065	0,071	0,084	29,95	32,95	38,94
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	47,03	51,73	61,14	0,091	0,100	0,118	30,03	33,03	39,04
	3 X 16s mm ²	m.	12,00	47,26	51,99	61,44	0,132	0,145	0,171	30,14	33,15	39,18
	3 X 25s mm ²	m.	19,68	47,72	52,49	62,04	0,210	0,231	0,273	30,37	33,41	39,48
	3 X 35s mm ²	m.	26,35	48,12	52,93	62,56	0,278	0,306	0,362	30,57	33,63	39,74
	3 X 50s mm ²	m.	35,20	48,59	53,45	63,17	0,363	0,400	0,472	30,81	33,89	40,05
	3 X 70s mm ²	m.	49,92	49,38	54,32	64,19	0,505	0,556	0,657	31,20	34,32	40,56
	3 X 95s mm ²	m.	67,92	50,42	55,46	65,55	0,685	0,754	0,891	31,72	34,89	41,24
	3 X 120s mm ²	m.	86,15	51,31	56,44	66,70	0,855	0,940	1,111	32,15	35,37	41,80
	3 X 150s mm ²	m.	103,84	52,41	57,65	68,13	1,038	1,142	1,350	32,71	35,98	42,52
	3 X 185s mm ²	m.	130,11	53,90	59,29	70,07	1,299	1,429	1,688	33,46	36,81	43,50
	3 X 240s mm ²	m.	170,57	56,17	61,79	73,02	1,699	1,869	2,208	34,59	38,05	44,97
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,33	46,66	51,33	60,66	0,032	0,035	0,041	29,84	32,82	38,79
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	46,74	51,41	60,76	0,043	0,047	0,056	29,88	32,87	38,84
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	46,84	51,52	60,89	0,060	0,066	0,078	29,93	32,92	38,91
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	46,96	51,66	61,05	0,079	0,087	0,103	29,99	32,99	38,99
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	47,16	51,88	61,31	0,114	0,125	0,148	30,09	33,10	39,12
	4 X 16s mm ²	m.	15,49	47,46	52,21	61,70	0,167	0,183	0,217	30,24	33,26	39,31
	4 X 25s mm ²	m.	24,44	48,04	52,84	62,45	0,262	0,288	0,340	30,54	33,59	39,70
	4 X 35s mm ²	m.	32,98	48,53	53,38	63,09	0,347	0,381	0,451	30,78	33,86	40,01
	4 X 50s mm ²	m.	44,67	49,17	54,09	63,92	0,460	0,506	0,598	31,10	34,21	40,43
	4 X 70s mm ²	m.	60,92	50,25	55,28	65,33	0,634	0,698	0,824	31,65	34,82	41,15
	4 X 95s mm ²	m.	84,45	51,50	56,65	66,95	0,861	0,947	1,119	32,27	35,50	41,95
	4 X 120s mm ²	m.	107,97	52,71	57,98	68,52	1,084	1,193	1,410	32,87	36,16	42,73
	4 X 150s mm ²	m.	132,91	54,10	59,51	70,33	1,330	1,463	1,729	33,56	36,92	43,63
	4 X 185s mm ²	m.	163,31	55,91	61,50	72,68	1,639	1,803	2,130	34,47	37,92	44,81
	4 X 240s mm ²	m.	213,17	58,69	64,56	76,30	2,129	2,342	2,768	35,86	39,45	46,62
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	2,98	46,70	51,37	60,71	0,039	0,043	0,050	29,86	32,85	38,82
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	3,65	46,75	51,43	60,78	0,047	0,051	0,061	29,88	32,87	38,84
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	5,41	46,88	51,57	60,94	0,069	0,072	0,085	29,95	32,95	38,94
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	6,15	46,93	51,62	61,01	0,074	0,081	0,096	29,98	32,98	38,97
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	6,87	46,98	51,68	61,07	0,082	0,090	0,107	30,00	33,00	39,00
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	8,80	47,12	51,83	61,26	0,103	0,114	0,134	30,07	33,08	39,09
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	9,69	47,18	51,90	61,33	0,113	0,125	0,147	30,10	33,11	39,13
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	11,19	47,28	52,01	61,46	0,129	0,142	0,168	30,16	33,18	39,21
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	13,66	47,45	52,20	61,69	0,156	0,172	0,203	30,24	33,26	39,31



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	17,53	47,71	52,48	62,02	0,198	0,218	0,258	30,38	33,42	39,49
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,37	46,80	51,48	60,84	0,054	0,059	0,070	29,91	32,90	38,88
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,41	46,87	51,56	60,93	0,065	0,072	0,085	29,94	32,93	38,92
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,81	47,05	51,76	61,17	0,092	0,101	0,120	30,04	33,04	39,05
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,95	47,12	51,83	61,26	0,104	0,115	0,136	30,07	33,08	39,09
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,14	47,22	51,94	61,39	0,118	0,130	0,154	30,13	33,14	39,17
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,02	47,40	52,14	61,62	0,149	0,164	0,193	30,22	33,24	39,29
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,83	47,52	52,27	61,78	0,168	0,185	0,219	30,28	33,31	39,36
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,62	47,67	52,44	61,97	0,190	0,209	0,247	30,36	33,40	39,47
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	20,20	47,91	52,70	62,28	0,228	0,251	0,296	30,48	33,53	39,62
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	26,66	48,33	53,16	62,83	0,296	0,326	0,385	30,69	33,76	39,90
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	47,38	52,12	61,59	0,155	0,171	0,202	30,20	33,22	39,26
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	47,90	52,69	62,27	0,239	0,263	0,311	30,46	33,51	39,60
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	48,28	53,11	62,76	0,304	0,335	0,396	30,66	33,73	39,86
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	48,88	53,77	63,54	0,410	0,451	0,534	30,95	34,05	40,24
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	49,77	54,75	64,70	0,567	0,624	0,737	31,40	34,54	40,82
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	50,92	56,01	66,20	0,770	0,847	1,001	31,97	35,17	41,56
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	52,07	57,28	67,69	0,978	1,075	1,271	32,54	35,79	42,30
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	119,70	53,12	58,43	69,06	1,180	1,298	1,535	33,05	36,36	42,97
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	147,17	54,87	60,36	71,33	1,468	1,615	1,909	33,94	37,33	44,12
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	57,44	63,18	74,67	1,919	2,111	2,494	35,23	38,76	45,80
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,476	46,54	51,19	60,50	0,018	0,020	0,023	29,77	32,75	38,70
	1 X 6 mm ²	m.	1,857	46,57	51,23	60,54	0,022	0,024	0,029	29,79	32,77	38,73
	1 X 10 mm ²	m.	2,82	46,62	51,28	60,61	0,031	0,034	0,041	29,81	32,79	38,75
	1 X 16ş mm ²	m.	4,19	46,69	51,36	60,70	0,044	0,049	0,057	29,85	32,84	38,81
	1 X 25ş mm ²	m.	6,33	46,81	51,49	60,85	0,066	0,072	0,085	29,91	32,90	38,88
	1 X 35ş mm ²	m.	8,35	46,92	51,61	61,00	0,085	0,094	0,111	29,96	32,96	38,95
	1 X 50ş mm ²	m.	11,19	47,05	51,76	61,17	0,111	0,122	0,144	30,02	33,02	39,03
	1 X 70ş mm ²	m.	15,69	47,27	52,00	61,45	0,153	0,168	0,199	30,13	33,14	39,17
	1 X 95ş mm ²	m.	21,36	47,56	52,32	61,83	0,206	0,227	0,268	30,27	33,30	39,35
	1 X 120ş mm ²	m.	26,95	47,82	52,60	62,17	0,257	0,283	0,335	30,40	33,44	39,52
	1 X 150ş mm ²	m.	32,59	48,11	52,92	62,54	0,311	0,342	0,404	30,54	33,59	39,70
	1 X 185ş mm ²	m.	41,13	48,52	53,37	63,08	0,390	0,429	0,507	30,74	33,81	39,96
	1 X 240ş mm ²	m.	54,18	49,18	54,10	63,93	0,513	0,564	0,667	31,06	34,17	40,38
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	46,60	51,26	60,58	0,023	0,026	0,030	29,81	32,79	38,75
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	46,66	51,33	60,66	0,030	0,033	0,040	29,84	32,82	38,79
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	46,73	51,40	60,75	0,040	0,044	0,052	29,88	32,87	38,84
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	46,79	51,47	60,83	0,052	0,057	0,068	29,90	32,89	38,87
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	46,92	51,61	61,00	0,072	0,079	0,093	29,97	32,97	38,96
	2 X 16ş mm ²	m.	9,63	47,10	51,81	61,23	0,106	0,117	0,138	30,06	33,07	39,08
	2 X 25ş mm ²	m.	14,78	47,46	52,21	61,70	0,163	0,179	0,212	30,24	33,26	39,31
	2 X 35ş mm ²	m.	19,40	47,75	52,53	62,08	0,211	0,232	0,274	30,39	33,43	39,51
	2 X 50ş mm ²	m.	26,52	48,12	52,93	62,56	0,279	0,307	0,363	30,57	33,63	39,74
	2 X 70ş mm ²	m.	36,93	48,69	53,56	63,30	0,381	0,419	0,495	30,86	33,95	40,12
	2 X 95ş mm ²	m.	51,15	49,49	54,44	64,34	0,521	0,573	0,678	31,26	34,39	40,64
	2 X 120ş mm ²	m.	62,58	50,17	55,19	65,22	0,637	0,701	0,828	31,60	34,76	41,08
	2 X 150ş mm ²	m.	76,44	50,97	56,07	66,26	0,776	0,853	1,009	32,00	35,20	41,60
	2 X 185ş mm ²	m.	95,39	52,08	57,29	67,70	0,968	1,063	1,256	32,56	35,82	42,33
	2 X 240ş mm ²	m.	124,69	53,82	59,20	69,97	1,263	1,390	1,642	33,43	36,77	43,46
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	46,63	51,29	60,62	0,027	0,030	0,036	29,82	32,80	38,77
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	46,69	51,36	60,70	0,036	0,040	0,047	29,85	32,84	38,81
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	46,78	51,46	60,81	0,049	0,054	0,064	29,90	32,89	38,87
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	46,87	51,56	60,93	0,065	0,071	0,084	29,95	32,95	38,94
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	47,03	51,73	61,14	0,091	0,100	0,118	30,03	33,03	39,04
	3 X 16ş mm ²	m.	12,00	47,26	51,99	61,44	0,132	0,145	0,171	30,14	33,15	39,18
	3 X 25ş mm ²	m.	19,68	47,72	52,49	62,04	0,210	0,231	0,273	30,37	33,41	39,48
	3 X 35ş mm ²	m.	26,35	48,12	52,93	62,56	0,278	0,306	0,362	30,57	33,63	39,74
	3 X 50ş mm ²	m.	35,20	48,59	53,45	63,17	0,363	0,400	0,472	30,81	33,89	40,05
	3 X 70ş mm ²	m.	49,92	49,38	54,32	64,19	0,505	0,556	0,657	31,20	34,32	40,56
	3 X 95ş mm ²	m.	67,92	50,42	55,46	65,55	0,685	0,754	0,891	31,72	34,89	41,24
	3 X 120ş mm ²	m.	86,15	51,31	56,44	66,70	0,855	0,940	1,111	32,15	35,37	41,80




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1.1	3 X 150ş mm ²	m.	103,84	52,41	57,65	68,13	1,038	1,142	1,350	32,71	35,98	42,52
	3 X 185ş mm ²	m.	130,11	53,90	59,29	70,07	1,299	1,429	1,688	33,46	36,81	43,50
	3 X 240ş mm ²	m.	170,57	56,17	61,79	73,02	1,699	1,869	2,208	34,59	38,05	44,97
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,33	46,66	51,33	60,66	0,032	0,035	0,041	29,84	32,82	38,79
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	46,74	51,41	60,76	0,043	0,047	0,056	29,88	32,87	38,84
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	46,84	51,52	60,89	0,060	0,066	0,078	29,93	32,92	38,91
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	46,96	51,66	61,05	0,079	0,087	0,103	29,99	32,99	38,99
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	47,16	51,88	61,31	0,114	0,125	0,148	30,09	33,10	39,12
	4 X 16ş mm ²	m.	15,49	47,46	52,21	61,70	0,167	0,183	0,217	30,24	33,26	39,31
	4 X 25ş mm ²	m.	24,44	48,04	52,84	62,45	0,262	0,288	0,340	30,54	33,59	39,70
	4 X 35ş mm ²	m.	32,98	48,53	53,38	63,09	0,347	0,381	0,451	30,78	33,86	40,01
	4 X 50ş mm ²	m.	44,67	49,17	54,09	63,92	0,460	0,506	0,598	31,10	34,21	40,43
	4 X 70ş mm ²	m.	60,92	50,25	55,28	65,33	0,634	0,698	0,824	31,65	34,82	41,15
	4 X 95ş mm ²	m.	84,45	51,50	56,65	66,95	0,861	0,947	1,119	32,27	35,50	41,95
	4 X 120ş mm ²	m.	107,97	52,71	57,98	68,52	1,084	1,193	1,410	32,87	36,16	42,73
	4 X 150ş mm ²	m.	132,91	54,10	59,51	70,33	1,330	1,463	1,729	33,56	36,92	43,63
	4 X 185ş mm ²	m.	163,31	55,91	61,50	72,68	1,639	1,803	2,130	34,47	37,92	44,81
	4 X 240ş mm ²	m.	213,17	58,69	64,56	76,30	2,129	2,342	2,768	35,86	39,45	46,62
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	47,38	52,12	61,59	0,155	0,171	0,202	30,20	33,22	39,26
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	47,90	52,69	62,27	0,239	0,263	0,311	30,46	33,51	39,60
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	48,28	53,11	62,76	0,304	0,335	0,396	30,66	33,73	39,86
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	48,88	53,77	63,54	0,410	0,451	0,534	30,95	34,05	40,24
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	49,77	54,75	64,70	0,567	0,624	0,737	31,40	34,54	40,82
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	50,92	56,01	66,20	0,770	0,847	1,001	31,97	35,17	41,56
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	52,07	57,28	67,69	0,978	1,075	1,271	32,54	35,79	42,30
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	119,70	53,12	58,43	69,06	1,180	1,298	1,535	33,05	36,36	42,97
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	147,17	54,87	60,36	71,33	1,468	1,615	1,909	33,94	37,33	44,12
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	57,44	63,18	74,67	1,919	2,111	2,494	35,23	38,75	45,80
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	46,68	51,35	60,68	0,042	0,046	0,054	29,84	32,82	38,79
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	46,76	51,44	60,79	0,054	0,059	0,070	29,88	32,87	38,84
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	46,85	51,54	60,91	0,069	0,076	0,090	29,93	32,92	38,91
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	46,97	51,67	61,06	0,087	0,096	0,113	29,99	32,99	38,99
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	47,18	51,90	61,33	0,122	0,134	0,159	30,10	33,11	39,13
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	47,48	52,23	61,72	0,175	0,192	0,227	30,25	33,28	39,33
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	47,91	52,70	62,28	0,246	0,270	0,319	30,47	33,52	39,61
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	48,32	53,15	62,82	0,312	0,343	0,406	30,68	33,75	39,88
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	48,87	53,76	63,53	0,413	0,455	0,537	30,95	34,05	40,24
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	49,76	54,74	64,69	0,571	0,628	0,742	31,39	34,53	40,81
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	50,92	56,01	66,20	0,768	0,845	0,998	31,97	35,17	41,56
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	51,86	57,05	67,42	0,958	1,053	1,245	32,42	35,66	42,15
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	53,21	58,53	69,17	1,165	1,282	1,515	33,12	36,43	43,06
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	54,90	60,39	71,37	1,468	1,615	1,908	33,96	37,36	44,15
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	57,50	63,25	74,75	1,916	2,108	2,491	35,27	38,80	45,85
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCV) (2XCV) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	46,68	51,35	60,68	0,042	0,046	0,054	29,84	32,82	38,79
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	46,76	51,44	60,79	0,054	0,059	0,070	29,88	32,87	38,84
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	46,85	51,54	60,91	0,069	0,076	0,090	29,93	32,92	38,91
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	46,97	51,67	61,06	0,087	0,096	0,113	29,99	32,99	38,99
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	47,18	51,90	61,33	0,122	0,134	0,159	30,10	33,11	39,13
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	47,48	52,23	61,72	0,175	0,192	0,227	30,25	33,28	39,33
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	47,91	52,70	62,28	0,246	0,270	0,319	30,47	33,52	39,61
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	48,32	53,15	62,82	0,312	0,343	0,406	30,68	33,75	39,88
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	48,87	53,76	63,53	0,413	0,455	0,537	30,95	34,05	40,24
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	49,76	54,74	64,69	0,571	0,628	0,742	31,39	34,53	40,81
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	50,92	56,01	66,20	0,768	0,845	0,998	31,97	35,17	41,56
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	51,86	57,05	67,42	0,958	1,053	1,245	32,42	35,66	42,15
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	53,21	58,53	69,17	1,165	1,282	1,515	33,12	36,43	43,06
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	54,90	60,39	71,37	1,468	1,615	1,908	33,96	37,36	44,15


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.2.1	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	57,50	63,25	74,75	1,916	2,108	2,491	35,27	38,80	45,85
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	47,81	52,59	62,15	0,194	0,213	0,252	30,44	33,48	39,57
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	48,22	53,04	62,69	0,267	0,294	0,348	30,65	33,72	39,85
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	48,63	53,49	63,22	0,336	0,370	0,437	30,85	33,94	40,11
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	49,16	54,08	63,91	0,430	0,473	0,559	31,12	34,23	40,46
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	50,01	55,01	65,01	0,579	0,637	0,753	31,54	34,69	41,00
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	51,17	56,29	66,52	0,771	0,848	1,002	32,13	35,34	41,77
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	52,10	57,31	67,73	0,937	1,031	1,218	32,59	35,85	42,37
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	53,38	58,72	69,39	1,142	1,256	1,485	33,25	36,58	43,23
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	54,88	60,37	71,34	1,408	1,549	1,831	34,00	37,40	44,20
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	57,36	63,10	74,57	1,825	2,008	2,373	35,25	38,78	45,83
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	48,40	53,24	62,92	0,300	0,330	0,390	30,74	33,81	39,96
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	48,82	53,70	63,47	0,371	0,408	0,482	30,95	34,05	40,24
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	49,48	54,43	64,32	0,483	0,531	0,628	31,28	34,41	40,66
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	50,49	55,54	65,64	0,656	0,722	0,853	31,79	34,97	41,33
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,60	51,70	56,87	67,21	0,867	0,954	1,127	32,39	35,63	42,11
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	52,93	58,22	68,81	1,088	1,197	1,415	33,00	36,30	42,90
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	125,42	54,13	59,54	70,37	1,292	1,421	1,680	33,61	36,97	43,69
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	156,89	55,92	61,51	72,70	1,604	1,765	2,086	34,51	37,96	44,86
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	57,75	63,53	75,08	2,006	2,206	2,608	35,36	38,90	45,97
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	47,94	52,73	62,32	0,227	0,250	0,295	30,50	33,55	39,65
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	48,55	53,41	63,12	0,323	0,355	0,420	30,81	33,89	40,05
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	49,10	54,01	63,83	0,416	0,457	0,540	31,09	34,20	40,42
	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	49,78	54,76	64,71	0,537	0,591	0,699	31,43	34,57	40,86
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	50,87	55,96	66,13	0,729	0,802	0,947	31,97	35,17	41,56
	4 X 95ş mm ²	m.	93,59	52,24	57,46	67,91	0,970	1,067	1,260	32,66	35,93	42,46
	4 X 120ş mm ²	m.	117,56	53,60	58,96	69,68	1,207	1,328	1,569	33,34	36,67	43,34
	4 X 150ş mm ²	m.	143,52	55,05	60,56	71,57	1,463	1,609	1,902	34,06	37,47	44,28
	4 X 185ş mm ²	m.	177,14	57,00	62,70	74,10	1,799	1,979	2,339	35,04	38,54	45,55
	4 X 240ş mm ²	m.	234,94	60,08	66,09	78,10	2,358	2,594	3,065	36,57	40,23	47,54
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	47,81	52,59	62,15	0,194	0,213	0,252	30,44	33,48	39,57
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	48,22	53,04	62,69	0,267	0,294	0,348	30,65	33,72	39,85
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	48,63	53,49	63,22	0,336	0,370	0,437	30,85	33,94	40,11
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	49,16	54,08	63,91	0,430	0,473	0,559	31,12	34,23	40,46
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	50,01	55,01	65,01	0,579	0,637	0,753	31,54	34,69	41,00
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	51,17	56,29	66,52	0,771	0,848	1,002	32,13	35,34	41,77
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	52,10	57,31	67,73	0,937	1,031	1,218	32,59	35,85	42,37
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	53,38	58,72	69,39	1,142	1,256	1,485	33,25	36,58	43,23
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	54,88	60,37	71,34	1,408	1,549	1,831	34,00	37,40	44,20
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	57,36	63,10	74,57	1,825	2,008	2,373	35,25	38,78	45,83
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	48,40	53,24	62,92	0,300	0,330	0,390	30,74	33,81	39,96
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	48,82	53,70	63,47	0,371	0,408	0,482	30,95	34,05	40,24
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	49,48	54,43	64,32	0,483	0,531	0,628	31,28	34,41	40,66
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	50,49	55,54	65,64	0,656	0,722	0,853	31,79	34,97	41,33
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,60	51,70	56,87	67,21	0,867	0,954	1,127	32,39	35,63	42,11
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	52,93	58,22	68,81	1,088	1,197	1,415	33,00	36,30	42,90
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	125,42	54,13	59,54	70,37	1,292	1,421	1,680	33,61	36,97	43,69
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	156,89	55,92	61,51	72,70	1,604	1,765	2,086	34,51	37,96	44,86
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	57,75	63,53	75,08	2,006	2,206	2,608	35,36	38,90	45,97
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	47,94	52,73	62,32	0,227	0,250	0,295	30,50	33,55	39,65
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	48,55	53,41	63,12	0,323	0,355	0,420	30,81	33,89	40,05
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	49,10	54,01	63,83	0,416	0,457	0,540	31,09	34,20	40,42
	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	49,78	54,76	64,71	0,537	0,591	0,699	31,43	34,57	40,86
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	50,87	55,96	66,13	0,729	0,802	0,947	31,97	35,17	41,56
	4 X 95ş mm ²	m.	93,59	52,24	57,46	67,91	0,970	1,067	1,260	32,66	35,93	42,46
	4 X 120ş mm ²	m.	117,56	53,60	58,96	69,68	1,207	1,328	1,569	33,34	36,67	43,34
	4 X 150ş mm ²	m.	143,52	55,05	60,56	71,57	1,463	1,609	1,902	34,06	37,47	44,28



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.3.1.1	4 X 185ş mm ²	m.	177,14	57,00	62,70	74,10	1,799	1,979	2,339	35,04	38,54	45,55
	4 X 240ş mm ²	m.	234,94	60,08	66,09	78,10	2,358	2,594	3,065	36,57	40,23	47,54
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	4,89	46,82	51,50	60,87	0,058	0,064	0,076	29,92	32,91	38,90
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,01	46,90	51,59	60,97	0,071	0,078	0,092	29,96	32,96	38,95
	3 X 4 mm ²	m.	7,57	47,01	51,71	61,11	0,088	0,097	0,115	30,02	33,02	39,03
	3 X 6 mm ²	m.	9,47	47,12	51,83	61,26	0,107	0,118	0,139	30,07	33,08	39,09
	3 X 10 mm ²	m.	13,21	47,33	52,06	61,53	0,144	0,158	0,187	30,18	33,20	39,23
	4 X 1.5 mm ²	m.	5,58	46,86	51,55	60,92	0,066	0,072	0,085	29,94	32,93	38,92
	4 X 2.5 mm ²	m.	6,97	46,96	51,66	61,05	0,081	0,089	0,105	29,99	32,99	38,99
	4 X 4 mm ²	m.	9,05	47,10	51,81	61,23	0,103	0,113	0,134	30,06	33,07	39,08
	4 X 6 mm ²	m.	11,36	47,23	51,95	61,40	0,126	0,139	0,164	30,13	33,14	39,17
	4 X 10 mm ²	m.	16,36	47,48	52,23	61,72	0,173	0,191	0,225	30,25	33,28	39,33
32.3.1.2	0.6/1 KV YX22V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	4,89	46,82	51,50	60,87	0,058	0,064	0,076	29,92	32,91	38,90
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,01	46,90	51,59	60,97	0,071	0,078	0,092	29,96	32,96	38,95
	3 X 4 mm ²	m.	7,57	47,01	51,71	61,11	0,088	0,097	0,115	30,02	33,02	39,03
	3 X 6 mm ²	m.	9,47	47,12	51,83	61,26	0,107	0,118	0,139	30,07	33,08	39,09
	3 X 10 mm ²	m.	13,21	47,33	52,06	61,53	0,144	0,158	0,187	30,18	33,20	39,23
	4 X 1.5 mm ²	m.	5,58	46,86	51,55	60,92	0,066	0,072	0,085	29,94	32,93	38,92
	4 X 2.5 mm ²	m.	6,97	46,96	51,66	61,05	0,081	0,089	0,105	29,99	32,99	38,99
	4 X 4 mm ²	m.	9,05	47,10	51,81	61,23	0,103	0,113	0,134	30,06	33,07	39,08
	4 X 6 mm ²	m.	11,36	47,23	51,95	61,40	0,126	0,139	0,164	30,13	33,14	39,17
	4 X 10 mm ²	m.	16,36	47,48	52,23	61,72	0,173	0,191	0,225	30,25	33,28	39,33
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 - 12- b- II ,kismına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLÖLÖR											
32.5	0.6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm ²	m.	3,05	46,98	51,68	61,07	0,061	0,067	0,080	30,02	33,02	39,03
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	4,43	47,17	51,89	61,32	0,084	0,092	0,109	30,12	33,13	39,16
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	6,40	47,27	52,00	61,45	0,103	0,113	0,134	30,17	33,19	39,22
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	8,18	47,38	52,12	61,59	0,121	0,133	0,157	30,23	33,25	39,30
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	11,18	47,62	52,38	61,91	0,156	0,172	0,203	30,35	33,39	39,46
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	15,08	48,06	52,87	62,48	0,212	0,233	0,276	30,59	33,65	39,77
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	21,52	48,46	53,31	63,00	0,279	0,307	0,363	30,79	33,87	40,03
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	26,46	48,77	53,65	63,40	0,330	0,363	0,429	30,95	34,05	40,24
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	33,87	49,41	54,35	64,23	0,421	0,463	0,547	31,29	34,42	40,68
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	40,10	50,13	55,14	65,17	0,512	0,563	0,666	31,67	34,84	41,17
32.6	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVMV (NAYCV)											
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	3,26	47,02	51,72	61,13	0,066	0,073	0,086	30,04	33,04	39,05
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	4,80	47,22	51,94	61,39	0,090	0,099	0,116	30,15	33,17	39,20
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	6,57	47,27	52,00	61,45	0,104	0,114	0,135	30,17	33,19	39,22
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	8,40	47,51	52,26	61,76	0,133	0,146	0,172	30,30	33,33	39,39
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	11,36	47,76	52,54	62,09	0,168	0,185	0,219	30,43	33,47	39,56
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	15,88	48,20	53,02	62,66	0,228	0,250	0,296	30,67	33,74	39,87
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	21,54	48,64	53,50	63,23	0,294	0,323	0,382	30,89	33,98	40,16
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	25,53	49,03	53,93	63,74	0,346	0,381	0,450	31,10	34,21	40,43
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	32,73	49,67	54,64	64,57	0,436	0,479	0,566	31,44	34,58	40,87
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	38,74	50,48	55,53	65,62	0,533	0,586	0,692	31,88	35,07	41,44
32.7	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.7	4 X 16ş mm ²	m.	4,24	47,39	52,13	61,61	0,101	0,111	0,131	30,25	33,28	39,33
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	5,72	47,54	52,29	61,80	0,120	0,132	0,156	30,33	33,36	39,43
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	7,48	47,68	52,45	61,98	0,141	0,155	0,184	30,40	33,44	39,52
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	9,45	47,83	52,61	62,18	0,164	0,180	0,213	30,48	33,53	39,62
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	12,55	48,17	52,99	62,62	0,208	0,228	0,270	30,66	33,73	39,86
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	17,16	48,65	53,52	63,25	0,271	0,298	0,352	30,92	34,01	40,20
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	23,53	49,11	54,02	63,84	0,341	0,375	0,444	31,18	34,28	40,51
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	27,45	49,58	54,54	64,45	0,401	0,441	0,521	31,41	34,55	40,83
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	34,76	50,22	55,24	65,29	0,491	0,540	0,638	31,75	34,93	41,28
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	41,35	51,17	56,29	66,52	0,602	0,662	0,782	32,27	35,50	41,95
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,02	47,10	51,81	61,23	0,119	0,131	0,155	30,05	33,06	39,07
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	13,86	47,20	51,92	61,36	0,138	0,151	0,179	30,10	33,11	39,13
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,96	47,34	52,07	61,54	0,160	0,176	0,208	30,17	33,19	39,22
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,77	47,57	52,33	61,84	0,198	0,218	0,258	30,29	33,32	39,38
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,33	47,84	52,62	62,19	0,245	0,269	0,318	30,42	33,46	39,55
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	28,92	48,12	52,93	62,56	0,292	0,321	0,380	30,56	33,62	39,73
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	37,78	48,59	53,45	63,17	0,377	0,415	0,491	30,80	33,88	40,04
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	45,05	48,89	53,78	63,56	0,441	0,485	0,573	30,94	34,03	40,22
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,51	49,51	54,46	64,36	0,552	0,607	0,718	31,24	34,36	40,61
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	38,97	49,67	54,64	64,57	0,470	0,517	0,611	31,41	34,55	40,83
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	45,40	50,20	55,22	65,26	0,547	0,601	0,711	31,69	34,86	41,20
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	53,02	50,84	55,92	66,09	0,639	0,703	0,831	32,03	35,23	41,64
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	64,97	51,82	57,00	67,37	0,781	0,859	1,016	32,54	35,79	42,30
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	80,93	52,95	58,25	68,84	0,957	1,053	1,244	33,12	36,43	43,06
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	94,48	54,07	59,48	70,29	1,120	1,232	1,456	33,71	37,08	43,82
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	118,75	55,38	60,92	71,99	1,356	1,491	1,762	34,36	37,80	44,67
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	139,65	56,84	62,52	73,89	1,585	1,743	2,060	35,11	38,62	45,64
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	177,26	59,36	65,30	77,17	1,988	2,187	2,584	36,40	40,04	47,32
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEİBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	65,32									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	69,34									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	79,71									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	84,84									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	92,49									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	195,85									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	208,10									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	239,19									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	254,40									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	277,51									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEİBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	54,82									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	58,26									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	66,89									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	71,10									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	77,67									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	164,52									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	174,79									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	200,88									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	213,51									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	233,13									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ;											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.8.4	YE3QSLQ(S)EPPESCİ, YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,69	53,37	58,71	69,38	0,252	0,277	0,327	33,96	37,36	44,15
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,18	53,88	59,27	70,04	0,277	0,305	0,360	34,26	37,69	44,54
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,62	54,44	59,88	70,77	0,337	0,370	0,438	34,57	38,03	44,94
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,51	55,02	60,52	71,53	0,420	0,462	0,546	34,88	38,37	45,34
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,36	55,55	61,11	72,22	0,504	0,554	0,655	35,15	38,67	45,70
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,67	56,71	62,38	73,72	0,630	0,693	0,819	35,79	39,37	46,53
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	50,21	57,80	63,58	75,14	0,798	0,878	1,037	36,35	39,99	47,26
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	55,53	58,99	64,89	76,69	0,882	0,970	1,147	37,05	40,76	48,17
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	61,71	57,80	63,58	75,14	1,060	1,166	1,377	36,14	39,75	46,98
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	79,06	58,99	64,89	76,69	1,356	1,491	1,763	36,67	40,34	47,67
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	94,28	60,19	66,21	78,25	1,617	1,779	2,102	37,23	40,95	48,40
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	126,84	61,36	67,50	79,77	2,017	2,218	2,622	37,66	41,43	48,96
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	161,20	62,63	68,89	81,42	2,564	2,820	3,333	38,03	41,83	49,44
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	179,72	64,54	70,99	83,90	2,856	3,142	3,713	39,02	42,92	50,73
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XS) ; YE3SHSV (2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,15	47,14	51,85	61,28	0,123	0,136	0,160	30,07	33,08	39,09
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,01	47,26	51,99	61,44	0,143	0,157	0,185	30,13	33,14	39,17
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,11	47,40	52,14	61,62	0,165	0,182	0,218	30,20	33,22	39,26
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,01	47,63	52,39	61,92	0,204	0,225	0,266	30,32	33,35	39,42
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,76	47,93	52,72	62,31	0,260	0,286	0,338	30,47	33,52	39,61
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,99	48,20	53,02	62,66	0,304	0,334	0,395	30,60	33,66	39,78
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	38,73	48,58	53,44	63,15	0,382	0,420	0,496	30,79	33,87	40,03
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	46,07	48,96	53,86	63,65	0,451	0,498	0,586	30,97	34,07	40,26
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,69	49,59	54,55	64,47	0,559	0,615	0,728	31,29	34,42	40,68
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	41,27	50,10	55,11	65,13	0,516	0,568	0,671	31,65	34,82	41,15
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	48,35	50,75	55,83	65,98	0,607	0,667	0,789	31,99	35,19	41,59
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	55,68	51,35	56,49	66,76	0,693	0,763	0,901	32,31	35,54	42,0



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.9.3	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	81,94									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	174,79									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	185,09									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	211,96									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	224,63									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	246,32									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPEŞCE , YERALTİ SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,66	53,88	59,27	70,04	0,269	0,296	0,350	34,27	37,70	44,55
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	17,14	54,44	59,88	70,77	0,294	0,324	0,382	34,61	38,07	44,99
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,80	55,02	60,52	71,53	0,358	0,394	0,466	34,93	38,42	45,41
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,71	55,55	61,11	72,22	0,441	0,486	0,574	35,20	38,72	45,76
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	30,88	56,12	61,73	72,96	0,529	0,582	0,687	35,49	39,04	46,14
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	41,49	56,71	62,38	73,72	0,660	0,726	0,858	35,77	39,35	46,50
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	52,34	58,40	64,24	75,92	0,833	0,916	1,083	36,71	40,38	47,72
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,16	59,58	65,54	77,45	0,923	1,016	1,200	37,39	41,13	48,61
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	65,39	58,40	64,24	75,92	1,122	1,234	1,458	36,48	40,13	47,42
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	82,79	59,58	65,54	77,45	1,421	1,563	1,847	36,99	40,69	48,09
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	98,70	60,77	66,85	79,00	1,694	1,863	2,202	37,54	41,29	48,80
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	132,40	62,04	68,24	80,65	2,104	2,314	2,735	38,02	41,82	49,43
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	167,54	63,19	69,51	82,15	2,664	2,930	3,463	38,31	42,14	49,80
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	187,66	65,13	71,64	84,67	2,983	3,281	3,878	39,30	43,23	51,09
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	14,01	47,23	51,95	61,40	0,141	0,155	0,183	30,11	33,12	39,14
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,96	47,37	52,11	61,58	0,162	0,178	0,211	30,19	33,21	39,25
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	18,26	47,51	52,26	61,76	0,186	0,205	0,242	30,26	33,29	39,34
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	22,07	47,75	52,53	62,08	0,225	0,248	0,293	30,38	33,42	39,49
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,74	48,04	52,84	62,45	0,273	0,301	0,355	30,53	33,58	39,69
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	31,02	48,31	53,14	62,80	0,318	0,350	0,413	30,66	33,73	39,86
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,91	48,69	53,56	63,30	0,397	0,436	0,516	30,84	33,92	40,09
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	47,07	49,09	54,00	63,82	0,467	0,514	0,607	31,04	34,14	40,35
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,68	49,75	54,73	64,68	0,582	0,640	0,757	31,37	34,51	40,78
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	50,14	51,07	56,18	66,39	0,642	0,706	0,834	32,17	35,39	41,82
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	57,11	51,73	56,90	67,25	0,731	0,804	0,951	32,52	35,77	42,28
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	65,23	52,39	57,63	68,11	0,828	0,911	1,076	32,87	36,16	42,73
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	77,72	53,47	58,82	69,51	0,981	1,080	1,276	33,44	36,78	43,47
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	93,77	54,78	60,26	71,21	1,173	1,290	1,525	34,12	37,53	44,36
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	108,80	55,87	61,46	72,63	1,341	1,475	1,743	34,68	38,15	45,08
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	136,97	57,29	63,02	74,48	1,606	1,767	2,088	35,38	38,92	45,99
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	162,42	59,59	65,55	77,47	1,926	2,119	2,504	36,60	40,26	47,58
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	197,22	62,23	68,45	80,90	2,325	2,558	3,023	37,97	41,77	49,36
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOŞE ; YE3QSLQ(S)EPPEŞCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	75,53									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	81,62									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	95,15									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	102,40									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	112,37									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	226,45									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	244,83									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	285,42									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	307,28									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	336,98									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm²	m.	63,39									
	1 X 120ş / 16 mm²	m.	68,56									
	1 X 150ş / 25 mm²	m.	79,83									
	1 X 185ş / 25 mm²	m.	85,92									
	1 X 240ş / 25 mm²	m.	94,36									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm²	m.	190,25									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm²	m.	205,61									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm²	m.	239,71									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm²	m.	257,94									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm²	m.	283,07									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALT I SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm²	m.	17,14	54,44	59,88	70,77	0,294	0,324	0,382	34,61	38,07	44,99
	1 X 50ş / 16 mm²	m.	18,64	55,02	60,52	71,53	0,319	0,351	0,414	34,96	38,46	45,45
	1 X 70ş / 16 mm²	m.	22,03	55,55	61,11	72,22	0,379	0,416	0,492	35,25	38,78	45,83
	1 X 95ş / 16 mm²	m.	26,96	56,12	61,73	72,96	0,462	0,508	0,600	35,55	39,11	46,22
	1 X 120ş / 16 mm²	m.	32,28	56,71	62,38	73,72	0,554	0,610	0,721	35,85	39,44	46,61
	1 X 150ş / 25 mm²	m.	43,36	57,80	63,58	75,14	0,689	0,758	0,896	36,44	40,08	47,37
	1 X 185ş / 25 mm²	m.	54,47	58,99	64,89	76,69	0,864	0,950	1,123	37,06	40,77	48,18
	1 X 240ş / 25 mm²	m.	60,77	60,19	66,21	78,25	0,965	1,062	1,255	37,75	41,53	49,08
	3 X 70ş / 3 X 16 mm²	m.	72,42	58,99	64,89	76,69	1,244	1,369	1,618	36,76	40,44	47,79
	3 X 95ş / 3 X 16 mm²	m.	88,11	60,19	66,21	78,25	1,514	1,665	1,968	37,31	41,04	48,50
	3 X 120ş / 3 X 16 mm²	m.	105,76	61,36	67,50	79,77	1,815	1,997	2,360	37,82	41,60	49,17
	3 X 150ş / 3 X 25 mm²	m.	140,60	62,63	68,89	81,42	2,235	2,458	2,905	38,30	42,13	49,79
	3 X 185ş / 3 X 25 mm²	m.	175,23	63,85	70,24	83,01	2,785	3,063	3,620	38,64	42,50	50,23
	3 X 240ş / 3 X 25 mm²	m.	196,90	65,13	71,64	84,67	3,131	3,444	4,070	39,18	43,10	50,93
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm²	m.	21,73	47,80	52,58	62,14	0,227	0,250	0,295	30,41	33,45	39,53
	1 X 50ş / 16 mm²	m.	24,51	47,96	52,76	62,35	0,255	0,281	0,332	30,49	33,54	39,64
	1 X 70ş / 16 mm²	m.	28,42	48,22	53,04	62,69	0,297	0,327	0,386	30,62	33,68	39,81
	1 X 95ş / 16 mm²	m.	33,16	48,52	53,37	63,08	0,347	0,382	0,451	30,78	33,86	40,01
	1 X 120ş / 16 mm²	m.	37,60	48,81	53,69	63,45	0,394	0,433	0,512	30,92	34,01	40,20
	1 X 150ş / 25 mm²	m.	47,31	49,22	54,14	63,99	0,479	0,527	0,623	31,12	34,23	40,46
	1 X 185ş / 25 mm²	m.	54,25	49,64	54,60	64,53	0,550	0,605	0,715	31,33	34,46	40,73
	1 X 240ş / 25 mm²	m.	66,32	50,38	55,42	65,49	0,674	0,741	0,876	31,70	34,87	41,21
	3 X 35ş / 16 mm²	m.	91,68	55,30	60,83	71,89	1,202	1,323	1,563	34,43	37,87	44,76
	3 X 50ş / 16 mm²	m.	106,98	56,70	62,37	73,71	1,397	1,537	1,816	35,17	38,69	45,72
	3 X 70ş / 16 mm²	m.	116,42	57,99	63,79	75,39	1,551	1,706	2,016	35,87	39,46	46,63
	3 X 95ş / 16 mm²	m.	133,57	59,45	65,40	77,29	1,760	1,936	2,287	36,64	40,30	47,63
	3 X 120ş / 16 mm²	m.	148,03	60,69	66,76	78,90	1,936	2,130	2,517	37,29	41,02	48,48
	3 X 150ş / 25 mm²	m.	178,08	62,12	68,33	80,76	2,212	2,434	2,876	37,99	41,79	49,39
	3 X 185ş / 25 mm²	m.	200,81	63,83	70,21	82,98	2,472	2,719	3,213	38,87	42,76	50,53
	3 X 240ş / 25 mm²	m.	236,13	66,52	73,17	86,48	2,876	3,164	3,739	40,27	44,30	52,35
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm²	m.	98,90									
	1 X 120ş / 16 mm²	m.	104,64									
	1 X 150ş / 25 mm²	m.	119,38									
	1 X 185ş / 25 mm²	m.	126,05									
	1 X 240ş / 25 mm²	m.	134,84									



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.1	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	296,80									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	313,87									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	358,22									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	378,19									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	404,45									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENE BİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	83,13									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	87,79									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	100,22									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	105,92									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	113,21									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	249,30									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	263,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	300,87									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	317,63									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	339,71									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	23,36	56,12	61,73	72,96	0,504	0,554	0,655	35,51	39,06	46,16
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	26,31	56,71	62,38	73,72	0,568	0,625	0,738	35,84	39,42	46,59
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	31,18	57,23	62,95	74,40	0,672	0,739	0,873	36,09	39,70	46,92
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	36,99	57,80	63,58	75,14	0,798	0,878	1,037	36,35	39,99	47,26
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	42,80	58,40	64,24	75,92	0,923	1,016	1,200	36,64	40,30	47,63
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	54,64	59,58	65,54	77,45	1,092	1,202	1,420	37,26	40,99	48,44
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	67,23	60,77	66,85	79,00	1,344	1,479	1,748	37,82	41,60	49,17
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	75,62	62,04	68,24	80,65	1,514	1,665	1,968	38,49	42,34	50,04
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	108,99	63,19	69,51	82,15	2,354	2,589	3,060	38,56	42,42	50,13
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	128,03	63,85	70,24	83,01	2,766	3,043	3,596	38,65	42,52	50,25
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	147,76	64,54	70,99	83,90	3,188	3,507	4,145	38,76	42,64	50,39
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	183,42	65,81	72,39	85,55	3,668	4,035	4,768	39,18	43,10	50,93
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	221,63	67,81	74,59	88,15	4,432	4,875	5,762	39,85	43,84	51,81
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	247,90	68,71	75,58	89,32	4,958	5,454	6,446	40,01	44,01	52,01
32.11.4	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8V23V-R (A2XSEYFGY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,31	47,47	52,22	61,71	0,167	0,184	0,217	30,25	33,28	39,33
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,63	47,52	52,27	61,78	0,172	0,190	0,224	30,27	33,30	39,35
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	16,13	47,61	52,37	61,89	0,183	0,201	0,237	30,32	33,35	39,42
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	16,43	47,75	52,53	62,08	0,195	0,215	0,254	30,40	33,44	39,52
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	16,47	47,89	52,68	62,26	0,206	0,227	0,268	30,48	33,53	39,62
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	20,18	48,05	52,86	62,47	0,239	0,263	0,311	30,56	33,62	39,73
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	21,39	48,28	53,11	62,76	0,264	0,291	0,343	30,69	33,76	39,90
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	24,12	48,44	53,28	62,97	0,291	0,320	0,379	30,77	33,85	40,00
	1 X 300ş / 25 mm ²	m.	59,57	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82
	1 X 400ş / 25 mm ²	m.	59,57	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	69,39	53,31	58,64	69,30	0,924	1,016	1,201	33,38	36,72	43,39
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	71,42	53,91	59,30	70,08	0,982	1,080	1,277	33,72	37,09	43,84
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	73,22	54,64	60,10	71,03	1,050	1,155	1,365	34,13	37,54	44,37
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	75,65	55,42	60,96	72,05	1,126	1,238	1,463	34,57	38,03	44,94
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	79,19	56,25	61,88	73,13	1,211	1,332	1,574	35,03	38,53	45,54
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	86,12	57,02	62,72	74,13	1,310	1,441	1,703	35,45	39,00	46,09
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	89,21	57,99	63,79	75,39	1,403	1,544	1,824	35,99	39,59	46,79
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	94,68	59,60	65,56	77,48	1,561	1,717	2,029	36,90	40,59	47,97
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	106,44	61,03	67,13	79,34	1,739	1,913	2,261	37,67	41,44	48,97

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.4	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:			KABLO KANAL BEDELİ KABLO MONTAJINA DAHİLDİR.								
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın, her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		3,39	3,729	4,41						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		6,89	7,58	8,96						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,85	13,04	15,41						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir. Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		24,01	26,41	31,21						
	Zaruret halinde, tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın, her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		7,29	8,02	9,48						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,65	12,82	15,15						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		16,62	18,28	21,61						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir. Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.4	genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		11,75	12,93	15,28						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		24,63	27,09	32,02						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		1,89	2,08	2,46						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		4,37	4,81	5,68						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılırca ,kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş atışman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapi (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		14,96	14,96	14,96						
	NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama sökülme ve yapım bedelleri dahil kablomali abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											
	NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI											
	Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		5,74								
	b- Uç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		8,97								
	NOT-6											
	Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü											
	a) 150 mm	m.		405,26	405,26	405,26						
	b) 300 mm	m.		798,45	798,45	798,45						
	c) 500 mm	m.		1.081,03	1.081,03	1.081,03						
	d) 600 mm	m.		1.170,99	1.170,99	1.170,99						
	NOT-7											
	Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü											
	a) 150 mm	m.		202,63	202,63	202,63						



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.4	b) 300 mm	m.		399,23	399,23	399,23						
	c) 500 mm	m.		540,51	540,51	540,51						
	d) 600 mm	m.		585,49	585,49	585,49						
32	YERALTI KABLOLARI											
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	6 - I : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :											
	Not : Butun genlim kademelerinde ; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,34	0,076	0,084	0,099	0,033	0,036	0,043			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında).....		2,03	0,457	0,500	0,590	0,197	0,217	0,256			
32.1	0.6/1 KV YVY (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KİLİFLİ)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,476	47,02	51,72	61,13	0,018	0,020	0,023	30,08	33,09	39,10
	1 X 6 mm ²	m.	1,857	47,05	51,76	61,17	0,022	0,024	0,029	30,09	33,10	39,12
	1 X 10 mm ²	m.	2,82	47,10	51,81	61,23	0,031	0,034	0,041	30,12	33,13	39,16
	1 X 16s mm ²	m.	4,19	47,17	51,89	61,32	0,044	0,049	0,057	30,15	33,17	39,20
	1 X 25s mm ²	m.	6,33	47,29	52,02	61,48	0,066	0,072	0,085	30,21	33,23	39,27
	1 X 35s mm ²	m.	8,35	47,40	52,14	61,62	0,085	0,094	0,111	30,27	33,30	39,35
	1 X 50s mm ²	m.	11,19	47,53	52,28	61,79	0,111	0,122	0,144	30,33	33,36	39,43
	1 X 70s mm ²	m.	15,69	47,75	52,53	62,08	0,153	0,168	0,199	30,44	33,48	39,57
	1 X 95s mm ²	m.	21,36	48,04	52,84	62,45	0,206	0,227	0,268	30,58	33,64	39,75
	1 X 120s mm ²	m.	26,95	48,30	53,13	62,79	0,257	0,283	0,335	30,71	33,78	39,92
	1 X 150s mm ²	m.	32,59	48,59	53,45	63,17	0,311	0,342	0,404	30,85	33,94	40,11
	1 X 185s mm ²	m.	41,13	49,00	53,90	63,70	0,390	0,429	0,507	31,05	34,16	40,37
	1 X 240s mm ²	m.	54,18	49,66	54,63	64,56	0,513	0,564	0,667	31,37	34,51	40,78
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	47,08	51,79	61,20	0,023	0,026	0,030	30,11	33,12	39,14
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	47,14	51,85	61,28	0,030	0,033	0,040	30,15	33,17	39,20
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	47,21	51,93	61,37	0,040	0,044	0,052	30,18	33,20	39,23
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	47,27	52,00	61,45	0,052	0,057	0,068	30,21	33,23	39,27
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	47,40	52,14	61,62	0,072	0,079	0,093	30,28	33,31	39,36
	2 X 16s mm ²	m.	9,63	47,58	52,34	61,85	0,106	0,117	0,138	30,37	33,41	39,48
	2 X 25s mm ²	m.	14,78	47,94	52,73	62,32	0,163	0,179	0,212	30,55	33,61	39,72
	2 X 35s mm ²	m.	19,40	48,23	53,05	62,70	0,211	0,232	0,274	30,70	33,77	39,91
	2 X 50s mm ²	m.	26,52	48,60	53,46	63,18	0,279	0,307	0,363	30,88	33,97	40,14
	2 X 70s mm ²	m.	36,93	49,17	54,09	63,92	0,381	0,419	0,495	31,16	34,28	40,51
	2 X 95s mm ²	m.	51,15	49,97	54,97	64,96	0,521	0,573	0,678	31,56	34,72	41,03
	2 X 120s mm ²	m.	62,58	50,65	55,72	65,85	0,637	0,701	0,828	31,91	35,10	41,48
	2 X 150s mm ²	m.	76,44	51,45	56,50	66,89	0,776	0,853	1,009	32,31	35,54	42,00
	2 X 185s mm ²	m.	95,39	52,56	57,82	68,33	0,966	1,063	1,256	32,87	36,16	42,73
	2 X 240s mm ²	m.	124,69	54,30	59,73	70,59	1,263	1,390	1,642	33,74	37,11	43,86
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	47,11	51,82	61,24	0,027	0,030	0,036	30,13	33,14	39,17
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	47,17	51,89	61,32	0,036	0,040	0,047	30,16	33,18	39,21
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	47,26	51,99	61,44	0,049	0,054	0,064	30,21	33,23	39,27
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	47,35	52,09	61,56	0,065	0,071	0,084	30,25	33,28	39,33
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	47,51	52,26	61,76	0,091	0,100	0,118	30,33	33,36	39,43
	3 X 16s mm ²	m.	12,00	47,74	52,51	62,06	0,132	0,145	0,171	30,45	33,50	39,59
	3 X 25s mm ²	m.	19,68	48,20	53,02	62,66	0,210	0,231	0,273	30,68	33,75	39,88
	3 X 35s mm ²	m.	26,35	48,60	53,46	63,18	0,278	0,306	0,362	30,88	33,97	40,14
	3 X 50s mm ²	m.	35,20	49,07	53,98	63,79	0,363	0,400	0,472	31,11	34,22	40,44
	3 X 70s mm ²	m.	49,92	49,86	54,85	64,82	0,505	0,556	0,657	31,51	34,66	40,96
	3 X 95s mm ²	m.	67,92	50,90	55,99	66,17	0,685	0,754	0,891	32,03	35,23	41,64
	3 X 120s mm ²	m.	86,15	51,79	56,97	67,33	0,855	0,940	1,111	32,46	35,71	42,20
	3 X 150s mm ²	m.	103,84	52,89	58,18	68,76	1,038	1,142	1,350	33,02	36,32	42,93
	3 X 185s mm ²	m.	130,11	54,38	59,82	70,69	1,299	1,429	1,688	33,76	37,14	43,89

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1	3 X 240ş mm ²	m.	170,57	56,65	62,32	73,65	1,699	1,869	2,208	34,90	38,39	45,37
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,329	47,14	51,85	61,28	0,032	0,035	0,041	30,14	33,15	39,18
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	47,22	51,94	61,39	0,043	0,047	0,056	30,19	33,21	39,25
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	47,32	52,05	61,52	0,060	0,066	0,078	30,24	33,26	39,31
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	47,44	52,18	61,67	0,079	0,087	0,103	30,30	33,33	39,39
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	47,64	52,40	61,93	0,114	0,125	0,148	30,40	33,44	39,52
	4 X 16ş mm ²	m.	15,49	47,94	52,73	62,32	0,167	0,183	0,217	30,55	33,61	39,72
	4 X 25ş mm ²	m.	24,44	48,52	53,37	63,08	0,262	0,288	0,340	30,84	33,92	40,09
	4 X 35ş mm ²	m.	32,98	49,01	53,91	63,71	0,347	0,381	0,451	31,09	34,20	40,42
	4 X 50ş mm ²	m.	44,67	49,65	54,62	64,55	0,460	0,506	0,598	31,41	34,55	40,83
	4 X 70ş mm ²	m.	60,92	50,73	55,80	65,95	0,634	0,698	0,824	31,96	35,16	41,55
	4 X 95ş mm ²	m.	84,45	51,98	57,18	67,57	0,861	0,947	1,119	32,58	35,84	42,35
	4 X 120ş mm ²	m.	107,97	53,19	58,51	69,15	1,084	1,193	1,410	33,17	36,49	43,12
	4 X 150ş mm ²	m.	132,91	54,58	60,04	70,95	1,330	1,463	1,729	33,87	37,26	44,03
	4 X 185ş mm ²	m.	163,31	56,39	62,03	73,31	1,639	1,803	2,130	34,78	38,28	45,21
	4 X 240ş mm ²	m.	213,17	59,17	65,09	76,92	2,129	2,342	2,768	36,17	39,79	47,02
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	2,98	47,18	51,90	61,33	0,039	0,043	0,050	30,16	33,18	39,21
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,65	47,23	51,95	61,40	0,047	0,051	0,061	30,19	33,21	39,25
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,41	47,36	52,10	61,57	0,066	0,072	0,085	30,26	33,29	39,34
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,15	47,41	52,15	61,63	0,074	0,081	0,096	30,28	33,31	39,36
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,87	47,46	52,21	61,70	0,082	0,090	0,107	30,31	33,34	39,40
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,80	47,80	52,36	61,88	0,103	0,114	0,134	30,38	33,42	39,49
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,69	47,66	52,43	61,96	0,113	0,125	0,147	30,41	33,45	39,53
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,19	47,76	52,54	62,09	0,129	0,142	0,168	30,46	33,51	39,60
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,66	47,93	52,72	62,31	0,156	0,172	0,203	30,55	33,61	39,72
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	17,53	48,19	53,01	62,65	0,198	0,218	0,258	30,68	33,75	39,88
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,37	47,28	52,01	61,46	0,054	0,059	0,070	30,22	33,24	39,29
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,41	47,35	52,09	61,56	0,065	0,072	0,085	30,25	33,28	39,33
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,81	47,53	52,28	61,79	0,092	0,101	0,120	30,35	33,39	39,46
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,95	47,60	52,36	61,88	0,104	0,115	0,136	30,38	33,42	39,49
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,14	47,70	52,47	62,01	0,118	0,130	0,154	30,43	33,47	39,56
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,02	47,88	52,67	62,24	0,149	0,164	0,193	30,52	33,57	39,68
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,83	48,00	52,80	62,40	0,168	0,185	0,219	30,59	33,65	39,77
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,62	48,15	52,97	62,60	0,190	0,209	0,247	30,66	33,73	39,86
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	20,20	48,39	53,23	62,91	0,228	0,251	0,296	30,79	33,87	40,03
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	26,66	48,81	53,69	63,45	0,296	0,326	0,385	31,00	34,10	40,30
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	47,86	52,65	62,22	0,155	0,171	0,202	30,51	33,56	39,66
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	48,38	53,22	62,89	0,239	0,263	0,311	30,77	33,85	40,00
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	48,76	53,64	63,39	0,304	0,335	0,396	30,96	34,06	40,25
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	49,36	54,30	64,17	0,410	0,451	0,534	31,26	34,39	40,64
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	50,25	55,28	65,33	0,567	0,624	0,737	31,71	34,88	41,22
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	51,40	56,54	66,82	0,770	0,847	1,001	32,28	35,51	41,96
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	52,55	57,81	68,32	0,978	1,075	1,271	32,85	36,14	42,71
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	119,70	53,60	58,96	69,68	1,180	1,298	1,535	33,36	36,70	43,37
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	147,17	55,35	60,89	71,96	1,468	1,615	1,909	34,25	37,68	44,53
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	57,92	63,71	75,30	1,919	2,111	2,494	35,53	39,08	46,19
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,476	47,02	51,72	61,13	0,018	0,020	0,023	30,08	33,09	39,10
	1 X 6 mm ²	m.	1,857	47,05	51,76	61,17	0,022	0,024	0,029	30,09	33,10	39,12
	1 X 10 mm ²	m.	2,82	47,10	51,81	61,23	0,031	0,034	0,041	30,12	33,13	39,16
	1 X 16ş mm ²	m.	4,19	47,17	51,89	61,32	0,044	0,049	0,057	30,15	33,17	39,20
	1 X 25ş mm ²	m.	6,33	47,29	52,02	61,48	0,066	0,072	0,085	30,21	33,23	39,27
	1 X 35ş mm ²	m.	8,35	47,40	52,14	61,62	0,085	0,094	0,111	30,27	33,30	39,35
	1 X 50ş mm ²	m.	11,19	47,53	52,28	61,79	0,111	0,122	0,144	30,33	33,36	39,43
	1 X 70ş mm ²	m.	15,69	47,75	52,53	62,08	0,153	0,168	0,199	30,44	33,48	39,57
	1 X 95ş mm ²	m.	21,36	48,04	52,84	62,45	0,206	0,227	0,268	30,58	33,64	39,75
	1 X 120ş mm ²	m.	26,95	48,30	53,13	62,79	0,257	0,283	0,335	30,71	33,78	39,92
	1 X 150ş mm ²	m.	32,59	48,59	53,45	63,17	0,311	0,342	0,404	30,85	33,94	40,11
	1 X 185ş mm ²	m.	41,13	49,00	53,90	63,70	0,390	0,429	0,507	31,05	34,16	40,37
	1 X 240ş mm ²	m.	54,18	49,66	54,63	64,56	0,513	0,564	0,667	31,37	34,51	40,78
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	47,08	51,79	61,20	0,023	0,026	0,030	30,11	33,12	39,14
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	47,14	51,85	61,28	0,030	0,033	0,040	30,15	33,17	39,20

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.1.1	2 X 4 mm ²	m.	2,89	47,21	51,93	61,37	0,040	0,044	0,052	30,18	33,20	39,23
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	47,27	52,00	61,45	0,052	0,057	0,068	30,21	33,23	39,27
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	47,40	52,14	61,62	0,072	0,079	0,093	30,28	33,31	39,36
	2 X 16ş mm ²	m.	9,63	47,58	52,34	61,85	0,106	0,117	0,138	30,37	33,41	39,48
	2 X 25ş mm ²	m.	14,78	47,94	52,73	62,32	0,163	0,179	0,212	30,55	33,61	39,72
	2 X 35ş mm ²	m.	19,40	48,23	53,05	62,70	0,211	0,232	0,274	30,70	33,77	39,91
	2 X 50ş mm ²	m.	26,52	48,60	53,46	63,18	0,279	0,307	0,363	30,88	33,97	40,14
	2 X 70ş mm ²	m.	36,93	49,17	54,09	63,92	0,381	0,419	0,495	31,16	34,28	40,51
	2 X 95ş mm ²	m.	51,15	49,97	54,97	64,96	0,521	0,573	0,678	31,56	34,72	41,03
	2 X 120ş mm ²	m.	62,58	50,65	55,72	65,85	0,637	0,701	0,828	31,91	35,10	41,48
	2 X 150ş mm ²	m.	76,44	51,45	56,60	66,89	0,776	0,853	1,009	32,31	35,54	42,00
	2 X 185ş mm ²	m.	95,39	52,56	57,82	68,33	0,966	1,063	1,256	32,87	36,16	42,73
	2 X 240ş mm ²	m.	124,69	54,30	59,73	70,59	1,263	1,390	1,642	33,74	37,11	43,86
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	47,11	51,82	61,24	0,027	0,030	0,036	30,13	33,14	39,17
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	47,17	51,89	61,32	0,036	0,040	0,047	30,16	33,18	39,21
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	47,26	51,99	61,44	0,049	0,054	0,064	30,21	33,23	39,27
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	47,35	52,09	61,56	0,065	0,071	0,084	30,25	33,28	39,33
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	47,51	52,26	61,76	0,091	0,100	0,118	30,33	33,36	39,43
	3 X 16ş mm ²	m.	12,00	47,74	52,51	62,06	0,132	0,145	0,171	30,45	33,50	39,59
	3 X 25ş mm ²	m.	19,68	48,20	53,02	62,66	0,210	0,231	0,273	30,68	33,76	39,88
	3 X 35ş mm ²	m.	26,35	48,60	53,46	63,18	0,278	0,308	0,362	30,88	33,97	40,14
	3 X 50ş mm ²	m.	35,20	49,07	53,98	63,79	0,363	0,400	0,472	31,11	34,22	40,44
	3 X 70ş mm ²	m.	49,92	49,86	54,85	64,82	0,505	0,556	0,657	31,51	34,66	40,96
	3 X 95ş mm ²	m.	67,92	50,90	55,99	66,17	0,685	0,754	0,891	32,03	35,23	41,64
	3 X 120ş mm ²	m.	86,15	51,79	56,97	67,33	0,855	0,940	1,111	32,46	35,71	42,20
	3 X 150ş mm ²	m.	103,84	52,89	58,18	68,76	1,038	1,142	1,350	33,02	36,32	42,93
	3 X 185ş mm ²	m.	130,11	54,38	59,82	70,69	1,299	1,429	1,688	33,76	37,14	43,89
	3 X 240ş mm ²	m.	170,57	56,65	62,32	73,65	1,699	1,869	2,208	34,90	38,39	45,37
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,329	47,14	51,85	61,28	0,032	0,035	0,041	30,14	33,15	39,18
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	47,22	51,94	61,39	0,043	0,047	0,056	30,19	33,21	39,25
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	47,32	52,05	61,52	0,060	0,066	0,078	30,24	33,26	39,31
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	47,44	52,18	61,67	0,079	0,087	0,103	30,30	33,33	39,39
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	47,64	52,40	61,93	0,114	0,125	0,148	30,40	33,44	39,52
	4 X 16ş mm ²	m.	15,49	47,94	52,73	62,32	0,167	0,183	0,217	30,55	33,61	39,72
	4 X 25ş mm ²	m.	24,44	48,52	53,37	63,08	0,262	0,288	0,340	30,84	33,92	40,09
	4 X 35ş mm ²	m.	32,98	49,01	53,91	63,71	0,347	0,381	0,451	31,09	34,20	40,42
	4 X 50ş mm ²	m.	44,67	49,65	54,62	64,55	0,460	0,506	0,598	31,41	34,55	40,83
	4 X 70ş mm ²	m.	60,92	50,73	55,80	65,95	0,634	0,698	0,824	31,96	35,16	41,55
	4 X 95ş mm ²	m.	84,45	51,98	57,18	67,57	0,861	0,947	1,119	32,58	35,84	42,35
	4 X 120ş mm ²	m.	107,97	53,19	58,51	69,15	1,084	1,193	1,410	33,17	36,49	43,12
	4 X 150ş mm ²	m.	132,91	54,58	60,04	70,95	1,330	1,463	1,729	33,87	37,26	44,03
	4 X 185ş mm ²	m.	163,31	56,39	62,03	73,31	1,639	1,803	2,130	34,78	38,26	45,21
	4 X 240ş mm ²	m.	213,17	59,17	65,09	76,92	2,129	2,342	2,768	36,17	39,79	47,02
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	47,86	52,65	62,22	0,155	0,171	0,202	30,51	33,56	39,66
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	48,38	53,22	62,89	0,239	0,263	0,311	30,77	33,85	40,00
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	48,76	53,64	63,39	0,304	0,335	0,396	30,96	34,06	40,25
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	49,36	54,30	64,17	0,410	0,451	0,534	31,26	34,39	40,64
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	50,25	55,28	65,33	0,567	0,624	0,737	31,71	34,88	41,22
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	51,40	56,54	66,82	0,770	0,847	1,001	32,28	35,51	41,96
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	52,55	57,81	68,32	0,978	1,075	1,271	32,85	36,14	42,71
	3 X 150 + 95ş mm ²	m.	119,70	53,60	58,96	69,68	1,180	1,298	1,535	33,36	36,70	43,37
	3 X 185 + 120ş mm ²	m.	147,17	55,35	60,89	71,96	1,468	1,615	1,909	34,25	37,68	44,53
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	57,92	63,71	75,30	1,919	2,111	2,494	35,53	39,08	46,19
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	47,16	51,88	61,31	0,042	0,046	0,054	30,15	33,17	39,20
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	47,24	51,96	61,41	0,054	0,059	0,070	30,19	33,21	39,25
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	47,33	52,06	61,53	0,069	0,076	0,090	30,24	33,26	39,31
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	47,45	52,20	61,69	0,087	0,096	0,113	30,30	33,33	39,39
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	47,66	52,43	61,96	0,122	0,134	0,159	30,40	33,44	39,52
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	47,96	52,76	62,35	0,175	0,192	0,227	30,55	33,61	39,72
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	48,39	53,23	62,91	0,246	0,270	0,319	30,77	33,85	40,00
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	48,80	53,68	63,44	0,312	0,343	0,406	30,98	34,08	40,27

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.2	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	49,35	54,29	64,16	0,413	0,455	0,537	31,25	34,38	40,63
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	50,24	55,26	65,31	0,571	0,628	0,742	31,70	34,87	41,21
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	51,40	56,54	66,82	0,768	0,845	0,998	32,28	35,51	41,96
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	52,34	57,57	68,04	0,958	1,053	1,245	32,73	36,00	42,55
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	53,69	59,06	69,80	1,165	1,282	1,515	33,43	36,77	43,46
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	55,38	60,92	71,99	1,468	1,615	1,908	34,27	37,70	44,55
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	57,98	63,78	75,37	1,916	2,108	2,491	35,57	39,13	46,24
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XC) (2XC) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	47,16	51,88	61,31	0,042	0,046	0,054	30,15	33,17	39,20
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	47,24	51,96	61,41	0,054	0,059	0,070	30,19	33,21	39,25
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	47,33	52,06	61,53	0,069	0,076	0,090	30,24	33,26	39,31
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	47,45	52,20	61,69	0,087	0,096	0,113	30,30	33,33	39,39
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	47,66	52,43	61,96	0,122	0,134	0,159	30,40	33,44	39,52
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	47,96	52,76	62,35	0,175	0,192	0,227	30,55	33,61	39,72
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	48,39	53,23	62,91	0,246	0,270	0,319	30,77	33,85	40,00
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	48,80	53,68	63,44	0,312	0,343	0,406	30,98	34,08	40,27
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	49,35	54,29	64,16	0,413	0,455	0,537	31,25	34,38	40,63
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	50,24	55,26	65,31	0,571	0,628	0,742	31,70	34,87	41,21
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	51,40	56,54	66,82	0,768	0,845	0,998	32,28	35,51	41,96
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	52,34	57,57	68,04	0,958	1,053	1,245	32,73	36,00	42,55
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	53,69	59,06	69,80	1,165	1,282	1,515	33,43	36,77	43,46
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	55,38	60,92	71,99	1,468	1,615	1,908	34,27	37,70	44,55
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	57,98	63,78	75,37	1,916	2,108	2,491	35,57	39,13	46,24
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	48,29	53,12	62,78	0,194	0,213	0,252	30,75	33,83	39,98
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	48,70	53,57	63,31	0,267	0,294	0,348	30,95	34,05	40,24
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	49,11	54,02	63,84	0,336	0,370	0,437	31,16	34,28	40,51
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	49,64	54,60	64,53	0,430	0,473	0,559	31,43	34,57	40,86
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	50,49	55,54	65,64	0,579	0,637	0,753	31,85	35,04	41,41
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	51,65	56,82	67,15	0,771	0,848	1,002	32,44	35,68	42,17
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	52,58	57,84	68,35	0,937	1,031	1,216	32,90	36,19	42,77
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	53,86	59,25	70,02	1,142	1,256	1,485	33,56	36,92	43,63
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	55,36	60,90	71,97	1,408	1,549	1,831	34,30	37,73	44,59
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	57,84	63,62	75,19	1,825	2,008	2,373	35,56	39,12	46,23
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	48,88	53,77	63,54	0,300	0,330	0,390	31,04	34,14	40,35
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	49,30	54,23	64,09	0,371	0,408	0,482	31,26	34,39	40,64
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	49,96	54,96	64,95	0,483	0,531	0,628	31,59	34,75	41,07
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	50,97	56,07	66,26	0,656	0,722	0,853	32,10	35,31	41,73
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,60	52,18	57,40	67,83	0,867	0,954	1,127	32,70	35,97	42,51
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	53,41	58,75	69,43	1,088	1,197	1,415	33,31	36,64	43,30
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	125,42	54,61	60,07	70,99	1,292	1,421	1,680	33,92	37,31	44,10
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	156,89	56,40	62,04	73,32	1,604	1,765	2,086	34,81	38,29	45,25
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	58,23	64,05	75,70	2,006	2,206	2,608	35,66	39,23	46,36
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	48,42	53,26	62,95	0,227	0,250	0,295	30,81	33,89	40,05
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	49,03	53,93	63,74	0,323	0,355	0,420	31,12	34,23	40,46
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	49,58	54,54	64,45	0,416	0,457	0,540	31,40	34,54	40,82
	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	50,26	55,29	65,34	0,537	0,591	0,699	31,74	34,91	41,26
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	51,35	56,49	66,76	0,729	0,802	0,947	32,28	35,51	41,96
	4 X 95ş mm ²	m.	93,59	52,72	57,99	68,54	0,970	1,067	1,260	32,97	36,27	42,86
	4 X 120ş mm ²	m.	117,56	54,08	59,49	70,30	1,207	1,328	1,569	33,65	37,02	43,75
	4 X 150ş mm ²	m.	143,52	55,53	61,08	72,19	1,463	1,609	1,902	34,37	37,81	44,68
	4 X 185ş mm ²	m.	177,14	57,48	63,23	74,72	1,799	1,979	2,339	35,35	38,89	45,96
	4 X 240ş mm ²	m.	234,94	60,56	66,62	78,73	2,358	2,594	3,065	36,87	40,56	47,93
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	48,29	53,12	62,78	0,194	0,213	0,252	30,75	33,83	39,98
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	48,70	53,57	63,31	0,267	0,294	0,348	30,95	34,05	40,24


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.3.1.1	3 X 35\$ mm ²	m.	29,64	49,11	54,02	63,84	0,336	0,370	0,437	31,16	34,28	40,51
	3 X 50\$ mm ²	m.	39,20	49,64	54,60	64,53	0,430	0,473	0,559	31,43	34,57	40,86
	3 X 70\$ mm ²	m.	54,29	50,49	55,54	65,64	0,579	0,637	0,753	31,85	35,04	41,41
	3 X 95\$ mm ²	m.	72,59	51,65	56,82	67,15	0,771	0,848	1,002	32,44	35,68	42,17
	3 X 120\$ mm ²	m.	89,60	52,58	57,84	68,35	0,937	1,031	1,218	32,90	36,19	42,77
	3 X 150\$ mm ²	m.	108,79	53,86	59,25	70,02	1,142	1,256	1,485	33,56	36,92	43,63
	3 X 185\$ mm ²	m.	135,89	55,36	60,90	71,97	1,408	1,549	1,831	34,30	37,73	44,59
	3 X 240\$ mm ²	m.	176,54	57,84	63,62	75,19	1,825	2,008	2,373	35,56	39,12	46,23
	3 X 25\$ / 16 mm ²	m.	26,35	48,88	53,77	63,54	0,300	0,330	0,390	31,04	34,14	40,35
	3 X 35\$ / 16 mm ²	m.	33,17	49,30	54,23	64,09	0,371	0,408	0,482	31,26	34,39	40,64
	3 X 50\$ / 25\$ mm ²	m.	44,27	49,96	54,96	64,95	0,483	0,531	0,628	31,59	34,75	41,07
	3 X 70\$ / 35\$ mm ²	m.	61,33	50,97	56,07	66,26	0,656	0,722	0,853	32,10	35,31	41,73
	3 X 95\$ / 50 mm ²	m.	82,60	52,18	57,40	67,83	0,867	0,954	1,127	32,70	35,97	42,51
	3 X 120\$ / 70 mm ²	m.	105,42	53,41	58,75	69,43	1,088	1,197	1,415	33,31	36,64	43,30
	3 X 150\$ / 70 mm ²	m.	125,42	54,61	60,07	70,99	1,292	1,421	1,680	33,92	37,31	44,10
	3 X 185\$ / 95 mm ²	m.	156,89	56,40	62,04	73,32	1,604	1,765	2,086	34,81	38,29	45,25
	3 X 240\$ / 120 mm ²	m.	204,27	58,23	64,05	75,70	2,006	2,206	2,608	35,66	39,23	46,36
	4 X 16\$ mm ²	m.	19,61	48,42	53,26	62,95	0,227	0,250	0,295	30,81	33,89	40,05
	4 X 25\$ mm ²	m.	28,34	49,03	53,93	63,74	0,323	0,355	0,420	31,12	34,23	40,46
	4 X 35\$ mm ²	m.	37,37	49,58	54,54	64,45	0,416	0,457	0,540	31,40	34,54	40,82
	4 X 50\$ mm ²	m.	49,92	50,26	55,29	65,34	0,537	0,591	0,699	31,74	34,91	41,26
	4 X 70\$ mm ²	m.	69,16	51,35	56,49	66,76	0,729	0,802	0,947	32,28	35,51	41,96
	4 X 95\$ mm ²	m.	93,59	52,72	57,99	68,54	0,970	1,067	1,260	32,97	36,27	42,86
	4 X 120\$ mm ²	m.	117,56	54,08	59,49	70,30	1,207	1,328	1,569	33,65	37,02	43,75
	4 X 150\$ mm ²	m.	143,52	55,53	61,08	72,19	1,463	1,609	1,902	34,37	37,81	44,68
	4 X 185\$ mm ²	m.	177,14	57,48	63,23	74,72	1,799	1,978	2,339	35,35	38,89	45,96
	4 X 240\$ mm ²	m.	234,94	60,56	66,62	78,73	2,358	2,594	3,065	36,87	40,56	47,93
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	4,89	47,30	52,03	61,49	0,058	0,064	0,076	30,23	33,25	39,30
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,01	47,38	52,12	61,59	0,071	0,078	0,092	30,27	33,30	39,35
	3 X 4 mm ²	m.	7,57	47,49	52,24	61,74	0,088	0,097	0,115	30,32	33,35	39,42
	3 X 6 mm ²	m.	9,47	47,60	52,36	61,88	0,107	0,118	0,139	30,38	33,42	39,49
	3 X 10 mm ²	m.	13,21	47,81	52,59	62,15	0,144	0,158	0,187	30,48	33,53	39,62
	4 X 1.5 mm ²	m.	5,58	47,34	52,07	61,54	0,066	0,072	0,085	30,25	33,28	39,33
	4 X 2.5 mm ²	m.	6,97	47,44	52,18	61,67	0,081	0,089	0,105	30,30	33,33	39,39
	4 X 4 mm ²	m.	9,05	47,58	52,34	61,85	0,103	0,113	0,134	30,37	33,41	39,48
	4 X 6 mm ²	m.	11,36	47,71	52,48	62,02	0,126	0,139	0,164	30,43	33,47	39,56
	4 X 10 mm ²	m.	16,36	47,96	52,76	62,35	0,173	0,191	0,225	30,56	33,62	39,73
32.3.1.2	0.6/1 KV YX22V (N2XRY)(2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	4,89	47,30	52,03	61,49	0,058	0,064	0,076	30,23	33,25	39,30
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,01	47,38	52,12	61,59	0,071	0,078	0,092	30,27	33,30	39,35
	3 X 4 mm ²	m.	7,57	47,49	52,24	61,74	0,088	0,097	0,115	30,32	33,35	39,42
	3 X 6 mm ²	m.	9,47	47,60	52,36	61,88	0,107	0,118	0,139	30,38	33,42	39,49
	3 X 10 mm ²	m.	13,21	47,81	52,59	62,15	0,144	0,158	0,187	30,48	33,53	39,62
	4 X 1.5 mm ²	m.	5,58	47,34	52,07	61,54	0,066	0,072	0,085	30,25	33,28	39,33
	4 X 2.5 mm ²	m.	6,97	47,44	52,18	61,67	0,081	0,089	0,105	30,30	33,33	39,39
	4 X 4 mm ²	m.	9,05	47,58	52,34	61,85	0,103	0,113	0,134	30,37	33,41	39,48
	4 X 6 mm ²	m.	11,36	47,71	52,48	62,02	0,126	0,139	0,164	30,43	33,47	39,56
	4 X 10 mm ²	m.	16,36	47,96	52,76	62,35	0,173	0,191	0,225	30,56	33,62	39,73
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİS KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 . 12- b- II ,kismına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLÖLÖR											
32.5	0.6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.5	4 X 16ş mm ²	m.	3,05	47,46	52,21	61,70	0,061	0,067	0,080	30,33	33,36	39,43
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	4,43	47,65	52,42	61,95	0,084	0,092	0,109	30,43	33,47	39,56
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	6,40	47,75	52,53	62,08	0,103	0,113	0,134	30,48	33,53	39,62
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	8,18	47,86	52,65	62,22	0,121	0,133	0,157	30,53	33,58	39,69
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	11,18	48,10	52,91	62,53	0,156	0,172	0,203	30,66	33,73	39,86
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	15,08	48,54	53,39	63,10	0,212	0,233	0,276	30,90	33,99	40,17
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	21,52	48,94	53,83	63,62	0,279	0,307	0,363	31,10	34,21	40,43
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	26,46	49,25	54,18	64,03	0,330	0,363	0,429	31,26	34,39	40,64
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	33,87	49,89	54,88	64,86	0,421	0,463	0,547	31,59	34,75	41,07
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	40,10	50,61	55,67	65,79	0,512	0,563	0,666	31,98	35,18	41,57
32.6	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	3,26	47,50	52,25	61,75	0,066	0,073	0,086	30,35	33,39	39,46
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	4,80	47,70	52,47	62,01	0,090	0,099	0,116	30,46	33,51	39,60
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	6,57	47,75	52,53	62,08	0,104	0,114	0,135	30,48	33,53	39,62
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	8,40	47,99	52,79	62,39	0,133	0,146	0,172	30,61	33,67	39,79
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	11,36	48,24	53,06	62,71	0,168	0,185	0,219	30,74	33,81	39,96
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	16,88	48,68	53,55	63,28	0,228	0,250	0,296	30,97	34,07	40,26
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	21,54	49,12	54,03	63,86	0,294	0,323	0,382	31,20	34,32	40,56
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	26,53	49,51	54,46	64,36	0,346	0,381	0,450	31,41	34,55	40,83
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	32,73	50,15	55,17	65,20	0,436	0,479	0,566	31,75	34,93	41,28
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	38,74	50,96	56,06	66,25	0,533	0,586	0,692	32,19	35,41	41,85
32.7	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm ²	m.	4,24	47,87	52,66	62,23	0,101	0,111	0,131	30,56	33,62	39,73
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	5,72	48,02	52,82	62,43	0,120	0,132	0,156	30,64	33,70	39,83
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	7,48	48,16	52,98	62,61	0,141	0,155	0,184	30,71	33,78	39,92
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	9,45	48,31	53,14	62,80	0,164	0,180	0,213	30,79	33,87	40,03
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	12,55	48,65	53,52	63,25	0,208	0,228	0,270	30,97	34,07	40,26
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	17,16	49,13	54,04	63,87	0,271	0,298	0,352	31,23	34,35	40,60
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	23,53	49,59	54,55	64,47	0,341	0,375	0,444	31,46	34,61	40,90
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	27,45	50,06	55,07	65,08	0,401	0,441	0,521	31,72	34,89	41,24
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	34,76	50,70	55,77	65,91	0,491	0,540	0,638	32,06	35,27	41,68
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	41,35	51,65	56,82	67,15	0,602	0,662	0,782	32,57	35,83	42,34
					0,00	0,00						
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,02	47,58	52,34	61,85	0,119	0,131	0,155	30,36	33,40	39,47
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	13,86	47,68	52,45	61,98	0,138	0,151	0,179	30,41	33,45	39,53
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,96	47,82	52,60	62,17	0,160	0,176	0,208	30,48	33,53	39,62
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,77	48,05	52,86	62,47	0,198	0,218	0,258	30,59	33,65	39,77
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,33	48,32	53,15	62,82	0,245	0,269	0,318	30,73	33,80	39,95
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	28,92	48,60	53,46	63,18	0,292	0,321	0,380	30,87	33,96	40,13
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	37,78	49,07	53,98	63,79	0,377	0,415	0,491	31,10	34,21	40,43
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	45,05	49,37	54,31	64,18	0,441	0,485	0,573	31,24	34,36	40,61
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,51	49,99	54,99	64,99	0,552	0,607	0,718	31,55	34,71	41,02
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	38,97	50,15	55,17	65,20	0,470	0,517	0,611	31,72	34,89	41,24
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	45,40	50,68	55,75	65,88	0,547	0,601	0,711	32,00	35,20	41,60
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	53,02	51,32	56,45	66,72	0,639	0,703	0,831	32,33	35,56	42,03
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	64,97	52,30	57,53	67,99	0,781	0,859	1,016	32,85	36,14	42,71
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	80,93	53,43	58,77	69,46	0,957	1,053	1,244	33,43	36,77	43,46
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	94,48	54,55	60,01	70,92	1,120	1,232	1,456	34,02	37,42	44,23
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	118,75	55,86	61,45	72,62	1,356	1,491	1,762	34,87	38,14	45,07
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	139,65	57,32	63,05	74,52	1,585	1,743	2,060	35,42	38,96	46,05
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	177,26	59,84	65,82	77,79	1,988	2,187	2,584	36,71	40,38	47,72
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECCOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECCOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	65,32									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	69,34									




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.8.2	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	79,71									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	84,84									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	92,49									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	195,85									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	208,10									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	239,19									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	254,40									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	277,51									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECCOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECCOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	54,82									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	58,26									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	66,89									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	71,10									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	77,67									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	164,52									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	174,79									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	200,88									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	213,51									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	233,13									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,69	53,37	58,71	69,38	0,252	0,277	0,327	33,96	37,36	44,15
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,18	53,88	59,27	70,04	0,277	0,305	0,360	34,26	37,69	44,54
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,62	54,44	59,88	70,77	0,337	0,370	0,438	34,57	38,03	44,94
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,51	55,02	60,52	71,53	0,420	0,462	0,546	34,88	38,37	45,34
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,36	55,55	61,11	72,22	0,504	0,554	0,655	35,15	38,67	45,70
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,67	56,71	62,38	73,72	0,630	0,693	0,819	35,79	39,37	46,53
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	50,21	57,80	63,58	75,14	0,798	0,878	1,037	36,35	39,99	47,26
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	55,53	58,99	64,89	76,69	0,882	0,970	1,147	37,05	40,76	48,17
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	61,71	57,80	63,58	75,14	1,060	1,166	1,377	36,14	39,75	46,98
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	79,06	58,99	64,89	76,69	1,356	1,491	1,763	36,67	40,34	47,67
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	94,28	60,19	66,21	78,25	1,617	1,779	2,102	37,23	40,95	48,40
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	126,84	61,36	67,50	79,77	2,017	2,218	2,622	37,66	41,43	48,96
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	161,20	62,63	68,89	81,42	2,564	2,820	3,333	38,03	41,83	49,44
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	179,72	64,54	70,99	83,90	2,856	3,142	3,713	39,02	42,92	50,73
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,15	47,62	52,38	61,91	0,123	0,136	0,160	30,38	33,42	39,49
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,01	47,74	52,51	62,06	0,143	0,157	0,185	30,44	33,48	39,57
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,11	47,88	52,67	62,24	0,165	0,182	0,215	30,51	33,56	39,66
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,01	48,11	52,92	62,54	0,204	0,228	0,266	30,63	33,69	39,82
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,76	48,41	53,25	62,93	0,260	0,286	0,338	30,77	33,85	40,00
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,99	48,68	53,55	63,28	0,304	0,334	0,395	30,91	34,00	40,18
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	38,73	49,06	53,97	63,78	0,382	0,420	0,496	31,09	34,20	40,42
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	46,07	49,44	54,38	64,27	0,451	0,496	0,586	31,28	34,41	40,66
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,69	50,07	55,08	65,09	0,559	0,615	0,726	31,60	34,76	41,08
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	41,27	50,58	55,64	65,75	0,516	0,568	0,671	31,96	35,16	41,55
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	48,35	51,23	56,35	66,60	0,607	0,667	0,789	32,30	35,53	41,99
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	55,68	51,83	57,01	67,38	0,693	0,763	0,901	32,62	35,88	42,41
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	69,24	52,84	58,12	68,69	0,848	0,933	1,102	33,14	36,45	43,08
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	85,54	54,06	59,47	70,28	1,033	1,136	1,342	33,77	37,15	43,90
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	97,42	55,13	60,64	71,67	1,182	1,300	1,536	34,34	37,77	44,64
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	122,38	56,44	62,08	73,37	1,421	1,563	1,847	34,98	38,48	45,47
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	144,06	58,03	63,83	75,44	1,665	1,831	2,164	35,81	39,39	46,55



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.9.1	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	181,99	60,42	66,46	78,55	2,060	2,266	2,678	37,02	40,72	48,13
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	69,34									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	73,50									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	84,12									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	89,22									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	97,79									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	208,10									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	220,36									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	252,38									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	267,59									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	293,37									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	58,26									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	61,71									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	70,60									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	74,82									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	81,94									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	174,79									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	185,09									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	211,96									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	224,63									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	246,32									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALTİ SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,66	53,88	59,27	70,04	0,269	0,296	0,350	34,27	37,70	44,55
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	17,14	54,44	59,88	70,77	0,294	0,324	0,382	34,61	38,07	44,99
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,80	55,02	60,52	71,53	0,358	0,394	0,466	34,93	38,42	45,41
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,71	55,55	61,11	72,22	0,441	0,486	0,574	35,20	38,72	45,76
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	30,88	56,12	61,73	72,96	0,529	0,582	0,687	35,49	39,04	46,14
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	41,49	56,71	62,38	73,72	0,660	0,726	0,858	35,77	39,35	46,50
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	52,34	58,40	64,24	75,92	0,833	0,916	1,083	36,71	40,38	47,72
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,16	59,58	65,54	77,45	0,923	1,016	1,200	37,39	41,13	48,61
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	65,39	58,40	64,24	75,92	1,122	1,234	1,458	36,48	40,13	47,42
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	82,79	59,58	65,54	77,45	1,421	1,563	1,847	36,99	40,69	48,09
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	98,70	60,77	66,85	79,00	1,694	1,863	2,202	37,54	41,29	48,80
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	132,40	62,04	68,24	80,65	2,104	2,314	2,735	38,02	41,82	49,43
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	167,54	63,19	69,51	82,15	2,664	2,930	3,463	38,31	42,14	49,80
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	187,66	65,13	71,64	84,67	2,983	3,281	3,878	39,30	43,23	51,09
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	14,01	47,71	52,48	62,02	0,141	0,155	0,183	30,42	33,46	39,55
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,96	47,85	52,64	62,21	0,162	0,178	0,211	30,49	33,54	39,64
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	18,26	47,99	52,79	62,39	0,186	0,205	0,242	30,56	33,62	39,73
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	22,07	48,23	53,05	62,70	0,225	0,248	0,293	30,69	33,76	39,90
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,74	48,52	53,37	63,08	0,273	0,301	0,355	30,83	33,91	40,08
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	31,02	48,79	53,67	63,43	0,318	0,350	0,413	30,97	34,07	40,26
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,91	49,17	54,09	63,92	0,397	0,436	0,516	31,15	34,27	40,50
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	47,07	49,57	54,53	64,44	0,467	0,514	0,607	31,35	34,49	40,76
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,68	50,23	55,25	65,30	0,582	0,640	0,757	31,68	34,85	41,18



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.10.1	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	50,14	51,55	56,71	67,02	0,642	0,706	0,834	32,48	35,73	42,22
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	57,11	52,21	57,43	67,87	0,731	0,804	0,951	32,83	36,11	42,68
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	65,23	52,87	58,16	68,73	0,828	0,911	1,076	33,17	36,49	43,12
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	77,72	53,96	59,35	70,14	0,981	1,080	1,276	33,74	37,11	43,86
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	93,77	55,26	60,79	71,84	1,173	1,290	1,525	34,43	37,87	44,76
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	108,80	56,35	61,99	73,26	1,341	1,475	1,743	34,99	38,49	45,49
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	136,97	57,77	63,55	75,10	1,606	1,767	2,088	35,69	39,26	46,40
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	162,42	60,07	66,08	78,09	1,926	2,119	2,504	36,90	40,59	47,97
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	197,22	62,71	68,98	81,52	2,325	2,558	3,023	38,27	42,10	49,75
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	75,53									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	81,62									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	95,15									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	102,40									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	112,37									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	226,45									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	244,83									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	285,42									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	307,28									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	336,98									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	63,39									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	68,56									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	79,83									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	85,92									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	94,36									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	190,25									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	205,61									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	239,71									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	257,94									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	283,07									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	17,14	54,44	59,88	70,77	0,294	0,324	0,382	34,61	38,07	44,99
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	18,64	55,02	60,52	71,53	0,319	0,351	0,414	34,96	38,46	45,45
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	22,03	55,55	61,11	72,22	0,379	0,416	0,492	35,25	38,78	45,83
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,96	56,12	61,73	72,96	0,462	0,508	0,600	35,55	39,11	46,22
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	32,28	56,71	62,38	73,72	0,554	0,610	0,721	35,85	39,44	46,61
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	43,36	57,80	63,58	75,14	0,689	0,758	0,896	36,44	40,08	47,37
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	54,47	58,99	64,89	76,69	0,864	0,950	1,123	37,06	40,77	48,18
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	60,77	60,19	66,21	78,25	0,965	1,062	1,255	37,75	41,53	49,08
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	72,42	58,99	64,89	76,69	1,244	1,369	1,618	36,76	40,44	47,79
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	88,11	60,19	66,21	78,25	1,514	1,665	1,968	37,31	41,04	48,50
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	105,76	61,36	67,50	79,77	1,815	1,997	2,360	37,82	41,60	49,17
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	140,60	62,63	68,89	81,42	2,235	2,458	2,905	38,30	42,13	49,79
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	175,23	63,85	70,24	83,01	2,785	3,063	3,620	38,64	42,50	50,23
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	196,90	65,13	71,64	84,67	3,131	3,444	4,070	39,18	43,10	50,93
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	21,73	48,28	53,11	62,76	0,227	0,250	0,295	30,72	33,79	39,94

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	24,51	48,44	53,28	62,97	0,255	0,281	0,332	30,80	33,88	40,04
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	28,42	48,70	53,57	63,31	0,297	0,327	0,386	30,93	34,02	40,21
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	33,16	49,00	53,90	63,70	0,347	0,382	0,451	31,08	34,19	40,40
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	37,60	49,29	54,22	64,08	0,394	0,433	0,512	31,23	34,35	40,60
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	47,31	49,70	54,67	64,61	0,479	0,527	0,623	31,42	34,56	40,85
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	54,25	50,12	55,13	65,16	0,550	0,605	0,715	31,64	34,80	41,13
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	66,32	50,86	55,95	66,12	0,674	0,741	0,876	32,01	35,21	41,61
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	91,68	55,78	61,36	72,51	1,202	1,323	1,563	34,74	38,21	45,16
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	106,98	57,18	62,90	74,33	1,397	1,537	1,816	35,48	39,03	46,12
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	116,42	58,47	64,32	76,01	1,551	1,706	2,016	36,18	39,80	47,03
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	133,57	59,93	65,92	77,91	1,760	1,936	2,287	36,95	40,65	48,04
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	148,03	61,17	67,29	79,52	1,936	2,130	2,517	37,60	41,36	48,88
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	178,08	62,60	68,86	81,38	2,212	2,434	2,876	38,29	42,12	49,78
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	200,81	64,31	70,74	83,60	2,472	2,719	3,213	39,18	43,10	50,93
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	236,13	67,00	73,70	87,10	2,876	3,164	3,739	40,58	44,64	52,75
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEİBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	98,90									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	104,64									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	119,38									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	126,05									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	134,84									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	296,80									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	313,87									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	358,22									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	378,19									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	404,45									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEİBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	83,13									
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	87,79									
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	100,22									
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	105,92									
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	113,21									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	249,30									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	263,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	300,87									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	317,63									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	339,71									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , YERALTİ SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	23,36	56,12	61,73	72,96	0,504	0,554	0,655	35,51	39,06	46,16
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	26,31	56,71	62,38	73,72	0,568	0,625	0,738	35,84	39,42	46,59
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	31,18	57,23	62,95	74,40	0,672	0,739	0,873	36,09	39,70	46,92
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	36,99	57,80	63,58	75,14	0,798	0,878	1,037	36,35	39,99	47,26
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	42,80	58,40	64,24	75,92	0,923	1,016	1,200	36,64	40,30	47,63
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	54,64	59,58	65,54	77,45	1,092	1,202	1,420	37,26	40,99	48,44
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	67,23	60,77	66,85	79,00	1,344	1,479	1,748	37,82	41,60	49,17
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	75,62	62,04	68,24	80,65	1,514	1,665	1,968	38,49	42,34	50,04
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	108,99	63,19	69,51	82,15	2,354	2,589	3,060	38,56	42,42	50,13
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	128,03	63,85	70,24	83,01	2,766	3,043	3,596	38,65	42,52	50,25
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	147,76	64,54	70,99	83,90	3,188	3,507	4,145	38,76	42,64	50,39
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	183,42	65,81	72,39	85,55	3,668	4,035	4,768	39,18	43,10	50,93
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	221,63	67,81	74,59	88,15	4,432	4,875	5,762	39,85	43,84	51,81
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	247,90	68,71	75,58	89,32	4,958	5,454	6,446	40,01	44,01	52,01

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.3	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		3,45	3,795	4,485						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		6,98	7,68	9,07						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,95	14,28	16,87						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 ını ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		24,01	26,41	31,21						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		7,35	8,09	9,56						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,75	12,93	15,28						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		16,72	18,39	21,74						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derin-											



PÖZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11.3	İleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir. e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir. NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA: a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir. b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir. c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir. d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir. e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılırca ,kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş atışman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır. NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablmalı abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir. NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir. a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı b- Uç fazlı yapı bağlantı hattı b - II : BETON KANALA,DİREGE VE DUVARLARA DOŞENECEĞİNE GÖRE : 32.12 0.6/1 KV YVY (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)	m.	11,95	13,15	15,54							
		m.	24,83	27,31	32,28							
		m.	1,93	2,12	2,51							
		m.	4,41	4,85	5,73							
		m.	15,08	15,08	15,08							
		Ad.	5,74									
		Ad.	8,97									




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	1 X 4 mm ²	m.	1,48	7,32	8,05	9,52	0,018	0,020	0,023	4,67	5,14	6,07
	1 X 6 mm ²	m.	1,86	7,35	8,09	9,56	0,022	0,024	0,029	4,69	5,16	6,10
	1 X 10 mm ²	m.	2,82	7,40	8,14	9,62	0,031	0,034	0,041	4,71	5,18	6,12
	1 X 16s mm ²	m.	4,19	7,47	8,22	9,71	0,044	0,049	0,057	4,75	5,23	6,18
	1 X 25s mm ²	m.	6,33	7,59	8,35	9,87	0,066	0,072	0,085	4,81	5,29	6,25
	1 X 35s mm ²	m.	8,35	7,70	8,47	10,01	0,085	0,094	0,111	4,86	5,35	6,32
	1 X 50s mm ²	m.	11,19	7,83	8,61	10,18	0,111	0,122	0,144	4,92	5,41	6,40
	1 X 70s mm ²	m.	15,69	8,05	8,86	10,47	0,153	0,168	0,199	5,03	5,53	6,54
	1 X 95s mm ²	m.	21,36	8,34	9,17	10,84	0,206	0,227	0,268	5,17	5,69	6,72
	1 X 120s mm ²	m.	26,95	8,60	9,46	11,18	0,257	0,283	0,335	5,30	5,83	6,89
	1 X 150s mm ²	m.	32,59	8,89	9,78	11,56	0,311	0,342	0,404	5,44	5,98	7,07
	1 X 185s mm ²	m.	41,13	9,30	10,23	12,09	0,390	0,429	0,507	5,64	6,20	7,33
	1 X 240s mm ²	m.	54,18	9,96	10,96	12,95	0,513	0,564	0,667	5,96	6,56	7,75
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	7,38	8,12	9,59	0,023	0,026	0,030	4,70	5,17	6,11
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	7,44	8,18	9,67	0,030	0,033	0,040	4,74	5,21	6,16
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	7,51	8,26	9,76	0,040	0,044	0,052	4,77	5,25	6,20
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	7,57	8,33	9,84	0,052	0,057	0,068	4,80	5,28	6,24
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	7,70	8,47	10,01	0,072	0,079	0,093	4,87	5,36	6,33
	2 X 16s mm ²	m.	9,63	7,88	8,67	10,24	0,106	0,117	0,138	4,96	5,46	6,45
	2 X 25s mm ²	m.	14,78	8,24	9,06	10,71	0,163	0,179	0,212	5,14	5,65	6,68
	2 X 35s mm ²	m.	19,40	8,53	9,38	11,09	0,211	0,232	0,274	5,29	5,82	6,88
	2 X 50s mm ²	m.	26,52	8,90	9,79	11,57	0,279	0,307	0,363	5,47	6,02	7,11
	2 X 70s mm ²	m.	36,93	9,47	10,42	12,31	0,381	0,419	0,495	5,76	6,34	7,49
	2 X 95s mm ²	m.	51,15	10,27	11,30	13,35	0,521	0,573	0,678	6,16	6,78	8,01
	2 X 120s mm ²	m.	62,58	10,95	12,05	14,24	0,637	0,701	0,828	6,50	7,15	8,45
	2 X 150s mm ²	m.	76,44	11,75	12,93	15,28	0,776	0,853	1,009	6,90	7,59	8,97
	2 X 185s mm ²	m.	95,39	12,86	14,15	16,72	0,966	1,063	1,256	7,46	8,21	9,70
	2 X 240s mm ²	m.	124,69	14,60	16,06	18,98	1,263	1,390	1,642	8,33	9,16	10,83
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	7,41	8,15	9,63	0,027	0,030	0,036	4,72	5,19	6,14
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	7,47	8,22	9,71	0,036	0,040	0,047	4,75	5,23	6,18
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	7,56	8,32	9,83	0,049	0,054	0,064	4,80	5,28	6,24
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	7,65	8,42	9,95	0,065	0,071	0,084	4,84	5,32	6,29
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	7,81	8,59	10,15	0,091	0,100	0,118	4,93	5,42	6,41
	3 X 16s mm ²	m.	12,00	8,04	8,84	10,45	0,132	0,145	0,171	5,04	5,54	6,55
	3 X 25s mm ²	m.	19,68	8,50	9,35	11,05	0,210	0,231	0,273	5,27	5,80	6,85
	3 X 35s mm ²	m.	26,35	8,90	9,79	11,57	0,278	0,306	0,362	5,47	6,02	7,11
	3 X 50s mm ²	m.	35,20	9,37	10,31	12,18	0,363	0,400	0,472	5,71	6,28	7,42
	3 X 70s mm ²	m.	49,92	10,16	11,18	13,21	0,505	0,556	0,657	6,10	6,71	7,93
	3 X 95s mm ²	m.	67,92	11,20	12,32	14,56	0,685	0,754	0,891	6,62	7,28	8,61
	3 X 120s mm ²	m.	86,15	12,09	13,30	15,72	0,855	0,940	1,111	7,05	7,76	9,17
	3 X 150s mm ²	m.	103,84	13,19	14,51	17,15	1,038	1,142	1,350	7,61	8,37	9,89
	3 X 185s mm ²	m.	130,11	14,68	16,15	19,08	1,299	1,429	1,688	8,36	9,20	10,87
	3 X 240s mm ²	m.	170,57	16,95	18,65	22,04	1,699	1,869	2,208	9,49	10,44	12,34
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,33	7,44	8,18	9,67	0,032	0,035	0,041	4,74	5,21	6,16
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	7,52	8,27	9,78	0,043	0,047	0,056	4,78	5,26	6,21
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	7,62	8,38	9,91	0,060	0,066	0,078	4,83	5,31	6,28
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	7,74	8,51	10,06	0,079	0,087	0,103	4,89	5,38	6,36
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	7,94	8,73	10,32	0,114	0,125	0,148	4,99	5,49	6,49
	4 X 16s mm ²	m.	15,49	8,24	9,06	10,71	0,167	0,183	0,217	5,14	5,65	6,68
	4 X 25s mm ²	m.	24,44	8,82	9,70	11,47	0,262	0,288	0,340	5,44	5,98	7,07
	4 X 35s mm ²	m.	32,98	9,31	10,24	12,10	0,347	0,381	0,451	5,68	6,25	7,38
	4 X 50s mm ²	m.	44,67	9,95	10,95	12,94	0,460	0,506	0,598	6,00	6,60	7,80
	4 X 70s mm ²	m.	60,92	11,03	12,13	14,34	0,634	0,698	0,824	6,55	7,21	8,52
	4 X 95s mm ²	m.	84,45	12,28	13,51	15,96	0,861	0,947	1,119	7,17	7,89	9,32
	4 X 120s mm ²	m.	107,97	13,49	14,84	17,54	1,084	1,193	1,410	7,77	8,55	10,10
	4 X 150s mm ²	m.	132,91	14,88	16,37	19,34	1,330	1,463	1,729	8,46	9,31	11,00
	4 X 185s mm ²	m.	163,31	16,69	18,36	21,70	1,639	1,803	2,130	9,37	10,31	12,18
	4 X 240s mm ²	m.	213,17	19,47	21,42	25,31	2,129	2,342	2,768	10,76	11,84	13,99
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	2,98	7,48	8,23	9,72	0,039	0,043	0,050	4,76	5,24	6,19
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	3,65	7,53	8,28	9,79	0,047	0,051	0,061	4,78	5,26	6,21
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	5,41	7,66	8,43	9,96	0,066	0,072	0,085	4,85	5,34	6,31
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	6,15	7,71	8,48	10,02	0,074	0,081	0,096	4,88	5,37	6,34
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	6,87	7,76	8,54	10,09	0,082	0,090	0,107	4,90	5,39	6,37
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Tellî Kum.Kab.	m.	8,80	7,90	8,69	10,27	0,103	0,114	0,134	4,97	5,47	6,46

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,69	7,96	8,76	10,35	0,113	0,125	0,147	5,00	5,50	6,50
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,19	8,06	8,87	10,48	0,129	0,142	0,168	5,05	5,56	6,57
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,66	8,23	9,05	10,70	0,156	0,172	0,203	5,14	5,65	6,68
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	17,53	8,49	9,34	11,04	0,198	0,218	0,258	5,28	5,81	6,86
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,37	7,58	8,34	9,85	0,054	0,059	0,070	4,81	5,29	6,25
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,41	7,65	8,42	9,95	0,065	0,072	0,085	4,84	5,32	6,29
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,81	7,83	8,61	10,18	0,092	0,101	0,120	4,94	5,43	6,42
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,95	7,90	8,69	10,27	0,104	0,115	0,136	4,97	5,47	6,46
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,14	8,00	8,80	10,40	0,118	0,130	0,154	5,03	5,53	6,54
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,02	8,18	9,00	10,63	0,149	0,164	0,193	5,12	5,63	6,66
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,83	8,30	9,13	10,79	0,168	0,185	0,219	5,18	5,70	6,73
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,62	8,45	9,30	10,99	0,190	0,209	0,247	5,26	5,79	6,84
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	20,20	8,69	9,56	11,30	0,228	0,251	0,296	5,38	5,92	6,99
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	26,66	9,11	10,02	11,84	0,296	0,326	0,385	5,59	6,15	7,27
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	8,16	8,98	10,61	0,155	0,171	0,202	5,10	5,61	6,63
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	8,68	9,55	11,28	0,239	0,263	0,311	5,36	5,90	6,97
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	9,06	9,97	11,78	0,304	0,335	0,396	5,55	6,11	7,22
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	9,66	10,63	12,56	0,410	0,451	0,534	5,85	6,44	7,61
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	10,55	11,61	13,72	0,567	0,624	0,737	6,30	6,93	8,19
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	11,70	12,87	15,21	0,770	0,847	1,001	6,87	7,56	8,93
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	12,85	14,14	16,71	0,978	1,075	1,271	7,44	8,18	9,67
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	119,70	13,90	15,29	18,07	1,180	1,298	1,535	7,95	8,75	10,34
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	147,17	15,65	17,22	20,35	1,468	1,615	1,909	8,84	9,72	11,49
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	18,22	20,04	23,69	1,919	2,111	2,494	10,13	11,14	13,17
	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,48	7,32	8,05	9,52	0,018	0,020	0,023	4,67	5,14	6,07
	1 X 6 mm ²	m.	1,86	7,35	8,09	9,56	0,022	0,024	0,029	4,69	5,16	6,10
	1 X 10 mm ²	m.	2,82	7,40	8,14	9,62	0,031	0,034	0,041	4,71	5,18	6,12
	1 X 16ş mm ²	m.	4,19	7,47	8,22	9,71	0,044	0,049	0,057	4,75	5,23	6,18
	1 X 25ş mm ²	m.	6,33	7,59	8,35	9,87	0,066	0,072	0,085	4,81	5,29	6,25
	1 X 35ş mm ²	m.	8,35	7,70	8,47	10,01	0,085	0,094	0,111	4,86	5,35	6,32
	1 X 50ş mm ²	m.	11,19	7,83	8,61	10,18	0,111	0,122	0,144	4,92	5,41	6,40
	1 X 70ş mm ²	m.	15,69	8,05	8,86	10,47	0,153	0,168	0,199	5,03	5,53	6,54
	1 X 95ş mm ²	m.	21,36	8,34	9,17	10,84	0,206	0,227	0,268	5,17	5,69	6,72
	1 X 120ş mm ²	m.	26,95	8,60	9,46	11,18	0,257	0,283	0,335	5,30	5,83	6,89
	1 X 150ş mm ²	m.	32,59	8,89	9,78	11,56	0,311	0,342	0,404	5,44	5,98	7,07
	1 X 185ş mm ²	m.	41,13	9,30	10,23	12,09	0,390	0,429	0,507	5,64	6,20	7,33
	1 X 240ş mm ²	m.	54,18	9,96	10,96	12,95	0,513	0,564	0,667	5,96	6,56	7,75
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	7,38	8,12	9,59	0,023	0,026	0,030	4,70	5,17	6,11
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	7,44	8,18	9,67	0,030	0,033	0,040	4,74	5,21	6,16
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	7,51	8,26	9,76	0,040	0,044	0,052	4,77	5,25	6,20
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	7,57	8,33	9,84	0,052	0,057	0,068	4,80	5,28	6,24
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	7,70	8,47	10,01	0,072	0,079	0,093	4,87	5,36	6,33
	2 X 16ş mm ²	m.	9,63	7,88	8,67	10,24	0,106	0,117	0,138	4,96	5,46	6,45
	2 X 25ş mm ²	m.	14,78	8,24	9,06	10,71	0,163	0,179	0,212	5,14	5,65	6,68
	2 X 35ş mm ²	m.	19,40	8,53	9,38	11,09	0,211	0,232	0,274	5,29	5,82	6,88
	2 X 50ş mm ²	m.	26,52	8,90	9,79	11,57	0,279	0,307	0,363	5,47	6,02	7,11
	2 X 70ş mm ²	m.	36,93	9,47	10,42	12,31	0,381	0,419	0,495	5,76	6,34	7,49
	2 X 95ş mm ²	m.	51,15	10,27	11,30	13,35	0,521	0,573	0,678	6,16	6,78	8,01
	2 X 120ş mm ²	m.	62,58	10,95	12,05	14,24	0,637	0,701	0,828	6,50	7,15	8,45
	2 X 150ş mm ²	m.	76,44	11,75	12,93	15,28	0,776	0,853	1,009	6,90	7,59	8,97
	2 X 185ş mm ²	m.	95,39	12,86	14,15	16,72	0,966	1,063	1,256	7,46	8,21	9,70
	2 X 240ş mm ²	m.	124,69	14,60	16,06	18,98	1,263	1,390	1,642	8,33	9,16	10,83
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	7,41	8,15	9,63	0,027	0,030	0,036	4,72	5,19	6,14
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	7,47	8,22	9,71	0,036	0,040	0,047	4,75	5,23	6,18
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	7,56	8,32	9,83	0,049	0,054	0,064	4,80	5,28	6,24
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	7,65	8,42	9,95	0,065	0,071	0,084	4,84	5,32	6,29
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	7,81	8,59	10,15	0,091	0,100	0,118	4,93	5,42	6,41
	3 X 16ş mm ²	m.	12,00	8,04	8,84	10,45	0,132	0,145	0,171	5,04	5,54	6,55
	3 X 25ş mm ²	m.	19,68	8,50	9,35	11,05	0,210	0,231	0,273	5,27	5,80	6,85
	3 X 35ş mm ²	m.	26,35	8,90	9,79	11,57	0,278	0,306	0,362	5,47	6,02	7,11
	3 X 50ş mm ²	m.	35,20	9,37	10,31	12,18	0,363	0,400	0,472	5,71	6,28	7,42




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	3 X 70ş mm ²	m.	49,92	10,16	11,18	13,21	0,505	0,556	0,657	6,10	6,71	7,93
	3 X 95ş mm ²	m.	67,92	11,20	12,32	14,56	0,685	0,754	0,891	6,62	7,28	8,61
	3 X 120ş mm ²	m.	86,15	12,09	13,30	15,72	0,855	0,940	1,111	7,05	7,76	9,17
	3 X 150ş mm ²	m.	103,84	13,19	14,51	17,15	1,038	1,142	1,350	7,61	8,37	9,89
	3 X 185ş mm ²	m.	130,11	14,68	16,15	19,08	1,299	1,429	1,688	8,36	9,20	10,87
	3 X 240ş mm ²	m.	170,57	16,95	18,65	22,04	1,699	1,869	2,208	9,49	10,44	12,34
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,33	7,44	8,18	9,67	0,032	0,035	0,041	4,74	5,21	6,16
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	7,52	8,27	9,78	0,043	0,047	0,056	4,78	5,26	6,21
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	7,62	8,38	9,91	0,060	0,066	0,078	4,83	5,31	6,28
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	7,74	8,51	10,06	0,079	0,087	0,103	4,89	5,38	6,36
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	7,94	8,73	10,32	0,114	0,125	0,148	4,99	5,49	6,49
	4 X 16ş mm ²	m.	15,49	8,24	9,06	10,71	0,167	0,183	0,217	5,14	5,65	6,68
	4 X 25ş mm ²	m.	24,44	8,82	9,70	11,47	0,262	0,288	0,340	5,44	5,98	7,07
	4 X 35ş mm ²	m.	32,98	9,31	10,24	12,10	0,347	0,381	0,451	5,68	6,25	7,38
	4 X 50ş mm ²	m.	44,67	9,95	10,95	12,94	0,460	0,506	0,598	6,00	6,60	7,80
	4 X 70ş mm ²	m.	60,92	11,03	12,13	14,34	0,634	0,698	0,824	6,55	7,21	8,52
	4 X 95ş mm ²	m.	84,45	12,28	13,51	15,96	0,861	0,947	1,119	7,17	7,89	9,32
	4 X 120ş mm ²	m.	107,97	13,49	14,84	17,54	1,084	1,193	1,410	7,77	8,55	10,10
	4 X 150ş mm ²	m.	132,91	14,88	16,37	19,34	1,330	1,463	1,729	8,46	9,31	11,00
	4 X 185ş mm ²	m.	163,31	16,69	18,36	21,70	1,639	1,803	2,130	9,37	10,31	12,18
	4 X 240ş mm ²	m.	213,17	19,47	21,42	25,31	2,129	2,342	2,768	10,76	11,84	13,99
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	8,16	8,98	10,61	0,155	0,171	0,202	5,10	5,61	6,63
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	8,68	9,55	11,28	0,239	0,263	0,311	5,36	5,90	6,97
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	9,06	9,97	11,78	0,304	0,335	0,396	5,55	6,11	7,22
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	9,66	10,63	12,56	0,410	0,451	0,534	5,85	6,44	7,61
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	10,55	11,61	13,72	0,567	0,624	0,737	6,30	6,93	8,19
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	11,70	12,87	15,21	0,770	0,847	1,001	6,87	7,56	8,93
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	12,85	14,14	16,71	0,978	1,075	1,271	7,44	8,18	9,67
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	119,70	13,90	15,29	18,07	1,180	1,298	1,535	7,95	8,75	10,34
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	147,17	15,65	17,22	20,35	1,468	1,615	1,909	8,84	9,72	11,49
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	18,22	20,04	23,69	1,919	2,111	2,494	10,13	11,14	13,17
	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	7,46	8,21	9,70	0,042	0,046	0,054	4,74	5,21	6,16
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	7,54	8,29	9,80	0,054	0,059	0,070	4,78	5,26	6,21
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	7,63	8,39	9,92	0,069	0,076	0,090	4,83	5,31	6,28
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	7,75	8,53	10,08	0,087	0,096	0,113	4,89	5,38	6,36
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	7,96	8,76	10,35	0,122	0,134	0,159	5,00	5,50	6,50
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	8,26	9,09	10,74	0,175	0,192	0,227	5,15	5,67	6,70
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	8,69	9,56	11,30	0,246	0,270	0,319	5,37	5,91	6,98
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	9,10	10,01	11,83	0,312	0,343	0,406	5,57	6,13	7,24
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	9,65	10,62	12,55	0,413	0,455	0,537	5,85	6,44	7,61
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	10,54	11,59	13,70	0,571	0,628	0,742	6,29	6,92	8,18
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	11,70	12,87	15,21	0,768	0,845	0,998	6,87	7,56	8,93
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	12,64	13,90	16,43	0,958	1,053	1,245	7,32	8,05	9,52
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	13,99	15,39	18,19	1,165	1,282	1,515	8,02	8,82	10,43
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	15,68	17,25	20,38	1,468	1,615	1,908	8,86	9,75	11,52
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	18,28	20,11	23,76	1,916	2,108	2,491	10,17	11,19	13,22
	0.6/1 KV YXCV (N2XC)(2XC) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	7,46	8,21	9,70	0,042	0,046	0,054	4,74	5,21	6,16
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	7,54	8,29	9,80	0,054	0,059	0,070	4,78	5,26	6,21
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	7,63	8,39	9,92	0,069	0,076	0,090	4,83	5,31	6,28
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	7,75	8,53	10,08	0,087	0,096	0,113	4,89	5,38	6,36
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	7,96	8,76	10,35	0,122	0,134	0,159	5,00	5,50	6,50
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	8,26	9,09	10,74	0,175	0,192	0,227	5,15	5,67	6,70
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	8,69	9,56	11,30	0,246	0,270	0,319	5,37	5,91	6,98
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	9,10	10,01	11,83	0,312	0,343	0,406	5,57	6,13	7,24
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	9,65	10,62	12,55	0,413	0,455	0,537	5,85	6,44	7,61
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	10,54	11,59	13,70	0,571	0,628	0,742	6,29	6,92	8,18
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	11,70	12,87	15,21	0,768	0,845	0,998	6,87	7,56	8,93

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	12,64	13,90	16,43	0,958	1,053	1,245	7,32	8,05	9,52
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	13,99	15,39	18,19	1,165	1,282	1,515	8,02	8,82	10,43
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	15,68	17,25	20,38	1,468	1,615	1,908	8,86	9,75	11,52
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	18,28	20,11	23,76	1,916	2,108	2,491	10,17	11,19	13,22
	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	8,59	9,45	11,17	0,194	0,213	0,252	5,34	5,87	6,94
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	9,00	9,90	11,70	0,267	0,294	0,348	5,55	6,11	7,22
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	9,41	10,35	12,23	0,336	0,370	0,437	5,75	6,33	7,48
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	9,94	10,93	12,92	0,430	0,473	0,559	6,02	6,62	7,83
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	10,79	11,87	14,03	0,579	0,637	0,753	6,44	7,08	8,37
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	11,95	13,15	15,54	0,771	0,848	1,002	7,03	7,73	9,14
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	12,88	14,17	16,74	0,937	1,031	1,218	7,49	8,24	9,74
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	14,16	15,58	18,41	1,142	1,256	1,485	8,15	8,97	10,60
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	15,66	17,23	20,36	1,408	1,549	1,831	8,90	9,79	11,57
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	18,14	19,95	23,58	1,825	2,008	2,373	10,15	11,17	13,20
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	9,18	10,10	11,93	0,300	0,330	0,390	5,63	6,19	7,32
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	9,60	10,56	12,48	0,371	0,408	0,482	5,85	6,44	7,61
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	10,26	11,29	13,34	0,483	0,531	0,628	6,18	6,80	8,03
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	11,27	12,40	14,65	0,656	0,722	0,853	6,69	7,36	8,70
	3 X 95ş / 50ş mm ²	m.	82,60	12,48	13,73	16,22	0,867	0,954	1,127	7,29	8,02	9,48
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	13,71	15,08	17,82	1,088	1,197	1,415	7,90	8,69	10,27
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	125,42	14,91	16,40	19,38	1,292	1,421	1,680	8,51	9,36	11,06
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	156,89	16,70	18,37	21,71	1,604	1,765	2,086	9,40	10,34	12,22
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	18,53	20,38	24,09	2,006	2,206	2,608	10,25	11,28	13,33
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	8,72	9,59	11,34	0,227	0,250	0,295	5,40	5,94	7,02
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	9,33	10,26	12,13	0,323	0,355	0,420	5,71	6,28	7,42
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	9,88	10,87	12,84	0,416	0,457	0,540	5,99	6,59	7,79
	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	10,56	11,62	13,73	0,537	0,591	0,699	6,33	6,96	8,23
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	11,65	12,82	15,15	0,729	0,802	0,947	6,87	7,56	8,93
	4 X 95ş mm ²	m.	93,59	13,02	14,32	16,93	0,970	1,067	1,260	7,56	8,32	9,83
	4 X 120ş mm ²	m.	117,56	14,38	15,82	18,69	1,207	1,328	1,569	8,24	9,06	10,71
	4 X 150ş mm ²	m.	143,52	15,83	17,41	20,58	1,463	1,609	1,902	8,96	9,86	11,65
	4 X 185ş mm ²	m.	177,14	17,78	19,58	23,11	1,799	1,979	2,339	9,94	10,93	12,92
	4 X 240ş mm ²	m.	234,94	20,86	22,95	27,12	2,358	2,594	3,065	11,46	12,61	14,90
	0.6/1 KV YX23V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	8,59	9,45	11,17	0,194	0,213	0,252	5,34	5,87	6,94
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	9,00	9,90	11,70	0,267	0,294	0,348	5,55	6,11	7,22
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	9,41	10,35	12,23	0,336	0,370	0,437	5,75	6,33	7,48
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	9,94	10,93	12,92	0,430	0,473	0,559	6,02	6,62	7,83
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	10,79	11,87	14,03	0,579	0,637	0,753	6,44	7,08	8,37
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	11,95	13,15	15,54	0,771	0,848	1,002	7,03	7,73	9,14
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	12,88	14,17	16,74	0,937	1,031	1,218	7,49	8,24	9,74
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	14,16	15,58	18,41	1,142	1,256	1,485	8,15	8,97	10,60
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	15,66	17,23	20,36	1,408	1,549	1,831	8,90	9,79	11,57
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	18,14	19,95	23,58	1,825	2,008	2,373	10,15	11,17	13,20
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	9,18	10,10	11,93	0,300	0,330	0,390	5,63	6,19	7,32
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	9,60	10,56	12,48	0,371	0,408	0,482	5,85	6,44	7,61
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	10,26	11,29	13,34	0,483	0,531	0,628	6,18	6,80	8,03
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	11,27	12,40	14,65	0,656	0,722	0,853	6,69	7,36	8,70
	3 X 95ş / 50ş mm ²	m.	82,60	12,48	13,73	16,22	0,867	0,954	1,127	7,29	8,02	9,48
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	13,71	15,08	17,82	1,088	1,197	1,415	7,90	8,69	10,27
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	125,42	14,91	16,40	19,38	1,292	1,421	1,680	8,51	9,36	11,06
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	156,89	16,70	18,37	21,71	1,604	1,765	2,086	9,40	10,34	12,22
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	18,53	20,38	24,09	2,006	2,206	2,608	10,25	11,28	13,33
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	8,72	9,59	11,34	0,227	0,250	0,295	5,40	5,94	7,02
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	9,33	10,26	12,13	0,323	0,355	0,420	5,71	6,28	7,42
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	9,88	10,87	12,84	0,416	0,457	0,540	5,99	6,59	7,79
	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	10,56	11,62	13,73	0,537	0,591	0,699	6,33	6,96	8,23
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	11,65	12,82	15,15	0,729	0,802	0,947	6,87	7,56	8,93



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	4 X 95ş mm²2	m.	93,59	13,02	14,32	16,93	0,970	1,067	1,260	7,56	8,32	9,83
	4 X 120ş mm²2	m.	117,56	14,38	15,82	18,69	1,207	1,328	1,569	8,24	9,06	10,71
	4 X 150ş mm²2	m.	143,52	15,83	17,41	20,58	1,463	1,609	1,902	8,96	9,86	11,65
	4 X 185ş mm²2	m.	177,14	17,78	19,56	23,11	1,799	1,979	2,339	9,94	10,93	12,92
	4 X 240ş mm²2	m.	234,94	20,86	22,95	27,12	2,358	2,594	3,065	11,46	12,61	14,90
	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm²2	m.	4,89	7,60	8,36	9,88	0,058	0,064	0,076	4,82	5,30	6,27
	3 X 2.5 mm²2	m.	6,01	7,68	8,45	9,98	0,071	0,078	0,092	4,86	5,35	6,32
	3 X 4 mm²2	m.	7,57	7,79	8,57	10,13	0,088	0,097	0,115	4,91	5,40	6,38
	3 X 6 mm²2	m.	9,47	7,90	8,69	10,27	0,107	0,118	0,139	4,97	5,47	6,46
	3 X 10 mm²2	m.	13,21	8,11	8,92	10,54	0,144	0,158	0,187	5,08	5,59	6,60
	4 X 1.5 mm²2	m.	5,58	7,64	8,40	9,93	0,066	0,072	0,085	4,84	5,32	6,29
	4 X 2.5 mm²2	m.	6,97	7,74	8,51	10,06	0,081	0,089	0,105	4,89	5,38	6,36
	4 X 4 mm²2	m.	9,05	7,88	8,67	10,24	0,103	0,113	0,134	4,96	5,46	6,45
	4 X 6 mm²2	m.	11,36	8,01	8,81	10,41	0,126	0,139	0,164	5,03	5,53	6,54
	4 X 10 mm²2	m.	16,36	8,26	9,09	10,74	0,173	0,191	0,225	5,15	5,67	6,70
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm²2	m.	4,89	7,60	8,36	9,88	0,058	0,064	0,076	4,82	5,30	6,27
	3 X 2.5 mm²2	m.	6,01	7,68	8,45	9,98	0,071	0,078	0,092	4,86	5,35	6,32
	3 X 4 mm²2	m.	7,57	7,79	8,57	10,13	0,088	0,097	0,115	4,91	5,40	6,38
	3 X 6 mm²2	m.	9,47	7,90	8,69	10,27	0,107	0,118	0,139	4,97	5,47	6,46
	3 X 10 mm²2	m.	13,21	8,11	8,92	10,54	0,144	0,158	0,187	5,08	5,59	6,60
	4 X 1.5 mm²2	m.	5,58	7,64	8,40	9,93	0,066	0,072	0,085	4,84	5,32	6,29
	4 X 2.5 mm²2	m.	6,97	7,74	8,51	10,06	0,081	0,089	0,105	4,89	5,38	6,36
	4 X 4 mm²2	m.	9,05	7,88	8,67	10,24	0,103	0,113	0,134	4,96	5,46	6,45
	4 X 6 mm²2	m.	11,36	8,01	8,81	10,41	0,126	0,139	0,164	5,03	5,53	6,54
	4 X 10 mm²2	m.	16,36	8,26	9,09	10,74	0,173	0,191	0,225	5,15	5,67	6,70
	500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRÖN KABLO (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.)											
	1 X 1.5 mm²2	m.	0,721	6,95	7,65	9,04	0,008	0,009	0,011	4,44	4,88	5,77
	1 X 2.5 mm²2	m.	1,1	6,95	7,65	9,04	0,014	0,015	0,018	4,44	4,88	5,77
	1 X 4 mm²2	m.	1,505	6,95	7,65	9,04	0,018	0,019	0,023	4,43	4,87	5,76
	1 X 6 mm²2	m.	2,046	6,95	7,65	9,04	0,023	0,025	0,030	4,43	4,87	5,76
	1 X 10 mm²2	m.	3,43	6,95	7,65	9,04	0,038	0,042	0,049	4,42	4,86	5,75
	1 X 16ş mm²2	m.	5,75	6,95	7,65	9,04	0,060	0,066	0,077	4,40	4,84	5,72
	2 X 1.5 mm²2	m.	1,076	6,95	7,65	9,04	0,014	0,015	0,018	4,44	4,88	5,77
	2 X 2.5 mm²2	m.	1,56	6,95	7,65	9,04	0,019	0,021	0,025	4,43	4,87	5,76
	2 X 4 mm²2	m.	2,89	6,95	7,65	9,04	0,029	0,032	0,038	4,42	4,86	5,75
	2 X 6 mm²2	m.	3,28	6,95	7,65	9,04	0,035	0,039	0,046	4,42	4,86	5,75
	2 X 10 mm²2	m.	5,56	7,49	8,24	9,74	0,058	0,064	0,075	4,75	5,23	6,18
	2 X 16ş mm²2	m.	8,66	7,49	8,24	9,74	0,088	0,097	0,115	4,72	5,19	6,14
	3 X 1.5 mm²2	m.	1,37	6,95	7,65	9,04	0,016	0,018	0,021	4,44	4,88	5,77
	3 X 2.5 mm²2	m.	2,12	6,95	7,65	9,04	0,023	0,025	0,030	4,43	4,87	5,76
	3 X 4 mm²2	m.	3,13	6,95	7,65	9,04	0,034	0,037	0,044	4,42	4,86	5,75
	3 X 6 mm²2	m.	4,66	7,49	8,24	9,74	0,048	0,052	0,062	4,76	5,24	6,19
	3 X 10 mm²2	m.	7,88	7,49	8,24	9,74	0,075	0,082	0,097	4,73	5,20	6,15
	3 X 16ş mm²2	m.	12,44	7,49	8,24	9,74	0,119	0,131	0,155	4,70	5,17	6,11
	4 X 1.5 mm²2	m.	1,73	6,95	7,65	9,04	0,019	0,021	0,025	4,43	4,87	5,76
	4 X 2.5 mm²2	m.	2,66	6,95	7,65	9,04	0,029	0,032	0,038	4,42	4,86	5,75
	4 X 4 mm²2	m.	4,13	7,49	8,24	9,74	0,043	0,047	0,056	4,76	5,24	6,19
	4 X 6 mm²2	m.	6,07	7,49	8,24	9,74	0,060	0,066	0,077	4,75	5,23	6,18
	4 X 10 mm²2	m.	10,05	7,49	8,24	9,74	0,096	0,106	0,125	4,72	5,19	6,14
	4 X 16ş mm²2	m.	16,18	8,91	9,80	11,58	0,149	0,164	0,194	5,58	6,14	7,25
	4 X 25ş mm²2	m.	22,67	8,91	9,80	11,58	0,205	0,225	0,266	5,54	6,09	7,20
	4 X 35ş mm²2	m.	30,87	8,91	9,80	11,58	0,271	0,298	0,352	5,49	6,04	7,14

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.12	NOT : Antigrön kablonun montaj bedeline her türlü kroşe , vida , takoz , alçı , kelepçe , vs. malzeme ve işçilik dahildir.											
	ALUMİNYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm ²	m.	3,05	7,76	8,54	10,09	0,061	0,067	0,080	4,92	5,41	6,40
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	4,43	7,95	8,75	10,34	0,084	0,092	0,109	5,02	5,52	6,53
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	6,40	8,05	8,86	10,47	0,103	0,113	0,134	5,07	5,58	6,59
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	8,18	8,16	8,98	10,61	0,121	0,133	0,157	5,13	5,64	6,67
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	11,18	8,40	9,24	10,92	0,156	0,172	0,203	5,25	5,78	6,83
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	15,08	8,84	9,72	11,49	0,212	0,233	0,276	5,49	6,04	7,14
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	21,52	9,24	10,16	12,01	0,279	0,307	0,363	5,69	6,26	7,40
	3 X 150 + 95ş mm ²	m.	26,46	9,55	10,51	12,42	0,330	0,363	0,429	5,85	6,44	7,61
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	33,87	10,19	11,21	13,25	0,421	0,463	0,547	6,18	6,80	8,03
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	40,10	10,91	12,00	14,18	0,512	0,563	0,666	6,57	7,23	8,54
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	3,26	7,80	8,58	10,14	0,066	0,073	0,086	4,94	5,43	6,42
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	4,80	8,00	8,80	10,40	0,090	0,099	0,116	5,05	5,56	6,57
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	6,57	8,05	8,86	10,47	0,104	0,114	0,135	5,07	5,58	6,59
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	8,40	8,29	9,12	10,78	0,133	0,146	0,172	5,20	5,72	6,76
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	11,36	8,54	9,39	11,10	0,168	0,185	0,219	5,33	5,86	6,93
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	15,88	8,98	9,88	11,67	0,228	0,250	0,296	5,57	6,13	7,24
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	21,54	9,42	10,36	12,25	0,294	0,323	0,382	5,79	6,37	7,53
	3 X 150ş / 95 mm ²	m.	25,53	9,81	10,79	12,75	0,346	0,381	0,450	6,00	6,60	7,80
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	32,73	10,45	11,50	13,59	0,436	0,479	0,566	6,34	6,97	8,24
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	38,74	11,26	12,39	14,64	0,533	0,586	0,692	6,78	7,46	8,81
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm ²	m.	4,24	8,17	8,99	10,62	0,101	0,111	0,131	5,15	5,67	6,70
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	5,72	8,32	9,15	10,82	0,120	0,132	0,156	5,23	5,75	6,80
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	7,48	8,46	9,31	11,00	0,141	0,155	0,184	5,30	5,83	6,89
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	9,45	8,61	9,47	11,19	0,164	0,180	0,213	5,38	5,92	6,99
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	12,55	8,95	9,85	11,64	0,208	0,228	0,270	5,56	6,12	7,23
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	17,16	9,43	10,37	12,26	0,271	0,298	0,352	5,82	6,40	7,57
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	23,53	9,89	10,88	12,86	0,341	0,375	0,444	6,06	6,67	7,88
	3 X 150ş / 95 mm ²	m.	27,45	10,36	11,40	13,47	0,401	0,441	0,521	6,31	6,94	8,20
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	34,76	11,00	12,10	14,30	0,491	0,540	0,638	6,65	7,32	8,65
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	41,35	11,95	13,15	15,54	0,602	0,662	0,782	7,17	7,89	9,32
32.13	3.5/6 KV YE3SV (2XS) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,02	7,88	8,67	10,24	0,119	0,131	0,155	4,95	5,45	6,44
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	13,86	7,98	8,78	10,37	0,138	0,151	0,179	5,00	5,50	6,50
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,96	8,12	8,93	10,56	0,160	0,176	0,208	5,07	5,58	6,59
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,77	8,35	9,19	10,86	0,198	0,218	0,258	5,19	5,71	6,75
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,33	8,62	9,48	11,21	0,245	0,269	0,318	5,32	5,85	6,92
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	28,92	8,90	9,79	11,57	0,292	0,321	0,380	5,46	6,01	7,10
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	37,78	9,37	10,31	12,18	0,377	0,415	0,491	5,69	6,26	7,40
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	45,05	9,67	10,64	12,57	0,441	0,485	0,573	5,84	6,42	7,59
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,51	10,29	11,32	13,38	0,552	0,607	0,718	6,14	6,75	7,98
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	38,97	10,45	11,50	13,59	0,470	0,517	0,611	6,31	6,94	8,20
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	45,40	10,98	12,08	14,27	0,547	0,601	0,711	6,59	7,25	8,57
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	53,02	11,62	12,78	15,11	0,639	0,703	0,831	6,93	7,62	9,01
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	64,97	12,60	13,86	16,38	0,781	0,859	1,016	7,44	8,18	9,67
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	80,93	13,73	15,10	17,85	0,957	1,053	1,244	8,02	8,82	10,43
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	94,48	14,85	16,34	19,31	1,120	1,232	1,456	8,61	9,47	11,19
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	118,75	16,16	17,78	21,01	1,356	1,491	1,762	9,26	10,19	12,04

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.13	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	139,65	17,62	19,38	22,91	1,585	1,743	2,060	10,01	11,01	13,01
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	177,26	20,14	22,15	26,18	1,988	2,187	2,584	11,30	12,43	14,69
32.14	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,15	7,92	8,71	10,30	0,123	0,136	0,160	4,97	5,47	6,46
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,01	8,04	8,84	10,45	0,143	0,157	0,185	5,03	5,53	6,54
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,11	8,18	9,00	10,63	0,165	0,182	0,215	5,10	5,61	6,63
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,01	8,41	9,25	10,93	0,204	0,225	0,266	5,22	5,74	6,79
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,76	8,71	9,58	11,32	0,260	0,286	0,338	5,37	5,91	6,98
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,99	8,98	9,88	11,67	0,304	0,334	0,395	5,50	6,05	7,15
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	38,73	9,36	10,30	12,17	0,382	0,420	0,496	5,69	6,26	7,40
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	46,07	9,74	10,71	12,66	0,451	0,496	0,586	5,87	6,46	7,63
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,69	10,37	11,41	13,48	0,559	0,615	0,726	6,19	6,81	8,05
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	41,27	10,88	11,97	14,14	0,516	0,568	0,671	6,55	7,21	8,52
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	48,35	11,53	12,68	14,99	0,607	0,667	0,789	6,89	7,58	8,96
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	55,68	12,13	13,34	15,77	0,693	0,763	0,901	7,21	7,93	9,37
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	69,24	13,14	14,45	17,08	0,848	0,933	1,102	7,73	8,50	10,05
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	85,54	14,36	15,80	18,67	1,033	1,136	1,342	8,36	9,20	10,87
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	97,42	15,43	16,97	20,06	1,182	1,300	1,536	8,93	9,82	11,61
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	122,38	16,74	18,41	21,76	1,421	1,563	1,847	9,58	10,54	12,45
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	144,06	18,33	20,16	23,83	1,665	1,831	2,164	10,40	11,44	13,52
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	181,99	20,72	22,79	26,94	2,060	2,266	2,678	11,61	12,77	15,09
	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	14,01	8,01	8,81	10,41	0,141	0,155	0,183	5,01	5,51	6,51
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,96	8,15	8,97	10,60	0,162	0,178	0,211	5,09	5,60	6,62
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	18,26	8,29	9,12	10,78	0,186	0,205	0,242	5,16	5,68	6,71
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	22,07	8,53	9,38	11,09	0,225	0,248	0,293	5,28	5,81	6,86
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,74	8,82	9,70	11,47	0,273	0,301	0,355	5,43	5,97	7,06
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	31,02	9,09	10,00	11,82	0,318	0,350	0,413	5,56	6,12	7,23
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,91	9,47	10,42	12,31	0,397	0,436	0,516	5,74	6,31	7,46
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	47,07	9,87	10,86	12,83	0,467	0,514	0,607	5,94	6,53	7,72
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,68	10,53	11,58	13,69	0,582	0,640	0,757	6,27	6,90	8,15
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	50,14	11,85	13,04	15,41	0,642	0,706	0,834	7,07	7,78	9,19
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	57,11	12,51	13,76	16,26	0,731	0,804	0,951	7,42	8,16	9,65
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	65,23	13,17	14,49	17,12	0,828	0,911	1,076	7,77	8,55	10,10
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	77,72	14,25	15,68	18,53	0,981	1,080	1,276	8,33	9,16	10,83
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	93,77	15,56	17,12	20,23	1,173	1,290	1,525	9,02	9,92	11,73
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	108,80	16,65	18,32	21,65	1,341	1,475	1,743	9,58	10,54	12,45
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	136,97	18,07	19,88	23,49	1,606	1,767	2,088	10,28	11,31	13,36
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	162,42	20,37	22,41	26,48	1,926	2,119	2,504	11,50	12,65	14,95
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	197,22	23,01	25,31	29,91	2,325	2,558	3,023	12,87	14,16	16,73
32.15	20.3/35 KV YE3SV(2XSY);YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	21,73	8,58	9,44	11,15	0,227	0,250	0,295	5,31	5,84	6,90
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	24,51	8,74	9,61	11,36	0,255	0,281	0,332	5,39	5,93	7,01
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	28,42	9,00	9,90	11,70	0,297	0,327	0,386	5,52	6,07	7,18
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	33,16	9,30	10,23	12,09	0,347	0,382	0,451	5,67	6,24	7,37
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	37,60	9,59	10,55	12,47	0,394	0,433	0,512	5,82	6,40	7,57
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	47,31	10,00	11,00	13,00	0,479	0,527	0,623	6,02	6,62	7,83
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	54,25	10,42	11,46	13,55	0,550	0,605	0,715	6,23	6,85	8,10
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	66,32	11,16	12,28	14,51	0,674	0,741	0,876	6,60	7,26	8,58
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	91,68	16,08	17,69	20,90	1,202	1,323	1,563	9,33	10,26	12,13
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	106,98	17,48	19,23	22,72	1,397	1,537	1,816	10,07	11,08	13,09
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	116,42	18,77	20,65	24,40	1,551	1,706	2,016	10,77	11,85	14,00
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	133,57	20,23	22,25	26,30	1,760	1,936	2,287	11,54	12,69	15,00

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.15	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	148,03	21,47	23,62	27,91	1,936	2,130	2,517	12,19	13,41	15,83
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	178,08	22,90	25,19	29,77	2,212	2,434	2,876	12,89	14,18	16,76
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	200,81	24,61	27,07	31,99	2,472	2,719	3,213	13,77	15,15	17,90
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	236,13	27,30	30,03	35,49	2,876	3,164	3,739	15,17	16,69	19,72
32.15.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSX); YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,32	8,25	9,08	10,73	0,167	0,184	0,217	5,15	5,67	6,70
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,63	8,30	9,13	10,79	0,172	0,190	0,224	5,17	5,69	6,72
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	16,14	8,39	9,23	10,91	0,183	0,201	0,237	5,22	5,74	6,79
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	16,43	8,53	9,38	11,09	0,195	0,215	0,254	5,30	5,83	6,89
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	16,47	8,67	9,54	11,27	0,206	0,227	0,268	5,38	5,92	6,99
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	20,18	8,83	9,71	11,48	0,239	0,263	0,311	5,46	6,01	7,10
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	21,39	9,06	9,97	11,78	0,264	0,291	0,343	5,59	6,15	7,27
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	24,13	9,22	10,14	11,99	0,291	0,320	0,379	5,67	6,24	7,37
	1 X 300ş / 25 mm ²	m.	26,28	9,50	10,45	12,35	0,326	0,358	0,423	5,82	6,40	7,57
	1 X 400ş / 25 mm ²	m.	32,62	10,27	11,30	13,35	0,420	0,462	0,546	6,24	6,86	8,11
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	69,40	14,09	15,50	18,32	0,924	1,016	1,201	8,28	9,11	10,76
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	71,42	14,69	16,16	19,10	0,982	1,080	1,277	8,62	9,48	11,21
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	73,22	15,42	16,96	20,05	1,050	1,155	1,365	9,03	9,93	11,74
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	75,65	16,20	17,82	21,06	1,126	1,238	1,463	9,47	10,42	12,31
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	79,19	17,03	18,73	22,14	1,211	1,332	1,574	9,93	10,92	12,91
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	86,12	17,80	19,58	23,14	1,310	1,441	1,703	10,34	11,37	13,44
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	89,21	18,77	20,65	24,40	1,403	1,544	1,824	10,89	11,98	14,16
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	94,69	20,38	22,42	26,49	1,561	1,717	2,030	11,79	12,97	15,33
	3 X 300ş / 25 mm ²	m.	106,44	21,81	23,99	28,35	1,739	1,913	2,261	12,57	13,83	16,34
	6-İİFAYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DOŞENECEĞİNE GÖRE : 1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN											
32.16	0.6/1 KV YV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,48	4,68	5,15	6,08	0,018	0,020	0,023	2,98	3,28	3,87
	1 X 6 mm ²	m.	1,85	4,70	5,17	6,11	0,022	0,024	0,028	2,99	3,29	3,89
	1 X 10 mm ²	m.	2,82	4,76	5,24	6,19	0,031	0,034	0,041	3,02	3,32	3,93
	1 X 16ş mm ²	m.	4,19	4,82	5,30	6,27	0,044	0,049	0,057	3,05	3,36	3,97
	1 X 25ş mm ²	m.	6,33	4,95	5,45	6,44	0,066	0,072	0,085	3,12	3,43	4,06
	1 X 35ş mm ²	m.	8,35	5,06	5,57	6,58	0,085	0,094	0,111	3,17	3,49	4,12
	1 X 50ş mm ²	m.	11,19	5,19	5,71	6,75	0,111	0,122	0,144	3,23	3,55	4,20
	1 X 70ş mm ²	m.	15,69	5,41	5,95	7,03	0,153	0,168	0,199	3,34	3,67	4,34
	1 X 95ş mm ²	m.	21,36	5,69	6,26	7,40	0,206	0,227	0,268	3,48	3,83	4,52
	1 X 120ş mm ²	m.	26,95	5,96	6,56	7,75	0,257	0,283	0,335	3,61	3,97	4,69
	1 X 150ş mm ²	m.	32,69	6,24	6,86	8,11	0,311	0,342	0,404	3,75	4,13	4,88
	1 X 185ş mm ²	m.	41,13	6,66	7,33	8,66	0,390	0,429	0,507	3,95	4,35	5,14
	1 X 240ş mm ²	m.	54,18	7,32	8,05	9,52	0,513	0,564	0,667	4,27	4,70	5,55
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	4,74	5,21	6,16	0,023	0,026	0,030	3,01	3,31	3,91
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	4,80	5,28	6,24	0,030	0,033	0,040	3,05	3,36	3,97
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	4,86	5,35	6,32	0,040	0,044	0,052	3,08	3,39	4,00
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	4,93	5,42	6,41	0,052	0,057	0,068	3,11	3,42	4,04
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	5,06	5,57	6,58	0,072	0,079	0,093	3,18	3,50	4,13
	2 X 16ş mm ²	m.	9,63	5,23	5,75	6,80	0,106	0,117	0,138	3,26	3,59	4,24
	2 X 25ş mm ²	m.	14,78	5,60	6,16	7,28	0,163	0,179	0,212	3,45	3,80	4,49
	2 X 35ş mm ²	m.	19,40	5,89	6,48	7,66	0,211	0,232	0,274	3,60	3,96	4,68
	2 X 50ş mm ²	m.	26,52	6,26	6,89	8,14	0,279	0,307	0,363	3,78	4,16	4,91
	2 X 70ş mm ²	m.	36,93	6,83	7,51	8,88	0,381	0,419	0,495	4,07	4,48	5,29
	2 X 95ş mm ²	m.	51,15	7,63	8,39	9,92	0,521	0,573	0,678	4,47	4,92	5,81
	2 X 120ş mm ²	m.	62,58	8,31	9,14	10,80	0,637	0,701	0,828	4,81	5,29	6,25
	2 X 150ş mm ²	m.	76,44	9,11	10,02	11,84	0,776	0,853	1,009	5,21	5,73	6,77
	2 X 185ş mm ²	m.	95,39	10,21	11,23	13,27	0,966	1,063	1,256	5,76	6,34	7,49
	2 X 240ş mm ²	m.	124,69	11,96	13,16	15,55	1,263	1,390	1,642	6,64	7,30	8,63
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	4,77	5,25	6,20	0,027	0,030	0,036	3,03	3,33	3,94




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	4,83	5,31	6,28	0,036	0,040	0,047	3,08	3,37	3,98
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	4,92	5,41	6,40	0,049	0,054	0,064	3,11	3,42	4,04
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	5,00	5,50	6,50	0,065	0,071	0,084	3,15	3,47	4,10
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	5,17	5,69	6,72	0,091	0,100	0,118	3,24	3,56	4,21
	3 X 16ş mm ²	m.	12,00	5,39	5,93	7,01	0,132	0,145	0,171	3,34	3,67	4,34
	3 X 25ş mm ²	m.	19,68	5,86	6,45	7,62	0,210	0,231	0,273	3,58	3,94	4,65
	3 X 35ş mm ²	m.	26,35	6,26	6,89	8,14	0,278	0,306	0,362	3,78	4,16	4,91
	3 X 50ş mm ²	m.	35,20	6,73	7,40	8,75	0,363	0,400	0,472	4,02	4,42	5,23
	3 X 70ş mm ²	m.	49,92	7,51	8,26	9,76	0,505	0,556	0,657	4,40	4,84	5,72
	3 X 95ş mm ²	m.	67,92	8,55	9,41	11,12	0,685	0,754	0,891	4,92	5,41	6,40
	3 X 120ş mm ²	m.	86,15	9,44	10,38	12,27	0,855	0,940	1,111	5,36	5,90	6,97
	3 X 150ş mm ²	m.	103,84	10,55	11,61	13,72	1,038	1,142	1,350	5,92	6,51	7,70
	3 X 185ş mm ²	m.	130,11	12,04	13,24	15,65	1,299	1,429	1,688	6,67	7,34	8,67
	3 X 240ş mm ²	m.	170,57	14,31	15,74	18,60	1,699	1,869	2,208	7,80	8,58	10,14
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,329	4,80	5,28	6,24	0,032	0,035	0,041	3,05	3,36	3,97
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	4,88	5,37	6,34	0,043	0,047	0,056	3,09	3,40	4,02
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	4,98	5,48	6,47	0,060	0,066	0,078	3,14	3,45	4,08
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	5,09	5,60	6,62	0,079	0,087	0,103	3,19	3,51	4,15
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	5,30	5,83	6,89	0,114	0,125	0,148	3,30	3,63	4,29
	4 X 16ş mm ²	m.	15,49	5,60	6,16	7,28	0,167	0,183	0,217	3,45	3,80	4,49
	4 X 25ş mm ²	m.	24,44	6,18	6,80	8,03	0,262	0,288	0,340	3,75	4,13	4,88
	4 X 35ş mm ²	m.	32,98	6,67	7,34	8,67	0,347	0,381	0,451	3,99	4,39	5,19
	4 X 50ş mm ²	m.	44,67	7,30	8,03	9,49	0,460	0,506	0,598	4,30	4,73	5,59
	4 X 70ş mm ²	m.	60,92	8,39	9,23	10,91	0,634	0,698	0,824	4,86	5,35	6,32
	4 X 95ş mm ²	m.	84,45	9,64	10,60	12,53	0,861	0,947	1,119	5,48	6,03	7,12
	4 X 120ş mm ²	m.	107,97	10,85	11,94	14,11	1,084	1,193	1,410	6,08	6,69	7,90
	4 X 150ş mm ²	m.	132,91	12,24	13,46	15,91	1,330	1,463	1,729	6,77	7,45	8,80
	4 X 185ş mm ²	m.	163,31	14,05	15,46	18,27	1,639	1,803	2,130	7,68	8,45	9,98
	4 X 240ş mm ²	m.	213,17	16,83	18,51	21,88	2,129	2,342	2,768	9,07	9,98	11,79
	5 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	2,98	4,84	5,32	6,29	0,039	0,043	0,050	3,07	3,38	3,99
	7 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,65	4,89	5,38	6,36	0,047	0,051	0,061	3,09	3,40	4,02
	10 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,41	5,01	5,51	6,51	0,066	0,072	0,085	3,15	3,47	4,10
	12 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,15	5,06	5,57	6,58	0,074	0,081	0,096	3,18	3,50	4,13
	14 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,87	5,12	5,63	6,66	0,082	0,090	0,107	3,21	3,53	4,17
	19 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,80	5,25	5,78	6,83	0,103	0,114	0,134	3,28	3,61	4,26
	21 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,69	5,32	5,85	6,92	0,113	0,125	0,147	3,31	3,64	4,30
	24 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,19	5,42	5,96	7,05	0,129	0,142	0,168	3,37	3,71	4,38
	30 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,66	5,59	6,15	7,27	0,156	0,172	0,203	3,45	3,80	4,49
	40 X 1.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	17,53	5,85	6,44	7,61	0,198	0,218	0,258	3,59	3,95	4,67
	5 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,37	4,93	5,42	6,41	0,054	0,059	0,070	3,11	3,42	4,04
	7 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,41	5,01	5,51	6,51	0,065	0,072	0,085	3,15	3,47	4,10
	10 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,81	5,18	5,70	6,73	0,092	0,101	0,120	3,24	3,56	4,21
	12 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,95	5,26	5,79	6,84	0,104	0,115	0,136	3,28	3,61	4,26
	14 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,14	5,35	5,89	6,96	0,118	0,130	0,154	3,33	3,66	4,33
	19 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,02	5,54	6,09	7,20	0,149	0,164	0,193	3,43	3,77	4,46
	21 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,83	5,66	6,23	7,36	0,168	0,185	0,219	3,49	3,84	4,54
	24 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	16,62	5,81	6,39	7,55	0,190	0,209	0,247	3,57	3,93	4,64
	30 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	20,20	6,04	6,64	7,85	0,228	0,251	0,296	3,68	4,05	4,78
	40 X 2.5 mm ² Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	26,66	6,47	7,12	8,41	0,296	0,326	0,385	3,90	4,29	5,07
	3 X 16ş + 10 mm ²	m.	14,50	5,52	6,07	7,18	0,155	0,171	0,202	3,41	3,75	4,43
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	22,47	6,03	6,63	7,84	0,239	0,263	0,311	3,67	4,04	4,77
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	28,94	6,41	7,05	8,33	0,304	0,335	0,396	3,88	4,25	5,02
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	39,70	7,02	7,72	9,13	0,410	0,451	0,534	4,16	4,58	5,41
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	55,58	7,91	8,70	10,28	0,567	0,624	0,737	4,61	5,07	5,99
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	76,13	9,06	9,97	11,78	0,770	0,847	1,001	5,18	5,70	6,73
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	97,56	10,21	11,23	13,27	0,978	1,075	1,271	5,75	6,33	7,48
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	119,70	11,26	12,39	14,64	1,180	1,298	1,535	6,26	6,89	8,14
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	147,17	13,01	14,31	16,91	1,468	1,615	1,909	7,15	7,87	9,30
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	15,58	17,14	20,25	1,919	2,111	2,494	8,44	9,28	10,97
32.16	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm ²	m.	1,48	4,68	5,15	6,08	0,018	0,020	0,023	2,98	3,28	3,87
	1 X 6 mm ²	m.	1,86	4,70	5,17	6,11	0,022	0,024	0,029	2,99	3,29	3,89

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	1 X 10 mm ²	m.	2,82	4,76	5,24	6,19	0,031	0,034	0,041	3,02	3,32	3,93
	1 X 16s mm ²	m.	4,19	4,82	5,30	6,27	0,044	0,049	0,057	3,05	3,36	3,97
	1 X 25s mm ²	m.	6,33	4,95	5,45	6,44	0,066	0,072	0,085	3,12	3,43	4,06
	1 X 35s mm ²	m.	8,35	5,06	5,57	6,58	0,085	0,094	0,111	3,17	3,49	4,12
	1 X 50s mm ²	m.	11,19	5,19	5,71	6,75	0,111	0,122	0,144	3,23	3,55	4,20
	1 X 70s mm ²	m.	15,69	5,41	5,95	7,03	0,153	0,168	0,199	3,34	3,67	4,34
	1 X 95s mm ²	m.	21,36	5,69	6,26	7,40	0,206	0,227	0,268	3,48	3,83	4,52
	1 X 120s mm ²	m.	26,95	5,96	6,56	7,75	0,257	0,283	0,335	3,61	3,97	4,69
	1 X 150s mm ²	m.	32,59	6,24	6,86	8,11	0,311	0,342	0,404	3,75	4,13	4,88
	1 X 185s mm ²	m.	41,13	6,66	7,33	8,66	0,390	0,429	0,507	3,95	4,35	5,14
	1 X 240s mm ²	m.	54,18	7,32	8,05	9,52	0,513	0,564	0,667	4,27	4,70	5,55
	2 X 1.5 mm ²	m.	1,575	4,74	5,21	6,16	0,023	0,026	0,030	3,01	3,31	3,91
	2 X 2.5 mm ²	m.	2,091	4,80	5,28	6,24	0,030	0,033	0,040	3,05	3,36	3,97
	2 X 4 mm ²	m.	2,89	4,86	5,35	6,32	0,040	0,044	0,052	3,08	3,39	4,00
	2 X 6 mm ²	m.	4,11	4,93	5,42	6,41	0,052	0,057	0,068	3,11	3,42	4,04
	2 X 10 mm ²	m.	5,88	5,06	5,57	6,58	0,072	0,079	0,093	3,18	3,50	4,13
	2 X 16s mm ²	m.	9,63	5,23	5,75	6,80	0,106	0,117	0,138	3,26	3,59	4,24
	2 X 25s mm ²	m.	14,78	5,60	6,16	7,28	0,163	0,179	0,212	3,45	3,80	4,49
	2 X 35s mm ²	m.	19,40	5,89	6,48	7,66	0,211	0,232	0,274	3,60	3,96	4,68
	2 X 50s mm ²	m.	26,52	6,26	6,89	8,14	0,279	0,307	0,363	3,78	4,16	4,91
	2 X 70s mm ²	m.	36,93	6,83	7,51	8,88	0,381	0,419	0,495	4,07	4,48	5,29
	2 X 95s mm ²	m.	51,15	7,63	8,39	9,92	0,521	0,573	0,678	4,47	4,92	5,81
	2 X 120s mm ²	m.	62,58	8,31	9,14	10,80	0,637	0,701	0,828	4,81	5,29	6,25
	2 X 150s mm ²	m.	76,44	9,11	10,02	11,84	0,776	0,853	1,009	5,21	5,73	6,77
	2 X 185s mm ²	m.	95,39	10,21	11,23	13,27	0,966	1,063	1,256	5,76	6,34	7,49
	2 X 240s mm ²	m.	124,69	11,96	13,16	15,55	1,263	1,390	1,642	6,64	7,30	8,63
	3 X 1.5 mm ²	m.	1,923	4,77	5,25	6,20	0,027	0,030	0,036	3,03	3,33	3,94
	3 X 2.5 mm ²	m.	2,678	4,83	5,31	6,28	0,036	0,040	0,047	3,06	3,37	3,98
	3 X 4 mm ²	m.	3,78	4,92	5,41	6,40	0,049	0,054	0,064	3,11	3,42	4,04
	3 X 6 mm ²	m.	5,35	5,00	5,50	6,50	0,065	0,071	0,084	3,15	3,47	4,10
	3 X 10 mm ²	m.	7,81	5,17	5,69	6,72	0,091	0,100	0,118	3,24	3,56	4,21
	3 X 16s mm ²	m.	12,00	5,39	5,93	7,01	0,132	0,145	0,171	3,34	3,67	4,34
	3 X 25s mm ²	m.	19,68	5,86	6,45	7,62	0,210	0,231	0,273	3,58	3,94	4,65
	3 X 35s mm ²	m.	26,35	6,26	6,89	8,14	0,278	0,306	0,362	3,78	4,16	4,91
	3 X 50s mm ²	m.	35,20	6,73	7,40	8,75	0,363	0,400	0,472	4,02	4,42	5,23
	3 X 70s mm ²	m.	49,92	7,51	8,26	9,76	0,505	0,556	0,657	4,40	4,84	5,72
	3 X 95s mm ²	m.	67,92	8,55	9,41	11,12	0,685	0,754	0,891	4,92	5,41	6,40
	3 X 120s mm ²	m.	86,15	9,44	10,38	12,27	0,855	0,940	1,111	5,36	5,90	6,97
	3 X 150s mm ²	m.	103,84	10,55	11,61	13,72	1,038	1,142	1,350	5,92	6,51	7,70
	3 X 185s mm ²	m.	130,11	12,04	13,24	15,65	1,299	1,429	1,688	6,67	7,34	8,67
	3 X 240s mm ²	m.	170,57	14,31	15,74	18,60	1,699	1,869	2,208	7,80	8,58	10,14
	4 X 1.5 mm ²	m.	2,329	4,80	5,28	6,24	0,032	0,035	0,041	3,05	3,36	3,97
	4 X 2.5 mm ²	m.	3,25	4,88	5,37	6,34	0,043	0,047	0,056	3,09	3,40	4,02
	4 X 4 mm ²	m.	4,76	4,98	5,48	6,47	0,060	0,066	0,078	3,14	3,45	4,08
	4 X 6 mm ²	m.	6,67	5,09	5,60	6,62	0,079	0,087	0,103	3,19	3,51	4,15
	4 X 10 mm ²	m.	10,06	5,30	5,83	6,89	0,114	0,125	0,148	3,30	3,63	4,29
	4 X 16s mm ²	m.	15,49	5,60	6,16	7,28	0,167	0,183	0,217	3,45	3,80	4,49
	4 X 25s mm ²	m.	24,44	6,18	6,80	8,03	0,262	0,288	0,340	3,75	4,13	4,88
	4 X 35s mm ²	m.	32,98	6,67	7,34	8,67	0,347	0,381	0,451	3,99	4,39	5,19
	4 X 50s mm ²	m.	44,67	7,30	8,03	9,49	0,460	0,506	0,598	4,30	4,73	5,59
	4 X 70s mm ²	m.	60,92	8,39	9,23	10,91	0,634	0,698	0,824	4,86	5,35	6,32
	4 X 95s mm ²	m.	84,45	9,64	10,60	12,53	0,861	0,947	1,119	5,48	6,03	7,12
	4 X 120s mm ²	m.	107,97	10,85	11,94	14,11	1,084	1,193	1,410	6,08	6,69	7,90
	4 X 150s mm ²	m.	132,91	12,24	13,46	15,91	1,330	1,463	1,729	6,77	7,45	8,80
	4 X 185s mm ²	m.	163,31	14,05	15,46	18,27	1,639	1,803	2,130	7,68	8,45	9,98
	4 X 240s mm ²	m.	213,17	16,83	18,51	21,88	2,129	2,342	2,768	9,07	9,98	11,79
	3 X 16s + 10 mm ²	m.	14,50	5,52	6,07	7,18	0,155	0,171	0,202	3,41	3,75	4,43
	3 X 25 + 16s mm ²	m.	22,47	6,03	6,63	7,84	0,239	0,263	0,311	3,67	4,04	4,77
	3 X 35 + 16s mm ²	m.	28,94	6,41	7,05	8,33	0,304	0,335	0,396	3,86	4,25	5,02
	3 X 50 + 25s mm ²	m.	39,70	7,02	7,72	9,13	0,410	0,451	0,534	4,16	4,58	5,41
	3 X 70 + 35s mm ²	m.	55,58	7,91	8,70	10,28	0,567	0,624	0,737	4,61	5,07	5,99
	3 X 95 + 50s mm ²	m.	76,13	9,06	9,97	11,78	0,770	0,847	1,001	5,18	5,70	6,73
	3 X 120 + 70s mm ²	m.	97,56	10,21	11,23	13,27	0,978	1,075	1,271	5,75	6,33	7,48
	3 X 150 + 70s mm ²	m.	119,70	11,26	12,39	14,64	1,180	1,298	1,535	6,26	6,89	8,14
	3 X 185 + 95s mm ²	m.	147,17	13,01	14,31	16,91	1,468	1,615	1,909	7,15	7,87	9,30



V H

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	192,61	15,58	17,14	20,25	1,919	2,111	2,494	8,44	9,28	10,97
	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	4,82	5,30	6,27	0,042	0,046	0,054	3,05	3,36	3,97
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	4,89	5,38	6,36	0,054	0,059	0,070	3,09	3,40	4,02
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	4,99	5,49	6,49	0,069	0,076	0,090	3,14	3,45	4,08
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	5,11	5,62	6,64	0,087	0,096	0,113	3,20	3,52	4,16
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	5,32	5,85	6,92	0,122	0,134	0,159	3,31	3,64	4,30
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	5,61	6,17	7,29	0,175	0,192	0,227	3,45	3,80	4,49
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	6,05	6,66	7,87	0,246	0,270	0,319	3,68	4,05	4,78
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	6,46	7,11	8,40	0,312	0,343	0,406	3,88	4,27	5,04
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	7,01	7,71	9,11	0,413	0,455	0,537	4,16	4,58	5,41
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	7,90	8,69	10,27	0,571	0,628	0,742	4,60	5,06	5,98
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	9,05	9,96	11,77	0,768	0,845	0,998	5,18	5,70	6,73
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	9,99	10,99	12,99	0,958	1,053	1,245	5,63	6,19	7,32
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	11,34	12,47	14,74	1,165	1,282	1,515	6,33	6,96	8,23
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	13,04	14,34	16,95	1,468	1,615	1,908	7,17	7,89	9,32
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	15,64	17,20	20,33	1,916	2,108	2,491	8,48	9,33	11,02
	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm ²	m.	3,78	4,82	5,30	6,27	0,042	0,046	0,054	3,05	3,36	3,97
	3 X 2.5 / 2.5 mm ²	m.	5,01	4,89	5,38	6,36	0,054	0,059	0,070	3,09	3,40	4,02
	3 X 4 / 4 mm ²	m.	6,42	4,99	5,49	6,49	0,069	0,076	0,090	3,14	3,45	4,08
	3 X 6 / 6 mm ²	m.	7,92	5,11	5,62	6,64	0,087	0,096	0,113	3,20	3,52	4,16
	3 X 10 / 10 mm ²	m.	11,36	5,32	5,85	6,92	0,122	0,134	0,159	3,31	3,64	4,30
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	16,77	5,61	6,17	7,29	0,175	0,192	0,227	3,45	3,80	4,49
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	23,44	6,05	6,66	7,87	0,246	0,270	0,319	3,68	4,05	4,78
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	29,76	6,46	7,11	8,40	0,312	0,343	0,406	3,88	4,27	5,04
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	40,30	7,01	7,71	9,11	0,413	0,455	0,537	4,16	4,58	5,41
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	56,28	7,90	8,69	10,27	0,571	0,628	0,742	4,60	5,06	5,98
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	75,82	9,05	9,96	11,77	0,768	0,845	0,998	5,18	5,70	6,73
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	97,08	9,99	10,99	12,99	0,958	1,053	1,245	5,63	6,19	7,32
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	115,60	11,34	12,47	14,74	1,165	1,282	1,515	6,33	6,96	8,23
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	146,67	13,04	14,34	16,95	1,468	1,615	1,908	7,17	7,89	9,32
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	191,27	15,64	17,20	20,33	1,916	2,108	2,491	8,48	9,33	11,02
	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	5,94	6,53	7,72	0,194	0,213	0,252	3,65	4,02	4,75
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	6,36	7,00	8,27	0,267	0,294	0,348	3,86	4,25	5,02
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	6,77	7,45	8,80	0,336	0,370	0,437	4,06	4,47	5,28
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	7,30	8,03	9,49	0,430	0,473	0,559	4,33	4,76	5,63
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	8,15	8,97	10,60	0,579	0,637	0,753	4,75	5,23	6,18
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	9,31	10,24	12,10	0,771	0,848	1,002	5,34	5,87	6,94
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	10,24	11,26	13,31	0,937	1,031	1,218	5,80	6,38	7,54
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	11,52	12,67	14,98	1,142	1,256	1,485	6,46	7,11	8,40
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	13,02	14,32	16,93	1,408	1,549	1,831	7,21	7,93	9,37
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	15,50	17,05	20,15	1,825	2,008	2,373	8,46	9,31	11,00
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	6,54	7,19	8,50	0,300	0,330	0,390	3,95	4,35	5,14
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	6,96	7,66	9,05	0,371	0,408	0,482	4,16	4,58	5,41
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	7,61	8,37	9,89	0,483	0,531	0,628	4,48	4,93	5,82
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	8,63	9,49	11,22	0,656	0,722	0,853	5,00	5,50	6,50
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,60	9,84	10,82	12,79	0,867	0,954	1,127	5,60	6,16	7,28
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	11,07	12,18	14,39	1,088	1,197	1,415	6,21	6,83	8,07
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	125,42	12,27	13,50	15,95	1,292	1,421	1,680	6,82	7,50	8,87
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	156,89	14,06	15,47	18,28	1,604	1,765	2,086	7,71	8,48	10,02
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	15,88	17,47	20,64	2,006	2,206	2,608	8,56	9,42	11,13
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	6,08	6,69	7,90	0,227	0,250	0,295	3,71	4,08	4,82
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	6,69	7,36	8,70	0,323	0,355	0,420	4,02	4,42	5,23
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	7,24	7,96	9,41	0,416	0,457	0,540	4,30	4,73	5,59



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	7,92	8,71	10,30	0,537	0,591	0,699	4,64	5,10	6,03
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	9,01	9,91	11,71	0,729	0,802	0,947	5,18	5,70	6,73
	4 X 95ş mm ²	m.	93,59	10,38	11,42	13,49	0,970	1,067	1,260	5,87	6,46	7,63
	4 X 120ş mm ²	m.	117,56	11,73	12,90	15,25	1,207	1,328	1,569	6,54	7,19	8,50
	4 X 150ş mm ²	m.	143,52	13,19	14,51	17,15	1,463	1,609	1,902	7,27	8,00	9,45
	4 X 185ş mm ²	m.	177,14	15,13	16,64	19,67	1,799	1,979	2,339	8,24	9,06	10,71
	4 X 240ş mm ²	m.	234,94	18,22	20,04	23,69	2,358	2,594	3,065	9,77	10,75	12,70
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 16ş mm ²	m.	15,36	5,94	6,53	7,72	0,194	0,213	0,252	3,65	4,02	4,75
	3 X 25ş mm ²	m.	22,89	6,36	7,00	8,27	0,267	0,294	0,348	3,86	4,25	5,02
	3 X 35ş mm ²	m.	29,64	6,77	7,45	8,80	0,336	0,370	0,437	4,06	4,47	5,28
	3 X 50ş mm ²	m.	39,20	7,30	8,03	9,49	0,430	0,473	0,559	4,33	4,76	5,63
	3 X 70ş mm ²	m.	54,29	8,15	8,97	10,60	0,579	0,637	0,753	4,75	5,23	6,18
	3 X 95ş mm ²	m.	72,59	9,31	10,24	12,10	0,771	0,848	1,002	5,34	5,87	6,94
	3 X 120ş mm ²	m.	89,60	10,24	11,26	13,31	0,937	1,031	1,218	5,80	6,38	7,54
	3 X 150ş mm ²	m.	108,79	11,52	12,67	14,98	1,142	1,256	1,485	6,46	7,11	8,40
	3 X 185ş mm ²	m.	135,89	13,02	14,32	16,93	1,408	1,549	1,831	7,21	7,93	9,37
	3 X 240ş mm ²	m.	176,54	15,50	17,05	20,15	1,825	2,008	2,373	8,46	9,31	11,00
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	26,35	6,54	7,19	8,50	0,300	0,330	0,390	3,95	4,35	5,14
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	33,17	6,96	7,66	9,05	0,371	0,408	0,482	4,16	4,58	5,41
	3 X 50ş / 25ş mm ²	m.	44,27	7,61	8,37	9,89	0,483	0,531	0,628	4,48	4,93	5,82
	3 X 70ş / 35ş mm ²	m.	61,33	8,63	9,49	11,22	0,656	0,722	0,853	5,00	5,50	6,50
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	82,60	9,84	10,82	12,79	0,867	0,954	1,127	5,60	6,16	7,28
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	105,42	11,07	12,18	14,39	1,088	1,197	1,415	6,21	6,83	8,07
	3 X 150ş / 95 mm ²	m.	125,42	12,27	13,50	15,95	1,292	1,421	1,680	6,82	7,50	8,87
	3 X 185ş / 120 mm ²	m.	156,89	14,06	15,47	18,28	1,604	1,765	2,086	7,71	8,48	10,02
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	204,27	15,88	17,47	20,64	2,006	2,206	2,608	8,56	9,42	11,13
	4 X 16ş mm ²	m.	19,61	6,08	6,69	7,90	0,227	0,250	0,295	3,71	4,08	4,82
	4 X 25ş mm ²	m.	28,34	6,69	7,36	8,70	0,323	0,355	0,420	4,02	4,42	5,23
	4 X 35ş mm ²	m.	37,37	7,24	7,96	9,41	0,416	0,457	0,540	4,30	4,73	5,59
	4 X 50ş mm ²	m.	49,92	7,92	8,71	10,30	0,537	0,591	0,699	4,64	5,10	6,03
	4 X 70ş mm ²	m.	69,16	9,01	9,91	11,71	0,729	0,802	0,947	5,18	5,70	6,73
	4 X 95ş mm ²	m.	93,59	10,38	11,42	13,49	0,970	1,067	1,260	5,87	6,46	7,63
	4 X 120ş mm ²	m.	117,56	11,73	12,90	15,25	1,207	1,328	1,569	6,54	7,19	8,50
	4 X 150ş mm ²	m.	143,52	13,19	14,51	17,15	1,463	1,609	1,902	7,27	8,00	9,45
	4 X 185ş mm ²	m.	177,14	15,13	16,64	19,67	1,799	1,979	2,339	8,24	9,06	10,71
	4 X 240ş mm ²	m.	234,94	18,22	20,04	23,69	2,358	2,594	3,065	9,77	10,75	12,70
	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	4,89	4,96	5,46	6,45	0,058	0,064	0,076	3,13	3,44	4,07
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,01	5,04	5,54	6,55	0,071	0,078	0,092	3,17	3,49	4,12
	3 X 4 mm ²	m.	7,57	5,15	5,67	6,70	0,088	0,097	0,115	3,23	3,55	4,20
	3 X 6 mm ²	m.	9,47	5,26	5,79	6,84	0,107	0,118	0,139	3,28	3,61	4,26
	3 X 10 mm ²	m.	13,21	5,47	6,02	7,11	0,144	0,158	0,187	3,39	3,73	4,41
	4 X 1.5 mm ²	m.	5,58	5,00	5,50	6,50	0,066	0,072	0,085	3,15	3,47	4,10
	4 X 2.5 mm ²	m.	6,97	5,10	5,61	6,63	0,081	0,089	0,105	3,20	3,52	4,16
	4 X 4 mm ²	m.	9,05	5,23	5,75	6,80	0,103	0,113	0,134	3,26	3,59	4,24
	4 X 6 mm ²	m.	11,36	5,37	5,91	6,98	0,126	0,139	0,164	3,34	3,67	4,34
	4 X 10 mm ²	m.	16,36	5,62	6,18	7,31	0,173	0,191	0,225	3,46	3,81	4,50
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DİŞ KİLİFLİ)											
	3 X 1.5 mm ²	m.	4,89	4,96	5,46	6,45	0,058	0,064	0,076	3,13	3,44	4,07
	3 X 2.5 mm ²	m.	6,01	5,04	5,54	6,55	0,071	0,078	0,092	3,17	3,49	4,12
	3 X 4 mm ²	m.	7,57	5,15	5,67	6,70	0,088	0,097	0,115	3,23	3,55	4,20
	3 X 6 mm ²	m.	9,47	5,26	5,79	6,84	0,107	0,118	0,139	3,28	3,61	4,26
	3 X 10 mm ²	m.	13,21	5,47	6,02	7,11	0,144	0,158	0,187	3,39	3,73	4,41
	4 X 1.5 mm ²	m.	5,58	5,00	5,50	6,50	0,066	0,072	0,085	3,15	3,47	4,10
	4 X 2.5 mm ²	m.	6,97	5,10	5,61	6,63	0,081	0,089	0,105	3,20	3,52	4,16

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.16	4 X 4 mm ²	m.	9,05	5,23	5,75	6,80	0,103	0,113	0,134	3,26	3,59	4,24
	4 X 6 mm ²	m.	11,36	5,37	5,91	6,98	0,126	0,139	0,164	3,34	3,67	4,34
	4 X 10 mm ²	m.	16,36	5,62	6,18	7,31	0,173	0,191	0,225	3,46	3,81	4,50
	ALUMINYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALUMINYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm ²	m.	3,05	5,12	5,63	6,66	0,061	0,067	0,080	3,23	3,55	4,20
	3 X 25 + 16ş mm ²	m.	4,43	5,31	5,84	6,90	0,084	0,092	0,109	3,33	3,66	4,33
	3 X 35 + 16ş mm ²	m.	6,40	5,41	5,95	7,03	0,103	0,113	0,134	3,38	3,72	4,39
	3 X 50 + 25ş mm ²	m.	8,18	5,51	6,06	7,16	0,121	0,133	0,157	3,43	3,77	4,46
	3 X 70 + 35ş mm ²	m.	11,18	5,76	6,34	7,49	0,156	0,172	0,203	3,56	3,92	4,63
	3 X 95 + 50ş mm ²	m.	15,08	6,19	6,81	8,05	0,212	0,233	0,276	3,79	4,17	4,93
	3 X 120 + 70ş mm ²	m.	21,52	6,60	7,26	8,58	0,279	0,307	0,363	4,00	4,40	5,20
	3 X 150 + 70ş mm ²	m.	26,46	6,91	7,60	8,98	0,330	0,363	0,429	4,16	4,58	5,41
	3 X 185 + 95ş mm ²	m.	33,87	7,55	8,31	9,82	0,421	0,463	0,547	4,50	4,95	5,85
	3 X 240 + 120ş mm ²	m.	40,10	8,27	9,10	10,75	0,512	0,563	0,666	4,88	5,37	6,34
	0.6/1 KV ALUMINYUM-K KAB. YAVMV (NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm ²	m.	3,26	5,16	5,68	6,71	0,066	0,073	0,086	3,25	3,58	4,23
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	4,80	5,35	5,89	6,96	0,090	0,099	0,116	3,35	3,69	4,36
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	6,57	5,41	5,95	7,03	0,104	0,114	0,135	3,38	3,72	4,39
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	8,40	5,65	6,22	7,35	0,133	0,146	0,172	3,51	3,86	4,56
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	11,36	5,90	6,49	7,67	0,168	0,185	0,219	3,64	4,00	4,73
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	15,88	6,33	6,96	8,23	0,228	0,250	0,296	3,87	4,26	5,03
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	21,54	6,78	7,46	8,81	0,294	0,323	0,382	4,10	4,51	5,33
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	25,53	7,17	7,89	9,32	0,346	0,381	0,450	4,31	4,74	5,60
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	32,73	7,81	8,59	10,15	0,436	0,479	0,566	4,65	5,12	6,05
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	38,74	8,61	9,47	11,19	0,533	0,586	0,692	5,08	5,59	6,60
	0.6/1 KV ALUMINYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm ²	m.	4,24	5,53	6,08	7,19	0,101	0,111	0,131	3,46	3,81	4,50
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	5,72	5,67	6,24	7,37	0,120	0,132	0,156	3,53	3,88	4,59
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	7,48	5,82	6,40	7,57	0,141	0,155	0,184	3,61	3,97	4,69
	3 X 50ş / 25 mm ²	m.	9,45	5,97	6,57	7,76	0,164	0,180	0,213	3,69	4,06	4,80
	3 X 70ş / 35 mm ²	m.	12,55	6,31	6,94	8,20	0,208	0,228	0,270	3,87	4,26	5,03
	3 X 95ş / 50 mm ²	m.	17,16	6,79	7,47	8,83	0,271	0,298	0,352	4,13	4,54	5,37
	3 X 120ş / 70 mm ²	m.	23,53	7,24	7,96	9,41	0,341	0,375	0,444	4,36	4,80	5,67
	3 X 150ş / 70 mm ²	m.	27,45	7,72	8,49	10,04	0,401	0,441	0,521	4,62	5,08	6,01
	3 X 185ş / 95 mm ²	m.	34,76	8,36	9,20	10,87	0,491	0,540	0,638	4,96	5,46	6,45
	3 X 240ş / 120 mm ²	m.	41,35	9,31	10,24	12,10	0,602	0,662	0,782	5,48	6,03	7,12
	b-IV :a) AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA Ö.G KABLOSUNUN DOŞENMESİ İLE											
	b) BİR VEYA DAHA FAZLA A.G KABLOSU İLE BİR VEYA DAHA FAZLA Ö.G KABLOSUNUN AYNI TOPRAK KANALA DOŞENMESİ.											
	A.G VE Ö.G KABLOLARI ARASINA KILICINA KONULAN TUĞLALAR İLE KABLOLAR ÜZERİNE DİZİLECEK TUĞLALAR MONTAJ BEDELİNE DAHİL DEĞİLDİR.(ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN)											
32.17	3.5/6 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,02	5,23	5,75	6,80	0,119	0,131	0,155	3,25	3,58	4,23
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	13,86	5,34	5,87	6,94	0,138	0,151	0,179	3,31	3,64	4,30
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,96	5,48	6,03	7,12	0,160	0,176	0,208	3,38	3,72	4,39



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.17	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,77	5,70	6,27	7,41	0,198	0,218	0,258	3,49	3,84	4,54
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,33	5,98	6,58	7,77	0,245	0,269	0,318	3,63	3,99	4,72
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	28,92	6,26	6,89	8,14	0,292	0,321	0,380	3,77	4,15	4,90
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	37,78	6,73	7,40	8,75	0,377	0,415	0,491	4,01	4,41	5,21
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	45,05	7,03	7,73	9,14	0,441	0,485	0,573	4,15	4,57	5,40
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,51	7,65	8,42	9,95	0,552	0,607	0,718	4,45	4,90	5,79
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	38,97	7,81	8,59	10,15	0,470	0,517	0,611	4,62	5,08	6,01
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	45,40	8,34	9,17	10,84	0,547	0,601	0,711	4,90	5,39	6,37
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	53,02	8,98	9,88	11,67	0,639	0,703	0,831	5,24	5,76	6,81
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	64,97	9,96	10,96	12,95	0,781	0,859	1,016	5,75	6,33	7,48
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	80,93	11,08	12,19	14,40	0,957	1,053	1,244	6,33	6,96	8,23
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	94,48	12,21	13,43	15,87	1,120	1,232	1,456	6,92	7,61	9,00
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	118,75	13,52	14,87	17,58	1,356	1,491	1,762	7,57	8,33	9,84
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	139,65	14,98	16,48	19,47	1,585	1,743	2,060	8,32	9,15	10,82
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	177,26	17,49	19,24	22,74	1,988	2,187	2,584	9,60	10,56	12,48
	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALT I SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,69	6,14	6,75	7,98	0,252	0,277	0,327	3,73	4,10	4,85
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,18	6,30	6,93	8,19	0,277	0,305	0,360	3,81	4,19	4,95
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	19,62	6,56	7,22	8,53	0,337	0,370	0,438	3,93	4,32	5,11
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	24,51	6,88	7,57	8,94	0,420	0,462	0,546	4,07	4,48	5,29
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,36	7,20	7,92	9,36	0,504	0,554	0,655	4,21	4,63	5,47
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,67	7,74	8,51	10,06	0,630	0,693	0,819	4,45	4,90	5,79
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	50,21	8,08	8,89	10,50	0,798	0,878	1,037	4,53	4,98	5,89
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	55,53	8,80	9,68	11,44	0,882	0,970	1,147	4,93	5,42	6,41
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	61,71	12,74	14,01	16,56	1,060	1,166	1,377	7,31	8,04	9,50
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	79,06	9,59	10,55	12,47	1,356	1,491	1,763	5,05	5,56	6,57
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	94,28	10,33	11,36	13,43	1,617	1,779	2,102	5,32	5,85	6,92
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	126,84	11,45	12,60	14,89	2,017	2,218	2,622	5,71	6,28	7,42
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	161,20	12,74	14,01	16,56	2,564	2,820	3,333	6,10	6,71	7,93
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	179,72	14,04	15,44	18,25	2,856	3,142	3,713	6,70	7,37	8,71
32.18	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFG6Y) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	12,15	5,28	5,81	6,86	0,123	0,136	0,160	3,28	3,61	4,26
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	14,01	5,40	5,94	7,02	0,143	0,157	0,185	3,34	3,67	4,34
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	16,11	5,54	6,09	7,20	0,165	0,182	0,215	3,41	3,75	4,43
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,01	5,76	6,34	7,49	0,204	0,225	0,266	3,52	3,87	4,58
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,76	6,07	6,68	7,89	0,260	0,286	0,338	3,68	4,05	4,78
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	29,99	6,34	6,97	8,24	0,304	0,334	0,395	3,81	4,19	4,95
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	38,73	6,72	7,39	8,74	0,382	0,420	0,496	4,00	4,40	5,20
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	46,07	7,09	7,80	9,22	0,451	0,496	0,586	4,18	4,60	5,43
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	56,69	7,73	8,50	10,05	0,559	0,615	0,726	4,50	4,95	5,85
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	41,27	8,24	9,06	10,71	0,516	0,568	0,671	4,86	5,35	6,32
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	48,35	8,89	9,78	11,56	0,607	0,667	0,789	5,20	5,72	6,76
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	55,68	9,49	10,44	12,34	0,693	0,763	0,901	5,52	6,07	7,18
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	69,24	10,50	11,55	13,65	0,848	0,933	1,102	6,04	6,64	7,85
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	85,54	11,72	12,89	15,24	1,033	1,136	1,342	6,67	7,34	8,67
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	97,42	12,79	14,07	16,63	1,182	1,300	1,536	7,24	7,96	9,41
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	122,38	14,09	15,50	18,32	1,421	1,563	1,847	7,88	8,67	10,24
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	144,06	15,68	17,25	20,38	1,665	1,831	2,164	8,70	9,57	11,31
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	181,99	18,08	19,89	23,50	2,060	2,266	2,678	9,92	10,91	12,90
	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALT I SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,66	6,21	6,83	8,07	0,269	0,296	0,350	3,76	4,14	4,89


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.18	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	17,14	6,37	7,01	8,28	0,294	0,324	0,382	3,84	4,22	4,99
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	20,80	6,62	7,28	8,61	0,358	0,394	0,466	3,95	4,35	5,14
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	25,71	6,98	7,68	9,07	0,441	0,486	0,574	4,11	4,52	5,34
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	30,88	7,29	8,02	9,48	0,529	0,582	0,687	4,24	4,66	5,51
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	41,49	7,73	8,50	10,05	0,660	0,726	0,858	4,42	4,86	5,75
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	52,34	8,15	8,97	10,60	0,833	0,916	1,083	4,55	5,01	5,92
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,16	8,89	9,78	11,56	0,923	1,016	1,200	4,95	5,45	6,44
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	65,39	12,08	13,29	15,70	1,122	1,234	1,458	6,83	7,51	8,88
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	82,79	13,48	14,83	17,52	1,421	1,563	1,847	7,49	8,24	9,74
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	98,70	14,71	16,18	19,12	1,694	1,863	2,202	8,06	8,87	10,48
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	132,40	16,20	17,82	21,06	2,104	2,314	2,735	8,68	9,55	11,28
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	167,54	18,03	19,83	23,44	2,664	2,930	3,463	9,41	10,35	12,23
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	187,66	20,79	22,87	27,03	2,983	3,281	3,878	10,92	12,01	14,20
	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm ²	m.	14,01	5,37	5,91	6,98	0,141	0,155	0,183	3,32	3,65	4,32
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,96	5,51	6,06	7,16	0,162	0,178	0,211	3,40	3,74	4,42
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	18,26	5,65	6,22	7,35	0,186	0,205	0,242	3,47	3,82	4,51
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	22,07	5,89	6,48	7,66	0,225	0,248	0,293	3,59	3,95	4,67
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,74	6,17	6,79	8,02	0,273	0,301	0,355	3,73	4,10	4,85
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	31,02	6,44	7,08	8,37	0,318	0,350	0,413	3,87	4,26	5,03
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	39,91	6,83	7,51	8,88	0,397	0,436	0,516	4,05	4,46	5,27
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	47,07	7,23	7,95	9,40	0,467	0,514	0,607	4,25	4,68	5,53
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	58,68	7,88	8,67	10,24	0,582	0,640	0,757	4,58	5,04	5,95
	3 X 25ş / 16 mm ²	m.	50,14	9,21	10,13	11,97	0,642	0,706	0,834	5,38	5,92	6,99
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	57,11	9,86	10,85	12,82	0,731	0,804	0,951	5,73	6,30	7,45
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	65,23	10,53	11,58	13,69	0,828	0,911	1,076	6,08	6,69	7,90
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	77,72	11,61	12,77	15,09	0,981	1,080	1,276	6,65	7,32	8,65
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	93,77	12,92	14,21	16,80	1,173	1,290	1,525	7,33	8,06	9,53
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	108,80	14,01	15,41	18,21	1,341	1,475	1,743	7,89	8,68	10,26
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	136,97	15,43	16,97	20,06	1,606	1,767	2,088	8,59	9,45	11,17
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	162,42	17,72	19,49	23,04	1,926	2,119	2,504	9,80	10,78	12,74
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	197,22	20,37	22,41	26,48	2,325	2,558	3,023	11,18	12,30	14,53
	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALT I SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	17,14	6,34	6,97	8,24	0,294	0,324	0,382	3,82	4,20	4,97
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	18,64	6,50	7,15	8,45	0,319	0,351	0,414	3,91	4,30	5,08
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	22,03	6,77	7,45	8,80	0,379	0,416	0,492	4,03	4,43	5,24
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	26,96	7,10	7,81	9,23	0,462	0,508	0,600	4,17	4,59	5,42
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	32,28	7,41	8,15	9,63	0,554	0,610	0,721	4,30	4,73	5,59
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	43,36	7,85	8,64	10,21	0,689	0,758	0,896	4,47	4,92	5,81
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	54,47	8,31	9,14	10,80	0,864	0,950	1,123	4,63	5,09	6,02
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	60,77	9,06	9,97	11,78	0,965	1,062	1,255	5,03	5,53	6,54
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	72,42	13,35	14,69	17,36	1,244	1,369	1,618	7,55	8,31	9,82
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	88,11	14,86	16,35	19,32	1,514	1,665	1,968	8,30	9,13	10,79
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	105,76	16,11	17,72	20,94	1,815	1,997	2,360	8,86	9,75	11,52
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	140,60	17,74	19,51	23,06	2,235	2,458	2,905	9,57	10,53	12,44
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	175,23	20,38	22,42	26,49	2,785	3,063	3,620	10,82	11,90	14,07
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	196,90	23,43	25,77	30,46	3,131	3,444	4,070	12,49	13,74	16,24
32.19												
	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DİŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	21,73	5,93	6,52	7,71	0,227	0,250	0,295	3,61	3,97	4,69
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	24,51	6,10	6,71	7,93	0,255	0,281	0,332	3,70	4,07	4,81
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	28,42	6,36	7,00	8,27	0,297	0,327	0,386	3,83	4,21	4,98
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	33,16	6,66	7,33	8,66	0,347	0,382	0,451	3,98	4,38	5,17


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.19	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	37,60	6,95	7,65	9,04	0,394	0,433	0,512	4,13	4,54	5,37
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	47,31	7,36	8,10	9,57	0,479	0,527	0,623	4,33	4,76	5,63
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	54,25	7,78	8,56	10,11	0,550	0,605	0,715	4,54	4,99	5,90
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	66,32	8,52	9,37	11,08	0,674	0,741	0,876	4,91	5,40	6,38
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	91,68	13,43	14,77	17,46	1,202	1,323	1,563	7,63	8,39	9,92
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	106,98	14,84	16,32	19,29	1,397	1,537	1,816	8,38	9,22	10,89
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	116,42	16,13	17,74	20,97	1,551	1,706	2,016	9,08	9,99	11,80
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	133,57	17,59	19,35	22,87	1,760	1,936	2,287	9,85	10,84	12,81
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	148,03	18,83	20,71	24,48	1,936	2,130	2,517	10,50	11,55	13,65
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	178,08	20,25	22,28	26,33	2,212	2,434	2,876	11,19	12,31	14,55
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	200,81	21,97	24,17	28,56	2,472	2,719	3,213	12,08	13,29	15,70
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	236,13	24,65	27,12	32,05	2,876	3,164	3,739	13,47	14,82	17,51
	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPEŞCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	23,36	6,82	7,50	8,87	0,504	0,554	0,655	3,96	4,36	5,15
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	26,31	7,02	7,72	9,13	0,568	0,625	0,738	4,04	4,44	5,25
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	31,18	7,31	8,04	9,50	0,672	0,739	0,873	4,14	4,55	5,38
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	36,99	7,66	8,43	9,96	0,798	0,878	1,037	4,26	4,69	5,54
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	42,80	7,99	8,79	10,39	0,923	1,016	1,200	4,37	4,81	5,68
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	54,64	8,46	9,31	11,00	1,092	1,202	1,420	4,54	4,99	5,90
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	67,23	8,95	9,85	11,64	1,344	1,479	1,748	4,65	5,12	6,05
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	75,62	9,80	10,78	12,74	1,514	1,665	1,968	5,06	5,57	6,58
	3 X 70ş / 3 X 16 mm ²	m.	108,99	18,55	20,41	24,12	2,354	2,589	3,060	9,99	10,99	12,99
	3 X 95ş / 3 X 16 mm ²	m.	128,03	20,23	22,25	26,30	2,766	3,043	3,596	10,73	11,80	13,95
	3 X 120ş / 3 X 16 mm ²	m.	147,76	21,65	23,82	28,15	3,188	3,507	4,145	11,31	12,44	14,70
	3 X 150ş / 3 X 25 mm ²	m.	183,42	23,29	25,62	30,28	3,668	4,035	4,768	11,97	13,17	15,56
	3 X 185ş / 3 X 25 mm ²	m.	221,63	25,27	27,80	32,85	4,432	4,875	5,762	12,63	13,89	16,42
	3 X 240ş / 3 X 25 mm ²	m.	247,90	28,35	31,19	36,86	4,958	5,454	6,446	14,18	15,60	18,43
32.19.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALUMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DİS KİLİFLİ)											
	1 X 35ş / 16 mm ²	m.	15,32	5,61	6,17	7,29	0,167	0,184	0,217	3,46	3,81	4,50
	1 X 50ş / 16 mm ²	m.	15,63	5,66	6,23	7,36	0,172	0,190	0,224	3,48	3,83	4,52
	1 X 70ş / 16 mm ²	m.	16,14	5,75	6,33	7,48	0,183	0,201	0,237	3,53	3,88	4,59
	1 X 95ş / 16 mm ²	m.	16,43	5,89	6,48	7,66	0,195	0,215	0,254	3,61	3,97	4,69
	1 X 120ş / 16 mm ²	m.	16,47	6,02	6,62	7,83	0,206	0,227	0,268	3,69	4,06	4,80
	1 X 150ş / 25 mm ²	m.	20,18	6,19	6,81	8,05	0,239	0,263	0,311	3,77	4,15	4,90
	1 X 185ş / 25 mm ²	m.	21,39	6,42	7,06	8,35	0,264	0,291	0,343	3,90	4,29	5,07
	1 X 240ş / 25 mm ²	m.	24,13	6,58	7,24	8,55	0,291	0,320	0,379	3,98	4,38	5,17
	1 X 300ş / 25 mm ²	m.	26,28	6,86	7,55	8,92	0,326	0,358	0,423	4,13	4,54	5,37
	1 X 400ş / 25 mm ²	m.	32,52	7,63	8,39	9,92	0,420	0,462	0,546	4,55	5,01	5,92
	3 X 35ş / 16 mm ²	m.	69,40	11,45	12,60	14,89	0,924	1,016	1,201	6,59	7,25	8,57
	3 X 50ş / 16 mm ²	m.	71,42	12,04	13,24	15,65	0,982	1,080	1,277	6,92	7,61	9,00
	3 X 70ş / 16 mm ²	m.	73,22	12,77	14,05	16,60	1,050	1,155	1,365	7,33	8,06	9,53
	3 X 95ş / 16 mm ²	m.	75,65	13,56	14,92	17,63	1,126	1,238	1,463	7,78	8,56	10,11
	3 X 120ş / 16 mm ²	m.	79,19	14,39	15,83	18,71	1,211	1,332	1,574	8,24	9,08	10,71
	3 X 150ş / 25 mm ²	m.	86,12	15,16	16,68	19,71	1,310	1,441	1,703	8,65	9,52	11,25
	3 X 185ş / 25 mm ²	m.	89,21	16,12	17,73	20,96	1,403	1,544	1,824	9,19	10,11	11,95
	3 X 240ş / 25 mm ²	m.	94,69	17,74	19,51	23,06	1,561	1,717	2,030	10,10	11,11	13,13
	3 X 400ş / 25 mm ²	m.	106,44	19,17	21,09	24,92	1,739	1,913	2,261	10,88	11,97	14,14
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI											
32.21	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YV (NYY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm ²	Ad.	6,09	59,63	65,59	77,52	0,043	0,047	0,055			
	1 X 6 mm ²	Ad.	6,09	59,63	65,59	77,52	0,043	0,047	0,055			
	1 X 10 c mm ²	Ad.	6,09	59,63	65,59	77,52	0,043	0,047	0,055			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ		ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.21	1 X 16 s	mm ²	Ad.	6,09	59,63	65,59	77,52	0,043	0,047	0,055			
	1 X 25 s	mm ²	Ad.	6,09	59,63	65,59	77,52	0,043	0,047	0,055			
	1 X 35 s	mm ²	Ad.	6,09	59,63	65,59	77,52	0,043	0,047	0,055			
	1 X 50 s	mm ²	Ad.	6,89	59,63	65,59	77,52	0,048	0,053	0,063			
	1 X 70 s	mm ²	Ad.	6,89	59,63	65,59	77,52	0,048	0,053	0,063			
	1 X 95 s	mm ²	Ad.	8,00	61,95	68,15	80,54	0,056	0,062	0,073			
	1 X 120 s	mm ²	Ad.	8,00	62,53	68,78	81,29	0,056	0,062	0,073			
	1 X 150 s	mm ²	Ad.	8,50	62,53	68,78	81,29	0,060	0,066	0,077			
	1 X 185 s	mm ²	Ad.	8,50	64,33	70,76	83,63	0,060	0,066	0,077			
	1 X 240 s	mm ²	Ad.	8,81	66,39	73,03	86,31	0,062	0,068	0,080			
	2 X 1,5	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	2 X 2,5	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	2 X 4	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	2 X 6	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	2 X 10 c	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	2 X 16 s	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	2 X 25 s	mm ²	Ad.	8,74	61,95	68,15	80,54	0,061	0,067	0,080			
	2 X 35 s	mm ²	Ad.	8,74	61,95	68,15	80,54	0,061	0,067	0,080			
	2 X 50 s	mm ²	Ad.	8,74	62,41	68,65	81,13	0,061	0,067	0,080			
	2 X 70 s	mm ²	Ad.	8,81	63,81	70,19	82,95	0,062	0,068	0,080			
	2 X 95 s	mm ²	Ad.	9,24	64,37	70,81	83,68	0,065	0,071	0,084			
	2 X 120 s	mm ²	Ad.	9,24	66,39	73,03	86,31	0,065	0,071	0,084			
	2 X 150 s	mm ²	Ad.	10,53	67,57	74,33	87,84	0,074	0,081	0,096			
	2 X 185 s	mm ²	Ad.	10,68	69,27	76,20	90,05	0,075	0,082	0,097			
	2 X 240 s	mm ²	Ad.	14,37	69,75	76,73	90,68	0,101	0,111	0,131			
	3 X 1,5	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	3 X 2,5	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	3 X 4	mm ²	Ad.	7,18	59,63	65,59	77,52	0,050	0,055	0,065			
	3 X 6	mm ²	Ad.	7,34	59,63	65,59	77,52	0,051	0,057	0,067			
	3 X 10 c	mm ²	Ad.	7,34	59,63	65,59	77,52	0,051	0,057	0,067			
	3 X 16 s	mm ²	Ad.	7,47	59,63	65,59	77,52	0,052	0,058	0,068			
	3 X 25 s	mm ²	Ad.	8,81	62,41	68,65	81,13	0,062	0,068	0,080			
	3 X 35 s	mm ²	Ad.	8,81	62,41	68,65	81,13	0,062	0,068	0,080			
	3 X 50 s	mm ²	Ad.	8,81	63,81	70,19	82,95	0,062	0,068	0,080			
	3 X 70 s	mm ²	Ad.	10,19	64,37	70,81	83,68	0,071	0,078	0,093			
	3 X 95 s	mm ²	Ad.	10,19	66,39	73,03	86,31	0,071	0,078	0,093			
	3 X 120 s	mm ²	Ad.	10,19	67,57	74,33	87,84	0,071	0,078	0,093			
	3 X 150 s	mm ²	Ad.	11,48	69,75	76,73	90,68	0,080	0,088	0,105			
	3 X 185 s	mm ²	Ad.	12,08	74,47	81,92	96,81	0,085	0,093	0,110			
	3 X 240 s	mm ²	Ad.	15,47	78,34	86,17	101,84	0,108	0,119	0,141			
	4 X 1,5	mm ²	Ad.	7,22	59,63	65,59	77,52	0,051	0,056	0,066			
	4 X 2,5	mm ²	Ad.	7,22	59,63	65,59	77,52	0,051	0,056	0,066			
	4 X 4	mm ²	Ad.	7,22	59,63	65,59	77,52	0,051	0,056	0,066			
	4 X 6	mm ²	Ad.	7,57	59,63	65,59	77,52	0,053	0,058	0,069			
	4 X 10 c	mm ²	Ad.	7,57	59,63	65,59	77,52	0,053	0,058	0,069			
	4 X 16 s	mm ²	Ad.	8,34	61,95	68,15	80,54	0,058	0,064	0,076			
	4 X 25 s	mm ²	Ad.	8,81	62,41	68,65	81,13	0,062	0,068	0,080			
	5 X 1,5	mm ²	Ad.	7,22	59,63	65,59	77,52	0,051	0,056	0,066			
	5 X 2,5	mm ²	Ad.	7,22	59,63	65,59	77,52	0,051	0,056	0,066			
	5 X 4	mm ²	Ad.	7,22	59,63	65,59	77,52	0,051	0,056	0,066			
	5 X 6	mm ²	Ad.	8,16	61,95	68,15	80,54	0,057	0,063	0,074			
	5 X 10	mm ²	Ad.	8,16	61,95	68,15	80,54	0,057	0,063	0,074			
	5 X 16	mm ²	Ad.	9,07	62,41	68,65	81,13	0,064	0,070	0,083			
	3 X 16 / 10c	mm ²	Ad.	9,07	62,94	69,23	81,82	0,064	0,070	0,083			
	3 X 25 / 16s	mm ²	Ad.	9,40	62,94	69,23	81,82	0,066	0,072	0,086			
	3 X 35 / 16s	mm ²	Ad.	9,40	62,94	69,23	81,82	0,066	0,072	0,086			
	3 X 50 / 25 s	mm ²	Ad.	9,40	63,81	70,19	82,95	0,066	0,072	0,086			
	3 X 70 / 35 s	mm ²	Ad.	10,60	66,39	73,03	86,31	0,074	0,082	0,097			
	3 X 95 / 50 s	mm ²	Ad.	10,60	69,75	76,73	90,68	0,074	0,082	0,097			
	3 X 120 / 70 s	mm ²	Ad.	10,91	69,75	76,73	90,68	0,076	0,084	0,099			
	3 X 150 / 70 s	mm ²	Ad.	11,66	84,73	93,20	110,15	0,082	0,090	0,106			
	3 X 185 / 95 s	mm ²	Ad.	16,07	104,47	114,92	135,81	0,113	0,124	0,146			
	3 X 240 / 120 s	mm ²	Ad.	16,07	114,50	125,95	148,85	0,113	0,124	0,146			
32.21.1	0,6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP												



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.21.1	YVMV (NYCY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5/1.5 mm ²	Ad.	5,48	59,63	65,59	77,52	0,038	0,042	0,050			
	3 X 2.5/2.5 mm ²	Ad.	5,48	59,63	65,59	77,52	0,038	0,042	0,050			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	5,48	59,63	65,59	77,52	0,038	0,042	0,050			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	8,81	59,63	65,59	77,52	0,062	0,068	0,080			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	8,81	59,63	65,59	77,52	0,062	0,068	0,080			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	9,07	59,63	65,59	77,52	0,064	0,070	0,083			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	9,46	62,94	69,23	81,82	0,066	0,073	0,086			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	9,46	62,94	69,23	81,82	0,066	0,073	0,086			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	9,62	64,33	70,76	83,63	0,067	0,074	0,088			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	10,91	66,39	73,03	86,31	0,076	0,084	0,099			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	10,91	69,75	76,73	90,68	0,076	0,084	0,099			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	11,31	69,75	76,73	90,68	0,079	0,087	0,103			
	3 X 150 s / 70 mm ²	Ad.	12,08	84,73	93,20	110,15	0,085	0,093	0,110			
	3 X 185 s / 95 mm ²	Ad.	16,10	104,47	114,92	135,81	0,113	0,124	0,147			
	3 X 240 s / 120 mm ²	Ad.	16,26	114,33	125,76	148,63	0,114	0,125	0,148			
32.21.2	0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY) ; YVOV (YRY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	7,45	59,63	65,59	77,52	0,052	0,057	0,068			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	7,45	59,63	65,59	77,52	0,052	0,057	0,068			
	3 X 4 mm ²	Ad.	10,53	59,63	65,59	77,52	0,074	0,081	0,096			
	3 X 6 mm ²	Ad.	10,53	59,63	65,59	77,52	0,074	0,081	0,096			
	3 X 10 mm ²	Ad.	10,53	59,63	65,59	77,52	0,074	0,081	0,096			
	3 X 16 mm ²	Ad.	12,61	59,63	65,59	77,52	0,088	0,097	0,115			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	12,61	62,41	68,65	81,13	0,088	0,097	0,115			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	12,61	62,41	68,65	81,13	0,088	0,097	0,115			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	12,61	63,81	70,19	82,95	0,088	0,097	0,115			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	13,44	64,76	71,24	84,19	0,094	0,104	0,122			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	13,44	66,39	73,03	86,31	0,094	0,104	0,122			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	13,44	67,57	74,33	87,84	0,094	0,104	0,122			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	13,73	69,75	76,73	90,68	0,096	0,106	0,125			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	15,33	74,79	82,27	97,23	0,107	0,118	0,140			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	17,05	78,42	86,26	101,95	0,119	0,131	0,155			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	7,66	59,63	65,59	77,52	0,054	0,059	0,070			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	7,66	59,63	65,59	77,52	0,054	0,059	0,070			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,51	59,63	65,59	77,52	0,074	0,081	0,096			
	4 X 6 mm ²	Ad.	10,51	59,63	65,59	77,52	0,074	0,081	0,096			
	4 X 10 mm ²	Ad.	10,51	59,63	65,59	77,52	0,074	0,081	0,096			
	4 X 16 mm ²	Ad.	12,93	61,95	68,15	80,54	0,091	0,100	0,118			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	13,04	62,94	69,23	81,82	0,091	0,100	0,119			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	13,22	62,94	69,23	81,82	0,093	0,102	0,120			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	13,35	64,33	70,76	83,63	0,094	0,103	0,122			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	13,73	66,39	73,03	86,31	0,096	0,106	0,125			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	13,73	69,75	76,73	90,68	0,096	0,106	0,125			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	16,66	69,75	76,73	90,68	0,117	0,128	0,152			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	16,66	84,73	93,20	110,15	0,117	0,128	0,152			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	17,57	104,47	114,92	135,81	0,123	0,135	0,160			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	17,66	114,33	125,76	148,63	0,124	0,136	0,161			
32.22	3.5/6 KV HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY), YVSSV (NYHSY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	6,93	114,33	125,76	148,63	0,049	0,053	0,063			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	7,09	124,51	136,96	161,86	0,050	0,055	0,065			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	7,12	139,18	153,10	180,93	0,050	0,055	0,065			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	7,46	144,23	158,65	187,50	0,052	0,057	0,068			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	8,25	149,46	164,41	194,30	0,058	0,064	0,075			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	8,50	154,19	169,61	200,45	0,060	0,066	0,077			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	8,78	161,85	178,04	210,41	0,062	0,068	0,080			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	9,19	168,77	185,65	219,40	0,064	0,071	0,084			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	10,21	179,04	196,94	232,75	0,072	0,079	0,093			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ		ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.22	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	26,58	214,26	235,69	278,54	0,186	0,205	0,242			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	26,58	268,74	295,61	349,36	0,186	0,205	0,242			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	26,90	323,73	356,10	420,85	0,188	0,207	0,245			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	28,38	348,50	383,35	453,05	0,199	0,219	0,258			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	32,50	377,69	415,46	491,00	0,228	0,250	0,296			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	32,50	398,50	438,35	518,05	0,228	0,250	0,296			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	32,50	428,32	471,15	556,82	0,228	0,250	0,296			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	32,50	462,86	509,15	601,72	0,228	0,250	0,296			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	32,50	498,01	547,81	647,41	0,228	0,250	0,296			
	3.5/6 KV DAHİLİ TIP YVŞV (NYFGbY), YVSSV (NYHSY); (NYHSY); (YE3SV (2XSV)), YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	3,75	79,43	87,37	103,26	0,026	0,029	0,034			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	3,75	84,73	93,20	110,15	0,026	0,029	0,034			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	4,12	89,74	98,71	116,66	0,029	0,032	0,037			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	4,39	99,48	109,43	129,32	0,031	0,034	0,040			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	4,55	112,14	123,35	145,78	0,032	0,035	0,042			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	4,55	119,81	131,79	155,75	0,032	0,035	0,042			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	5,00	124,51	136,96	161,86	0,035	0,039	0,046			
	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	5,66	141,72	155,89	184,24	0,040	0,044	0,052			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	6,01	151,74	166,91	197,26	0,042	0,046	0,055			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	13,52	203,95	224,35	265,14	0,095	0,104	0,123			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	13,52	228,82	251,70	297,47	0,095	0,104	0,123			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	13,52	253,92	279,31	330,10	0,095	0,104	0,123			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	14,07	263,93	290,32	343,11	0,099	0,108	0,128			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	14,92	274,00	301,40	356,20	0,104	0,115	0,136			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	15,17	294,03	323,43	382,24	0,106	0,117	0,138			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	15,98	319,25	351,18	415,03	0,112	0,123	0,146			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	16,98	348,50	383,35	453,05	0,119	0,131	0,155			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	18,36	378,36	416,20	491,87	0,129	0,141	0,167			
32.23	5.8/10 KV HARİCİ TIP YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	12,58	129,37	142,31	168,18	0,088	0,097	0,115			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	12,58	139,48	153,43	181,32	0,088	0,097	0,115			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	12,58	149,46	164,41	194,30	0,088	0,097	0,115			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	13,26	154,19	169,61	200,45	0,093	0,102	0,121			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	13,26	161,85	178,04	210,41	0,093	0,102	0,121			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	13,26	171,84	189,02	223,39	0,093	0,102	0,121			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	14,01	179,04	196,94	232,75	0,098	0,108	0,128			
	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	14,50	184,75	203,23	240,18	0,102	0,112	0,132			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	14,50	194,08	213,49	252,30	0,102	0,112	0,132			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	38,40	276,24	303,86	359,11	0,269	0,296	0,349			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	38,40	313,18	344,50	407,13	0,269	0,296	0,349			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	38,40	348,50	383,35	453,05	0,269	0,296	0,349			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	39,33	363,39	399,73	472,41	0,275	0,303	0,358			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	39,33	378,36	416,20	491,87	0,275	0,303	0,358			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	54,97	383,45	421,80	498,49	0,385	0,423	0,500			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	55,47	388,19	427,01	504,65	0,388	0,427	0,505			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	61,81	428,32	471,15	556,82	0,433	0,476	0,563			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	62,59	468,25	515,08	608,73	0,438	0,482	0,570			
	5.8/10 KV DAHİLİ TIP YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	8,54	101,85	112,04	132,41	0,060	0,066	0,078			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	8,54	109,46	120,41	142,30	0,060	0,066	0,078			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	8,54	114,33	125,76	148,63	0,060	0,066	0,078			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	8,54	121,87	134,06	158,43	0,060	0,066	0,078			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	8,73	129,37	142,31	168,18	0,061	0,067	0,079			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	8,98	141,72	155,89	184,24	0,063	0,069	0,082			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	8,98	151,74	166,91	197,26	0,063	0,069	0,082			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.23	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	9,50	154,19	169,61	200,45	0,067	0,073	0,087			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	9,50	161,85	178,04	210,41	0,067	0,073	0,087			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	24,21	298,70	328,57	388,31	0,170	0,187	0,220			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	24,21	308,66	339,53	401,26	0,170	0,187	0,220			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	24,21	318,71	350,58	414,32	0,170	0,187	0,220			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	25,83	333,69	367,06	433,80	0,181	0,199	0,235			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	25,83	347,53	382,28	451,79	0,181	0,199	0,235			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	32,87	347,53	382,28	451,79	0,230	0,253	0,299			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	34,03	380,39	418,43	494,51	0,238	0,262	0,310			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	41,42	398,50	438,35	518,05	0,290	0,319	0,377			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	41,98	413,45	454,80	537,49	0,294	0,323	0,382			
32.23.1	5.8/10 KV HARICI TIP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	18,09	129,37	142,31	168,18	0,127	0,139	0,165			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	18,09	139,48	153,43	181,32	0,127	0,139	0,165			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	18,09	149,46	164,41	194,30	0,127	0,139	0,165			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	19,45	154,19	169,61	200,45	0,136	0,150	0,177			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	19,84	161,85	178,04	210,41	0,139	0,153	0,181			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,84	171,84	189,02	223,39	0,139	0,153	0,181			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	22,66	179,04	196,94	232,75	0,159	0,175	0,206			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	22,66	184,75	203,23	240,18	0,159	0,175	0,206			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	34,84	194,08	213,49	252,30	0,244	0,268	0,317			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	53,85	276,24	303,86	359,11	0,377	0,415	0,490			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	53,85	313,18	344,50	407,13	0,377	0,415	0,490			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	53,85	348,50	383,35	453,05	0,377	0,415	0,490			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	59,86	363,39	399,73	472,41	0,419	0,461	0,545			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	59,86	378,36	416,20	491,87	0,419	0,461	0,545			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	63,99	383,45	421,80	498,49	0,448	0,493	0,582			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	63,99	388,19	427,01	504,65	0,448	0,493	0,582			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	74,49	428,32	471,15	556,82	0,521	0,574	0,678			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	74,76	468,25	515,08	608,73	0,523	0,576	0,680			
	5.8/10 KV DAHİLİ TIP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	12,57	101,85	112,04	132,41	0,088	0,097	0,114			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	12,57	109,46	120,41	142,30	0,088	0,097	0,114			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	12,57	114,33	125,76	148,63	0,088	0,097	0,114			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	13,47	121,87	134,06	158,43	0,094	0,104	0,123			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	13,47	129,37	142,31	168,18	0,094	0,104	0,123			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	13,47	141,72	155,89	184,24	0,094	0,104	0,123			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	15,17	151,74	166,91	197,26	0,106	0,117	0,138			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	15,17	154,19	169,61	200,45	0,106	0,117	0,138			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	20,01	161,85	178,04	210,41	0,140	0,154	0,182			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	40,40	298,70	328,57	388,31	0,283	0,311	0,368			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	40,40	308,66	339,53	401,26	0,283	0,311	0,368			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	40,40	318,71	350,58	414,32	0,283	0,311	0,368			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	42,65	333,69	367,06	433,80	0,299	0,329	0,388			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	42,65	347,53	382,28	451,79	0,299	0,329	0,388			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	46,85	347,53	382,28	451,79	0,328	0,361	0,426			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	49,35	380,39	418,43	494,51	0,346	0,380	0,449			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	49,35	398,50	438,35	518,05	0,346	0,380	0,449			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	56,57	413,45	454,80	537,49	0,396	0,436	0,515			
32.24	8.7/15 KV HARICI TIP YVSV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	20,61	141,72	155,89	184,24	0,144	0,159	0,188			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	20,78	151,74	166,91	197,26	0,146	0,160	0,189			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	20,91	161,85	178,04	210,41	0,146	0,161	0,190			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	21,03	171,84	189,02	223,39	0,147	0,162	0,191			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	21,19	179,04	196,94	232,75	0,148	0,163	0,193			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	21,35	184,20	202,62	239,46	0,150	0,165	0,194			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ		ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
					I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.24	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	22,64	194,08	213,49	252,30	0,159	0,174	0,206			
	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	22,82	196,61	216,27	255,59	0,160	0,176	0,208			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	23,00	199,22	219,14	258,99	0,161	0,177	0,209			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	33,76	288,67	317,54	375,27	0,236	0,260	0,307			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	33,76	333,69	367,06	433,80	0,236	0,260	0,307			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	33,76	378,36	416,20	491,87	0,236	0,260	0,307			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	33,76	383,45	421,80	498,49	0,236	0,260	0,307			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	39,97	388,47	427,32	505,01	0,280	0,308	0,364			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	43,18	423,18	465,50	550,13	0,302	0,333	0,393			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	43,18	457,80	503,58	595,14	0,302	0,333	0,393			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	44,98	482,54	530,79	627,30	0,315	0,346	0,409			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	44,98	502,81	553,09	653,65	0,315	0,346	0,409			
	8.7/15 KV DAHİLİ TIP YVSV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	14,04	109,46	120,41	142,30	0,098	0,108	0,128			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	14,04	109,46	120,41	142,30	0,098	0,108	0,128			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	14,25	124,51	136,96	161,86	0,100	0,110	0,130			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	14,25	129,37	142,31	168,18	0,100	0,110	0,130			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	14,25	134,50	147,95	174,85	0,100	0,110	0,130			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	14,25	144,58	159,04	187,95	0,100	0,110	0,130			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	14,40	154,19	169,61	200,45	0,101	0,111	0,131			
	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	14,72	164,47	180,92	213,81	0,103	0,113	0,134			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	14,93	179,04	196,94	232,75	0,105	0,115	0,136			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	25,11	298,70	328,57	388,31	0,176	0,193	0,229			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	25,11	328,42	361,26	426,95	0,176	0,193	0,229			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	25,74	343,42	377,76	446,45	0,180	0,198	0,234			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	26,04	358,47	394,32	466,01	0,182	0,201	0,237			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	38,99	363,39	399,73	472,41	0,273	0,300	0,355			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	38,99	378,36	416,20	491,87	0,273	0,300	0,355			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	41,07	413,45	454,80	537,49	0,288	0,316	0,374			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	41,07	438,22	482,04	569,69	0,288	0,316	0,374			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	41,07	467,93	514,72	608,31	0,288	0,316	0,374			
32.24.1	8.7/15 KV HARİCİ TIP E3SV (2XSY), E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	25,72	141,72	155,89	184,24	0,180	0,198	0,234			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	25,72	151,74	166,91	197,26	0,180	0,198	0,234			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	26,85	161,85	178,04	210,41	0,188	0,207	0,244			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	26,85	171,84	189,02	223,39	0,188	0,207	0,244			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	27,83	179,04	196,94	232,75	0,195	0,214	0,253			
	1 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	29,53	184,20	202,62	239,46	0,207	0,227	0,269			
	1 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	29,53	194,08	213,49	252,30	0,207	0,227	0,269			
	1 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	30,59	196,61	216,27	255,59	0,214	0,236	0,278			
	1 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	30,59	199,22	219,14	258,99	0,214	0,236	0,278			
	3 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	75,72	288,67	317,54	375,27	0,530	0,583	0,689			
	3 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	75,72	333,69	367,06	433,80	0,530	0,583	0,689			
	3 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	78,09	378,36	416,20	491,87	0,547	0,601	0,711			
	3 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	78,09	383,45	421,80	498,49	0,547	0,601	0,711			
	3 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	80,37	388,47	427,32	505,01	0,563	0,619	0,731			
	3 X 120 s / 16	mm ²	Ad.	85,48	423,18	465,50	550,13	0,598	0,658	0,778			
	3 X 150 s / 25	mm ²	Ad.	85,48	457,80	503,58	595,14	0,598	0,658	0,778			
	3 X 185 s / 25	mm ²	Ad.	89,51	482,54	530,79	627,30	0,627	0,689	0,815			
	3 X 240 s / 25	mm ²	Ad.	89,51	502,81	553,09	653,65	0,627	0,689	0,815			
	8.7/15 KV DAHİLİ TIP E3SV (2XSY) E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI												
	1 X 25 s / 16	mm ²	Ad.	17,65	109,46	120,41	142,30	0,124	0,136	0,161			
	1 X 35 s / 16	mm ²	Ad.	17,65	109,46	120,41	142,30	0,124	0,136	0,161			
	1 X 50 s / 16	mm ²	Ad.	18,59	124,51	136,96	161,86	0,130	0,143	0,169			
	1 X 70 s / 16	mm ²	Ad.	18,59	129,37	142,31	168,18	0,130	0,143	0,169			
	1 X 95 s / 16	mm ²	Ad.	18,81	134,50	147,95	174,85	0,132	0,145	0,171			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.24.1	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,40	144,58	159,04	187,95	0,136	0,149	0,177			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	19,47	154,19	169,61	200,45	0,136	0,150	0,177			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	20,10	164,47	180,92	213,81	0,141	0,155	0,183			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	20,10	179,04	196,94	232,75	0,141	0,155	0,183			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	43,56	298,70	328,57	388,31	0,305	0,335	0,396			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	43,56	328,42	361,26	426,95	0,305	0,335	0,396			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	44,42	343,42	377,76	446,45	0,311	0,342	0,404			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	44,42	358,47	394,32	466,01	0,311	0,342	0,404			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	49,36	363,39	399,73	472,41	0,346	0,380	0,449			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	52,16	378,36	416,20	491,87	0,365	0,402	0,475			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	52,16	413,45	454,80	537,49	0,365	0,402	0,475			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	60,07	438,22	482,04	569,69	0,421	0,463	0,547			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	60,07	467,93	514,72	608,31	0,421	0,463	0,547			
32.25	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	41,70	696,86	766,55	905,92	0,292	0,321	0,380			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	41,70	746,63	821,29	970,62	0,292	0,321	0,380			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	41,70	796,64	876,30	1.035,63	0,292	0,321	0,380			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	41,70	811,18	892,30	1.054,53	0,292	0,321	0,380			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	41,70	826,35	908,99	1.074,26	0,292	0,321	0,380			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	43,33	846,29	930,92	1.100,18	0,303	0,334	0,394			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	43,33	896,06	985,67	1.164,88	0,303	0,334	0,394			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	43,33	945,42	1.039,96	1.229,05	0,303	0,334	0,394			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	116,63	1.642,95	1.807,25	2.135,84	0,816	0,898	1,061			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	116,63	1.742,47	1.916,72	2.265,21	0,816	0,898	1,061			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	116,63	1.841,73	2.025,90	2.394,25	0,816	0,898	1,061			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	116,63	1.890,96	2.080,06	2.458,25	0,816	0,898	1,061			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	116,84	1.941,31	2.135,44	2.523,70	0,818	0,900	1,063			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	116,84	1.941,31	2.135,44	2.523,70	0,818	0,900	1,063			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	122,60	1.989,93	2.188,92	2.586,91	0,858	0,944	1,116			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	122,60	1.989,93	2.188,92	2.586,91	0,858	0,944	1,116			
	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	28,23	522,50	574,75	679,25	0,198	0,217	0,257			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	28,23	571,92	629,11	743,50	0,198	0,217	0,257			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	28,23	612,34	673,57	796,04	0,198	0,217	0,257			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	28,23	657,20	722,92	854,36	0,198	0,217	0,257			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	29,20	687,18	755,90	893,33	0,204	0,225	0,266			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	29,20	706,73	777,40	918,75	0,204	0,225	0,266			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	29,20	731,94	805,13	951,52	0,204	0,225	0,266			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	30,00	746,63	821,29	970,62	0,210	0,231	0,273			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	97,13	1.294,13	1.423,54	1.682,37	0,680	0,748	0,884			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	97,13	1.392,93	1.532,22	1.810,81	0,680	0,748	0,884			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	97,91	1.492,30	1.641,53	1.939,99	0,685	0,754	0,891			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	97,91	1.542,25	1.696,48	2.004,93	0,685	0,754	0,891			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	103,77	1.592,39	1.751,63	2.070,11	0,726	0,799	0,944			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	104,69	1.617,85	1.779,64	2.103,21	0,733	0,806	0,953			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	104,69	1.617,85	1.779,64	2.103,21	0,733	0,806	0,953			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	110,40	1.666,65	1.833,32	2.166,65	0,773	0,850	1,005			
32.26	0.6/1 KV YVY (NYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	1 X 1.5 mm ²	Ad.	3,94	64,33	70,76	83,63	0,028	0,030	0,036			
	1 X 2.5 mm ²	Ad.	3,94	64,33	70,76	83,63	0,028	0,030	0,036			
	1 X 4 mm ²	Ad.	3,94	64,33	70,76	83,63	0,028	0,030	0,036			
	1 X 6 mm ²	Ad.	4,40	64,33	70,76	83,63	0,031	0,034	0,040			
	1 X 10 mm ²	Ad.	4,40	64,33	70,76	83,63	0,031	0,034	0,040			
	1 X 16 mm ²	Ad.	6,34	64,33	70,76	83,63	0,044	0,049	0,058			
	1 X 25 c mm ²	Ad.	6,55	64,33	70,76	83,63	0,046	0,051	0,060			
	1 X 35 c mm ²	Ad.	6,55	64,33	70,76	83,63	0,046	0,051	0,060			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26	1 X 50 s mm ²	Ad.	11,69	64,33	70,76	83,63	0,082	0,090	0,106			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	11,69	65,51	72,06	85,16	0,082	0,090	0,106			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	11,69	68,77	75,65	89,40	0,082	0,090	0,106			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	12,23	68,77	75,65	89,40	0,086	0,094	0,111			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	12,86	69,75	76,73	90,68	0,090	0,099	0,117			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	13,20	72,55	79,81	94,32	0,092	0,102	0,120			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	13,20	74,79	82,27	97,23	0,092	0,102	0,120			
	2 X 1,5 mm ²	Ad.	3,94	64,33	70,76	83,63	0,028	0,030	0,036			
	2 X 2,5 mm ²	Ad.	3,94	64,33	70,76	83,63	0,028	0,030	0,036			
	2 X 4 mm ²	Ad.	3,94	64,33	70,76	83,63	0,028	0,030	0,036			
	2 X 6 mm ²	Ad.	5,98	64,33	70,76	83,63	0,042	0,046	0,055			
	2 X 10 mm ²	Ad.	7,66	64,33	70,76	83,63	0,054	0,059	0,070			
	2 X 16 mm ²	Ad.	7,66	64,33	70,76	83,63	0,054	0,059	0,070			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	11,30	64,33	70,76	83,63	0,079	0,087	0,103			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	11,30	65,51	72,06	85,16	0,079	0,087	0,103			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	11,30	68,77	75,65	89,40	0,079	0,087	0,103			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	11,30	69,75	76,73	90,68	0,079	0,087	0,103			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	13,27	72,55	79,81	94,32	0,093	0,102	0,121			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	23,44	74,79	82,27	97,23	0,164	0,181	0,213			
	2 X 150 s mm ²	Ad.	25,23	82,10	90,31	106,73	0,177	0,194	0,230			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	25,23	89,74	98,71	116,66	0,177	0,194	0,230			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	31,20	99,48	109,43	129,32	0,218	0,240	0,284			
	3 X 1,5 mm ²	Ad.	6,34	64,33	70,76	83,63	0,044	0,049	0,058			
	3 X 2,5 mm ²	Ad.	6,34	64,33	70,76	83,63	0,044	0,049	0,058			
	3 X 4 mm ²	Ad.	6,34	64,33	70,76	83,63	0,044	0,049	0,058			
	3 X 6 mm ²	Ad.	6,55	64,33	70,76	83,63	0,046	0,051	0,060			
	3 X 10 mm ²	Ad.	7,66	64,33	70,76	83,63	0,054	0,059	0,070			
	3 X 16 mm ²	Ad.	9,37	64,33	70,76	83,63	0,066	0,072	0,085			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	11,20	65,51	72,06	85,16	0,078	0,086	0,102			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	12,03	68,77	75,65	89,40	0,084	0,093	0,110			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	12,03	69,75	76,73	90,68	0,084	0,093	0,110			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	12,24	72,55	79,81	94,32	0,086	0,094	0,111			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	21,44	82,10	90,31	106,73	0,150	0,165	0,195			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	23,44	89,74	98,71	116,66	0,164	0,181	0,213			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	23,44	99,48	109,43	129,32	0,164	0,181	0,213			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	37,81	124,51	136,96	161,86	0,265	0,291	0,344			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	38,60	161,85	178,04	210,41	0,270	0,297	0,351			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	13,20	68,77	75,65	89,40	0,092	0,102	0,120			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	13,20	68,77	75,65	89,40	0,092	0,102	0,120			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	13,20	72,55	79,81	94,32	0,092	0,102	0,120			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	22,28	74,79	82,27	97,23	0,156	0,172	0,203			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	22,66	89,74	98,71	116,66	0,159	0,175	0,206			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	23,87	99,48	109,43	129,32	0,167	0,184	0,217			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	25,83	124,51	136,96	161,86	0,181	0,199	0,235			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	37,49	161,85	178,04	210,41	0,262	0,289	0,341			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	53,70	179,04	196,94	232,75	0,376	0,414	0,489			
	4 X 1,5 mm ²	Ad.	6,88	64,33	70,76	83,63	0,048	0,053	0,063			
	4 X 2,5 mm ²	Ad.	6,88	64,33	70,76	83,63	0,048	0,053	0,063			
	4 X 4 mm ²	Ad.	6,88	64,33	70,76	83,63	0,048	0,053	0,063			
	4 X 6 mm ²	Ad.	7,06	64,33	70,76	83,63	0,049	0,054	0,064			
	4 X 10 mm ²	Ad.	11,20	64,33	70,76	83,63	0,078	0,086	0,102			
	4 X 16 mm ²	Ad.	11,20	64,33	70,76	83,63	0,078	0,086	0,102			
	4 X 25 c mm ²	Ad.	12,76	68,77	75,65	89,40	0,089	0,098	0,116			
32.26.1	0.6/1 KV YAVV (NAYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ²	Ad.	13,44	64,33	70,76	83,63	0,078	0,086	0,102			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	15,81	68,77	75,65	89,40	0,092	0,102	0,120			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	15,81	68,77	75,65	89,40	0,092	0,102	0,120			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	15,81	72,55	79,81	94,32	0,092	0,102	0,120			
	3 X 70sc / 35 c mm ²	Ad.	26,69	74,79	82,27	97,23	0,156	0,172	0,203			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	27,21	89,74	98,71	116,66	0,159	0,175	0,206			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26.1	3 X 120sc/ 70 sc mm ²	Ad.	28,66	99,48	109,43	129,32	0,167	0,184	0,217			
	3 X 150sc/ 70 sc mm ²	Ad.	31,02	124,51	136,96	161,86	0,181	0,199	0,235			
	3 X 185sc/ 95 sc mm ²	Ad.	44,96	161,85	178,04	210,41	0,262	0,289	0,341			
	3 X 240sc/120 sc mm ²	Ad.	64,44	179,04	196,94	232,75	0,376	0,414	0,489			
	CIVATALI BORU EKİ											
	4 X 16 mm ²	Ad.	14,75	64,33	70,76	83,63	0,078	0,086	0,102			
	3 X 25 c/ 16 mm ²	Ad.	17,41	68,77	75,65	89,40	0,092	0,102	0,120			
	3 X 35sc/ 16 mm ²	Ad.	17,41	68,77	75,65	89,40	0,092	0,102	0,120			
	3 X 50sc/ 25 c mm ²	Ad.	17,41	72,55	79,81	94,32	0,092	0,102	0,120			
	3 X 70sc/ 35 sc mm ²	Ad.	29,35	74,79	82,27	97,23	0,156	0,172	0,203			
	3 X 95 sc/ 50sc mm ²	Ad.	29,93	89,74	98,71	116,66	0,159	0,175	0,206			
	3 X 120sc/ 70 sc mm ²	Ad.	31,54	99,48	109,43	129,32	0,167	0,184	0,217			
	3 X 150sc/ 70 sc mm ²	Ad.	34,11	124,51	136,96	161,86	0,181	0,199	0,235			
	3 X 185sc/ 95 sc mm ²	Ad.	49,48	161,85	178,04	210,41	0,262	0,289	0,341			
	3 X 240sc/120 sc mm ²	Ad.	70,89	179,04	196,94	232,75	0,376	0,414	0,489			
32.26.2	0.6/1 KV YVY (NYY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 1.5 mm ²	Ad.	4,91	64,33	70,76	83,63	0,034	0,038	0,045			
	1 X 2.5 mm ²	Ad.	4,91	64,33	70,76	83,63	0,034	0,038	0,045			
	1 X 4 mm ²	Ad.	4,91	64,33	70,76	83,63	0,034	0,038	0,045			
	1 X 6 mm ²	Ad.	5,50	64,33	70,76	83,63	0,039	0,042	0,050			
	1 X 10 mm ²	Ad.	5,50	64,33	70,76	83,63	0,039	0,042	0,050			
	1 X 16 mm ²	Ad.	7,92	64,33	70,76	83,63	0,055	0,061	0,072			
	1 X 25 c mm ²	Ad.	8,20	64,33	70,76	83,63	0,057	0,063	0,075			
	1 X 35 c mm ²	Ad.	8,20	64,33	70,76	83,63	0,057	0,063	0,075			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	14,63	64,33	70,76	83,63	0,102	0,113	0,133			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	14,63	65,51	72,06	85,16	0,102	0,113	0,133			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	14,63	68,77	75,65	89,40	0,102	0,113	0,133			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	15,28	68,77	75,65	89,40	0,107	0,118	0,139			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	16,07	69,75	76,73	90,68	0,113	0,124	0,146			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	16,49	72,55	79,81	94,32	0,115	0,127	0,150			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	16,49	74,79	82,27	97,23	0,115	0,127	0,150			
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	4,91	64,33	70,76	83,63	0,034	0,038	0,045			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	4,91	64,33	70,76	83,63	0,034	0,038	0,045			
	2 X 4 mm ²	Ad.	4,91	64,33	70,76	83,63	0,034	0,038	0,045			
	2 X 6 mm ²	Ad.	7,46	64,33	70,76	83,63	0,052	0,057	0,068			
	2 X 10 mm ²	Ad.	9,58	64,33	70,76	83,63	0,067	0,074	0,087			
	2 X 16 mm ²	Ad.	9,58	64,33	70,76	83,63	0,067	0,074	0,087			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	14,13	64,33	70,76	83,63	0,099	0,109	0,129			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	14,13	65,51	72,06	85,16	0,099	0,109	0,129			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	14,13	68,77	75,65	89,40	0,099	0,109	0,129			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	14,13	69,75	76,73	90,68	0,099	0,109	0,129			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	16,58	72,55	79,81	94,32	0,116	0,128	0,151			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	29,31	74,79	82,27	97,23	0,205	0,226	0,267			
	2 X 150 s mm ²	Ad.	31,55	82,10	90,31	106,73	0,221	0,243	0,287			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	31,55	89,74	98,71	116,66	0,221	0,243	0,287			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	39,00	99,48	109,43	129,32	0,273	0,300	0,355			
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	7,92	64,33	70,76	83,63	0,055	0,061	0,072			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	7,92	64,33	70,76	83,63	0,055	0,061	0,072			
	3 X 4 mm ²	Ad.	7,92	64,33	70,76	83,63	0,055	0,061	0,072			
	3 X 6 mm ²	Ad.	8,20	64,33	70,76	83,63	0,057	0,063	0,075			
	3 X 10 mm ²	Ad.	9,58	64,33	70,76	83,63	0,067	0,074	0,087			
	3 X 16 mm ²	Ad.	11,71	64,33	70,76	83,63	0,082	0,090	0,107			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	13,99	65,51	72,06	85,16	0,098	0,108	0,127			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	15,04	68,77	75,65	89,40	0,105	0,116	0,137			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	15,04	69,75	76,73	90,68	0,105	0,116	0,137			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	15,29	72,55	79,81	94,32	0,107	0,118	0,139			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	26,81	82,10	90,31	106,73	0,188	0,207	0,244			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	29,31	89,74	98,71	116,66	0,205	0,226	0,267			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	29,31	99,48	109,43	129,32	0,205	0,226	0,267			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	47,26	124,51	136,96	161,86	0,331	0,364	0,430			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	48,25	161,85	178,04	210,41	0,338	0,372	0,439			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.26.2	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	16,49	68,77	75,65	89,40	0,115	0,127	0,150			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	16,49	68,77	75,65	89,40	0,115	0,127	0,150			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	16,49	72,55	79,81	94,32	0,115	0,127	0,150			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	27,84	74,79	82,27	97,23	0,195	0,214	0,253			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	28,32	89,74	98,71	116,66	0,198	0,218	0,258			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	29,85	99,48	109,43	129,32	0,209	0,230	0,272			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	32,30	124,51	136,96	161,86	0,226	0,249	0,294			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	46,88	161,85	178,04	210,41	0,328	0,361	0,427			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	67,13	179,04	196,94	232,75	0,470	0,517	0,611			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	8,60	64,33	70,76	83,63	0,060	0,066	0,078			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	8,60	64,33	70,76	83,63	0,060	0,066	0,078			
	4 X 4 mm ²	Ad.	8,60	64,33	70,76	83,63	0,060	0,066	0,078			
	4 X 6 mm ²	Ad.	8,83	64,33	70,76	83,63	0,062	0,068	0,080			
	4 X 10 mm ²	Ad.	13,99	64,33	70,76	83,63	0,098	0,108	0,127			
	4 X 16 mm ²	Ad.	13,99	64,33	70,76	83,63	0,098	0,108	0,127			
	4 X 25 c mm ²	Ad.	15,94	68,77	75,65	89,40	0,112	0,123	0,145			
32.26.3	0.6/1 KV YAVV (NAYY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ²	Ad.	16,79	64,33	70,76	83,63	0,098	0,108	0,127			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	19,77	68,77	75,65	89,40	0,115	0,127	0,150			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	19,77	68,77	75,65	89,40	0,115	0,127	0,150			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	19,77	72,55	79,81	94,32	0,115	0,127	0,150			
	3 X 70sc / 35 sc mm ²	Ad.	33,36	74,79	82,27	97,23	0,195	0,214	0,253			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	34,02	89,74	98,71	116,66	0,198	0,218	0,258			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	35,84	99,48	109,43	129,32	0,209	0,230	0,272			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	38,77	124,51	136,96	161,86	0,226	0,249	0,294			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	56,22	161,85	178,04	210,41	0,328	0,361	0,427			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	80,54	179,04	196,94	232,75	0,470	0,517	0,611			
	CIVATALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ²	Ad.	18,44	64,33	70,76	83,63	0,098	0,108	0,127			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	21,77	68,77	75,65	89,40	0,115	0,127	0,150			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	21,77	68,77	75,65	89,40	0,115	0,127	0,150			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	21,77	72,55	79,81	94,32	0,115	0,127	0,150			
	3 X 70sc / 35 sc mm ²	Ad.	36,70	74,79	82,27	97,23	0,195	0,214	0,253			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	37,41	89,74	98,71	116,66	0,198	0,218	0,258			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	39,42	99,48	109,43	129,32	0,209	0,230	0,272			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	42,64	124,51	136,96	161,86	0,226	0,249	0,294			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	61,84	161,85	178,04	210,41	0,328	0,361	0,427			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	88,60	179,04	196,94	232,75	0,470	0,517	0,611			
32.27.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm ²	Ad.	5,63	64,33	70,76	83,63	0,039	0,043	0,051			
	3 X 2.5/2.5 mm ²	Ad.	5,63	64,33	70,76	83,63	0,039	0,043	0,051			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	9,76	64,33	70,76	83,63	0,068	0,075	0,089			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	10,26	64,33	70,76	83,63	0,072	0,079	0,093			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	12,67	64,33	70,76	83,63	0,089	0,098	0,115			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	12,67	65,51	72,06	85,16	0,089	0,098	0,115			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	14,04	68,77	75,65	89,40	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	14,04	68,77	75,65	89,40	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	14,04	72,55	79,81	94,32	0,098	0,108	0,128			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	22,32	74,79	82,27	97,23	0,156	0,172	0,203			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	23,52	89,74	98,71	116,66	0,165	0,181	0,214			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	23,52	99,48	109,43	129,32	0,165	0,181	0,214			
	3 X 150 s / 70 mm ²	Ad.	30,79	124,51	136,96	161,86	0,216	0,237	0,280			
	3 X 185 s / 95 mm ²	Ad.	46,44	161,85	178,04	210,41	0,325	0,358	0,423			
	3 X 240 s / 120 mm ²	Ad.	55,13	179,04	196,94	232,75	0,386	0,425	0,502			
	0.6/1 KV YAVMV (NAYCY)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.27.1	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLI											
	3 X 16 / 10 Cu mm ²	Ad.	15,21	65,51	72,06	85,16	0,089	0,098	0,115			
	3 X 25 / 10 Cu mm ²	Ad.	16,88	68,77	75,65	89,40	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35 / 10 Cu mm ²	Ad.	16,88	68,77	75,65	89,40	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50 / 15 Cu mm ²	Ad.	16,88	72,55	79,81	94,32	0,098	0,108	0,128			
	3 X 70 / 21 Cu mm ²	Ad.	26,82	74,79	82,27	97,23	0,156	0,172	0,203			
	3 X 95 / 28 Cu mm ²	Ad.	28,21	89,74	98,71	116,66	0,165	0,181	0,214			
	3 X 120 / 41 Cu mm ²	Ad.	28,21	99,48	109,43	129,32	0,165	0,181	0,214			
	3 X 150 / 41 Cu mm ²	Ad.	36,93	124,51	136,96	161,86	0,216	0,237	0,280			
	3 X 185 / 57 Cu mm ²	Ad.	55,72	161,85	178,04	210,41	0,325	0,358	0,423			
	3 X 240 / 72 Cu mm ²	Ad.	66,18	179,04	196,94	232,75	0,386	0,425	0,502			
	CIVATALI BORU EKLI											
	3 X 16 / 10 Cu mm ²	Ad.	16,73	65,51	72,06	85,16	0,089	0,098	0,115			
	3 X 25 / 10 Cu mm ²	Ad.	18,57	68,77	75,65	89,40	0,098	0,108	0,128			
	3 X 35 / 10 Cu mm ²	Ad.	18,57	68,77	75,65	89,40	0,098	0,108	0,128			
	3 X 50 / 15 Cu mm ²	Ad.	18,57	72,55	79,81	94,32	0,098	0,108	0,128			
	3 X 70 / 21 Cu mm ²	Ad.	29,48	74,79	82,27	97,23	0,156	0,172	0,203			
	3 X 95 / 28 Cu mm ²	Ad.	31,10	89,74	98,71	116,66	0,165	0,181	0,214			
	3 X 120 / 41 Cu mm ²	Ad.	31,10	99,48	109,43	129,32	0,165	0,181	0,214			
	3 X 150 / 41 Cu mm ²	Ad.	40,64	124,51	136,96	161,86	0,216	0,237	0,280			
	3 X 185 / 57 Cu mm ²	Ad.	61,33	161,85	178,04	210,41	0,325	0,358	0,423			
	3 X 240 / 72 Cu mm ²	Ad.	72,78	179,04	196,94	232,75	0,386	0,425	0,502			
32.27.2	0.6/1 KV YVSV (NYFGbY) ; YVOV (YRY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	6,88	64,33	70,76	83,63	0,048	0,053	0,063			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	6,88	64,33	70,76	83,63	0,048	0,053	0,063			
	3 X 4 mm ²	Ad.	6,88	64,33	70,76	83,63	0,048	0,053	0,063			
	3 X 6 mm ²	Ad.	7,66	64,33	70,76	83,63	0,054	0,059	0,070			
	3 X 10 mm ²	Ad.	13,91	64,33	70,76	83,63	0,097	0,107	0,127			
	3 X 16 mm ²	Ad.	13,91	64,33	70,76	83,63	0,097	0,107	0,127			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	14,83	65,51	72,06	85,16	0,104	0,114	0,135			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	14,83	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	15,47	68,77	75,65	89,40	0,108	0,119	0,141			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	16,10	72,55	79,81	94,32	0,113	0,124	0,147			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	24,46	82,10	90,31	106,73	0,171	0,188	0,223			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	26,38	89,74	98,71	116,66	0,185	0,203	0,240			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	27,55	99,48	109,43	129,32	0,193	0,212	0,251			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	37,95	124,51	136,96	161,86	0,266	0,292	0,345			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	40,52	161,85	178,04	210,41	0,284	0,312	0,369			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	14,83	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	14,83	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	14,83	72,55	79,81	94,32	0,104	0,114	0,135			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	25,58	74,79	82,27	97,23	0,179	0,197	0,233			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	25,58	89,74	98,71	116,66	0,179	0,197	0,233			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	26,84	99,48	109,43	129,32	0,188	0,207	0,244			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	28,82	124,51	136,96	161,86	0,202	0,222	0,262			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	52,66	161,85	178,04	210,41	0,369	0,406	0,479			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	57,08	179,04	196,94	232,75	0,400	0,440	0,520			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	7,25	64,33	70,76	83,63	0,051	0,056	0,066			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	7,25	64,33	70,76	83,63	0,051	0,056	0,066			
	4 X 4 mm ²	Ad.	7,70	64,33	70,76	83,63	0,054	0,059	0,070			
	4 X 6 mm ²	Ad.	7,70	64,33	70,76	83,63	0,054	0,059	0,070			
	4 X 10 mm ²	Ad.	10,87	64,33	70,76	83,63	0,076	0,084	0,099			
	4 X 16 mm ²	Ad.	14,90	64,33	70,76	83,63	0,104	0,115	0,136			
	0.6/1 KV YAVSV (NAYFGbY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.27.2	SIKMALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ²	Ad.	17,90	64,33	70,76	83,63	0,104	0,115	0,136			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	17,77	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	17,77	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	17,77	72,55	79,81	94,32	0,104	0,114	0,135			
	3 X 70sc / 35 sc mm ²	Ad.	30,70	74,79	82,27	97,23	0,179	0,197	0,233			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	30,70	89,74	98,71	116,66	0,179	0,197	0,233			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	32,19	99,48	109,43	129,32	0,188	0,207	0,244			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	34,57	124,51	136,96	161,86	0,202	0,222	0,262			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	63,19	161,85	178,04	210,41	0,369	0,406	0,479			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	68,50	179,04	196,94	232,75	0,400	0,440	0,520			
	CIVATALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm ²	Ad.	19,67	64,33	70,76	83,63	0,104	0,115	0,136			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	19,60	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 35sc / 16 mm ²	Ad.	19,60	68,77	75,65	89,40	0,104	0,114	0,135			
	3 X 50sc / 25 c mm ²	Ad.	19,60	72,55	79,81	94,32	0,104	0,114	0,135			
	3 X 70sc / 35 sc mm ²	Ad.	33,77	74,79	82,27	97,23	0,179	0,197	0,233			
	3 X 95 sc / 50sc mm ²	Ad.	33,77	89,74	98,71	116,66	0,179	0,197	0,233			
	3 X 120sc / 70 sc mm ²	Ad.	35,41	99,48	109,43	129,32	0,188	0,207	0,244			
	3 X 150sc / 70 sc mm ²	Ad.	37,99	124,51	136,96	161,86	0,202	0,222	0,262			
	3 X 185sc / 95 sc mm ²	Ad.	69,53	161,85	178,04	210,41	0,369	0,406	0,479			
	3 X 240sc / 120 sc mm ²	Ad.	75,37	179,04	196,94	232,75	0,400	0,440	0,520			
32.28	3.5/6 KV YVSV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XS) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	7,83	109,46	120,41	142,30	0,055	0,060	0,071			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	7,83	119,81	131,79	155,75	0,055	0,060	0,071			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	8,56	124,51	136,96	161,86	0,060	0,066	0,078			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	9,32	141,72	155,89	184,24	0,065	0,072	0,085			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	9,86	154,19	169,61	200,45	0,069	0,076	0,090			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	9,86	171,84	189,02	223,39	0,069	0,076	0,090			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	10,60	191,94	211,13	249,52	0,074	0,082	0,097			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	13,34	199,22	219,14	258,99	0,093	0,103	0,121			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	16,75	214,26	235,69	278,54	0,117	0,129	0,153			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	30,54	221,59	243,75	288,07	0,214	0,235	0,278			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	30,54	228,82	251,70	297,47	0,214	0,235	0,278			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	31,73	234,00	257,40	304,20	0,222	0,244	0,289			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	31,73	241,73	265,90	314,25	0,222	0,244	0,289			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	36,34	258,88	284,77	336,54	0,254	0,280	0,331			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	45,18	273,58	300,94	355,65	0,316	0,348	0,411			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	46,25	289,06	317,97	375,78	0,324	0,356	0,421			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	66,42	303,65	334,02	394,75	0,455	0,511	0,604			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	69,29	358,47	394,32	466,01	0,485	0,534	0,631			
32.28.1	3.5/6 KV YVSV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XS) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	13,10	109,46	120,41	142,30	0,092	0,101	0,119			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	13,10	119,81	131,79	155,75	0,092	0,101	0,119			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	14,25	124,51	136,96	161,86	0,100	0,110	0,130			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	15,53	141,72	155,89	184,24	0,109	0,120	0,141			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	16,40	154,19	169,61	200,45	0,115	0,126	0,149			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	16,40	171,84	189,02	223,39	0,115	0,126	0,149			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	17,66	191,94	211,13	249,52	0,124	0,136	0,161			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	22,21	199,22	219,14	258,99	0,156	0,171	0,202			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	27,89	214,26	235,69	278,54	0,195	0,215	0,254			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	50,75	221,59	243,75	288,07	0,355	0,391	0,462			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	50,75	228,82	251,70	297,47	0,355	0,391	0,462			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	52,79	234,00	257,40	304,20	0,370	0,407	0,480			


2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.28.1	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	52,79	241,73	265,90	314,25	0,370	0,407	0,480			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	60,46	258,88	284,77	336,54	0,423	0,466	0,550			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	75,20	273,58	300,94	355,65	0,526	0,579	0,684			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	77,00	289,06	317,97	375,78	0,539	0,593	0,701			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	110,49	303,65	334,02	394,75	0,773	0,851	1,005			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	115,32	358,47	394,32	466,01	0,807	0,888	1,049			
32.29	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	34,40	144,23	158,65	187,50	0,241	0,265	0,313			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	34,40	154,19	169,61	200,45	0,241	0,265	0,313			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	34,98	161,85	178,04	210,41	0,245	0,269	0,318			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	34,98	179,04	196,94	232,75	0,245	0,269	0,318			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	35,70	191,94	211,13	249,52	0,250	0,275	0,325			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	36,04	209,10	230,01	271,83	0,252	0,278	0,328			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	36,43	228,82	251,70	297,47	0,255	0,281	0,332			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	38,33	238,95	262,85	310,64	0,268	0,295	0,349			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	39,35	249,01	273,91	323,71	0,276	0,303	0,358			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	75,63	261,48	287,63	339,92	0,529	0,582	0,688			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	76,34	273,19	300,51	355,15	0,534	0,588	0,695			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	77,02	289,06	317,97	375,78	0,539	0,593	0,701			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	83,29	303,65	334,02	394,75	0,583	0,641	0,758			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	88,11	323,73	356,10	420,85	0,617	0,679	0,802			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	99,62	343,84	378,22	446,99	0,697	0,767	0,907			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	103,48	348,50	383,35	453,05	0,724	0,797	0,942			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	108,90	363,58	399,94	472,65	0,762	0,839	0,991			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	109,93	393,15	432,47	511,10	0,770	0,847	1,000			
32.29.1	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY), YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	57,26	144,23	158,65	187,50	0,401	0,441	0,521			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	57,26	154,19	169,61	200,45	0,401	0,441	0,521			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	58,19	161,85	178,04	210,41	0,407	0,448	0,530			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	58,19	179,04	196,94	232,75	0,407	0,448	0,530			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	59,41	191,94	211,13	249,52	0,416	0,458	0,541			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	60,00	209,10	230,01	271,83	0,420	0,462	0,546			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	60,59	228,82	251,70	297,47	0,424	0,467	0,551			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	63,74	238,95	262,85	310,64	0,446	0,491	0,580			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	65,44	249,01	273,91	323,71	0,458	0,504	0,596			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	125,88	261,48	287,63	339,92	0,881	0,969	1,146			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	127,00	273,19	300,51	355,15	0,889	0,978	1,156			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	128,15	289,06	317,97	375,78	0,897	0,987	1,166			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	138,57	303,65	334,02	394,75	0,970	1,067	1,261			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	146,60	323,73	356,10	420,85	1,026	1,129	1,334			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	165,75	343,84	378,22	446,99	1,160	1,276	1,508			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	172,17	348,50	383,35	453,05	1,205	1,326	1,567			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	181,22	363,58	399,94	472,65	1,269	1,395	1,649			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	182,86	393,15	432,47	511,10	1,280	1,408	1,664			
32.30	8.7/15 KV YVŞV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY) E3SV (2XSY), E3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	43,57	161,85	178,04	210,41	0,305	0,336	0,397			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	44,10	179,04	196,94	232,75	0,309	0,340	0,401			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	46,66	188,88	207,77	245,54	0,327	0,359	0,425			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	47,16	199,22	219,14	258,99	0,330	0,363	0,429			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	47,44	214,26	235,69	278,54	0,332	0,365	0,432			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	47,77	228,82	251,70	297,47	0,334	0,368	0,435			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	48,02	249,01	273,91	323,71	0,335	0,370	0,437			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	52,96	258,88	284,77	336,54	0,371	0,408	0,482			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ


POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.30	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	54,53	278,65	306,52	362,25	0,382	0,420	0,496			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	159,39	291,48	320,63	378,92	1,116	1,227	1,450			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	159,75	303,65	334,02	394,75	1,118	1,230	1,454			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	160,88	318,71	350,58	414,32	1,126	1,239	1,464			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	161,54	328,42	361,26	426,95	1,131	1,244	1,470			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	161,98	343,84	378,22	446,99	1,134	1,247	1,474			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	189,41	357,54	393,29	464,80	1,326	1,459	1,724			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	190,88	368,77	405,65	479,40	1,336	1,470	1,737			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	201,06	378,36	416,20	491,87	1,407	1,548	1,830			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	203,04	383,45	421,80	498,49	1,421	1,563	1,848			
32.30.1	8.7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	76,42	161,85	178,04	210,41	0,535	0,588	0,695			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	77,30	179,04	196,94	232,75	0,541	0,595	0,703			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	81,83	188,88	207,77	245,54	0,573	0,630	0,745			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	82,66	199,22	219,14	258,99	0,579	0,637	0,752			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	83,19	214,26	235,69	278,54	0,582	0,641	0,757			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	83,75	228,82	251,70	297,47	0,586	0,645	0,762			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	84,20	249,01	273,91	323,71	0,589	0,648	0,766			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	92,78	258,88	284,77	336,54	0,650	0,715	0,844			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	95,57	278,65	306,52	362,25	0,669	0,736	0,870			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	279,51	291,48	320,63	378,92	1,957	2,152	2,544			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	280,11	303,65	334,02	394,75	1,961	2,157	2,549			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	282,10	318,71	350,58	414,32	1,975	2,172	2,567			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	283,23	328,42	361,26	426,95	1,983	2,181	2,577			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	284,00	343,84	378,22	446,99	1,988	2,187	2,584			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	332,13	357,54	393,29	464,80	2,325	2,557	3,022			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	334,71	368,77	405,65	479,40	2,343	2,577	3,046			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	352,53	378,36	416,20	491,87	2,468	2,715	3,208			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	355,98	383,45	421,80	498,49	2,492	2,741	3,240			
32.31	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	87,61	358,47	394,32	466,01	0,613	0,675	0,797			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	87,61	378,36	416,20	491,87	0,613	0,675	0,797			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	87,61	393,15	432,47	511,10	0,613	0,675	0,797			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	87,61	411,20	452,32	534,56	0,613	0,675	0,797			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	87,61	418,24	460,06	543,71	0,613	0,675	0,797			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	87,61	428,04	470,84	556,45	0,613	0,675	0,797			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	104,33	443,11	487,42	576,04	0,730	0,803	0,949			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	104,33	453,71	499,08	589,82	0,730	0,803	0,949			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	270,99	746,90	821,59	970,97	1,897	2,087	2,466			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	270,99	806,65	887,32	1.048,65	1,897	2,087	2,466			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	270,99	836,26	919,89	1.087,14	1,897	2,087	2,466			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	287,65	855,95	941,55	1.112,74	2,014	2,215	2,618			
	3 X120 s / 16 mm ²	Ad.	312,67	875,92	963,51	1.138,70	2,189	2,408	2,845			
	3 X150 s / 25 mm ²	Ad.	408,50	896,06	985,67	1.164,88	2,860	3,146	3,717			
	3 X185 s / 25 mm ²	Ad.	425,98	905,98	996,58	1.177,77	2,982	3,280	3,877			
	3 X240 s / 25 mm ²	Ad.	425,98	915,77	1.007,35	1.190,50	2,982	3,280	3,877			
32.31.1	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	210,44	231,48	273,57	0,826	0,908	1,073			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	232,80	256,08	302,64	0,826	0,908	1,073			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	245,60	270,16	319,28	0,826	0,908	1,073			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	259,06	284,97	336,78	0,826	0,908	1,073			
	1 X120 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	278,56	306,42	362,13	0,826	0,908	1,073			
	1 X150 s / 25 mm ²	Ad.	117,96	297,51	327,26	386,76	0,826	0,908	1,073			
	1 X185 s / 25 mm ²	Ad.	140,51	323,69	356,06	420,80	0,984	1,082	1,279			
	1 X240 s / 25 mm ²	Ad.	140,51	336,52	370,17	437,48	0,984	1,082	1,279			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.31.1	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	364,94	362,26	398,49	470,94	2,555	2,810	3,321			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	364,94	378,92	416,81	492,60	2,555	2,810	3,321			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	364,94	394,75	434,23	513,18	2,555	2,810	3,321			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	387,45	414,32	455,75	538,62	2,712	2,983	3,526			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	421,12	426,91	469,60	554,98	2,948	3,243	3,832			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	550,17	446,95	491,65	581,04	3,851	4,236	5,007			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	573,79	464,76	511,24	604,19	4,017	4,418	5,222			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	573,79	479,40	527,34	623,22	4,017	4,418	5,222			
32.31.2	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALUMİNYUM KABLO EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	210,44	231,48	273,57	0,826	0,908	1,073			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	232,80	256,08	302,64	0,826	0,908	1,073			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	245,60	270,16	319,28	0,826	0,908	1,073			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	259,06	284,97	336,78	0,826	0,908	1,073			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	117,96	278,56	306,42	362,13	0,826	0,908	1,073			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	117,96	297,51	327,26	386,76	0,826	0,908	1,073			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	140,51	323,69	356,06	420,80	0,984	1,082	1,279			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	140,51	336,52	370,17	437,48	0,984	1,082	1,279			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	364,94	362,26	398,49	470,94	2,555	2,810	3,321			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	364,94	378,92	416,81	492,60	2,555	2,810	3,321			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	364,94	394,75	434,23	513,18	2,555	2,810	3,321			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	387,45	414,32	455,75	538,62	2,712	2,983	3,526			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	421,12	426,91	469,60	554,98	2,948	3,243	3,832			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	550,17	446,95	491,65	581,04	3,851	4,236	5,007			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	573,79	464,76	511,24	604,19	4,017	4,418	5,222			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	573,79	479,40	527,34	623,22	4,017	4,418	5,222			
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI											
32.33	0.6/1 KV YVV (NYY) T MUFLAR											
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	8,47	74,79	82,27	97,23	0,059	0,065	0,077			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	8,47	74,79	82,27	97,23	0,059	0,065	0,077			
	2 X 4 mm ²	Ad.	8,47	74,79	82,27	97,23	0,059	0,065	0,077			
	2 X 6 mm ²	Ad.	9,37	74,79	82,27	97,23	0,066	0,072	0,085			
	2 X 10 mm ²	Ad.	19,34	82,10	90,31	106,73	0,135	0,149	0,176			
	2 X 16 mm ²	Ad.	19,34	82,10	90,31	106,73	0,135	0,149	0,176			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	19,34	82,10	90,31	106,73	0,135	0,149	0,176			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	24,90	94,45	103,90	122,79	0,174	0,192	0,227			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	24,90	99,48	109,43	129,32	0,174	0,192	0,227			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	24,90	99,48	109,43	129,32	0,174	0,192	0,227			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	30,32	124,51	136,96	161,86	0,212	0,233	0,276			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	30,32	124,51	136,96	161,86	0,212	0,233	0,276			
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	8,47	74,79	82,27	97,23	0,059	0,065	0,077			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	8,47	74,79	82,27	97,23	0,059	0,065	0,077			
	3 X 4 mm ²	Ad.	8,47	74,79	82,27	97,23	0,059	0,065	0,077			
	3 X 6 mm ²	Ad.	9,61	74,79	82,27	97,23	0,067	0,074	0,088			
	3 X 10 mm ²	Ad.	19,56	82,10	90,31	106,73	0,137	0,151	0,178			
	3 X 16 mm ²	Ad.	19,56	82,10	90,31	106,73	0,137	0,151	0,178			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	20,51	89,41	98,35	116,23	0,144	0,158	0,187			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	25,58	99,48	109,43	129,32	0,179	0,197	0,233			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	25,58	124,51	136,96	161,86	0,179	0,197	0,233			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	26,17	124,51	136,96	161,86	0,183	0,202	0,238			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	31,20	139,18	153,10	180,93	0,218	0,240	0,284			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	31,20	139,18	153,10	180,93	0,218	0,240	0,284			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	8,90	74,79	82,27	97,23	0,062	0,069	0,081			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	8,90	74,79	82,27	97,23	0,062	0,069	0,081			
	4 X 4 mm ²	Ad.	8,90	74,79	82,27	97,23	0,062	0,069	0,081			
	4 X 6 mm ²	Ad.	10,54	82,10	90,31	106,73	0,074	0,081	0,096			
	4 X 10 mm ²	Ad.	20,51	89,41	98,35	116,23	0,144	0,158	0,187			
	4 X 16 mm ²	Ad.	20,51	89,41	98,35	116,23	0,144	0,158	0,187			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	21,53	94,45	103,90	122,79	0,151	0,166	0,196			




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.33	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	26,51	100,66	110,73	130,86	0,186	0,204	0,241			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	26,51	124,51	136,96	161,86	0,186	0,204	0,241			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	27,55	139,18	153,10	180,93	0,193	0,212	0,251			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	33,69	149,46	164,41	194,30	0,236	0,259	0,307			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	33,69	149,46	164,41	194,30	0,236	0,259	0,307			
32.33.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) T MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm ²	Ad.	8,90	74,79	82,27	97,23	0,062	0,069	0,081			
	3 X 2.5/2.5 mm ²	Ad.	9,49	74,79	82,27	97,23	0,066	0,073	0,086			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	9,51	74,79	82,27	97,23	0,067	0,073	0,087			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	12,23	74,79	82,27	97,23	0,086	0,094	0,111			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	20,95	89,41	98,35	116,23	0,147	0,161	0,191			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	20,95	89,41	98,35	116,23	0,147	0,161	0,191			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	21,28	94,45	103,90	122,79	0,149	0,164	0,194			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	27,36	99,48	109,43	129,32	0,192	0,211	0,249			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	27,36	124,51	136,96	161,86	0,192	0,211	0,249			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	28,18	139,18	153,10	180,93	0,197	0,217	0,257			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	33,69	149,46	164,41	194,30	0,236	0,259	0,307			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	36,11	149,46	164,41	194,30	0,253	0,278	0,329			
32.33.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVSV (NYFGbY) T MUFLAR											
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	8,68	74,79	82,27	97,23	0,061	0,067	0,079			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	8,68	74,79	82,27	97,23	0,061	0,067	0,079			
	3 X 4 mm ²	Ad.	8,68	74,79	82,27	97,23	0,061	0,067	0,079			
	3 X 6 mm ²	Ad.	9,51	74,79	82,27	97,23	0,067	0,073	0,087			
	3 X 10 mm ²	Ad.	16,10	82,10	90,31	106,73	0,113	0,124	0,147			
	3 X 16 mm ²	Ad.	16,10	82,10	90,31	106,73	0,113	0,124	0,147			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	17,00	89,41	98,35	116,23	0,119	0,131	0,155			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	23,29	99,48	109,43	129,32	0,163	0,179	0,212			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	23,29	124,51	136,96	161,86	0,163	0,179	0,212			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	24,66	124,51	136,96	161,86	0,173	0,190	0,224			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	31,90	139,18	153,10	180,93	0,223	0,246	0,290			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	32,79	139,18	153,10	180,93	0,230	0,253	0,298			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	8,73	74,79	82,27	97,23	0,061	0,067	0,079			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	9,06	74,79	82,27	97,23	0,063	0,070	0,082			
	4 X 4 mm ²	Ad.	9,28	74,79	82,27	97,23	0,065	0,072	0,085			
	4 X 6 mm ²	Ad.	10,77	82,10	90,31	106,73	0,075	0,083	0,098			
	4 X 10 mm ²	Ad.	15,95	89,41	98,35	116,23	0,112	0,123	0,145			
	4 X 16 mm ²	Ad.	16,37	89,41	98,35	116,23	0,115	0,126	0,149			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	17,64	94,45	103,90	122,79	0,124	0,136	0,161			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	22,96	99,48	109,43	129,32	0,161	0,177	0,209			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	23,68	124,51	136,96	161,86	0,166	0,182	0,216			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	24,04	139,18	153,10	180,93	0,168	0,185	0,219			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	33,18	149,46	164,41	194,30	0,232	0,256	0,302			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	34,93	149,46	164,41	194,30	0,245	0,269	0,318			
32.34	0.6/1 KV YVV (NYY) K MUFLAR											
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	2 X 4 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	2 X 6 mm ²	Ad.	11,30	97,47	107,22	126,71	0,079	0,087	0,103			
	2 X 10 mm ²	Ad.	19,60	97,47	107,22	126,71	0,137	0,151	0,178			
	2 X 16 mm ²	Ad.	19,60	97,47	107,22	126,71	0,137	0,151	0,178			
	2 X 25 c mm ²	Ad.	19,60	97,47	107,22	126,71	0,137	0,151	0,178			
	2 X 35 c mm ²	Ad.	24,90	112,14	123,35	145,78	0,174	0,192	0,227			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	24,90	149,46	164,41	194,30	0,174	0,192	0,227			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	26,84	149,46	164,41	194,30	0,188	0,207	0,244			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	31,72	179,04	196,94	232,75	0,222	0,244	0,289			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	31,72	179,04	196,94	232,75	0,222	0,244	0,289			
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	10,09	98,52	108,37	128,08	0,071	0,078	0,092			




POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34	3 X 4 mm ²	Ad.	10,09	98,52	108,37	128,08	0,071	0,078	0,092			
	3 X 6 mm ²	Ad.	11,35	98,52	108,37	128,08	0,080	0,088	0,103			
	3 X 10 mm ²	Ad.	20,15	112,14	123,35	145,78	0,141	0,155	0,183			
	3 X 16 mm ²	Ad.	20,15	112,14	123,35	145,78	0,141	0,155	0,183			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	20,15	149,46	164,41	194,30	0,141	0,155	0,183			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	27,02	149,46	164,41	194,30	0,189	0,208	0,246			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	27,02	179,04	196,94	232,75	0,189	0,208	0,246			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	27,55	179,04	196,94	232,75	0,193	0,212	0,251			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	33,53	199,57	219,53	259,44	0,235	0,258	0,305			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	33,53	199,57	219,53	259,44	0,235	0,258	0,305			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	4 X 4 mm ²	Ad.	10,09	97,47	107,22	126,71	0,071	0,078	0,092			
	4 X 6 mm ²	Ad.	11,93	97,47	107,22	126,71	0,084	0,092	0,109			
	4 X 10 mm ²	Ad.	20,78	112,14	123,35	145,78	0,146	0,160	0,189			
	4 X 16 mm ²	Ad.	21,01	112,14	123,35	145,78	0,147	0,162	0,191			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	21,30	149,46	164,41	194,30	0,149	0,164	0,194			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	27,42	179,04	196,94	232,75	0,192	0,211	0,250			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	27,42	179,04	196,94	232,75	0,192	0,211	0,250			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	28,18	179,04	196,94	232,75	0,197	0,217	0,257			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	34,65	226,68	249,35	294,68	0,243	0,267	0,315			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	34,65	226,68	249,35	294,68	0,243	0,267	0,315			
32.34.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) K MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm ²	Ad.	9,49	97,47	107,22	126,71	0,066	0,073	0,086			
	3 X 2.5/2.5 mm ²	Ad.	9,49	97,47	107,22	126,71	0,066	0,073	0,086			
	3 X 4/4 mm ²	Ad.	9,49	97,47	107,22	126,71	0,066	0,073	0,086			
	3 X 6/6 mm ²	Ad.	12,09	97,47	107,22	126,71	0,085	0,093	0,110			
	3 X 10/10 mm ²	Ad.	19,21	112,14	123,35	145,78	0,135	0,148	0,175			
	3 X 16/16 mm ²	Ad.	19,43	112,14	123,35	145,78	0,136	0,150	0,177			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	19,94	149,46	164,41	194,30	0,140	0,154	0,182			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	25,28	179,04	196,94	232,75	0,177	0,195	0,230			
	3 X 50 s / 25 mm ²	Ad.	26,04	179,04	196,94	232,75	0,182	0,201	0,237			
	3 X 70 s / 35 mm ²	Ad.	26,84	179,04	196,94	232,75	0,188	0,207	0,244			
	3 X 95 s / 50 mm ²	Ad.	32,61	226,68	249,35	294,68	0,228	0,251	0,297			
	3 X 120 s / 70 mm ²	Ad.	32,61	226,68	249,35	294,68	0,228	0,251	0,297			
32.34.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVŞV (NYFGbY) K MUFLAR											
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	9,84	97,47	107,22	126,71	0,069	0,076	0,090			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	9,84	97,47	107,22	126,71	0,069	0,076	0,090			
	3 X 4 mm ²	Ad.	9,84	97,47	107,22	126,71	0,069	0,076	0,090			
	3 X 6 mm ²	Ad.	11,69	97,47	107,22	126,71	0,082	0,090	0,106			
	3 X 10 mm ²	Ad.	20,15	97,47	107,22	126,71	0,141	0,155	0,183			
	3 X 16 mm ²	Ad.	20,51	112,14	123,35	145,78	0,144	0,158	0,187			
	3 X 25 c mm ²	Ad.	20,83	149,46	164,41	194,30	0,146	0,160	0,190			
	3 X 35 c mm ²	Ad.	26,51	149,46	164,41	194,30	0,186	0,204	0,241			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	26,94	179,04	196,94	232,75	0,189	0,208	0,245			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	30,00	179,04	196,94	232,75	0,210	0,231	0,273			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	40,42	199,57	219,53	259,44	0,283	0,311	0,368			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	41,39	199,57	219,53	259,44	0,290	0,319	0,377			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	9,84	97,47	107,22	126,71	0,069	0,076	0,090			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	9,84	97,47	107,22	126,71	0,069	0,076	0,090			
	4 X 4 mm ²	Ad.	9,84	97,47	107,22	126,71	0,069	0,076	0,090			
	4 X 6 mm ²	Ad.	12,34	97,47	107,22	126,71	0,086	0,095	0,112			
	4 X 10 mm ²	Ad.	20,83	112,14	123,35	145,78	0,146	0,160	0,190			
	4 X 16 mm ²	Ad.	21,71	112,14	123,35	145,78	0,152	0,167	0,198			
	3 X 25 c / 16 mm ²	Ad.	21,93	149,46	164,41	194,30	0,154	0,169	0,200			
	3 X 35 c / 16 mm ²	Ad.	26,94	179,04	196,94	232,75	0,189	0,208	0,245			
	3 X 50 s / 25 c mm ²	Ad.	26,94	179,04	196,94	232,75	0,189	0,208	0,245			
	3 X 70 s / 35 c mm ²	Ad.	30,81	179,04	196,94	232,75	0,216	0,237	0,280			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	41,70	226,68	249,35	294,68	0,292	0,321	0,380			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	43,36	226,68	249,35	294,68	0,304	0,334	0,395			




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	SİLİKON - KAÜÇÜK İZOLATORLU KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.3	5.8/10 KV DAHİLİ TIP YVŞV (NYHSY) YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	12,16	34,27	37,70	44,55	0,085	0,094	0,111			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	12,16	36,77	40,45	47,80	0,085	0,094	0,111			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	12,16	38,92	42,81	50,60	0,085	0,094	0,111			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	13,13	41,55	45,71	54,02	0,092	0,101	0,120			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	13,13	43,75	48,13	56,88	0,092	0,101	0,120			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	13,48	47,37	52,11	61,58	0,094	0,104	0,123			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	14,12	50,70	55,77	65,91	0,099	0,109	0,128			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	14,12	52,05	57,26	67,67	0,099	0,109	0,128			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	17,76	54,24	59,66	70,51	0,124	0,137	0,162			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	40,10	102,74	113,01	133,56	0,281	0,309	0,365			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	40,10	109,84	120,82	142,79	0,281	0,309	0,365			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	40,10	117,17	128,89	152,32	0,281	0,309	0,365			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	45,08	124,17	136,59	161,42	0,316	0,347	0,410			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	45,08	131,19	144,31	170,55	0,316	0,347	0,410			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	45,08	141,72	155,89	184,24	0,316	0,347	0,410			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	47,19	152,65	167,92	198,45	0,330	0,363	0,429			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	47,19	156,15	171,77	203,00	0,330	0,363	0,429			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	53,61	163,08	179,39	212,00	0,375	0,413	0,488			
32.34.4	8.7/15 KV DAHİLİ TIP YVŞV (YSY) YVSSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	16,26	36,77	40,45	47,80	0,114	0,125	0,148			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	16,26	38,92	42,81	50,60	0,114	0,125	0,148			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	17,05	41,55	45,71	54,02	0,119	0,131	0,155			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	17,05	43,75	48,13	56,88	0,119	0,131	0,155			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	18,36	45,03	49,53	58,54	0,129	0,141	0,167			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,22	48,39	53,23	62,91	0,135	0,148	0,175			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	20,51	52,05	57,26	67,67	0,144	0,158	0,187			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	22,05	55,61	61,17	72,29	0,154	0,170	0,201			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	22,05	60,28	66,31	78,36	0,154	0,170	0,201			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	52,78	109,84	120,82	142,79	0,370	0,407	0,480			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	52,78	117,17	128,89	152,32	0,370	0,407	0,480			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	53,81	124,17	136,59	161,42	0,377	0,414	0,490			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	53,81	131,19	144,31	170,55	0,377	0,414	0,490			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	60,77	134,62	148,08	175,01	0,425	0,468	0,553			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	62,26	145,28	159,81	188,86	0,436	0,479	0,567			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	62,26	156,15	171,77	203,00	0,436	0,479	0,567			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	73,40	166,59	183,25	216,57	0,514	0,565	0,668			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	73,55	180,63	198,69	234,82	0,515	0,566	0,669			
32.34.5	20.3/35 KV DAHİLİ TIP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	26,49	175,03	192,53	227,54	0,185	0,204	0,241			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	26,49	191,60	210,76	249,08	0,185	0,204	0,241			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	27,55	200,63	220,89	260,82	0,193	0,212	0,251			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	27,55	219,93	241,92	285,91	0,193	0,212	0,251			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	29,91	229,25	252,18	298,03	0,209	0,230	0,272			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	29,91	236,62	260,28	307,61	0,209	0,230	0,272			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	30,90	244,53	268,98	317,89	0,216	0,238	0,281			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	30,90	249,34	274,27	324,14	0,216	0,238	0,281			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	103,91	527,06	579,77	685,18	0,727	0,800	0,946			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	103,91	574,08	631,49	746,30	0,727	0,800	0,946			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	106,11	602,70	662,97	783,51	0,743	0,817	0,966			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	106,11	659,53	725,48	857,39	0,743	0,817	0,966			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.5	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	107,76	688,00	756,80	894,40	0,754	0,830	0,981			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	107,76	709,25	780,18	922,03	0,754	0,830	0,981			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	109,13	733,80	807,18	953,94	0,764	0,840	0,993			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	109,24	748,23	823,05	972,70	0,765	0,841	0,994			
32.34.6	5.8/10 KV HARICI TIP YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	18,54	43,75	48,13	56,88	0,130	0,143	0,169			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	18,54	47,37	52,11	61,58	0,130	0,143	0,169			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	18,54	49,68	54,65	64,58	0,130	0,143	0,169			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	19,37	52,05	57,26	67,67	0,136	0,149	0,176			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	19,37	54,24	59,66	70,51	0,136	0,149	0,176			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	19,37	57,83	63,61	75,18	0,136	0,149	0,176			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	20,47	60,28	66,31	78,36	0,143	0,158	0,186			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	20,47	61,55	67,71	80,02	0,143	0,158	0,186			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	22,03	65,17	71,69	84,72	0,154	0,170	0,201			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	59,42	131,19	144,31	170,55	0,416	0,458	0,541			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	59,42	141,72	155,89	184,24	0,416	0,458	0,541			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	59,42	149,05	163,96	193,77	0,416	0,458	0,541			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	65,97	156,15	171,77	203,00	0,462	0,508	0,600			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	65,97	163,08	179,39	212,00	0,462	0,508	0,600			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	65,97	173,70	191,07	225,81	0,462	0,508	0,600			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	71,67	180,63	198,69	234,82	0,502	0,552	0,652			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	71,67	184,55	203,01	239,92	0,502	0,552	0,652			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	73,25	195,13	214,64	253,67	0,513	0,564	0,667			
32.34.7	8.7/15 KV HARICI TIP YVŞV (YSY) , YVŞSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	26,04	47,37	52,11	61,58	0,182	0,201	0,237			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	26,04	50,70	55,77	65,91	0,182	0,201	0,237			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	26,59	54,24	59,66	70,51	0,186	0,205	0,242			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	26,59	57,83	63,61	75,18	0,186	0,205	0,242			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	27,16	60,28	66,31	78,36	0,190	0,209	0,247			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	27,73	61,55	67,71	80,02	0,194	0,214	0,252			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	27,73	65,17	71,69	84,72	0,194	0,214	0,252			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	28,33	66,14	72,75	85,98	0,198	0,218	0,258			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	28,33	68,77	75,65	89,40	0,198	0,218	0,258			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	83,95	141,72	155,89	184,24	0,588	0,647	0,764			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	83,95	152,65	167,92	198,45	0,588	0,647	0,764			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	85,17	163,08	179,39	212,00	0,596	0,656	0,775			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	85,17	173,70	191,07	225,81	0,596	0,656	0,775			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	86,25	180,63	198,69	234,82	0,604	0,664	0,785			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	89,12	184,55	203,01	239,92	0,624	0,686	0,811			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	89,12	195,13	214,64	253,67	0,624	0,686	0,811			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	90,32	198,53	218,38	258,09	0,632	0,695	0,822			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	90,32	205,61	226,17	267,29	0,632	0,695	0,822			
32.34.8	20.3/35 KV HARICI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	40,71	232,60	255,86	302,38	0,285	0,314	0,371			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	40,71	249,34	274,27	324,14	0,285	0,314	0,371			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	40,71	265,92	292,51	345,70	0,285	0,314	0,371			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	40,71	270,77	297,85	352,00	0,285	0,314	0,371			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	40,71	276,44	304,08	359,37	0,285	0,314	0,371			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	43,24	282,59	310,85	367,37	0,303	0,333	0,394			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	44,60	299,03	328,93	388,74	0,312	0,343	0,406			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	44,60	316,55	348,21	411,52	0,312	0,343	0,406			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	131,78	698,50	768,35	908,05	0,923	1,015	1,199			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	131,78	748,23	823,05	972,70	0,923	1,015	1,199			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	131,78	797,58	877,34	1.036,85	0,923	1,015	1,199			




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.8	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	131,78	812,15	893,37	1.055,80	0,923	1,015	1,199			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	131,78	829,49	912,44	1.078,34	0,923	1,015	1,199			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	131,78	847,51	932,26	1.101,76	0,923	1,015	1,199			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	131,78	897,07	986,78	1.166,19	0,923	1,015	1,199			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	131,78	950,29	1.045,32	1.235,38	0,923	1,015	1,199			
	BUZUŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.9	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YV (NYY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm ²	Ad.	7,61	59,63	65,59	77,52	0,053	0,059	0,069			
	1 X 6 mm ²	Ad.	7,61	59,63	65,59	77,52	0,053	0,059	0,069			
	1 X 10 c mm ²	Ad.	7,61	59,63	65,59	77,52	0,053	0,059	0,069			
	1 X 16 s mm ²	Ad.	7,61	59,63	65,59	77,52	0,053	0,059	0,069			
	1 X 25 s mm ²	Ad.	7,61	59,63	65,59	77,52	0,053	0,059	0,069			
	1 X 35 s mm ²	Ad.	7,61	59,63	65,59	77,52	0,053	0,059	0,069			
	1 X 50 s mm ²	Ad.	8,63	59,63	65,59	77,52	0,060	0,066	0,079			
	1 X 70 s mm ²	Ad.	8,63	59,63	65,59	77,52	0,060	0,066	0,079			
	1 X 95 s mm ²	Ad.	10,00	61,95	68,15	80,54	0,070	0,077	0,091			
	1 X 120 s mm ²	Ad.	10,00	62,53	68,78	81,29	0,070	0,077	0,091			
	1 X 150 s mm ²	Ad.	10,63	62,53	68,78	81,29	0,074	0,082	0,097			
	1 X 185 s mm ²	Ad.	10,63	64,33	70,76	83,63	0,074	0,082	0,097			
	1 X 240 s mm ²	Ad.	11,00	66,39	73,03	86,31	0,077	0,085	0,100			
	2 X 1.5 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	2 X 2.5 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	2 X 4 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	2 X 6 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	2 X 10 c mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	2 X 16 s mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	2 X 25 s mm ²	Ad.	10,92	61,95	68,15	80,54	0,076	0,084	0,099			
	2 X 35 s mm ²	Ad.	10,92	61,95	68,15	80,54	0,076	0,084	0,099			
	2 X 50 s mm ²	Ad.	10,92	62,41	68,65	81,13	0,076	0,084	0,099			
	2 X 70 s mm ²	Ad.	11,00	63,81	70,19	82,95	0,077	0,085	0,100			
	2 X 95 s mm ²	Ad.	11,55	64,37	70,81	83,68	0,081	0,089	0,105			
	2 X 120 s mm ²	Ad.	11,55	66,39	73,03	86,31	0,081	0,089	0,105			
	2 X 150 s mm ²	Ad.	13,17	67,57	74,33	87,84	0,092	0,101	0,120			
	2 X 185 s mm ²	Ad.	13,35	69,27	76,20	90,05	0,094	0,103	0,122			
	2 X 240 s mm ²	Ad.	17,97	69,75	76,73	90,68	0,126	0,138	0,164			
	3 X 1.5 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	3 X 2.5 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	3 X 4 mm ²	Ad.	8,98	59,63	65,59	77,52	0,063	0,069	0,082			
	3 X 6 mm ²	Ad.	9,16	59,63	65,59	77,52	0,064	0,071	0,083			
	3 X 10 c mm ²	Ad.	9,16	59,63	65,59	77,52	0,064	0,071	0,083			
	3 X 16 s mm ²	Ad.	9,34	59,63	65,59	77,52	0,065	0,072	0,085			
	3 X 25 s mm ²	Ad.	11,00	62,41	68,65	81,13	0,077	0,085	0,100			
	3 X 35 s mm ²	Ad.	11,00	62,41	68,65	81,13	0,077	0,085	0,100			
	3 X 50 s mm ²	Ad.	11,00	63,81	70,19	82,95	0,077	0,085	0,100			
	3 X 70 s mm ²	Ad.	12,74	64,37	70,81	83,68	0,089	0,098	0,116			
	3 X 95 s mm ²	Ad.	12,74	66,39	73,03	86,31	0,089	0,098	0,116			
	3 X 120 s mm ²	Ad.	12,74	67,57	74,33	87,84	0,089	0,098	0,116			
	3 X 150 s mm ²	Ad.	14,34	69,75	76,73	90,68	0,100	0,110	0,131			
	3 X 185 s mm ²	Ad.	15,09	74,47	81,92	96,81	0,106	0,116	0,137			
	3 X 240 s mm ²	Ad.	19,34	78,34	86,17	101,84	0,135	0,149	0,176			
	4 X 1.5 mm ²	Ad.	9,03	59,63	65,59	77,52	0,063	0,070	0,082			
	4 X 2.5 mm ²	Ad.	9,03	59,63	65,59	77,52	0,063	0,070	0,082			
	4 X 4 mm ²	Ad.	9,03	59,63	65,59	77,52	0,063	0,070	0,082			
	4 X 6 mm ²	Ad.	9,48	59,63	65,59	77,52	0,066	0,073	0,086			
	4 X 10 c mm ²	Ad.	9,48	59,63	65,59	77,52	0,066	0,073	0,086			
	4 X 16 s mm ²	Ad.	10,43	61,95	68,15	80,54	0,073	0,080	0,095			
	4 X 25 s mm ²	Ad.	11,00	62,41	68,65	81,13	0,077	0,085	0,100			
	5 X 1.5 mm ²	Ad.	9,03	59,63	65,59	77,52	0,063	0,070	0,082			
	5 X 2.5 mm ²	Ad.	9,03	59,63	65,59	77,52	0,063	0,070	0,082			
	5 X 4 mm ²	Ad.	9,03	59,63	65,59	77,52	0,063	0,070	0,082			
	5 X 6 mm ²	Ad.	10,20	61,95	68,15	80,54	0,071	0,079	0,093			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.9	5 X 10 mm ²	Ad.	10,20	61,95	68,15	80,54	0,071	0,079	0,093			
	5 X 16 mm ²	Ad.	11,33	62,41	68,65	81,13	0,079	0,087	0,103			
	3 X 16 / 10c mm ²	Ad.	11,33	62,94	69,23	81,82	0,079	0,087	0,103			
	3 X 25 / 16s mm ²	Ad.	11,74	62,94	69,23	81,82	0,082	0,090	0,107			
	3 X 35 / 16s mm ²	Ad.	11,74	62,94	69,23	81,82	0,082	0,090	0,107			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	11,74	63,81	70,19	82,95	0,082	0,090	0,107			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	13,24	66,39	73,03	86,31	0,093	0,102	0,121			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	13,24	69,75	76,73	90,68	0,093	0,102	0,121			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	13,64	69,75	76,73	90,68	0,096	0,105	0,124			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	14,58	84,73	93,20	110,15	0,102	0,112	0,133			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	20,09	104,47	114,92	135,81	0,141	0,155	0,183			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	20,09	114,50	125,95	148,85	0,141	0,155	0,183			
	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YAVV (NAYY) ALUMİNYUM-D KABLO BAŞLIĞI											
	4 X 16 s mm ²	Ad.	10,43	61,95	68,15	80,54	0,073	0,080	0,095			
	3 X 25 / 16s mm ²	Ad.	11,74	62,94	69,23	81,82	0,082	0,090	0,107			
	3 X 35 / 16s mm ²	Ad.	11,74	62,94	69,23	81,82	0,082	0,090	0,107			
	3 X 50 / 25 s mm ²	Ad.	11,74	63,81	70,19	82,95	0,082	0,090	0,107			
	3 X 70 / 35 s mm ²	Ad.	13,24	66,39	73,03	86,31	0,093	0,102	0,121			
	3 X 95 / 50 s mm ²	Ad.	13,24	69,75	76,73	90,68	0,093	0,102	0,121			
	3 X 120 / 70 s mm ²	Ad.	13,64	69,75	76,73	90,68	0,096	0,105	0,124			
	3 X 150 / 70 s mm ²	Ad.	14,58	84,73	93,20	110,15	0,102	0,112	0,133			
	3 X 185 / 95 s mm ²	Ad.	20,09	104,47	114,92	135,81	0,141	0,155	0,183			
	3 X 240 / 120 s mm ²	Ad.	20,09	114,50	125,95	148,85	0,141	0,155	0,183			
32.34.9	5.8/10 KV DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ YE3SV (N2XS), YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	14,75	34,27	37,70	44,55	0,103	0,114	0,134			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	14,75	36,77	40,45	47,80	0,103	0,114	0,134			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	14,75	38,92	42,81	50,60	0,103	0,114	0,134			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	15,96	41,55	45,71	54,02	0,112	0,123	0,145			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	15,96	43,75	48,13	56,88	0,112	0,123	0,145			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	16,39	47,37	52,11	61,58	0,115	0,126	0,149			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	17,13	50,70	55,77	65,91	0,120	0,132	0,156			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	17,13	52,05	57,26	67,67	0,120	0,132	0,156			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	23,92	54,24	59,66	70,51	0,167	0,184	0,218			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	48,79	102,74	113,01	133,56	0,342	0,376	0,444			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	48,79	109,84	120,82	142,79	0,342	0,376	0,444			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	48,79	117,17	128,89	152,32	0,342	0,376	0,444			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	54,79	124,17	136,59	161,42	0,384	0,422	0,499			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	54,79	131,19	144,31	170,55	0,384	0,422	0,499			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	54,79	141,72	155,89	184,24	0,384	0,422	0,499			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	57,37	152,65	167,92	198,45	0,402	0,442	0,522			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	57,37	156,15	171,77	203,00	0,402	0,442	0,522			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	72,20	163,08	179,39	212,00	0,505	0,556	0,657			
32.34.10	8.7/15 KV DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ E3SV (2XS), E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	19,72	36,77	40,45	47,80	0,138	0,152	0,179			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	19,72	38,92	42,81	50,60	0,138	0,152	0,179			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	20,72	41,55	45,71	54,02	0,145	0,160	0,189			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	20,72	43,75	48,13	56,88	0,145	0,160	0,189			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	22,37	45,03	49,53	58,54	0,157	0,172	0,204			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	23,39	48,39	53,23	62,91	0,164	0,180	0,213			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	25,00	52,05	57,26	67,67	0,175	0,193	0,228			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	26,82	55,61	61,17	72,29	0,188	0,207	0,244			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	29,69	60,28	66,31	78,36	0,208	0,229	0,270			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	64,20	109,84	120,82	142,79	0,449	0,494	0,584			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	64,20	117,17	128,89	152,32	0,449	0,494	0,584			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	65,45	124,17	136,59	161,42	0,458	0,504	0,596			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	65,45	131,19	144,31	170,55	0,458	0,504	0,596			




W

44

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.10	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	73,89	134,62	148,08	175,01	0,517	0,569	0,672			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	75,76	145,28	159,81	188,86	0,530	0,583	0,689			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	75,76	156,15	171,77	203,00	0,530	0,583	0,689			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	89,32	166,59	183,25	216,57	0,625	0,688	0,813			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	99,06	180,63	198,69	234,82	0,693	0,763	0,901			
32.34.11	20.3/35 KV DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	32,63	47,83	52,61	62,18	0,228	0,251	0,297			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	32,63	50,60	55,66	65,78	0,228	0,251	0,297			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	33,96	54,04	59,44	70,25	0,238	0,262	0,309			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	33,96	56,91	62,60	73,98	0,238	0,262	0,309			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	36,87	58,58	64,44	76,15	0,258	0,284	0,336			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	36,87	62,94	69,23	81,82	0,258	0,284	0,336			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	38,04	67,70	74,47	88,01	0,266	0,293	0,346			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	42,13	72,30	79,53	93,99	0,295	0,324	0,383			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	127,96	78,39	86,23	101,91	0,896	0,985	1,164			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	127,96	142,80	157,08	185,64	0,896	0,985	1,164			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	130,68	152,32	167,55	198,02	0,915	1,006	1,189			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	130,68	161,43	177,57	209,86	0,915	1,006	1,189			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	132,74	170,56	187,62	221,73	0,929	1,022	1,208			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	132,74	175,03	192,53	227,54	0,929	1,022	1,208			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	134,44	188,85	207,74	245,51	0,941	1,035	1,223			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	149,00	202,95	223,25	263,84	1,043	1,147	1,356			
32.34.11.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) , YAXC8V23V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALUMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	32,63	47,83	52,61	62,18	0,228	0,251	0,297			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	32,63	50,60	55,66	65,78	0,228	0,251	0,297			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	33,96	54,04	59,44	70,25	0,238	0,262	0,309			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	33,96	56,91	62,60	73,98	0,238	0,262	0,309			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	36,87	58,58	64,44	76,15	0,258	0,284	0,336			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	36,87	62,94	69,23	81,82	0,258	0,284	0,336			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	38,04	67,70	74,47	88,01	0,266	0,293	0,346			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	42,13	72,30	79,53	93,99	0,295	0,324	0,383			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	127,96	78,39	86,23	101,91	0,896	0,985	1,164			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	127,96	142,80	157,08	185,64	0,896	0,985	1,164			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	130,68	152,32	167,55	198,02	0,915	1,006	1,189			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	130,68	161,43	177,57	209,86	0,915	1,006	1,189			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	132,74	170,56	187,62	221,73	0,929	1,022	1,208			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	132,74	175,03	192,53	227,54	0,929	1,022	1,208			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	134,44	188,85	207,74	245,51	0,941	1,035	1,223			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	149,00	202,95	223,25	263,84	1,043	1,147	1,356			
32.34.12	5.8/10 KV HARİCİ TİP BUZUŞMELİ YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	22,52	43,75	48,13	56,88	0,158	0,173	0,205			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	22,52	47,37	52,11	61,58	0,158	0,173	0,205			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	22,52	49,68	54,65	64,58	0,158	0,173	0,205			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	23,58	52,05	57,26	67,67	0,165	0,182	0,215			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	23,58	54,24	59,66	70,51	0,165	0,182	0,215			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	23,58	57,83	63,61	75,18	0,165	0,182	0,215			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	24,89	60,28	66,31	78,36	0,174	0,192	0,227			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	24,89	61,55	67,71	80,02	0,174	0,192	0,227			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	29,64	65,17	71,69	84,72	0,208	0,228	0,270			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	72,25	131,19	144,31	170,55	0,506	0,556	0,658			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	72,25	141,72	155,89	184,24	0,506	0,556	0,658			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	72,25	149,05	163,96	193,77	0,506	0,556	0,658			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	80,24	156,15	171,77	203,00	0,562	0,618	0,730			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	80,24	163,08	179,39	212,00	0,562	0,618	0,730			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	80,24	173,70	191,07	225,81	0,562	0,618	0,730			



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.12	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	87,17	180,63	198,69	234,82	0,610	0,671	0,793			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	87,17	184,55	203,01	239,92	0,610	0,671	0,793			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	98,69	195,13	214,64	253,67	0,691	0,760	0,898			
32.34.13	8.7/15 KV HARİCİ TİP BUZUŞMELİ E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	31,63	47,37	52,11	61,58	0,221	0,244	0,288			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	31,63	50,70	55,77	65,91	0,221	0,244	0,288			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	32,35	54,24	59,66	70,51	0,227	0,249	0,295			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	32,35	57,83	63,61	75,18	0,227	0,249	0,295			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	33,01	60,28	66,31	78,36	0,231	0,254	0,300			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	33,76	61,55	67,71	80,02	0,236	0,260	0,307			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	33,76	65,17	71,69	84,72	0,236	0,260	0,307			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	34,49	66,14	72,75	85,98	0,241	0,266	0,314			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	38,17	68,77	75,65	89,40	0,267	0,294	0,347			
	3 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	102,13	141,72	155,89	184,24	0,715	0,786	0,929			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	102,13	152,65	167,92	198,45	0,715	0,786	0,929			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	103,58	163,08	179,39	212,00	0,725	0,798	0,943			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	103,58	173,70	191,07	225,81	0,725	0,798	0,943			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	104,92	180,63	198,69	234,82	0,734	0,808	0,955			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	108,44	184,55	203,01	239,92	0,759	0,835	0,987			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	108,44	195,13	214,64	253,67	0,759	0,835	0,987			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	109,89	198,53	218,38	258,09	0,769	0,846	1,000			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	121,69	205,61	226,17	267,29	0,852	0,937	1,107			
32.34.14	20.3/35 KV HARİCİ TİP BUZUŞMELİ YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	61,61	67,77	80,09	0,350	0,385	0,455			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	65,95	72,55	85,74	0,350	0,385	0,455			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	70,50	77,55	91,65	0,350	0,385	0,455			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	75,17	82,69	97,72	0,350	0,385	0,455			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	78,39	86,23	101,91	0,350	0,385	0,455			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	53,21	80,01	88,01	104,01	0,373	0,410	0,484			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	54,81	84,72	93,19	110,14	0,384	0,422	0,499			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	60,74	85,97	94,57	111,76	0,425	0,468	0,553			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	89,41	98,35	116,23	1,134	1,248	1,474			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	184,21	202,63	239,47	1,134	1,248	1,474			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	198,44	218,28	257,97	1,134	1,248	1,474			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	212,07	233,28	275,69	1,134	1,248	1,474			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	225,81	248,39	293,55	1,134	1,248	1,474			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	162,02	234,85	258,34	305,31	1,134	1,248	1,474			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	162,02	239,92	263,91	311,90	1,134	1,248	1,474			
	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	179,45	253,62	278,98	329,71	1,256	1,382	1,633			
32.34.14.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALUMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	61,61	67,77	80,09	0,350	0,385	0,455			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	65,95	72,55	85,74	0,350	0,385	0,455			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	70,50	77,55	91,65	0,350	0,385	0,455			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	75,17	82,69	97,72	0,350	0,385	0,455			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	50,04	78,39	86,23	101,91	0,350	0,385	0,455			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	53,21	80,01	88,01	104,01	0,373	0,410	0,484			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	54,81	84,72	93,19	110,14	0,384	0,422	0,499			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	60,74	85,97	94,57	111,76	0,425	0,468	0,553			
	3 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	89,41	98,35	116,23	1,134	1,248	1,474			
	3 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	184,21	202,63	239,47	1,134	1,248	1,474			
	3 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	198,44	218,28	257,97	1,134	1,248	1,474			
	3 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	212,07	233,28	275,69	1,134	1,248	1,474			
	3 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	162,02	225,81	248,39	293,55	1,134	1,248	1,474			
	3 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	162,02	234,85	258,34	305,31	1,134	1,248	1,474			
	3 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	162,02	239,92	263,91	311,90	1,134	1,248	1,474			

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.14.1	3 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	179,45	253,62	278,98	329,71	1,256	1,382	1,633			
	AYRILABİLEN (GEÇMELİ,EKRANLANMIŞ) KABLO BAŞLIKLARI T TİPİ,DİRSEK (L) TİPİ, DUZ TİPİ,FİŞLİ VE CİVATALI 250A,400A VEYA 630A İÇİN											
	NOT:01.01.2005 tarihinden sonra yapılan işler için geçerlidir.											
32.34.15	5,8/10 KV AYRILABİLEN,EKRANLANMIŞ TİP YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	17,10	18,81	22,23	1,371	1,509	1,783			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	18,42	20,26	23,95	1,371	1,509	1,783			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	19,46	21,41	25,30	1,371	1,509	1,783			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	20,78	22,86	27,01	1,371	1,509	1,783			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	21,86	24,05	28,42	1,371	1,509	1,783			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	23,72	26,09	30,84	1,371	1,509	1,783			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	204,09	25,34	27,87	32,94	1,429	1,572	1,857			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	204,09	26,03	28,63	33,84	1,429	1,572	1,857			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	212,27	27,11	29,82	35,24	1,486	1,635	1,932			
32.34.16	8,7/15 KV AYRILABİLEN,EKRANLANMIŞ TİP E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	18,42	20,26	23,95	1,371	1,509	1,783			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	19,46	21,41	25,30	1,371	1,509	1,783			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	20,78	22,86	27,01	1,371	1,509	1,783			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	21,86	24,05	28,42	1,371	1,509	1,783			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	22,50	24,75	29,25	1,371	1,509	1,783			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	195,92	24,22	26,64	31,49	1,371	1,509	1,783			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	204,09	26,03	28,63	33,84	1,429	1,572	1,857			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	204,09	27,83	30,61	36,18	1,429	1,572	1,857			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	212,27	30,16	33,18	39,21	1,486	1,635	1,932			
32.34.17	20,3/35 KV AYRILABİLEN EKRANLANMIŞ TİP YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm ²	Ad.	432,64	23,93	26,32	31,11	3,029	3,331	3,937			
	1 X 35 s / 16 mm ²	Ad.	432,64	25,30	27,89	32,89	3,029	3,331	3,937			
	1 X 50 s / 16 mm ²	Ad.	432,64	26,97	29,67	35,06	3,029	3,331	3,937			
	1 X 70 s / 16 mm ²	Ad.	432,64	28,39	31,23	36,91	3,029	3,331	3,937			
	1 X 95 s / 16 mm ²	Ad.	432,64	29,24	32,16	38,01	3,029	3,331	3,937			
	1 X 120 s / 16 mm ²	Ad.	432,64	31,47	34,62	40,91	3,029	3,331	3,937			
	1 X 150 s / 25 mm ²	Ad.	440,80	33,84	37,22	43,99	3,086	3,394	4,011			
	1 X 185 s / 25 mm ²	Ad.	440,80	36,14	39,75	46,98	3,086	3,394	4,011			
	1 X 240 s / 25 mm ²	Ad.	457,10	39,21	43,13	50,97	3,200	3,520	4,160			
32.35	KABLO PABUÇLARI											
32.35.1	BAKIR KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA)											
	6 mm ²	Ad.	0,581	2,37	2,61	3,08	0,0021	0,0023	0,0027			
	10 mm ²	Ad.	0,581	2,37	2,61	3,08	0,0021	0,0023	0,0027			
	16 mm ²	Ad.	0,738	2,37	2,61	3,08	0,0021	0,0023	0,0027			
	25 mm ²	Ad.	0,738	2,37	2,61	3,08	0,0021	0,0023	0,0027			
	35 mm ²	Ad.	1,166	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	50 mm ²	Ad.	1,499	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	70 mm ²	Ad.	1,753	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	95 mm ²	Ad.	2,830	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	120 mm ²	Ad.	3,230	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	150 mm ²	Ad.	4,876	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	185 mm ²	Ad.	6,226	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.35.1	240 mm ²	Ad.	7,227	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	300 mm ²	Ad.	7,575	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
32.35.2	ALUMİNYUM KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA) SIKMALI											
	16 mm ²	Ad.	0,587	2,37	2,61	3,08	0,0021	0,0023	0,0027			
	25 mm ²	Ad.	0,587	2,37	2,61	3,08	0,0021	0,0023	0,0027			
	35 mm ²	Ad.	0,881	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	50 mm ²	Ad.	1,100	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	70 mm ²	Ad.	1,167	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	95 mm ²	Ad.	2,019	3,52	3,87	4,58	0,0064	0,0070	0,0083			
	120 mm ²	Ad.	2,305	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	150 mm ²	Ad.	3,495	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	185 mm ²	Ad.	4,473	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	240 mm ²	Ad.	5,174	8,30	9,13	10,79	0,0195	0,0215	0,0254			
	NOT: 2002 YILI BF KİTAPINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESİ											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).....	m ²		9,94	10,93	12,92						
	b) Şose	m ²		18,83	20,71	24,48						
	c) Beton	m ²		21,49	23,64	27,94						
	d) Asfalt	m ²		20,08	22,09	26,10						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).....	m ²		33,49	36,84	43,54						
	b) Şose	m ²		34,11	37,52	44,34						
	c) Beton	m ²		68,60	75,46	89,18						
	d) Asfalt	m ²		88,87	97,76	115,53						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC											
	NOT:1)İBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır.											
	2)DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac	m.		219,44	241,38	285,27						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		117,38	129,12	152,59						
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	4,00	1,66	1,83	2,16	0,025	0,028	0,033			
36	TİP TRAFÖ BİNALARI											
36.1	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		42.747,00	42.747,00	42.747,00						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.		48.875,00	48.875,00	48.875,00						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		62.088,00	62.088,00	62.088,00						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.		69.632,00	69.632,00	69.632,00						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.		83.609,00	83.609,00	83.609,00						
	On Hücreli (İBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.		91.854,00	91.854,00	91.854,00						

2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.2	KULE TİPİ TRAFO BİNALARI											
	İki Hücresli (IBE-105) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		52.389,00	52.389,00	52.389,00						
	Üç Hücresli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		77.322,00	77.322,00	77.322,00						
	Beş Hücresli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		91.233,00	91.233,00	91.233,00						
36.3	KULE ÇIKIŞLI TİP TRAFO BİNALARI											
	İki Hücresli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		81.141,00	81.141,00	81.141,00						
	Dört Hücresli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		88.843,00	88.843,00	88.843,00						
	Dört Hücresli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		97.888,00	97.888,00	97.888,00						
	Altı Hücresli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin	Ad.		101.697,00	101.697,00	101.697,00						
	Altı Hücresli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		112.959,00	112.959,00	112.959,00						
	Sekiz Hücresli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin	Ad.		115.437,00	115.437,00	115.437,00						
	Sekiz Hücresli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin	Ad.		135.951,00	135.951,00	135.951,00						
	NOT:1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 İçin : 30 m³											
	IBE-106 İçin : 40 m³											
	IBE-107 İçin : 70 m³											
	IBE-108 İçin : 30 m³											
	IBE-109 İçin : 30 m³											
	IBE-110 İçin : 50 m³											
	IBE-111 İçin : 60 m³											
	IBE-112 İçin : 80 m³											
	IBE-113 İçin : 90 m³											
	IBE-114 İçin : 60 m³											
	IBE-115 İçin : 70 m³											
	IBE-116 İçin : 80 m³											
	IBE-117 İçin : 80 m³											
	IBE-118 İçin : 100 m³											
	IBE-119 İçin : 100 m³											
	TEK - 1 İçin : 120 m³											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen "limiti aşan miktarlara ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri" birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
	2) Hücres bölmelerine ait tel kafesli kapılar ve kablo kanalları maktu bedellere dahil değildir. Bunların bedelleri ait oldukları pozlardan ayrıca ödenir.											
	3) KALETERASİT Sıva yapılması halinde binalarda maktu bedelin dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 İçin :			1.844,00	1.844,00	1.844,00						
	IBE-106 İçin :			2.477,00	2.477,00	2.477,00						
	IBE-107 İçin :			2.714,00	2.714,00	2.714,00						
	IBE-108 İçin :			1.104,00	1.104,00	1.104,00						
	IBE-109 İçin :			1.379,00	1.379,00	1.379,00						
	IBE-110 İçin :			1.478,00	1.478,00	1.478,00						
	IBE-111 İçin :			1.654,00	1.654,00	1.654,00						
	IBE-112 İçin :			1.856,00	1.856,00	1.856,00						
	IBE-113 İçin :			2.031,00	2.031,00	2.031,00						
	IBE-114 İçin :			2.273,00	2.273,00	2.273,00						
	IBE-115 İçin :			2.414,00	2.414,00	2.414,00						
	IBE-116 İçin :			2.677,00	2.677,00	2.677,00						
	IBE-117 İçin :			2.660,00	2.660,00	2.660,00						
	IBE-118 İçin :			3.047,00	3.047,00	3.047,00						
	IBE-119 İçin :			3.047,00	3.047,00	3.047,00						




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.3	TEK- 1 İçin :			3.540,00	3.540,00	3.540,00						
	DAPT-1 İçin :			2.316,00	2.316,00	2.316,00						
	DAPT-2 İçin :			2.706,00	2.706,00	2.706,00						
	DAPT-3 İçin :			3.115,00	3.115,00	3.115,00						
	DAPT-4 İçin :			3.495,00	3.495,00	3.495,00						
	DAPT-5 İçin :			3.884,00	3.884,00	3.884,00						
	MOD-1 İçin :			1.142,00	1.142,00	1.142,00						
	MOD-2 İçin :			1.534,00	1.534,00	1.534,00						
	MOD-3 İçin :			1.411,00	1.411,00	1.411,00						
	MOD-4 İçin :			1.742,00	1.742,00	1.742,00						
	MOD-5 İçin :			1.936,00	1.936,00	1.936,00						
	MOD-5A İçin :			2.564,00	2.564,00	2.564,00						
	MOD-5B İçin :			3.082,00	3.082,00	3.082,00						
	NOT: A) Bu fiyatlar, maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur.											
	B) Kaleterası siva bedel farkı hesap edilirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABİNİ) (KOK)											
	İki Hücreli	Ad.		54.873,00	54.873,00	54.873,00						
	Üç Hücreli	Ad.		72.961,00	72.961,00	72.961,00						
	Altı Hücreli	Ad.		92.276,00	92.276,00	92.276,00						
	NOT : KOK'un projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılması, kullanılacak her türlü malzemenin nakli, pencere panjuruları, geçit izolatörleri için tespit levhası (sac) hafiyat ve çevre düzenleme bedelleri, dışkapı, hücrelerin tel kafes kapıları ve kablo kanalları, her türlü işçilik ve yüklenici karı dahil olarak anahtar teslimi maktu bedel.											
36.5	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 KV.....	Ad.		77.975,00	77.975,00	77.975,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 KV.....	Ad.		95.726,00	95.726,00	95.726,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 KV.....	Ad.		116.666,00	116.666,00	116.666,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 KV.....	Ad.		133.421,00	133.421,00	133.421,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 KV.....	Ad.		152.492,00	152.492,00	152.492,00						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2: Hücre bölmelerine ait tel kafes kapılar ve kablo kanalları maktu bedele dahil değildir.											
	3: Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	DAPT-1 İçin : 35 m ³											
	DAPT-2 İçin : 45 m ³											
	DAPT-3 İçin : 50 m ³											
	DAPT-4 İçin : 60 m ³											
	DAPT-5 İçin : 70 m ³											
	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.5	duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj sütunundaki bedel düşülecektir	Ad.		1.214,00	1.214,00	1.214,00						
	TUĞLA HÜCRE A-TİPİ SAC HÜCRE DUVARI SAYISI TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6	DAGITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ											
36.6.a	DAGITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		315.466,00	315.466,00	315.466,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		351.236,00	351.236,00	351.236,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		387.535,00	387.535,00	387.535,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		423.401,00	423.401,00	423.401,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		459.422,00	459.422,00	459.422,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		495.009,00	495.009,00	495.009,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		530.849,00	530.849,00	530.849,00						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2: Hücre bölmelerine ait kablo kanalları ve baklavalı sac maktu bedele dahil, telkafes kapılar ise maktu bedele dahil değildir.											
	3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI											
	A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV 10875 KG											
	36 kV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	2,11	10,53	11,58	13,69	0,03	0,04	0,04			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sütununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					7,82	7,82	7,82			
36.6.b	DAGITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU											
	FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmalı Tip).....	Ad.		8.103,00	8.103,00	8.103,00						
	FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmaz Tip).....	Ad.		7.381,00	7.381,00	7.381,00						
36.6.c	TRAFÖ MERKEZLERİNDE TRAFÖ TEMELİ											
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.		11.529,00	11.529,00	11.529,00						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı takdirde atasman tanzim edilerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFÖ BİNALARI (6.3-34.5 kV)											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.7	MOD-1	Ad.		52.576,00	52.576,00	52.576,00						
	MOD-2	Ad.		66.387,00	66.387,00	66.387,00						
	MOD-3	Ad.		59.251,00	59.251,00	59.251,00						
	MOD-4	Ad.		73.917,00	73.917,00	73.917,00						
	MOD-5	Ad.		84.511,00	84.511,00	84.511,00						
	NOT 1 : Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat işleri özel (Şehir ve Köy) Şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2 : Kablo kanalları Maktu Bedele dahildir 3 : Maktu Bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (SerBeşt kazı) bedelleri dahildir.											
	MOD-1 için : 25 m3 MOD-2 için : 35 m3 MOD-3 için : 30 m3 MOD-4 için : 40 m3 MOD-5 için : 50 m3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen limiti aşan miktarlarına ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFİO BİNALARI											
37.1	KULESİZ TİP TRAFİO BİNASI 15 KV.											
	İki Hücreli (İBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		34.198,00	34.198,00	34.198,00						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6.3-15 KV İçin	Ad.		39.100,00	39.100,00	39.100,00						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		49.670,00	49.670,00	49.670,00						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6.3-15 KV İçin	Ad.		55.706,00	55.706,00	55.706,00						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6.3-15 KV İçin	Ad.		66.887,00	66.887,00	66.887,00						
	On Hücreli (İBE-113) 6.3-15 KV İçin	Ad.		73.483,00	73.483,00	73.483,00						
37.2	KULE TİPİ TRAFİO BİNASI 30 KV.											
	Üç Hücreli (İBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		61.858,00	61.858,00	61.858,00						
	Beş Hücreli (İBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		72.986,00	72.986,00	72.986,00						
37.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFİO BİNASI 30 KV.											
	İki Hücreli (İBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		64.913,00	64.913,00	64.913,00						
	Dört Hücreli (İBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		78.310,00	78.310,00	78.310,00						
	Altı Hücreli (İBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		90.367,00	90.367,00	90.367,00						
	NOT : 1) Yukarıda belirtilen maktu bedellere dahil bulunmayan betonarme prefabrik elemanların taşıma ve montaj mahalleri arasındaki taşıma mesafesi ve elemanların bedelleri, imalat ve montaj ağırlığına bağlı olarak poz 5.8/3 esaslarına göre sadece ton x km başına önerilen değişken bedel üzerinden ayrıca ödenecektir.											
	2) Tretuvarların çevrelediği alan dışında kalan ilave inşaat temel derinliği ile tesviye ve tanzim kazılarında artışlar ve montaj mahallerinde yapılacak inşaat ve imalatın cins ve nitelikleri hususlarında sözleşmede klasik tip trafo binaları için önerilen hükümler aynen uygulanacaktır.											
	3) Trafo binasına prefabrik betonarme elemanların taşıma masraflarıyla birlikte ödenecek toplam bedel 36 Poz numarasındaki aynı hücre sayılı benzerine ait maktu											




2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
37.3	bedelden daha fazla olamaz. 4) Yüklenci bu esaslar dahilinde trafo binalarını klasik veya prefabrik sisteme göre inşa etmekte serbesttir.											
36.8	TİP TRAFÖ BİNALARI (1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		50.200,00	50.200,00	50.200,00						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.		57.910,00	57.910,00	57.910,00						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		71.312,00	71.312,00	71.312,00						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.		78.858,00	78.858,00	78.858,00						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.		97.383,00	97.383,00	97.383,00						
	On Hücreli (İBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.		107.698,00	107.698,00	107.698,00						
36.8.2	KULE TİPİ TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		57.031,00	57.031,00	57.031,00						
	Üç Hücreli (İBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		82.998,00	82.998,00	82.998,00						
	Beş Hücreli (İBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		97.016,00	97.016,00	97.016,00						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (İBE-114) 6.3-15-30 KV için	Ad.		86.308,00	86.308,00	86.308,00						
	Dört Hücreli (İBE-115) 6.3-15-30 KV için	Ad.		94.171,00	94.171,00	94.171,00						
	Dört Hücreli (İBE-116) 30-34.5 KV için	Ad.		103.369,00	103.369,00	103.369,00						
	Altı Hücreli (İBE-117) 6.3-15 KV için	Ad.		107.317,00	107.317,00	107.317,00						
	Altı Hücreli (İBE-118) 30-34.5 KV için	Ad.		118.403,00	118.403,00	118.403,00						
	Sekiz Hücreli (İBE-119) 6.3-15 KV için	Ad.		127.309,00	127.309,00	127.309,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV için	Ad.		142.278,00	142.278,00	142.278,00						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABİNİ) (KOK)											
	İki Hücreli	Ad.		55.273,00	55.273,00	55.273,00						
	Üç Hücreli	Ad.		78.261,00	78.261,00	78.261,00						
	Altı Hücreli	Ad.		101.027,00	101.027,00	101.027,00						
36.8.5	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		81.933,00	81.933,00	81.933,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		98.961,00	98.961,00	98.961,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		121.120,00	121.120,00	121.120,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		135.033,00	135.033,00	135.033,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		158.962,00	158.962,00	158.962,00						
36.8.6	DAĞITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		369.737,00	369.737,00	369.737,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		409.677,00	409.677,00	409.677,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		450.437,00	450.437,00	450.437,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		491.296,00	491.296,00	491.296,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		532.120,00	532.120,00	532.120,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		571.672,00	571.672,00	571.672,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		611.590,00	611.590,00	611.590,00						
36.8.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFÖ BİNALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		54.318,00	54.318,00	54.318,00						
	MOD-2	Ad.		68.515,00	68.515,00	68.515,00						
	MOD-3	Ad.		61.223,00	61.223,00	61.223,00						
	MOD-4	Ad.		76.051,00	76.051,00	76.051,00						
	MOD-5	Ad.		88.317,00	88.317,00	88.317,00						
	MOD-5A	Ad.		118.560,00	118.560,00	118.560,00						
	MOD-5B	Ad.		156.605,00	156.605,00	156.605,00						



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.7	NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 İçin : 15 m³											
	IBE-106 İçin : 25 m³											
	IBE-107 İçin : 35 m³											
	IBE-108 İçin : 20 m³											
	IBE-109 İçin : 25 m³											
	IBE-110 İçin : 35 m³											
	IBE-111 İçin : 40 m³											
	IBE-112 İçin : 45 m³											
	IBE-113 İçin : 55 m³											
	IBE-114 İçin : 30 m³											
	IBE-115 İçin : 35 m³											
	IBE-116 İçin : 40 m³											
	IBE-117 İçin : 40 m³											
	IBE-118 İçin : 45 m³											
	IBE-119 İçin : 45 m³											
	TEK - 1 İçin : 60 m³											
	DAPT-1 İçin : 35 m³											
	DAPT-2 İçin : 45 m³											
	DAPT-3 İçin : 55 m³											
	DAPT-4 İçin : 60 m³											
	DAPT-5 İçin : 70 m³											
	MOD-1 için : 25 m³											
	MOD-2 için : 30 m³											
	MOD-3 için : 30 m³											
	MOD-4 için : 40 m³											
	MOD-5 için : 50 m³											
	KOK-2 için : 20 m³											
	KOK-3 için : 30 m³											
	KOK-6 için : 35 m³											
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m³											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m³											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m³											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m³											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m³											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m³											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m³											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac , Tel kafesli kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup , dahilolmayanların bedelleri ait oldukları pozdan ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. (Bu fiyatlar , maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken , Bay. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BİNALARI TADİLATLARI	Birim		182,60	182,60	182,60						
37.4	PREFABRIKE BETONARME TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLİĞİNE GÖRE)											
37.4.1	KULESİZ TIP TRAFO BİNASI 15 KV.											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		40.160,00	40.160,00	40.160,00						



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
37.4.1	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV İçin	Ad.		46.328,00	46.328,00	46.328,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		57.050,00	57.050,00	57.050,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV İçin	Ad.		63.086,00	63.086,00	63.086,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV İçin	Ad.		77.906,00	77.906,00	77.906,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV İçin	Ad.		86.158,00	86.158,00	86.158,00						
37.4.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 KV.											
	Uç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		66.398,00	66.398,00	66.398,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		77.613,00	77.613,00	77.613,00						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 KV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		69.046,00	69.046,00	69.046,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		82.695,00	82.695,00	82.695,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		94.722,00	94.722,00	94.722,00						
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESİ											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).....	m ²		9,94	10,93	12,92						
	b) Şose	m ²		18,83	20,71	24,48						
	c) Beton	m ²		21,49	23,64	27,94						
	d) Asfalt	m ²		20,08	22,09	26,10						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).....	m ²		33,49	36,84	43,54						
	b) Şose	m ²		33,06	36,37	42,98						
	c) Beton	m ²		68,32	75,15	88,82						
	d) Asfalt	m ²		74,27	81,70	96,55						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC											
	NOT:1)IBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır.											
	2)DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavali Sac	m.		219,02	240,92	284,73						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		116,96	128,66	152,05						
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	4,00	1,66	1,83	2,16	0,025	0,028	0,033			
	3)KALETİRASIT Sıva yapılması halinde binalarda maktu bedelin dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 İçin :			1.844,00	1.844,00	1.844,00						
	IBE-106 İçin :			2.477,00	2.477,00	2.477,00						
	IBE-107 İçin :			2.714,00	2.714,00	2.714,00						
	IBE-108 İçin :			1.104,00	1.104,00	1.104,00						
	IBE-109 İçin :			1.379,00	1.379,00	1.379,00						
	IBE-110 İçin :			1.478,00	1.478,00	1.478,00						
	IBE-111 İçin :			1.654,00	1.654,00	1.654,00						



POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
35	IBE-112 için :			1.856,00	1.856,00	1.856,00						
	IBE-113 için :			2.031,00	2.031,00	2.031,00						
	IBE-114 için :			2.273,00	2.273,00	2.273,00						
	IBE-115 için :			2.414,00	2.414,00	2.414,00						
	IBE-116 için :			2.677,00	2.677,00	2.677,00						
	IBE-117 için :			2.660,00	2.660,00	2.660,00						
	IBE-118 için :			3.047,00	3.047,00	3.047,00						
	IBE-119 için :			3.047,00	3.047,00	3.047,00						
	TEK- 1 için :			3.540,00	3.540,00	3.540,00						
	DAPT-1 için :			2.316,00	2.316,00	2.316,00						
	DAPT-2 için :			2.706,00	2.706,00	2.706,00						
	DAPT-3 için :			3.115,00	3.115,00	3.115,00						
	DAPT-4 için :			3.495,00	3.495,00	3.495,00						
	DAPT-5 için :			3.884,00	3.884,00	3.884,00						
	MOD-1 için			1.142,00	1.142,00	1.142,00						
	MOD-2 için			1.534,00	1.534,00	1.534,00						
	MOD-3 için			1.411,00	1.411,00	1.411,00						
	MOD-4 için			1.742,00	1.742,00	1.742,00						
	MOD-5 için			1.936,00	1.936,00	1.936,00						
	MOD-5A için			2.564,00	2.564,00	2.564,00						
	MOD-5B için			3.082,00	3.082,00	3.082,00						
	NOT: A) Bu fiyatlar, maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur.											
	B) Kaleterasi sıva bedel farkı hesap edilirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.5	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj sütunundaki bedel düşülecektir	Ad.		1.214,00	1.214,00	1.214,00						
	TUĞLA HÜCRE A-TİPİ SAC HÜCRE DUVARI SAYISI TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6.a	DAGITIM VE TRAFİ MERKEZLERİ TİP TRAFİ BİNALARI											
36.6.a	3: A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI											
	A-TİPİ SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV 10875 KG											
	36 kV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	2,11	10,53	11,58	13,69	0,04	0,04	0,05			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sütununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					7,82	7,82	7,82			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLIYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLIYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.6.b	DAGITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU											
	FOSSEPTİK TİP - I (Sızdırmalı Tıp)	Ad.		7.859,00	7.859,00	7.859,00						
	FOSSEPTİK TİP - II (Sızdırmaz Tıp)	Ad.		7.195,00	7.195,00	7.195,00						
36.6.c	TRAFÖ MERKEZLERİNDE TRAFÖ TEMELİ											
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.		11.437,00	11.437,00	11.437,00						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıktığı takdirde atışman tanzim edilerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.8	TİP TRAFÖ BİNALARI (1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		49.990,00	49.990,00	49.990,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.		57.669,00	57.669,00	57.669,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		71.005,00	71.005,00	71.005,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.		78.520,00	78.520,00	78.520,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.		96.973,00	96.973,00	96.973,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.		107.238,00	107.238,00	107.238,00						
36.8.2	KULE TİPİ TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		56.809,00	56.809,00	56.809,00						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		82.689,00	82.689,00	82.689,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		96.680,00	96.680,00	96.680,00						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFÖ BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV için	Ad.		85.976,00	85.976,00	85.976,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV için	Ad.		93.817,00	93.817,00	93.817,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV için	Ad.		102.975,00	102.975,00	102.975,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV için	Ad.		106.924,00	106.924,00	106.924,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV için	Ad.		117.974,00	117.974,00	117.974,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV için	Ad.		126.834,00	126.834,00	126.834,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV için	Ad.		141.750,00	141.750,00	141.750,00						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABİNİ) (KOK)											
	İki Hücreli	Ad.		55.080,00	55.080,00	55.080,00						
	Üç Hücreli	Ad.		77.979,00	77.979,00	77.979,00						
	Altı Hücreli	Ad.		100.697,00	100.697,00	100.697,00						
36.8.5	KULESİZ TİP TRAFÖ BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		81.636,00	81.636,00	81.636,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		98.593,00	98.593,00	98.593,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad.		120.655,00	120.655,00	120.655,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad.		134.515,00	134.515,00	134.515,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV	Ad.		158.358,00	158.358,00	158.358,00						
36.8.6	DAGITIM VE TRAFÖ MERKEZLERİ TİP TRAFÖ BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		368.270,00	368.270,00	368.270,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		408.058,00	408.058,00	408.058,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		448.676,00	448.676,00	448.676,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		489.398,00	489.398,00	489.398,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		530.054,00	530.054,00	530.054,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		569.459,00	569.459,00	569.459,00						




POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.6	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		609.230,00	609.230,00	609.230,00						
36.8.7	MODULER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		54.090,00	54.090,00	54.090,00						
	MOD-2	Ad.		68.219,00	68.219,00	68.219,00						
	MOD-3	Ad.		60.955,00	60.955,00	60.955,00						
	MOD-4	Ad.		75.705,00	75.705,00	75.705,00						
	MOD-5	Ad.		87.914,00	87.914,00	87.914,00						
	MOD-5A	Ad.		117.989,00	117.989,00	117.989,00						
	MOD-5B	Ad.		155.862,00	155.862,00	155.862,00						
	NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 için : 15 m³											
	IBE-106 için : 25 m³											
	IBE-107 için : 35 m³											
	IBE-108 için : 20 m³											
	IBE-109 için : 25 m³											
	IBE-110 için : 35 m³											
	IBE-111 için : 40 m³											
	IBE-112 için : 45 m³											
	IBE-113 için : 55 m³											
	IBE-114 için : 30 m³											
	IBE-115 için : 35 m³											
	IBE-116 için : 40 m³											
	IBE-117 için : 40 m³											
	IBE-118 için : 45 m³											
	IBE-119 için : 45 m³											
	TEK - 1 için : 60 m³											
	DAPT-1 için : 35 m³											
	DAPT-2 için : 45 m³											
	DAPT-3 için : 55 m³											
	DAPT-4 için : 60 m³											
	DAPT-5 için : 70 m³											
	MOD-1 için : 25 m³											
	MOD-2 için : 30 m³											
	MOD-3 için : 30 m³											
	MOD-4 için : 40 m³											
	MOD-5 için : 50 m³											
	KOK-2 için : 20 m³											
	KOK-3 için : 30 m³											
	KOK-6 için : 35 m³											
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m³											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m³											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m³											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m³											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m³											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m³											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m³											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac , Tel kafesli kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup , dahilolmayanların bedelleri ait oldukları pozdan ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim											



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.7	fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. (Bu fiyatlar , maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kaleterasi sıva bedel farkı hesap edilirken , Bay. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BİNALARI TADİLATLARI	Birim		182,60	182,60	182,60						
37.4	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLİĞİNE GÖRE)											
37.4.1	KULESİZ TİP TRAFO BİNASI 15 KV.											
	İki Hücreli (İBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		39.992,00	39.992,00	39.992,00						
	Üç Hücreli (İBE-109) 6.3-15 KV İçin	Ad.		46.135,00	46.135,00	46.135,00						
	Dört Hücreli (İBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		56.804,00	56.804,00	56.804,00						
	Altı Hücreli (İBE-111) 6.3-15 KV İçin	Ad.		62.816,00	62.816,00	62.816,00						
	Sekiz Hücreli (İBE-112) 6.3-15 KV İçin	Ad.		77.578,00	77.578,00	77.578,00						
	On Hücreli (İBE-113) 6.3-15 KV İçin	Ad.		85.790,00	85.790,00	85.790,00						
37.4.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 KV.											
	Üç Hücreli (İBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		66.151,00	66.151,00	66.151,00						
	Beş Hücreli (İBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		77.344,00	77.344,00	77.344,00						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 KV.											
	İki Hücreli (İBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		68.781,00	68.781,00	68.781,00						
	Dört Hücreli (İBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		82.380,00	82.380,00	82.380,00						
	Altı Hücreli (İBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		94.379,00	94.379,00	94.379,00						
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI											
38.1	SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYON PANO KARKASI : (Dahili-Harici Tip)	m²	132,94	186,70	205,37	242,71	4,70	5,17	6,10			
	Panoların direğe veya binaya montajı için gerekli profil demirinin malzeme ve montaj bedeli Poz No:5.4.1'e göre ayrıca ödenir.											
	NOT:a) Harici tip sabit kompanzasyon panoları için, su sızdırmazlığının isi yalıtım özelliğinin temini ve çatı karkasının malzeme ve montajı için ayrıca m²2 başına MONTAJ sütunundaki bedel pano bedeline eklenir.	m²2		31,29								
	b) Harici tip otomatik kompanzasyon panosu için: I-Su sızdırmazlığının isi yalıtım özelliğinin temini, çatı karkası ve ilave arka kapak için malzeme ve montaj olarak m²2 başına MONTAJ. sütunundaki bedel pano bedeline eklenerek ödenir.	m²2		45,05								
	II-Panonun beton kaide üzerine tespit edilmesi halinde 250 dozlu beton temelinin bedeli; m²3 başına MONTAJ sütunundaki bedeldir.	m²2		139,18								
38.2	GRUBUN TAKIM TECHİZATI (Sabit - Otomatik) :											
	5 - 7.5 KVAR'a kadar	Tk.	46,88	117,89	129,68	153,25	3,53	3,89	4,59			
	8 - 15 KVAR'a kadar	Tk.	58,13	132,49	145,74	172,24	3,98	4,38	5,18			
	16 - 25 KVAR'a kadar	Tk.	117,34	141,87	156,05	184,43	4,27	4,69	5,55			
	26 - 40 KVAR'a kadar	Tk.	150,57	153,37	168,71	199,39	4,59	5,05	5,97			
	41 - 50 KVAR'a kadar	Tk.	162,53	164,83	181,31	214,28	4,94	5,43	6,42			
	51 - 60 KVAR'a kadar	Tk.	292,35	177,33	195,06	230,52	5,33	5,86	6,93			
	61 - 80 KVAR'a kadar	Tk.	436,22	188,83	207,72	245,49	5,68	6,24	7,38			
	81 - 100 KVAR'a kadar	Tk.	535,74	201,36	221,49	261,76	6,04	6,65	7,86			
38.3	KOMPANZASYON PANOLARININ SABİT TECHİZATI (Dahili-Harici Tip) :											
	a) Sabit Kompanzasyon için :	Sabit	16,38	159,62	175,59	207,51	4,80	5,28	6,24			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
38.3	b) Otomatik Kompanzasyon için :	Sabit	294,35	708,32	779,15	920,81	21,25	23,38	27,63			
	NOT : 1-Harici tip otomatik kompanzasyon panolarının ilave arka kapagi için konulmuş mikrosic ve bu bölümün aydınlatma tertibatı ile kapi kolu ve kiliti için pano bedeline ayrıca MALZEME sütunundaki bedel eklenir.	Ad.	7,51									
	2-Otomatik sigorta sayısı birden fazla ise malzeme ve montaj bedeli Poz No :24.7.2 'ye göre ayrıca ödenir.											
	3-Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panolarının otomatik gruplara ait 1'er adet sinyal lambasının malzeme ve montajları Poz No:25.15'e göre ayrıca ödenir.											
38.4	AG kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablounun muhafaza gaz borusunun malzeme ve montaj bedelleri Poz No : 32.12 ve Poz No : 8 'e göre ayrıca ödenir.											
38.5	Otomatik kompanzasyon panosu girişine konan 3 adet bıçaklı sigortalara ozengili salterin malzeme ve montaj bedelleri Poz No :19.3 ve 25.18'e göre ayrıca ödenir. A.G. Sigortalı yuk ayırıcısı kullanılması halinde bedeli Poz No : 25.21 den ödenecektir.											
38.6	Pano üzerine konacak olum tehlike isareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No : 26 ve 27'ye göre ayrıca ödenir. Panoların ön kapagi üzerine (kalici gerilimler için) [PANOYA İKİ DAKİKA DOKUNMA]kız levhası konacaktır.											
38.7	GÜÇ KONDANSATOR BATARYALARI											
	I-Metalize poliprepylen (MPP) (Plastik veya Metal Muhafazalı)											
	400 Voltta	KVAR	8,99	11,78	12,96	15,32	0,353	0,389	0,459			
	525 Voltta	KVAR	10,86	11,78	12,96	15,32	0,353	0,389	0,459			
	II-Metal (iletkenli) folyolu (Plastik veya Metal Muhafazalı)											
	400 Voltta	KVAR	12,21	11,78	12,96	15,32	0,353	0,389	0,459			
39	Kompanzasyon tesisinde (arızalanan) değişen malzemenin,malzeme ve montaj bedelleri Poz No:39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6'ya göre ödenir.											
39.1	KONTAKTORLER											
	3 X 8 - 3 X 16 A Kontaktör	Ad.	15,47	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 17 - 3 X 32 A Kontaktör	Ad.	27,17	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 33 - 3 X 45 A Kontaktör	Ad.	52,89	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 46 - 3 X 72 A Kontaktör	Ad.	65,74	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 73 - 3 X 85 A Kontaktör	Ad.	71,80	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 86 - 3 X 130 A Kontaktör	Ad.	147,38	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 131 - 3 X 170 A Kontaktör	Ad.	226,68	29,54	32,49	38,40	0,886	0,975	1,152			
	3 X 171 - 3 X 204 A Kontaktör	Ad.	264,16	36,69	40,36	47,70	1,100	1,211	1,431			
	3 X 205 - 3 X 250 A Kontaktör	Ad.	347,60	36,69	40,36	47,70	1,100	1,211	1,431			
	3 X 251 - 3 X 400 A Kontaktör	Ad.	476,05	36,69	40,36	47,70	1,100	1,211	1,431			
	3 X 401 - 3 X 630 A Kontaktör	Ad.	1.133,42	36,69	40,36	47,70	1,100	1,211	1,431			
39.2	REAKTİF GÜÇ ROLESİ :	Ad.	250,00	118,13	129,95	153,57	3,544	3,899	4,608			
39.3	PAKO SALTERLER											
	a) Monofaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	6,35	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	40 - 100 A	Ad.	21,97	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	160 - 200 A	Ad.	26,02	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			



2017 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
39.3	b) Trifaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	12,08	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	40 - 100 A	Ad.	40,27	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	160 - 200 A	Ad.	69,30	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	c) Trifaze enversor pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	18,07	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	40 - 100 A	Ad.	78,49	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
	160 - 200 A	Ad.	84,55	22,33	24,57	29,03	0,670	0,737	0,871			
39.4	MIKRO-SWIC	Ad.	2,23	14,39	15,83	18,70	0,431	0,474	0,560			



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT BİRİM FİYATLARI**



Handwritten signature

Handwritten signature

**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2017 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ**

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL.			
		ÖLÇÜ	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
	AÇIKLAMA : Bu fiyat 2016 yılı baz (Ocak) birim fiyatıdır.				
40	ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİ				
40.1	ETÜD RAPORU DÜZENLEMEDE SABİT BEDELLER				
40.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	3000 nüfusa kadar olan köy ve kasabalarda		2.095,00	2.095,00	2.469,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.794,00	2.794,00	3.295,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		4.647,00	4.647,00	5.526,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		7.878,00	7.878,00	9.395,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		11.091,00	11.091,00	13.235,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		17.615,00	17.615,00	20.886,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		26.577,00	26.577,00	31.436,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		43.832,00	43.832,00	51.682,00
40.1.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.1.1)Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
40.1.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	1000 nüfusa kadar olan köylerde		757,00	757,00	931,00
	1000 nüfustan fazla olan köylerde		1.213,00	1.213,00	1.461,00
	3000 nüfusa kadar olan kasabalarda		1.821,00	1.821,00	2.179,00
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.564,00	2.564,00	3.001,00
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		4.338,00	4.338,00	5.201,00
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		7.564,00	7.564,00	9.038,00
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		10.742,00	10.742,00	12.898,00
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		17.811,00	17.811,00	20.475,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		26.135,00	26.135,00	30.995,00
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		43.338,00	43.338,00	51.095,00
40.1.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.1.2)Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
	Not:Proje, kasaba ve şehrin yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır.Nüfusu 150.000' den fazla olan yerler için 150.000'den sonraki her 30.000'lik nüfus dilimi için ilave bedel.		6.602,00	6.602,00	6.602,00
40.1.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı				
	1-10 km uzunluktaki hatlarda		1.809,00	1.809,00	2.160,00
	10-30 km uzunluktaki hatlarda		2.879,00	2.879,00	3.451,00
	30 km'den uzun olan hatlarda		4.437,00	4.437,00	5.287,00



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2017 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ**

40.2	PROJE DÜZENLEMEDE SABİT BÜRO MASRAFLARI :				
40.2.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....	2.095,00	2.095,00	2.095,00	
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	2.644,00	2.644,00	2.644,00	
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	3.637,00	3.637,00	3.637,00	
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	5.020,00	5.020,00	5.020,00	
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	7.441,00	7.441,00	7.441,00	
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	9.517,00	9.516,00	9.516,00	
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	12.290,00	12.290,00	12.290,00	
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	16.411,00	16.411,00	16.411,00	
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda	25.578,00	25.578,00	25.578,00	
40.2.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.1)Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.				
40.2.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....	764,00	764,00	764,00	
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	2.119,00	2.119,00	2.119,00	
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	3.087,00	3.087,00	3.087,00	
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	4.425,00	4.425,00	4.425,00	
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	6.817,00	6.817,00	6.817,00	
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	8.881,00	8.881,00	8.881,00	
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	11.607,00	11.607,00	11.607,00	
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda	15.701,00	15.701,00	15.701,00	
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda	24.810,00	24.810,00	24.810,00	
40.2.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız YG Şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.2) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70 i ödenir.				
	Not:100.000 nüfusdan sonra her 50.000 nüfus için Poz 40.2 deki bedellere ilave edilir.	7.633,00	7.633,00	7.633,00	
	NOT: 40.1 ve 40.2 deki nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus olarak,ihale tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki nüfus alınacaktır.				
40.2.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı	2.371,00	2.371,00	2.371,00	
40.3	PROJE DÜZENLEMEDE DEĞİŞKEN BEDELLER (Büyük Aralıklı Hava Hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi, Yalnız YG-AG şebekesi,Yalnız YG Şehir şebekesi)				
40.3.1	Elektriği bulunmayan,yeni kurulan bağımsız toplu konut alanları, küçük sanayi siteleri,köy,mezra,oba,vb. veya mevcut tesisin ta- mamen sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün ol- mayan tesislere ait yeni tesis projeleri				
	Behir direk için :	Ad.	3,81	3,81	3,81



**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2017 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ**

40.3.2	Tevsi ve ıslah projeleri				
	Beher direk için : (Yerinde kalan ve demontajdan - Montaj yapı- lan direkler dahil)	Ad.	5,82	5,82	5,82
	Not:Yerinde kalan ve demontajdan monte edilen direklerin top- lam sayısı tevsi ve ıslah projesindeki toplam direk adedinin %10 unu geçmiyorsa Poz no 40.3.2 Maddesindeki bedelin %90 ı ödenir.				
40.3.2.1	Aydınlatma direkleri :	Ad.	3,58	3,58	3,58
40.3.3	Büyük Aralıklı Hava Hatlarında : Beher Km. için..... (Poz40.1.1 ve Poz 40.2.1 kapsamında yapılacak işlerde verilir)	Km.	760,00	760,00	760,00
40.3.4	Y.G. Yeraltı kabloları :				
	Trafo lar arasında döşenen ve gerilimi 1 Kv. dan fazla olan YG. kablolar (Bina ile direk arası irtibat kabloları hariç)	Km.	66,00	66,00	66,00
40.3.5	Santral ve Trafo Postası : (Yerinde kalan trafolar dahil)				
	a) Elektrik santrali için :	Ad.	588,00	588,00	588,00
	b) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi trafo postası için :	Ad.	362,00	362,00	362,00
	c) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi özel trafo postası için	Ad.	143,00	143,00	143,00
	d) Beher direk tipi trafo postası için :	Ad.	177,00	177,00	177,00
	e) Beher direk tipi özel trafo postası için :	Ad.	71,00	71,00	71,00
	f) 30/15-10.5-6.3 kV.luk beher indirici merkezi için : (Açık sistem olması halinde her fi kablaj resmi verilecektir)	Ad.	1.891,00	1.891,00	1.891,00
	g) Beher dağıtım merkezi için:(Açık Sistem olması halinde her fider için kablaj resmi verilecektir)	Ad.	618,00	618,00	618,00
	Not:Birim fiyatlar ;				
	1-Tasdikli tip projelerine göre imal edilmekte olan beton direklerle TEDAŞ tipi demir direkler,				
	2-Projeleri tasdikli tip santral ve trafo binaları ,				
	3-Projeleri tasdikli tip trafo direkleri kullanılacağına,				
	4-Her trafo bölgesinin ayrı ayrı ; keşfi,tek hat şeması ile primer malzeme listesi ve trafo binası yerleştirme planları verileceğine, göre tesbit edilmiştir				
40.4.4	TİP DIŞI KALAN ÖZEL SANTRAL VEYA TRAFÖ KABİNLERİ : Yeni veya tadilat projesi yapılacak olan kabine alt şartnameleriyle birlikte komple proje keşfinin % 7 si.				
40.5	Özel Tip Demir Direkler Direğe ait her türlü hesap ve imalat resmi yapılır.				
40.5.1	Yeni tip YG direği (beher tip için)	Ad.	939,00	939,00	939,00



ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2017 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

40.5.2	Tasdıklı tiplerde yapılacak tadilata ait hesap kontrolü ve tadilat resimleri (beher tip resim için)	Ad.	207,00	207,00	207,00
40.5.3	Özel Temel Hesabı (beher tip için)	Ad	207,00	207,00	207,00
40.6	HARİTA ÇIKARTILMASI				
	Elektrik şebekesinin projelendirilmesine kafi gelecek kadar haritanın çıkarılması bedeli (şebekesi yapılan kısmın beher km. için)				
40.6.1	Takeometrik harita çıkartılarak takoemetre defterinin verilmesi halinde	Km.	166,00	166,00	166,00
40.6.2	Plancate veya teodolitle kotsuz ve münhanisiz harita çıkarılması halinde	Km.	109,00	109,00	109,00
40.7	A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile beslenen kısımlarında (Abone bağlantıları ile yeraltı kablosu ile beslenen sokak aydınlatmaları ve A.G. panolarından direğe çıkış kabloları hariç)	Km.	129,00	129,00	129,00
40.7.1	Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları (Box)Yeraltı Kablolu Şebekelerde Beher Dağıtım Kutusu (Box) için :	Ad.	5,45	5,45	5,45
41	KOMPANZASYON PROJE BEDELİ				
41.1	MAHALLİ ETÜT BEDELİ				
	Şartnameye uygun şekilde yapılacak mahalli etüdü ölçüm dışında kalan kısmın bedeli. Malline gidip etüdü yapılması için global bedel.....	Sabit	539,00	539,00	539,00
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	27,08	27,08	27,08
41.2	ÖLÇÜM BEDELLERİ				
	Mahalli etüt sırasında işveren tarafından istenen trafolarda şartnamesine uygun ölçüm yapılması.....	Ad.	35,85	39,00	41,42
	NOT : Ölçümler işverence yapılması halinde bu bedeller ödenmeyecektir.				
41.3	ETÜT RAPORU TANZİM EDİLMESİ				
	Şartnamesine uygun olarak etüt raporunun tanzimi ve işverence tastikine müteakip				
	Baz global bedel.....	Sabit	323,00	323,00	323,00
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	14,34	14,34	14,34
41.4	PROJE YAPIM BEDELİ				
41.4.1	OTAMATİK KOMPANZASYON BEDELİ				




ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2017 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş				
	panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak	Ad.	430,00	430,00	430,00
	kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....				
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	23,90	23,90	23,90
41.4.2	YALNIZ SABİT KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş				
	panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak	Ad.	343,00	343,00	343,00
	kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....				
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	17,53	17,53	17,53
45	YG (OG) DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ				
45.1	YG(OG) Dağıtım Hattı Etüdü				
	a) Düz Arazi Etüt Bedeli	Km.	939,00	939,00	939,00
	b)Engebeli Arazi Etüt Bedeli	Km.	1.641,00	1.641,00	1.641,00
45.2	YG(OG) Dağıtım Hattı Proje Yapım Bedeli	Km.	237,00	237,00	237,00
45.3	YG(OG) Dağıtım Hattı Direk Aplikasyonu Yapım Bedeli	Km.	588,00	588,00	588,00



HARİTA VE PLAN HİZMETLERİNE AIT 2017 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL.		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
50	Tüm yıl için geçerlidir. HARİTA VE PLAN HİZMETLERİ				
50.1	ENH Kamulaştırma Harita işi	Km.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.2	İmar İçi TR, İM, DM vb. Kamulaştırma Harita işi	Adet	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50.3	İmar Dışı İM, DM, KÖK vb. Kamulaştırma Harita işi	Adet	2.085,00	2.085,00	2.085,00
50.4	Plan Tadilat işi				
50.4.1	TR, İM, DM vb Plan Tadilat işi	Adet	785,00	785,00	785,00
50.4.2	ENH Plan Tadilat işi	Km	1.470,00	1.470,00	1.470,00
50.5	Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi işi				
50.5.1	Tebliğata Esas Adreslerin Tespit işi	Malik	6,30	6,30	6,30
50.5.2	Taşınmaz Mal Değerlemesi işi	Parsel	380,00	380,00	380,00
50.5.3	Pazarlığa Çağrı Bildirimi /Uzlaşmalı /Uzlaşmasız Tutanakların hazırlanması işi	Malik	12,50	12,50	12,50
50.5.4	Mahkeme Dosyası Hazırlama işi	Adet	12,50	12,50	12,50
50.5.5	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması işi	Adet	25,00	25,00	25,00
50.6	Parsel Bazında ENH Kamulaştırma Haritası işi	Adet	360,00	360,00	360,00
50.7	Direk Merkezleri ile Elektrik Dağıtım Tesislerinin Köşe Koordinatların ölçülmesi işi	Adet	60,00	60,00	60,00



2017 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	BAKIM ONARIM İŞİNİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI TL
60	ENERJİ NAKİL HATLARI KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
60,1	AĞAÇ , BETON VE BOYALI KAYNAKLI ENH'LAR		
60.1.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	356,00
60.1.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	534,00
60.1.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	712,00
60,2	GALVANİZ VE GALVANİZ CİVATALI ENH'LAR		
60.2.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	557,00
60.2.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	735,00
60.2.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	913,00
61	ALÇAK GERİLİM (AG) VE MUŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERİNDE KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
61	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde	Km.	226,00
62	TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI		
62,1	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde ağaç direklere takviye empenye yapılması	Ad.	28,60
62,2	Enerji nakil hatlarında ağaç direklere takviye empenye yapılması	Ad.	57,20
63	HARICI TIP AYIRICILARIN BAKIM VE ONARIMI		
	Harici tip ayırıcıların bakım ve onarımı	Ad.	207,70
64	TEMELDEN EĞİK DURUMDAKİ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
64,1	AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler	Ad.	115,00
	II-Büyük aralıklı hattaki ağaç direkler	Ad.	122,00
64,2	DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki demir direkler	Ad.	223,00
	II-Büyük aralıklı hattaki demir direkler	Ad.	463,00
64,3	BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki beton direkler	Ad.	265,00
	II-Büyük aralıklı hattaki beton direkler	Ad.	414,00



2017 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME	M O N T A J		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
26.3	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKA İLE NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
26.3.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.	1,26	4,90	4,90	4,90
26.3.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.	1,26	6,44	6,44	6,44
27.1	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKASIZ NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
27.1.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.		3,59	3,59	3,59
27.1.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		5,39	5,39	5,39
27.2.	Elektrik Tehlike İşareti (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun)	Ad.		3,63	3,63	3,63
40.9	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN EysT VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI					
40.9.1	Şehir Şebekelerinde	Ad.		2,86	2,86	2,86
40.9.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		3,81	3,81	3,81
40.10	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN SON DURUM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ad.		0,38	0,38	0,38
40.11	Sahada koordinat ölçümü	Ad.		2,72	2,72	2,72
65.1.1	Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması	Ad.		1,09	1,09	1,09

